







LINEA Beleza

Numéro de produit: 5011343
Configuration: finition acier inox, haute pression

Options de configuration
5011343 | finition acier inox, haute pression
5011344 | noir mat, haute pression
5011345 | tobacco, haute pression

✓ Robinetterie d'évier
✓ haute pression

Mitigeur à bec unique. À douchette **pivotante/extractible** métallique (jet/ douchette réglable), manette latérale et cartouche céramique.
— un design moderne avec des éléments décoratifs contrastés
— fixation magnétique de la douchette sur le bec
— flexible de douche avec fixation simple par clic
— 500 g Poids du flexible de douche
— fonction de démarrage à froid pour des économies d'énergie
— QuickInstallation : fixation à l'aide d'un raccord fileté + vis de blocage
— plage de pivotement de 180°
— forage Ø 35 mm
— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable



Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

plus d'infos...

Fiche technique


Type d'article	Robinetterie d'évier
Marque	LINEA
Nombre de poignées	1
Hauteur de montage totale	366 mm
Portée	200 mm
Hauteur d'écoulement	179 mm
Hauteur	366 mm
Mode d'emploi	Levier
Diamètre de perçage	35 mm
Griffposition	manette latérale
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Pression de service	haute pression
Largeur	60 mm

Surface/revêtement	revêtu par galvanisation
Plage de pivotement de la poignée	100 °
Système de montage rapide inclus	Oui
Nombre de trous de robinetterie	1
Taille de la cartouche	25 mm
Jet/douchette réversible	Oui
Longueur du flexible de douche	1.500 mm
Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	0 mm
Type de douchette	avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable)
Épaisseur du plan de travail	40 mm
Type de connexion	G 3/8“ F
Taille de connexion	DN 15
Tuyaux de raccordement	600 mm
Modèle de flexible de douche	fixation simple par clic

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)



Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com