


## Asta Farbwechsel LED

Produktnummer: 7065058

Konfiguration: L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt

### Konfigurationsoptionen

7065055 | L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig  
7065056 | L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig  
7065057 | L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig  
7065058 | L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt  
7065059 | L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt  
7065060 | L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt



- ✓ Pendelleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 13,9 Watt

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. FW-Funktionskonverter 30 Modul 2 und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.

- 230 V (**Hochvolt**)
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
- max. 84 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
- Abhängung max. 1850 mm
- bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung (7061285/7061276)
- LIC LED-System kompatibel

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.** Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System


[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

|                                |                                        |                                  |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikeltyp                     | Leuchte                                | Farbe Gehäuse                    | schwarz matt                     |
| Höhe                           | 26,4 mm                                | Material Abdeckung               | Kunststoff                       |
| Breite                         | 900 mm                                 | Farbe Abdeckung                  | weiß                             |
| Montage/Befestigung            | Deckenmontage                          | Abhängung                        | 1850 mm                          |
| Energieeffizienzklasse         | G                                      | Leuchtmittel enthalten           | Ja                               |
| Netzspannung                   | 230 V                                  | Dimmer                           | Ja                               |
| Form                           | eckig                                  | Art der Dimmung                  | Helligkeit stufenlos dimmbar     |
| Leuchtmitteltyp                | LED                                    | Durch bauseitigen Dimmer dimmbar | Nein                             |
| Farbtemperatur                 | 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß    | LIC-System kompatibel            | Ja                               |
| Lichtausbeute                  | max. 84 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß | Memory-Funktion                  | Ja                               |
| Trafo / Konverter erforderlich | Ja, enthalten                          | Bauart Leuchte                   | Pendelleuchte                    |
| Anschluss                      | einseitig                              | Dimmfunktion                     | Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar |
| Material Gehäuse               | Aluminium                              | Leistung Leuchtmittel            | 13,9 Watt                        |

## Zubehör

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 7061285 | 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß                       |
| 7061276 | 4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß                       |
| 7061286 | FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler |
| 7061271 | FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler |
| 7061273 | FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler |

Maßskizze (PDF)

