



Cox® Box 235 S/1000-5

Productnummer: 8012438

Configuratie: lichtgrijs

Configuratie-opties

8012438 | lichtgrijs



✓ Voorhanden uittreksystemen

✓ volledig uittrekbaar

✓ 45 l

Voor montage op voorhanden uittreksystemen. Met antislip-inlegmat en compleet deksel vaststaand.

— afvalvolume 45 (1 x 13/2 x 10/2 x 6) liter

— emmerhoogte 216 mm

— **totale hoogte 235 mm**

— Het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden.

— geschikt voor Cox Work® box voor benodigdheden

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Systeem voor afvalinzameling	Technologie openen	volledig uittrekbaar
Hoogte	235 mm	Type afvalverzamelaar	Voorhanden uittreksystemen
Breed	1.000 mm	Totaal volume	45 l
Kastbreedte	1000 mm	Volume/inhoud container 1	13 l
Monteren/bevestigen	op bestaande uittreksystemen	Volume/inhoud container 2	10 l
Materiaal container	kunststof	Volume/inhoud container 3	10 l
Kleur totale dekking	zilver	Volume/inhoud container 4	6 l
Materiaal Deckel	metaal	Volume/inhoud container 5	6 l
Intrekbare totaalafdekking	Nee	Vorm	hoekig
Omslag	Ja	Volume/inhoud container	13/10/10/6/6
Type hoes	Volledig deksel	Laadbak hoogte	216 mm
Aantal containers	5	Meer delen	antislip-inlegmat

Onderdelen

8011178	Biologische filter toerustset, Toebehoren, zwart
8012353	Antislipmat 2, Kastuitrustingen, tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs
8012330	Cox® systeembakje, Enkele emmer, lichtgrijs, 13 liter
8012329	Cox® systeembakje, Enkele emmer, lichtgrijs, 10 liter
8012326	Cox® systeembakje, Enkele emmer, lichtgrijs, 6 liter
8012349	Volledig deksel, Toebehoren, zilver

Antriebsmechanik wird individuell auf Schubkastenbreite gekürzt

Pos.	Abbildung	Menge	Benennung	Artikel-Nr.	Material	RAL
1		4	Bodenflügel		Stahl verzinkt	
2		1	Antriebsmechanik 800 - 1200 mm	801 2230	PP, PPE	7035
3		2	Ersatzzeile 1 hellgrau 6 L	801 2208	PP + PA6 GF 30%	7047 + 7042
4		1	Ersatzzeile 1 hellgrau 10 L	801 2209	PP + PA6 GF 30%	7047 + 7042
5		1	Ersatzzeile 1 hellgrau 13 L	801 2200	PP + PA6 GF 30%	7047 + 7042
6		1	Gesamtschleife Silber 1000	801 2248	DC01 DD12	9006
Benennung und Menge der Teile, die in der Zeichnung angegeben sind, sind in der Tabelle aufgeführt. Die Tabelle ist in der Tabelle aufgeführt.						
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung		Kundenzeichnung
Kundenzeichnung						