

Corno Basso 3

Numéro de produit: 1041114

Configuration: lot (bac et robinetterie Arco 1)

Options de configuration

1013141 | acier inox

1041114 | lot (bac et robinetterie Arco 1)


- ✓ Evier encastrable
- ✓ Evier à bord affleurant
- ✓ Bac à encastrer par le bas

Evier encastrable/à encastrer par le bas. Bac individuel. Robinetterie de vidage et de trop-plein 3½" pour l'évier. En cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 mm par côté pour l'évier encastrable par le bas.

Bord plat: également adapté pour le montage affleurant

— dimension de découpe env. 430 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel)

— dimension de découpe env. 400 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Evier
Largeur	440 mm
Matériau	acier inox
Ventilart	soupape à tamis 3½"
Débordement	Trop-plein dans le bassin principal

Remarque	en cas d'utilisation des pinces de fixation jointes, la largeur d'encastrement nécessaire s'élève à env. resp. 30 cm par côté pour l'évier encastrable par le bas
Excentrique	Soupape d'écoulement et de trop-plein
Épaisseur du plan de travail	Les éviers sont adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 10–40 mm (évier encastrable) et à partir de 20 mm (évier à encastrer par le bas)
Largeur de l'armoire	500 mm
Dimension de découpe	env. 430 x 430 mm (évier encastrable avec bac individuel) env. 400 x 400 mm (évier à encastrer par le bas)

Pièces détachées


1013057	Robinetterie à excentrique à bouton, Robinetterie d'écoulement, acier inox, pour Corno Turno 50/60
1010046	Soupape d'écoulement et de trop-plein, Accessoire, 3½", pour Corno Basso

Recommandations

5011250

Arco 1, Robinetterie d'évier, chrome, haute pression

Croquis coté (PDF)



Dimensions de montage (PDF)

