




Ø 105 Ø 115



Twist double prise de courant

Numéro de produit: 7053075

Configuration: prises-contact de protection, noir mat

Options de configuration

7053021 | prises-contact de protection, couleur acier inox

7053025 | avec prises belges/françaises, couleur acier inox

7053059 | prises suisses, couleur acier inox

7053075 | prises-contact de protection, noir mat

7053076 | prises-contact de protection, mat blanc

7053085 | avec prises belges/françaises, noir mat

7053086 | avec prises belges/françaises, mat blanc

7053189 | prises suisses, noir mat

- \checkmark Elément de prise encastrable
- \checkmark 2 x prise à contact de protection
- √ rong

Elément de prise. 2 fois.

- 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3 pôles avec contact de protection
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
- protection de contact augmentée
- sortie de câble latérale en bas



plus d'infos...



Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Diamètre de perçage	105 mm
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail
Tension du réseau	250 VAC
Certification	CE
Épaisseur du plan de travail	8 mm
Autre	3 pôles avec contact de terre
Indice de protection	IP20
Forme	rond
Profondeur d'encastrement	40 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Puissance de raccordement max	3680 watts

Couleur de l'écran	noir mat
Couleur de la prise	noir
Diamètre de montage	115 mm
Sortie de câble	sortie de câble en bas
Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Nombre de prises (total)	2
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée

Accessoires

7053024 Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex

Recommandations

7053024 Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex