





Livello LED

Produktnummer: 7062300

Konfiguration: Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig

Konfigurationsoptionen

7062300 | Einzelleuchte ohne Schalter, alufarbig

7062301 | Einzelleuchte mit Schalter, alufarbig

7062302 | Set-2, alufarbig

7062303 | Set-3, alufarbig

7062305 | Set-5, alufarbig

7062310 | Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz

7062311 | Einzelleuchte mit Schalter, schwarz

7062312 | Set-2, schwarz

7062313 | Set-3, schwarz

7062315 | Set-5, schwarz

- √ Unterboden-/Nischenleuchte
- √ 4000 K neutralweiß
- ✓ 4 Watt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne oder mit Schalter

- 4 Watt, 12 V, 4000 K neutralweiß
- 85 Lumen/Watt
- 200 mm Zuleitung, 1800 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus:

- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062300/7062310)
- 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062301/7062311)
- 1 LED Konverter 20 (7062309)
- erweiterbar auf 5 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.





weitere Infos...

Technische Daten

| Artikeltyp | Leuchte |
|---------------------------------|---|
| Breite | 185 mm |
| Montage/Befestigung | Unterschrankmontage (Hängeschrank/Regal) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Länge Anschlusskabel (sekundär) | 1.800 mm |
| Schalter | Nein |
| Form | eckig |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbtemperatur | 4000 K neutralweiß |
| Leuchtmittel austauschbar | Nein |

| Lichtausbeute | 85 Lumen/Watt |
|---|----------------------------------|
| Trafo / Konverter erforderlich | Ja, muss separat bestellt werden |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Farbe Gehäuse | alufarbig |
| Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Länge der Zuleitung (primär) | 200 mm |
| Stecksystem | mit Ministecksystem |
| Bauart Leuchte | Unterboden-/Nischenleuchte |
| Leistung Leuchtmittel | 4 Watt |



Zubehör

| 7062210 | LED Konverter 15 ST, grau |
|---------|---|
| 7062309 | LED Konverter 20, grau |
| 7061049 | LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm |