



Nava 2

Productnummer: 1041062

Configuratie: set (spoelunit en kraan Drive 1)

Configuratie-opties

1015041 | roestvrij staal

1041062 | set (spoelunit en kraan Drive 1)

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Excentrische set
- ✓ 3½" zeefkorfventiel

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting ca. 760 x 415 mm


[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Type artikel | Spoelunit | Armatuur bank | Ja |
| Hoogte | 270 mm | Aantal gaten | 1 |
| Breed | 780 mm | Indeling bekken | Reversibel |
| Materiaal | roestvrij staal | Aantal bekkens | 1 Hoofdbekken |
| Installatievariant | Inbouw-spoelunit | Aantal overstroompunten | 1 |
| Breedte hoofdspoelbak | 340 mm | Afdruiptrek | Met geribbeld afvoervlak |
| Hoogte hoofdspoelbak | 145 mm | Ventilart | 3½" zeefkorfventiel |
| Diepte hoofdspoelbak | 370 mm | Overloop | Overloop in het hoofdbassin |
| Uitgesneden afmeting | ca. 760 x 415 mm | Garnitur | Excentrische set |
| Spoelstraal (R) | 10 | Kastbreedte | 450 mm |
| Maximale dikte werkbladmateriaal | 40 mm | Garneer activering | draai-excenter |
| Minimale dikte werkbladmateriaal | 17 mm | Binnenradius bekken (R) | 95 |
| Aantal kraangaten | 1 | | |

Onderdelen

| | |
|---------|---|
| 1010050 | Draaiwaste-kraan, Afloopgarnituur, 3½" zeefkorfventiel, voor Nava 1-3 |
|---------|---|

Aanbevelingen

| | |
|---------|--|
| 5011060 | Drive 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk |
| 1111141 | roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel, |
| 1111142 | Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml |
| 1111143 | Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml |

Afmetingen installatie (PDF)

