



Nava 2

Productnummer: 1041062

Configuratie: set (spoelunit en kraan Drive 1)

Configuratie-opties

1015041 | roestvrij staal

1041062 | set (spoelunit en kraan Drive 1)

✓ Inbouw-spoelunit


✓ Excentrische set

✓ 3½" zeefkorfventiel

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting ca. 760 x 415 mm



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Hoogte	270 mm	Aantal gaten	1
Breed	780 mm	Indeling bekken	Reversibel
Materiaal	roestvrij staal	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Afdruiprek	Met geribbeld afvoervlak
Hoogte hoofdspoelbak	145 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Diepte hoofdspoelbak	370 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Uitgesneden afmeting	ca. 760 x 415 mm	Garnitur	Excentrische set
Spoelstraal (R)	10	Kastbreedte	450 mm
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Garneer activering	draai-excenter
Minimale dikte werkbladmateriaal	17 mm	Binnenradius bekken (R)	95
Aantal kraangaten	1		


Onderdelen

1010050	Draaiwaste-kraan, Afloopgarnituur, 3½" zeefkorfventiel, voor Nava 1–3
---------	---

Aanbevelingen

5011060	Drive 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml

Maatschets (PDF)



Afmetingen installatie (PDF)

