


Asta Farbwechsel LED

Produktnummer: 7065056
Konfiguration: L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7065055 | L 900 mm, 13,9 W, edelstahlfarbig
7065056 | L 1200 mm, 18,6 W, edelstahlfarbig
7065057 | L 1500 mm, 23,2 W, edelstahlfarbig
7065058 | L 900 mm, 13,9 W, schwarz matt
7065059 | L 1200 mm, 18,6 W, schwarz matt
7065060 | L 1500 mm, 23,2 W, schwarz matt

✓ Pendelleuchte
✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
✓ 18,6 Watt

Pendelleuchte. Aluminiumgehäuse. Inkl. FW-Funktionskonverter 30 Modul 2 und 1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung.

— 230 V **(Hochvolt)**
— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
— max. 84 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
— **nicht durch bauseitigen Dimmer dimmbar**
— Abhängung max. 1850 mm
— bedienbar mit der 1- oder 4-Kanal-Funkfernbedienung (7061285/7061276)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Material Gehäuse	Aluminium
Höhe	26,4 mm	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Breite	1.200 mm	Material Abdeckung	Kunststoff
Montage/Befestigung	Deckenmontage	Farbe Abdeckung	weiß
Energieeffizienzklasse	G	Abhängung	1850 mm
Netzspannung	230 V	Leuchtmittel enthalten	Ja
Zertifizierung	CE	Dimmer	Ja
Schalter	Nein	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Form	eckig	Durch bauseitigen Dimmer dimmbar	Nein
Leuchtmitteltyp	LED	LIC-System kompatibel	Ja
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Memory-Funktion	Ja
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Pendelleuchte
Lichtausbeute	max. 84 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, enthalten	Leistung Leuchtmittel	18,6 Watt
Anschluss	einseitig		


Zubehör

7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061276	4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)



Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com