

## Angola 150

Produktnummer: 1106011

Konfiguration: granit nero


### Konfigurationsoptionen

1106011 | granit nero  
1106012 | granit espresso  
1106013 | granit metallico  
1106015 | granit magnolia  
1106016 | granit concrete  
1106017 | granit lava  
1106018 | granit nero assoluto

- ✓ Einbauspüle
- ✓ Composite
- ✓ Exzentergarnitur, verchromt

Einbauspüle. Composite, mit Abtropffläche und Restebecken, reversibel. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. Restebecken verschließbar.

- beidseitig durchgebohrt
- geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
- Ausschnittmaß ca. 980 x 480 mm
- **ohne Restebecken-Einsatz**
- auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C)



weitere Infos...

### Technische Daten

| Artikeltyp                           | Spüle            | Lochbohrungen          | 2                                                                      |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Breite                               | 1.000 mm         | Hinweis Armaturbohrung | vorgebohrt                                                             |
| Material                             | Composite        | Anordnung Becken       | Reversibel                                                             |
| Einbauvariante                       | Einbauspüle      | Anzahl Becken          | 1 Hauptbecken und 1 Restebecken                                        |
| Höhe Restebecken                     | 146 mm           | Anzahl Überlaufstellen | 1                                                                      |
| Breite Restebecken                   | 155 mm           | Abtropffläche          | Mit geriffelter Abtropffläche                                          |
| Tiefe Restebecken                    | 340 mm           | Ventilart              | 3 1/2" Siebkorbventil                                                  |
| Breite Hauptbecken                   | 345 mm           | Überlauf               | Überlauf im Hauptbecken                                                |
| Tiefe Hauptbecken                    | 430 mm           | Garnitur               | Exzentergarnitur, verchromt                                            |
| Ausschnittmaß                        | ca. 980 x 480 mm | Schrankbreite          | 600 mm                                                                 |
| Materialstärke Arbeitsplatte maximal | 44 mm            | Garniturbetätigung     | Drehexzenter verchromt                                                 |
| Materialstärke Arbeitsplatte minimal | 22 mm            | Restebecken            | Ja<br>Restebecken verschließbar<br>ohne Restebecken-Einsatz            |
| Anzahl Hahnlöcher                    | 1                | geeignet für           | auch verwendbar in Kombination<br>mit Heißwasser-Armaturen (+/-100 °C) |
| Armaturenbank                        | Ja               |                        |                                                                        |

## Zubehör


|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1106051 | Tropfschale aus Edelstahl, Zubehör, 466 x 252 mm           |
| 1106052 | Restebecken Einsatz, Zubehör, 307 x 167 mm                 |
| 1106281 | Austauschset Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, schwarz |

## Ersatzteile


|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1106061 | Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Angola 150 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|

## Empfehlungen

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1100402 | Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit espresso  |
| 1100406 | Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit concrete  |
| 1100412 | Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit espresso  |
| 1100416 | Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit concrete  |
| 1100401 | Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit nero      |
| 1100405 | Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit magnolia  |
| 1100413 | Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit metallico |
| 1100403 | Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit metallico |
| 1100411 | Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit nero      |
| 1100003 | Pflegeset Cin-Nagranit, Zubehör, Set 3-teilig                  |
| 1100407 | Gramix 1 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit lava      |
| 1100417 | Gramix 2 Hochdruck-Armatur, Spültischarmatur, granit lava      |



Einbaumaße (PDF)



980

480

|                 |                          |                                                                                                                                                                                  |                         |                                            |                        |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Kundenzeichnung |                          | Maße in mm<br>Dimensions in<br>millimeters<br>                                                | Maßstab<br>Scale<br>1:1 |                                            | Menge<br>Quantity<br>1 |
|                 |                          | Zeichnungs- und Verarbeitungs-<br>scale Vorverfertigung und Mitteilung<br>dieser Zeichnung ist nicht gestattet,<br>soweit nicht ausdrücklich erlaubt.<br>Alle Rechte vorbehalten |                         | Rohstoff/Raw material<br><b>Einbaumaße</b> |                        |
| --              | --                       | --                                                                                                                                                                               | --                      | Benennung/Designation                      |                        |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                  |                         | Einbauspüle                                |                        |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                  |                         | Angola 150                                 |                        |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                  |                         | Sechsnnummer/Part-No.                      |                        |
|                 |                          |                                                                                                                                                                                  |                         | 1106011 - 1106016                          |                        |
| Ausg.<br>Issue  | Änderung<br>Modification | Datum<br>Date                                                                                                                                                                    | Name<br>Name            |                                            |                        |