

KWC Eve 4

Produktnummer: 5022163

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck




Konfigurationsoptionen

- 5022161 | chrom, Hochdruck
- 5022163 | Edelstahl, Hochdruck
- 5022171 | schwarz, Hochdruck
- 5022172 | weiß matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- nahtlos im Auslauf versenkte umstellbare Brause
- TouchProtect – Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturenoberfläche
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkbereich 320°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt (Neoperl® Caché®, bis 600 mm ausziehbar, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5



BELGAQUA




[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Hochdruck
Marke	KWC	Breite	50 mm
Anzahl Griffe	1	Material	Edelstahl
Aufbauhöhe gesamt	419 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Ausladung	225 mm	Schwenkbereich Griff	110 °
Auslauf	schwenkbar	TouchProtect	Ja
Auslaufhöhe	259 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	Temperaturbegrenzer/ Verbrühschutz	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Griffposition	rechts	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Hebellänge	62 mm	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Temperatur einstellbar	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	mit Netzstecker	Ja
Schwenkbereich Auslauf	320°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkskundendienst	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Armaturenart	Einhebelmischer	Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung Schlauchoberfläche passend zur Armaturenoberfläche

Maßskizze (PDF)

KWC EVE



KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.111.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	
10.111.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlusschläuche	

Küche

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021


Datenblatt



Hydraulik Messung
Hydraulic testing

Armatur Faucet	KWC EVE Küche AN o. Licht A225	Art.-Nr. Art.-no.	10.111.103.000FL	ID-Nr. ID-no.	121241	Prüfdatum Testing date	09.11.2009
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	--------	----------------------------------	------------

Durchflussdiagramm Mischwasser
Flow rate chart mixed water



Interne Referenz / Internal reference: