




Corno Piu PFU11

Productnummer: 1013120
Configuratie: roestvrij staal, bekken rechts


Configuratie-opties
1013120 | roestvrij staal, bekken rechts
1013121 | roestvrij staal, bekken links

✓ Inbouw-spoelunit
✓ Onderbouwbekken
✓ Vlakbouw spoelunit

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Met restenbekken. Beide bekkens met 3½" af- en overloopgarnituur en vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 545 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 515 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)
— geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en 20 mm (onderbouw-spoelunit)
— **zonder element voor restenbekken**



meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit
Hoogte	327 mm
Breed	555 mm
Materiaal	roestvrij staal
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Onderbouwbekken Vlakbouw spoelunit
Hoogte restenbekken	171 mm
Breed restenbekken	180 mm
Diep restenbekken	400 mm
Breedte hoofdspoelbak	310 mm
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm
Diepte hoofdspoelbak	400 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 545 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 515 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)
Spoelstraal (R)	10
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm
Armatuur bank	Nee
Indeling bekken	Bekken rechts
Aantal bekkens	1 Hoofdbekken en 1 Restenbekken
Aantal overstroompunten	2
Ventilart	3 1⁄2" bodemspoelkorfkraan
Overloop	Overloop in het hoofdbassin Overloop in het restbekken
Geluidsisolatie	Ja
Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Kastbreedte	600 mm
Binnenradius bekken (R)	12
Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit
Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)
Restenbekken	Ja zonder element voor restenbekken

Onderdelen


1010047	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 11

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com

Maatschets (PDF)



Afmetingen installatie (PDF)

