

KWC Domo 1

Produktnummer: 5022133

Konfiguration: chrom, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022133 | chrom, Hochdruck

5022141 | chrom, Niederdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 150° (Neoperl® Cascade®)


— Bohr-Ø 35 mm

— OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— flexible Anschlusschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben



SWISS MADE



KERAMISCHE
DICHTUNG

[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Schwenkbereich Auslauf	150°
Marke	KWC	Werkskundendienst	Ja
Anzahl Griffe	1	Armaturenart	Einhebelmischer
Aufbauhöhe gesamt	255 mm	Betriebsdruck	Hochdruck
Ausladung	225 mm	Breite	48,5 mm
Auslauf	schwenkbar	Material	Messing
Auslaufhöhe	185 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	oben	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Temperatur einstellbar	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Schlauchgewinde	3/8"

Maßskizze (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020