





Elevator 2

Produktnummer: 7053065

Konfiguration: mit Schukosteckdosen

Konfigurationsoptionen

7053060 | mit belgischen/französischen Steckdosen

7053064 | mit Schweizer Steckdosen 7053065 | mit Schukosteckdosen

- √ Versenkbares Steckdosenelement
- √ 2 x Schukosteckdose
- √ Öffnungsmechanismus: Push-&-Pull

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Schukosteckdosen für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

- Material Kunststoff, schwarz
- Profil Aluminium
- Blenden edelstahlfarbig gestanzt und gebürstet
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø ca. 80 mm
- für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring
- Kabelauslass unten



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Bohrdurchmesser	80 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Oberfläche/Beschichtung	gebürstet	Einbaudurchmesser	86 mm
Montage/Befestigung	Einbaumontage in die Arbeitsplatte für Hängeschränke	Kabelauslass	Kabelauslass unten
		Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Arbeitsplattenstärke	16–60 mm	Art des Steckdosenelements	Versenkbares Steckdosenelement
Zertifizierung	CE	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	135 mm	Öffnungsmechanismus	Push-&-Pull
Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig	Material Profil	Aluminium
Netzstecker lose beigelegt	Ja		

Zubehör

|--|



Empfehlungen

7053053

Lochsäge, Ø 80 mm, für Elevator, VersaLift, Circle 80