



Corno Ora

Productnummer: 1014040

Configuratie: roestvrij staal, bekken rechts

Configuratie-opties

1014040 | roestvrij staal, bekken rechts

1014041 | roestvrij staal, bekken links

1041126 | set (bekken re. en Arco 1)

1041127 | set (bekken li. en Arco 1)

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Excentrische set

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak. 3½" zeefkorfventiel, drukknopexcenter-garnituur.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— geschikt voor werkbladdiktes van 30 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Armatuur bank	Ja
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Aantal gaten	1
Breed	860 mm	Indeling bekken	Bekken rechts
Materiaal	roestvrij staal	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Afdruiptrek	Met glad afvoervlak
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Diepte hoofdspoelbak	365 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Uitgesneden afmeting	ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)	Garnitur	Excentrische set
Spoelstraal (R)	10	Kastbreedte	450 mm
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Garneer activering	Drukknop excentriek
Minimale dikte werkbladmateriaal	30 mm	Binnenradius bekken (R)	15
Aantal kraangaten	1		

Accessoires

1014042	Afdruppeltablet, Toebehoren, roestvrij staal
1014043	Snijplank van kunststof, wit

Onderdelen

1014044	Draaiknop-wastegarnituur, Toebehoren, RVS, voor Corno Ora
---------	---

Aanbevelingen

5011250	Arco 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml

Afmetingen installatie (PDF)

