




Gootsteen dubbel

Productnummer: 1094051

Configuratie: wit glanzend

Configuratie-opties

1094051 | wit glanzend

1094067 | grafiet

1094079 | pure black

- ✓ Gootsteen
- ✓ keramiek
- ✓ Excentrische set, verchroomd

Gootsteen, keramiek. Dubbel bekken incl. restenschaal, glashelder. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd en bevestigingsset voor montage op een onderkast.

— de achterkant van de spoelunit is niet geglaazuurd en van twee bevestigingsboringen voorzien

— spoelunit wordt met 2 perforatieboringen (1 + 2) geleverd

— **Gelieve op te geven, wanneer geen perforatieboring gewenst wordt.**

— met element voor restenschaal



ceramicplus
Villeroy & Boch

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit
Hoogte	220 mm
Breed	895 mm
Materiaal	keramiek
Installatievariant	Gootsteen
Hoogte restenbekken	180 mm
Breed restenbekken	425 mm
Diep restenbekken	355 mm
Breedte hoofdspoelbak	425 mm
Hoogte hoofdspoelbak	180 mm
Diepte hoofdspoelbak	420 mm
Aantal kraangaten	1
Armatuur bank	Ja

[meer info...](#)

Aantal gaten	spoelunit wordt met 2 perforatieboringen geleverd (1 + 2) gelieve op te geven, wanneer geen perforatieboring gewenst wordt
Aantal bekkens	2 Hoofdbekken
Afdruiprek	Met geribbeld afvoervlak
Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Overloop	zonder overloop
Oppervlak/coating	glanzend
Garnitur	Excentrische set, verchroomd
Kastbreedte	900 mm
Garneer activering	Verchroomd roterend excentriek, roestvrijstalen gekleurde draaigreep
Opmerking	de achterkant van de spoelunit is niet geglaazuurd en van twee bevestigingsboringen voorzien
Restenbekken	met element voor restenbekken
Bestaande uit	Dubbel bekken incl. restenschaal 3½" zeefkorfventiel draaiwaste-garnituur, verchroomd bevestigingsset voor montage op een onderkast

Aanbevelingen

1094066	Extra boorgat, Toebehoren, Ø 35 mm
---------	------------------------------------

The technical drawing illustrates a double sink unit with two main views:

- Top View:** Shows a rectangular unit with overall dimensions of 895 mm width by 630 mm height. The width is divided into two equal sections of 425 mm each. The height includes a 390 mm section for the upper part and a 355 mm section for the lower part. A 45 mm gap is shown between the unit and the wall. The unit features a central drain with a diameter of 90 mm. A star symbol (*) is located at the top left corner.
- Side View:** Shows the profile of the unit with a total depth of 220 mm. The front edge has a radius of R180. The back edge has a depth of 100 mm. The unit is mounted on a wall with a distance of 220 - 270 mm from the bottom edge to the mounting points. The mounting holes are spaced 100 mm apart and have a diameter of 80 mm.

Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzangabe General tolerances		Maße in mm Dimensions in millimeters		Weitergabe und Vervielfältigung, sowie Verwertung und Mitteilung dieser Zeichnung ist nicht gestattet, sofern nicht ausdrücklich erlaubt. Alle Rechte vorbehalten!		Maßstab Scale 1:1	Menge Quantity 1
DIN ISO 2768m				Rohstoff/Raw material		Keramik	
-	-	-	-	Datum Date 10.04.15	Name Name cg	Benennung/Designation	
Bearb. Drawn						Spülstein Doppelbecken	
Gepr. Check						Spülstein	
				Naber GmbH Ernst-Harder-Str. 24 48529 Nordhorn		Sachnummer/Part-No.	
				0049-(0)521-704-0		1094051	
Ausg. Issued	Änderung Modification	Datum Date	Name Name				