



## LINEA Fuoco 5 Fensterarmatur

Produktnummer: 5011328

Konfiguration: schwarz matt, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5011324 | chrom, Hochdruck

5011325 | edelstahlfinish, Hochdruck

5011328 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ mit schwenkbarem Auslauf


Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

— Höhe gekippt nur 50 mm

— Schwenkbereich 360°

— Bohr-Ø 35 mm

— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie



**BELGAQUA**



### Technische Daten

[weitere Infos...](#)

|                                         |                          |                             |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Artikeltyp                              | Spültischarmatur         | Armaturenart                | Einhebelmischer   |
| Marke                                   | LINEA                    | Betriebsdruck               | Hochdruck         |
| Höhe                                    | 232 mm                   | Material                    | Messing           |
| Breite                                  | 50 mm                    | Oberfläche/Beschichtung     | pulverbeschichtet |
| Anzahl Griffe                           | 1                        | Arbeitsplattenstärke        | 40 mm             |
| Aufbauhöhe gesamt                       | 232 mm                   | Fensterarmatur              | Ja                |
| Ausladung                               | 213 mm                   | Hahnlochanzahl              | 1                 |
| Auslauf                                 | mit schwenkbarem Auslauf | Kartuschengröße             | 35 mm             |
| Auslaufhöhe                             | 155 mm                   | Strahl/Brause umstellbar    | Nein              |
| Bedienungsart                           | Hebel                    | Höhe gekippt                | 50 mm             |
| Bohrdurchmesser                         | 35 mm                    | Neigungswinkel Strahlregler | 2 °               |
| Griffposition                           | oben                     | Anschlussart                | G 3/8" F          |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja                       | Anschlussgröße              | DN 15             |
| Schwenkbereich Auslauf                  | 360°                     | Anschlusschläuche           | 900 mm            |

## Zubehör

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 5010178 | Laminarstrahlregler HD-24 AG, Zubehör, chrom           |
| 5010179 | Laminarstrahlregler HD-24 AG, Zubehör, edelstahlfinish |

