

## SERVIZIO Namor® 4 Fensterarmatur

Produktnummer: 5025035

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen



5025035 | Edelstahl, Hochdruck

5025036 | schwarz matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ energiesparende Kaltstart-Funktion

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Höhe gekippt nur 50 mm
- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                                         |                  |                          |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp                              | Spültischarmatur | Strahlart                | Laminarstrahl                                                          |
| Marke                                   | SERVIZIO         | Armaturenart             | Einhebelmischer                                                        |
| Höhe                                    | 308 mm           | Betriebsdruck            | Hochdruck                                                              |
| Breite                                  | 48 mm            | Material                 | Edelstahl                                                              |
| Anzahl Griffe                           | 1                | Fensterarmatur           | Ja                                                                     |
| Ausladung                               | 219 mm           | Schwenkbereich Griff     | 0 °                                                                    |
| Auslaufhöhe                             | 270 mm           | Hahnlochanzahl           | 1                                                                      |
| Bedienungsart                           | Hebel            | ECO-Funktion             | energiesparende Kaltstart-Funktion                                     |
| Bohrdurchmesser                         | 35 mm            | Strahl/Brause umstellbar | Ja                                                                     |
| Griffposition                           | seitlicher Hebel | Länge Brauseschlauch     | 820 mm                                                                 |
| Hebellänge                              | 106 mm           | Höhe gekippt             | 50 mm                                                                  |
| Kartusche mit keramischen Dichtscheiben | Ja               | Art der Schlauchbrause   | mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) |
| Schwenkbereich Auslauf                  | 120°             | Anschlusschläuche        | 820 mm                                                                 |

