


## Silqua U

Productnummer: 1091073

Configuratie: nero



### Configuratie-opties

1091071 | wit glanzend

1091072 | lesteen

1091073 | nero

1091074 | lava

1091075 | wit mat

- ✓ Onderbouwbecken
- ✓ keramiek
- ✓ Excentrische set, verchroomd

Onderbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, 3½" zeefkorventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.

— geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm

— uitzaagafmeting ca. 488 x 419 mm, R 6 mm

— with fasteningmaterial

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.


[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Aantal gaten	2
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievooraarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Breed	556 mm	Aantal overstroompunten	1
Materiaal	keramiek	Afdruipek	Met geïntegreerd afdruipek
Installatievariant	Onderbouwbecken	Ventilart	3½" zeefkorventiel
Breedte hoofdspoelbak	500 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Hoogte hoofdspoelbak	180 mm	Garnitur	Excentrische set, verchroomd
Diepte hoofdspoelbak	315 mm	Kastbreedte	600 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 488 x 419 mm, R 6 mm	Garneer activering	Verchroomd roterend excentriek
Minimale dikte werkbladmateriaal	30 mm	Binnenradius bekken (R)	6
Armatuur bank	Ja		

## Accessoires

1091032	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, keramiek, wit glanzend
1091033	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, keramiek, leisteen
1091034	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, keramiek, nero
1091035	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, keramiek, lava
1091040	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, keramiek, wit mat
1091030	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, roestvrij staal glanzend
1091031	Afdekkap voor de spoelunit-afloop, Toebehoren, roestvrij staal geborsteld
1091036	Premium draai-excenter, Toebehoren, chroom
1091037	Premium draai-excenter, Toebehoren, roestvrij staal



Afmetingen installatie (PDF)

