



## Nava 1

Productnummer: 1015040

Configuratie: roestvrij staal

### Configuratie-opties

1015040 | roestvrij staal

1041064 | set (spoelunit en kraan Drive 1)

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Excentrische set
- ✓ 3½" zeefkorfventiel

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.

— geschikt voor werkbladdiktes van 17 mm tot 40 mm

— uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm



[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Armatuur bank	Ja
Garantie	5 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorzwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing.	Aantal gaten	1
Breed	650 mm	Indeling bekken	Reversibel
Materiaal	roestvrij staal	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Afdruipek	Met geribbeld afvoervlak
Hoogte hoofdspoelbak	160 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Uitgesneden afmeting	ca. 630 x 480 mm	Garnitur	Excentrische set
Spoelstraal (R)	10	Kastbreedte	450 mm
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Garneer activering	draai-excenter
Minimale dikte werkbladmateriaal	17 mm	Binnenradius bekken (R)	95
Aantal kraangaten	1		

**Accessoires**

1015013	Snijplank van glas, zwart, 485 x 300 mm
---------	---

**Onderdelen**

1010050	Draaiwaste-kraan, Afloopgarnituur, 3½" zeefkorventiel, voor Nava 1-3
---------	--

**Aanbevelingen**

5011060	Drive 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml



Afmetingen installatie (PDF)

