



## PickUP F

Produktnummer: 1091011

Konfiguration: weiß glänzend

### Konfigurationsoptionen

1091011 | weiß glänzend

1091012 | schiefer

1091013 | nero

1091014 | lava

1091015 | weiß matt

✓ Flächenbündige Spüle

✓ Einbauspüle

✓ Keramik


Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.

— geeignet für Arbeitsplattenstärken ab 30 mm

— benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)

— Ausschnittmaß ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                                      |                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp                           | Spüle                                    | Armaturenbank          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe                                 | 320 mm                                   | Lochbohrungen          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite                               | 546 mm                                   | Anordnung Becken       | Reversibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material                             | Keramik                                  | Anzahl Becken          | 1 Hauptbecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Designer                             | Design by Hans Winkler Design, Grafenau. | Anzahl Überlaufstellen | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einbauvariante                       | Flächenbündige Spüle<br>Einbauspüle      | Abtropffläche          | Mit integrierter Abtropffläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Breite Hauptbecken                   | 293 mm                                   | Ventilart              | 3 1/2" Siebkorbventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe Hauptbecken                     | 185 mm                                   | Überlauf               | Überlauf im Hauptbecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiefe Hauptbecken                    | 429 mm                                   | Garnitur               | Exzentergarnitur, verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausschnittmaß                        | ca. 550 x 490 mm, R 12 mm                | Schrankbreite          | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spülenaußenradius (R)                | 10                                       | Garniturbetätigung     | Drehexzenter verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materialstärke Arbeitsplatte minimal | 30 mm                                    | Hinweis                | benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)<br>wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen<br>Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau.<br>Arbeitsplattenstärke min. 30 mm.<br>Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden! |
| Anzahl Hahnlöcher                    | 1                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1091038 | Beckeneinsatz, Zubehör, Edelstahl |
|---------|-----------------------------------|

## Empfehlungen

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1091027 | Premium Drehexzenter, Zubehör, nero      |
| 1091036 | Premium Drehexzenter, Zubehör, chrom     |
| 1091037 | Premium Drehexzenter, Zubehör, Edelstahl |

Maßskizze (PDF)



Einbaumaße (PDF)

