

Singoli 600 – Set

Produktnummer: 1041003
Konfiguration: granit nero, Set, Inkl. Drive 1S, edelstahlfarbig/ schwarz

Konfigurationsoptionen
1041003 | granit nero, Set, Inkl. Drive 1S, edelstahlfarbig/schwarz

✓ Unterbaubecken
✓ Composite
✓ Exzentergarnitur, verchromt

Unterbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt und Stopfenventil.
— Exzenterbohrmaß Ø 35 mm
— Ausschnittmaß ca. 468 x 390 mm
— geprüft nach EU Standard BS EN 13310:2015
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100° C)

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, schwarz, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— Schwenkbereich 360°
— Bohr-Ø 35 mm

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle	Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm
Breite	533 mm	Armaturenbank	Nein
Material	Composite	Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Einbauvariante	Unterbaubecken	Anzahl Überlaufstellen	1
Breite Hauptbecken	480 mm	Ventilart	3 1⁄2" Siebkorbventil
Höhe Hauptbecken	209 mm	Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Tiefe Hauptbecken	392,8 mm	Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Ausschnittmaß	ca. 468 x 390 mm	Schrankbreite	600 mm
Spülenaußenradius (R)	7	Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm	Beckeninnenradius (R)	10

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)



Einbaumaße (PDF)