

**KWC**

Swiss Water Experience

KWC  
**ZOE**  
touch light PRO



KWC ZOE touch light PRO ist eine Armatur, die über smarte Technik gesteuert wird. Sie funktioniert intuitiv über kurzes Antippen und lässt sich ganz einfach auf Ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse programmieren. Das runde Bedienelement signalisiert zudem über seinen Lichtring die gewählte Wassertemperatur. Mit ihm haben Sie alle Funktionen im Griff!



#### **Touch and refresh – 1x touch**

Kaltes Wasser = blau. Schnell ein Glas Wasser trinken, eine Frucht waschen, den Salat rüsten: Das, was Sie an der Spüle am meisten brauchen und nutzen, ist mit einem minimalen Handgriff verbunden.

#### **Touch and clean – 2x touch**

Warmes Wasser = orange. Kurz die Hände waschen, schnell einen Teller abspülen, die kleine Pfanne füllen: Für all das, was zwischendurch nach Sauberkeit verlangt, ist die Voreinstellung «2x – warmes Wasser» gedacht.

#### **Touch and prepare – 3x touch**

Heißes Wasser = rot. Die Spaghettipfanne oder den Wasserkocher füllen, den Bräter oder das Backblech abspülen: Im Nu steht heißes Wasser zur Verfügung – und dennoch geht Sicherheit vor. Nicht nur, wenn Kinder im Haushalt sind, ist 3x Antippen angebracht. Auch aus Energiespargründen ruft heißes Wasser nach einem bewussten Umgang.




Touch and  
**refresh**



Touch and  
**clean**

Touch and  
**prepare**





# Design und Nachhaltigkeit

Faszinierende Form trifft auf smarte Technik, Ästhetik auf Funktion. Mit jeder Drehung wird diese Armatur zur Skulptur und mit jedem Gebrauch weiss man ihren Nutzen und Komfort mehr zu schätzen. Mit jeder individuellen Anpassung hilft sie, Energie und Wasser zu sparen.



## **So und anders**

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstell Taste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.



## **On und off**


Auf Knopfdruck inszeniert luminaqua® einen wunderbaren Lichttanz mit dem Wasserstrahl Ihrer Armatur. Nach 30 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.

# Style & High-Tech






# Neues Handling




Intelligente Details, bewährte Technologien und präzise Funktionen geben Sicherheit und bewahren vor Überraschungen. Die Bedienung ist denkbar einfach – auch wenn man gerade alle Hände voll zu tun hat. Alles ist auf maximalen Komfort und individuellen Nutzen programmiert. Energie und Wasser sind dabei auf Sparkurs.



**1x – 2x – 3x**

Antippen startet das voreingestellte Programm. Einmal antippen genügt, um das Wasser zu stoppen.




**Temperaturregulierung**

Drehen reguliert die Temperatur, der Lichtring visualisiert die Temperaturzonen.

**Mengenregulierung**

Drehen und Drücken dosiert die Menge. Die Fase des Bedienelements bietet eine ideale Grifffläche für punktgenaues Dosieren.




**Individuell programmieren**

Position wählen (1x – 2x – 3x, Fig. 1).  
Gewünschte Wassermenge (Drücken + Drehen, Fig. 2) und Temperatur


(Drehen, Fig. 3) einstellen, dann Taste loslassen. Taste drücken und halten, bis der Lichtring violett leuchtet (Fig. 4).

Taste loslassen – Einstellung wird gespeichert (wird durch 2-maliges Aufleuchten bestätigt, Fig. 5).




### Auszugsbrause

Die nahtlos im Auslauf versenkte Brause lässt sich bis zu 50 cm ausziehen. Eine qualitativ hochwertige Metallic-Umhüllung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Auszugsschlauchs.




### Umsteller

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.




### luminaqua®

Für das passende Ambiente in Ihrer Küche starten Sie das Lichtspiel von luminaqua® ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.




### jetclean

Das jetclean-Brausesieb beugt der Verkalkung Ihrer Küchenbrause vor und nimmt Ihnen einiges an Reinigungsaufwand ab. Bei fließendem Wasser weiten sich die konischen Sieblöcher aus und sprengen aufsässige Kalkrückstände ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.




### turn and clean (tac)


Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



Schräger Wasserstrahl, Beckengröße beachten.



Bei Montage Wandabstand beachten: Wand-zu-Mitte-Tischbohrung mind. 42 mm.



Fenster/Oberschränke berücksichtigen.



**10.201.242.000FL** chromeline  
A 215, Netz AP, mit luminaqua®  
LED-Technologie



**10.201.242.127FL** decor steel  
A 215, Netz AP, mit luminaqua®  
LED-Technologie



**Z.536.586.000** chromeline



**Z.536.586.127** decor steel

Sortiments-, Modell- und technische  
Änderungen vorbehalten.  
Massangaben in mm.

mit luminaqua® LED-Technologie

Elektronik gesteuert

- Effizienzklasse: A
- touch light PRO Technologie
- touch 'n' flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis:
  - automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar

- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - KWC-jetclean-Technik
  - Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF-Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°

Auslaufmenge Normalstrahl 9l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 10l/min (3 bar)



**Modell-Varianten**

KWC ZOE bringt auch in der Ausführung als Hebelmischer mit integrierter Auszugsbrause neue Funktionalität in die Küche. Über den kurzen, haptisch angenehmen Bedienungshebel lassen sich Wassermenge und -temperatur intuitiv steuern. Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fließt kaltes Wasser; die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und grosse Gäste in der Küche sicher vor Verbrennungen geschützt.



**KWC**

Swiss Water Experience

KWC  
**ZOE**



# Ikone mit Style







Mit KWC ZOE stellen Sie unsere 140-jährige Kompetenz im Umgang mit Wasser als skulpturales Meisterwerk in Ihre Küche. Diese Armatur führt feinsinnige Funktionen, ein faszinierendes Licht-Wasser-Spiel und die Handschrift des Meisters in unverwechselbarer Perfektion zusammen. Kurz: KWC ZOE definiert ganz einfach Ihren Küchenluxus neu.

**On und off**

Auf Knopfdruck inszeniert luminaqua® einen wunderbaren Lichttanz mit dem Wasserstrahl Ihrer Armatur. Nach 30 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.



# Stimmungsvoll und langlebig



## Fein und oho

Der filigrane und doch robuste Bedienungshebel tritt durch seine dunkle Farbgebung visuell diskret in den Hintergrund, macht aber seine funktionalen Qualitäten sehr schnell deutlich: Wassermenge und Temperatur lassen sich mit ihm haptisch angenehm und ganz intuitiv steuern.

## Gut und gern

Auf KWC ZOE ist vor allem in einem Haushalt mit kleinen Kindern Verlass. Zeigt der Hebel nämlich nach vorn, fließt kaltes Wasser; die Mittelstellung bedeutet Mischwasser. So bleiben kleine und große Gäste in der Küche sicher vor Verbrennungen geschützt.





# Einzigartiges Meisterwerk

KWC ZOE offenbart Ihnen aus jedem Blickwinkel neue Aspekte ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit und wird so zu einer Stilikone, die im Bereich Armaturendesign ganz neue Wege beschreitet.




## Farben und Welten

Alles, was die moderne Architektur und Innenarchitektur derzeit bewegt, ist in die Entwicklung von KWC ZOE eingeflossen. Neue Oberflächen runden das Angebot ab: Die Premium-Armatur ist in klassischem Schwarz, elegantem Glacier White und edelstahlartigem Decor Steel zu haben. Diese Farbauswahl unterstützt das breite Einsatzspektrum von KWC ZOE in verschiedenen Lifestyle-Welten.









### Auszugsbrause

Die nahtlos im Auslauf versenkte Brause lässt sich bis zu 50 cm ausziehen. Eine qualitativ hochwertige Metallic Umhüllung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Auszugsschlauchs.




### Umsteller

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.




### luminaqua®

Für das passende Ambiente in Ihrer Küche starten Sie das Lichtspiel von luminaqua® ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.




### jetclean

Das jetclean-Brausesieb beugt der Verkalkung Ihrer Küchenbrause vor und nimmt Ihnen einiges an Reinigungsaufwand ab. Bei fließendem Wasser weiten sich die konischen Sieblöcher aus und sprengen aufsässige Kalkrückstände ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.




### turn and clean (tac)


Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.



Schräger Wasserstrahl, Beckengröße beachten.



Bei Montage Wandabstand beachten.  
Wand bis Mitte Armatur ca. 55 mm.



Fenster / Oberschränke berücksichtigen.



**10.201.122.000FL** ganzchrom  
A 215, Netz AP, mit luminaqua®  
LED-Technologie

**10.201.102.000FL** ganzchrom  
A 215



**10.201.122.127FL** decor steel  
A 215, Netz AP, mit luminaqua®  
LED-Technologie

**10.201.102.127FL** decor steel  
A 215



**10.201.122.106FL** schwarz  
A 215, Netz AP, mit luminaqua®  
LED-Technologie

**10.201.102.106FL** schwarz  
A 215



**10.201.122.150FL** glacier white  
A 215, Netz AP, mit luminaqua®  
LED-Technologie

**10.201.102.150FL** glacier white  
A 215

mit luminaqua® LED-Technologie

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- KWC-jetclean-technik
- Rückstellautomatik
- integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

ohne luminaqua® LED-Technologie

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- KWC-jetclean-technik
- Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



---

**Z.536.586.000** ganzchrom



---

**Z.536.586.127** decor steel



---

**Z.536.586.106** schwarz



---

**Z.536.586.150** glacier white






**KWC**


KWC  
**KIO**

## KWC +




### TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




### SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




### QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.




### PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




### HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




### EasyLock

Mühevolle Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



#### SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.




#### QuickInstallation

Einfaches Positionieren und Befestigen des Gewindestutzens, erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.




#### GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.




#### PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



#### OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



#### IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.



## KUNST IN DER KÜCHE

Die skulpturale Armatur mit ihrem konisch zulaufenden Körper bringt nicht nur eine futuristische Formensprache in die Küche, sondern auch intelligente Funktionen. Ob mit digitaler Steuerung oder manueller Handhabung, mit Handbrause oder ohne – KWC KIO glänzt in jedem Fall mit minimalem Design bei maximaler Ergonomie und Funktionalität.

### Greifbares Design

Für puristische Zeitgenossen: Die manuell bedienbare Version mit oder ohne Handbrause.



### Flüssige Arbeitsabläufe

Alles aus einer Hand: Die ausziehbare Handbrause mit integrierter, elektronischer Steuerung.





## DIE WAHL DES STRAHLS

Die Strahlart umstellen? Das geht bei KWC KIO noch einfacher als im Handumdrehen: Ein sanfter Druck auf die ergonomisch perfekt platzierte Umstellung genügt und Sie schalten von Laminarstrahl auf Siebstrahl oder umgekehrt.



### **Laminarstrahl**

Die Bergquelle lässt grüßen: Der Laminarstrahl ist nicht nur in optischer Hinsicht eine wahre Freude, sondern auch in hygienischer. Er spendet kristallklares und reines Wasser und verursacht weniger Spritzwasser.



### **Siebstrahl**



Wellnessprogramm fürs Gemüse: Der Siebstrahl ist geschmeidig und gleichmäßig und eignet sich besonders fürs schonendes Waschen von Gemüse und Lebensmitteln.






## KWC KIO ELEKTRONIK

Mit KWC KIO erfolgt der Einzug von futuristischen Formen und digitalen Funktionen in Ihre Küche. Denn die skulptural anmutende, schlanke Armatur hat es in sich – und mit der Auszugsbrause haben Sie alles in der Hand: Touchpad für die einfache Steuerung oder Programmierung von Wassertemperatur und -menge, Umstellung von Strahlarten, gezielter Einsatz des Strahls und weitere hilfreiche Features. Auch bei der Hygiene geht Ihnen die Armatur zur Hand: Der Laminarstrahl beschert einen klaren und bakterienfreien Wasserstrahl, während die integrierte Hygienespülung nach längerer Abwesenheit einen einwandfreien Trinkgenuss garantiert. So smart die Armatur im Alltag ist, so durchdacht und fortschrittlich ist auch das Design: reduziert auf das Wesentliche durch fugenloses Unibody-Design, dezent inszeniert mit beleuchteten Bedienelementen. Kurz gesagt: KWC KIO bringt Smart Living, Convenience, Hygiene und hochstehendes Design elegant zusammen.





Rund um die Bedien-Tastatur ist ein separater Leuchtring angeordnet, unter welchem RGB-LED's hinterlegt sind und entsprechend der Sollwassertemperatur leuchtet (Blau für Kaltwasser, Orange für Mischwasser, Rot für Warmwasser).

**Küche**

## Hebelmischer

- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- Ausziehbare Umstellbrause
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Perlator® laminar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integriertes Bedienelement
  - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - ohne Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

**10.481.232.000FL** ganzchrom A 220**10.481.232.176FL** matt black A 220**10.481.232.127FL** decor steel A 220**Küche**

## Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Perlator® laminar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

**10.481.002.000FL** ganzchrom A 220**10.481.002.176FL** matt black A 220**10.481.002.127FL** decor steel A 220

**Küche**

## Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestützen mit Feststellschrauben
- Tischbohrung  $\varnothing 35$  mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

**10.481.012.000FL** ganzchrom A 220

**10.481.012.176FL** matt black A 220

**10.481.012.127FL** decor steel A 220

**Passend dazu:**

## Seifenspender

**Z.536.586.000** ganzchrom A 100

**Z.536.586.176** matt black A 100

**Z.536.586.127** decor steel A 100

