

SERVIZIO Namor® 3

Numéro de produit: 5025141

Configuration: or brossé, avec régulateur de jet laminaire, haute pression


Options de configuration

- 5025005 | acier inox, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025006 | noir mat, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025015 | acier inox, sans régulateur de jet laminaire, basse pression
- 5025016 | noir mat, sans régulateur de jet laminaire, basse pression
- 5025044 | gunmetal, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025141 | or brossé, avec régulateur de jet laminaire, haute pression
- 5025142 | rosé-or, avec régulateur de jet laminaire, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ à tête pivotante

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.

- plage pivotante de 120°
- forage Ø 35 mm
- correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	SERVIZIO	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	48 mm
Hauteur de montage totale	306 mm	Matériau	acier inox
Portée	220 mm	Surface/revêtement	revêtement PVD
Sortie	à tête pivotante	Plage de pivotement de la poignée	0 °
Hauteur d'écoulement	280 mm	Taille de la cartouche	25 mm
Hauteur	306 mm	Fonction ECO	fonction de démarrage à froid économe en énergie
Mode d'emploi	Levier	Débit max. Débit à 3 bar	12,5 l/min
Diamètre de perçage	35 mm	Débit à 3 bar (froid)	9,5 l/min
Griffposition	manette latérale	Débit à 3 bar (chaud)	9,5 l/min
Longueur du levier	106 mm	Débit à 3 bar (mix)	12,5 l/min
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Taille du régulateur de jet laminaire	M18,5x1
Plage de pivotement de la sortie	120°	Tuyaux de raccordement	700 mm
Type de jet	Rayon laminaire		

Croquis coté (PDF)

