







FLOW mit Schalter

Länge	Watt	Volt
450mm	8W	220-240VAC
600mm	10W	220-240VAC
900mm	15W	220-240VAC
1200mm	18W	220-240VAC



Lichtfarbe	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2900 K	4100 K
Lichtstrom	2080 lm/m	2200 lm/m
Lichtausbeute	115 lm/m	122 lm/m
CRI	Ra 82	Ra 82

FLOW

LED-Profil mit integriertem Netzteil

FLOW ist ein asymmetrisches Lichtprofil zur Aufbaumontage, das besonders für den Einsatz unter Hängeschränken empfohlen wird. Jede Leuchte kann mit dem integrierten Rücken-an-Rücken-Verbinder für eine durchgehende Reihenmontage oder mit einem Verbindungskabel (separat erhältlich) konfiguriert werden. FLOW verfügt über ein einfarbiges LED-Modul mit 90 LEDs (450 mm), 120 LEDs (600 mm), 180 LEDs (900 mm) und 250 LEDs (1200 mm). FLOW enthält ein integriertes Netzteil für den direkten Anschluss an das Stromnetz (220–240 VAC) sowie einen Schalter, mit dem jede einzelne Leuchte ein- und ausgeschaltet werden kann. Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.



Aluminum



Mattschwarz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** und **E**. Für Einzelheiten zum Modell und zur Temperatur besuchen Sie bitte <https://eprel.ec.europa.eu>.



FLOW

Verlängerungskabel

Artikel-Nr.	Länge	Ausführung
1162301/200/S	2000mm	Weiß
1162303/200/S	2000mm	Schwarz



FLOW

Verbindungskabel

Artikel-Nr.	Länge	Ausführung
1162401/15/S	150mm	Weiß
1162403/15/S	150mm	Schwarz
1162401/50/S	500mm	Weiß
1162403/50/S	500mm	Schwarz
1162401/100/S	1000mm	Weiß
1162403/100/S	1000mm	Schwarz