

## Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Productnummer: 8013389

Configuratie: antraciet, H 280 mm




### Configuratie-opties

8013389 | antraciet, H 280 mm

- ✓ Voorhanden uittreksystemen
- ✓ 32 l
- ✓ Aantal containers: 2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 32 (2 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm


[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Systeem voor afvalinzameling	Geleiderail diepte	400 - 450 mm
Breed	600 mm	Totaal volume	32 l
Kastbreedte	600 mm	Volume/inhoud container 1	16 l
Monteren/bevestigen	op bestaande uittreksystemen	Volume/inhoud container 2	16 l
Verder	maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm	Vorm	hoekig
Materiaal container	kunststof	Installatiehoogte	zonder volledig deksel 270 mm
Kleur totale dekking	antraciet	Kleurengids	antraciet
Omslag	Ja	Kleur frame	antraciet
Type hoes	Volledig deksel	Volume/inhoud container	16/16
Aantal containers	2	Laadbak hoogte	256 mm
Type afvalverzamelaar	Voorhanden uittreksystemen		

### Accessoires

8013342	Sluitdeksel, Toebehoren, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter
---------	---

Onderdelen

8013490	Cox <sup>®</sup> systeembakje, Enkele emmer, antraciet, 16 liter
8013351	Volledig deksel, Toebehoren, antraciet

Maatschets (PDF)

Pos.	Abbildung	Anz.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Material	RL
1		1	Gesamtsacke 600 anthrazit	8013351	DC01/DD12	7012
2		1	Rahmen 600 L290	8013350	DC01	7012
3		2	Ersatzrimmer hellgrau 18 L	8013490	PP + PA6 GF 30%	7012
4		4	Bodenfüße		Stahl verzinkt	
5		4	Schraube Parkfeld 4x16		Stahl verzinkt	

Nicht für die Verwendung in öffentlichen Räumen geeignet. Nicht für die Verwendung in öffentlichen Räumen geeignet. Nicht für die Verwendung in öffentlichen Räumen geeignet.		Material: 1.4 Ausführung: 1
Kundenzeichnung:		Zeichnung: 1.4 Ausführung: 1
Naber GmbH Enschedestr. 24 48529 Nordhorn Tel. +49 5921 704-0 Fax +49 5921 704-140 naber@naber.com		Naber GmbH Enschedestr. 24 48529 Nordhorn Tel. +49 5921 704-0 Fax +49 5921 704-140 naber@naber.com