




Angola 40

Numéro de produit: 1106115
Configuration: granite concrete

Options de configuration
1106111 | granite nero
1106112 | granite expresso
1106113 | granite metallico
1106114 | granite magnolia
1106115 | granite concrete
1106116 | granite lava
1106117 | granite nero assoluto

✓ Evier encastrable
✓ Evier à bord affleurant
✓ Composite

Évier encastrable. Composite, bac individuel. Soupape à tamis 3½" avec robinetterie à excentrique rotatif, chromé. 3 préforages, **les forages doivent être percés sur place**. **Également adapté pour le montage affleurant**.
— adapté pour plans de travail d'une épaisseur de 22 mm à 44 mm
— dimensions de découpe env. 380 x 480 mm (évier encastrable)
— également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)





plus d'infos...


Fiche technique

Type d'article	Evier	Débordement	Trop-plein dans le bassin principal
Hauteur	329 mm	Excentrique	Garniture excentrique, chromée
Largeur	400 mm	Convient pour	également utilisables en combinaison avec des robinetteries pour eau chaude (+/–100 °C)
Matériau	Composite	Largeur de l'armoire	500 mm
Ventilart	soupape á tamis 3½"	Dimension de découpe	env. 380 x 480 mm

Pièces détachées

1106066	Robinetterie excentrique rotatif, Robinetterie d'écoulement, soupape à tamis 3½", pour Angola 40

Croquis coté (PDF)



Dimensions de montage (PDF)

