




Piccolino UNO

Produktnummer: 7053227
Konfiguration: Blende weiß matt

Konfigurationsoptionen
7053225 | Blende Edelstahl
7053226 | Blende schwarz matt
7053227 | Blende weiß matt
7053228 | Blende gunmetal
7053229 | Blende kupferfarbig

✓ Versenkbares Steckdosenelement
✓ 1 x Schukosteckdose
✓ USB-C 22 W

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 1 Schukosteckdose, 1x USB Charger Typ C, 22 Watt. Für den Einbau in Arbeitsplatten.
— Material Kunststoff, schwarz
— 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø ca. 60 mm
— für Plattenstärke ab 16 mm, Fixierung über Schraubring
— Kabelauslass unten

CE

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement
Höhe	47,50 mm
Breite	67,80 mm
Bohrdurchmesser	60 mm
Material	Kunststoff
Montage/Befestigung	Einbaumontage in die Arbeitsplatte
Hinweis	kann nachgerüstet werden
Arbeitsplattenstärke	ab 16 mm
Netzspannung	230 V/16 A
Zertifizierung	CE
Schutzart	IP44
Einbautiefe	48 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm

Farbe Blende	weiß matt
Farbe Steckdose	schwarz
Höhe ausgefahren	48,5 mm
Kabelauslass	Kabelauslass unten
Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Anzahl USB-Ports	1
USB-Typ	USB-C
Art des Steckdosenelements	Versenkbares Steckdosenelement
Nennstrom	16 A
Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
intelligentes Laden	Ja

Zubehör

7052166	Lochsäge, Ø 60 mm, für VersaDot Lite

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Einbaumaße (PDF)

