



EINBAUSYSTEME 2025





Abfalltrennsysteme für jeden Einsatzzweck!

Die Einbauabfallsammler sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Küchen, die auf Funktionalität und Ästhetik setzen. Komfort und Langlebigkeit stehen dabei im Vordergrund, denn hochwertige Abfallsysteme müssen den täglichen Herausforderungen dauerhaft standhalten.

Tradition & Know How!

WESCO® Küchenzubehör beruht auf 150 Jahren innovativer Entwicklungsarbeit und Erfahrung in der Metallverarbeitung.

Die beliebten WESCO® Produkte sind hervorragende Gebrauchsgüter mit ikonischem Design und erstklassiger Funktionalität.



Hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien, gewährleisten eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung.



Integrierte Trennsysteme erleichtern die Mülltrennung und leisten so einen effektiven Beitrag zum Umweltschutz.



Mit allen Naber Vorteilen: im Webshop bequem und blitzschnell zu bestellen, mit perfektem Service und überzeugender Logistik.

INHALT



S. 4–5

Pullboy Z

Einbau-Abfallsammler für vorhandene Zargensysteme für 300er, 400er, 450er, 500er und 600er Schränke.



S. 6–11

Pullboy Soft Comfort

Comfort Abfallsammler zur Seitenwand-Montage mit Vollauszugschienen mit Selbsteinzug und Dämpfer.



S. 12–16

Pullboy Vario

Variable Lösung mit Antirutscheinlegematten für alle gängigen Auszugsmodelle von 30er–120er Schränken.



S. 17–22

Pullboy Versa

System für vorhandene Auszüge mit Einlegewanne für sicheren Stand. Ideal für ein mehrteiliges Frontenbild.



S. 23–27

Rondo und Klassikline

Robuste Klassiker und universelle Lösung für Drehtüren mit Steuerkurve und türschonendem Antibloc-System.



S. 28–35

Traditionline

Systeme für Schränke mit Drehtüren oder Frontblenden. Inkl. Vollauszugschienen. Einfache Bodenmontage.



S. 36–40

Profiline

Robuste Abfallsammler für einfache Bodenmontage. Inkl. Vollauszugschienen und verstärkten Seitenwänden.



S. 41–46

Pullboy Laundry

Wäscheauszug für Schränke mit Frontblenden mit Vollauszug inklusive komfortablem Softeinzug und Dämpfung.




Konfigurationsbeispiele

Einbautiefe: 400/500 mm
Sonderanfertigungen auf Anfrage



Pullboy Z



SCHRANK-TYP

Für Schränke mit Frontauszug


Für vorhandene Auszüge aller gängigen Zargensysteme

SCHRANKBREITEN


Für 300/400/450/500/600er Schränke

FARBEN


Alu- und Oriongrau




Hochwertig pulverbeschichteter Deckel und Rahmen



Optionaler Fußtritt für Auszüge mit Selbsteinzug und Dämpfer




Optionale Anschraubwinkel für verbesserte Stabilität (bei Rahmentüren unerlässlich)



Mit Vollauszug, abhängig vom Zargensystem



Doppelbügeleinsätze in vielen unterschiedlichen Größen



Für 16 und 19 mm Seitenwände geeignet




Konfigurationsbeispiele


Soft Comfort 360 K, mit Deckelauszug-System




360 K/450-2



360 K/500-2



335 K/600-2




360 K/600-3


Soft Comfort 335 K, mit feststehendem Deckel



335 K/450-2



335 K/500-2




335 K/600-2



335 K/600-3


Soft Comfort 495 K, mit feststehendem Deckel



495 K/600-2



Pullboy Soft Comfort



SCHRANK-TYP

Für Schränke mit loser Frontblende

SCHRANKBREITEN

Für 450/500/600er Schränke


FARBEN

Alu- und Oriongrau


MODELLE

Pullboy Soft Comfort 335 K + 495 K:
mit feststehendem Deckel


Pullboy Soft Comfort 360 K:
mit Deckel Auszug System + Antirutschmatte




Mit Vollauszug,
inkl. Auszugssicherung




Mit Softeinzug für ein
sanftes Schließen




Seitenwandmontage




Für 16 und 19 mm Seiten-
wände geeignet




Die Montage erfolgt ganz
einfach, mittels einer
Comfort Plus Metall Einbau-
schablone




Optionaler Fußtritt für
Auszüge mit Selbsteinzug
und Dämpfer



Die Frontmontage wird
unkompliziert mithilfe einer
Papierschablone durchge-
führt.



3D Neigungsverstellung



Durch geringe Rahmentiefe
von nur 330 mm (Schienen
435 mm) bietet er im Spü-
lenunterschrank noch ge-
nug Platz für Siphon oder
andere Untertischgeräte.





Mit einfach aufgelegten
Deckel oder alternativ mit
einem Deckelauszugsystem,
das eine Antirutschmatte
beinhaltet.



Pullboy Soft Comfort

Abfallsammler als Frontauszugssystem mit Softeinzug und Auszugssicherungsstiften. Verfügbar mit feststehendem Deckel als oder mit Deckel-Auszug-System inkl. Antirutschmatte.

- Vollauszugschienen mit Selbsteinzug + Dämpfer inkl. Auszugssicherung, 30 kg Traglast
- durch geringe Tiefe von 330 mm bietet er im Spülenunterschrank noch genug Platz für Siphon und andere Untertischgeräte
- die Montage erfolgt ganz einfach mittels **Comfort Plus Metall-Einbauschablone**
- 3D-Verstellung macht nachträgliche Justierung der Front problemlos möglich




Pullboy Soft Comfort 335 K/450-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte.**

- Abfallvolumen 22 (2 x 11) Liter
- Maße: 335 x 412 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- für 16/19 mm Seitenwände

8011122 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 335 K/500-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte.**

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 28 (17 + 11) Liter
- Maße: 335 x 462 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011123 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 335 K/600-3

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte.**

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
- Maße: 335 x 562 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011124 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 335 K/600-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte.**

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
- Maße: 335 x 562 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011125 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 495 K/600-2

Mit feststehendem Deckel. **Inkl. Auszugssicherungsstifte.**

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 58 (2 x 29) Liter
- Maße: 495 x 562 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011488 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 360 K/450-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 22 (2 x 11) Liter
- Maße: 360 x 412 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwand

8011126 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 360 K/500-2

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 28 (17 + 11) Liter
- Maße: 360 x 462 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011127 anthrazit




Pullboy Soft Comfort 360 K/600-3

Mit Deckel-Auszug-System und Auszugssicherungsstiften. Inkl. Antirutschmatte.

- Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung
- Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
- Maße: 360 x 562 x 330 mm (H x B x T)
- Montage: Seitenwandmontage mit Frontblende
- für 16/19 mm Seitenwände

8011128 anthrazit



Fußkick

Für alle Abfallsammler mit Selbsteinzug und Dämpfer nachrüstbar.


- mind. 90 mm Sockelhöhe
- mind. 60 mm Abstand zwischen Schrankboden und Einsatz- oder Auszugsboden

Zubehör passend für alle Abfallsammler der Serie Auszugstechnik mit Frontauszug.


8011187 Edelstahl



Konfigurationsbeispiele




320 S/400-2
335 S/300-2



320 S/500-2
320 S/450-2




320 S/500-3



300 S/800-4
320 S/600-4



Pullboy Vario



SCHRANK-TYP

Für vorhandene Auszüge

SCHRANKBREITE


Die variable Lösung für Auszugsschränke von 300–1200 mm

FARBEN


Alu- und Oriongrau




Durch Zuschneiden einer Antirutschmatte kann das System auf unterschiedliche Breiten angepasst werden.



Einzeldeckel



2–4 fach Trennung




Fester Kompletdeckel bis 60er Breite möglich



Pullboy Vario

Das Pullboy Vario Abfallsystem für vorhandene Auszüge kommt mit Einbauhöhen zwischen 300 und 335 Millimetern aus. Platzsparende Behälterkombinationen und der praktische Gesamtdeckel ermöglichen eine optimale Stauraumorganisation. Bis zu vier Abfallbehälter werden sicher auf der Antirutschmatte positioniert. Pullboy Vario ist für verschiedene Schrankbreiten konzipiert und schnell montiert.


Behälter-Bestückungssystem / Liter				
Korpus	300	400	450	500
	8 17	8 17	17 17	8 8 17
Korpus	600		800/900/100/120	
	17 17 8 8		17 17 8 8	



Pullboy Vario 335 S/300-2

Mit Antirutsch einlegeplatte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 220 x 556 mm (B x T)
min. 140 x 400 mm (B x T)
— Abfallvolumen 25 (1 x 17/1 x 8) Liter
— mit nur 335 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer


8011623 alugrau



Pullboy Vario 320 S/400-2

Mit Antirutsch einlegeplatte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 368 x 565 mm (B x T)
min. 230 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 25 (1 x 17/1 x 8) Liter
— mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer


8011605 alugrau



Pullboy Vario 320 S/450-2

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 462 x 565 mm (B x T)
min. 311 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 34 (2 x 17) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**


8012007 alugrau



Pullboy Vario 320 S/500-3

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 462 x 565 mm (B x T)
min. 311 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**


8012010 alugrau



Pullboy Vario 320 S/600-4

Mit Antirutscheinlegematte und Gesamtdeckel.
Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.
Zuschnittmaße der Matte:
max. 565 x 565 mm (B x T)
min. 468 x 456 mm (B x T)
— Abfallvolumen 50 (2 x 8/2 x 17) Liter
— **mit nur 320 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012006 alugrau



Pullboy Vario 300 S/800-4

Mit Antirutscheinlegematte und Einzeldeckel.

Zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.

Zuschnittmaße der Matte:


max. 1 125 x 565 mm (B x T)

min. 468 x 456 mm (B x T)

— Abfallvolumen 50 (2 x 8/2 x 17) Liter


— **mit nur 300 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8011640 alugrau




Konfigurationsbeispiele


Pullboy Versa 265 S



265 S/500-3




265 S/500-4




265 S/600-4


Pullboy Versa 265 K




265 K/500-2




265 K/500-3



265 K/600-2




265 K/600-3



265 K/600-4



Pullboy Versa



SCHRANK-TYP


Für vorhandene Auszüge

SCHRANKBREITEN

Die variable Lösung für Auszugsschränke von 500–600 mm

FARBEN


Oriongrau




Montage auf vorhandenen Auszügen




mit Einzeldeckel




Mit zuschneidbarer Einlegewanne für sicheren Stand



Optionaler Gesamtdeckel kann hinter der Front platzsparend im Korpus montiert werden



die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm



ideal geeignet für mehrteiliges Frontenbild zuschneidbar auf alle Auszüge mit Nenntiefe von 400 und 500 mm





Pullboy Versa 265 K

Das Pullboy Versa Abfallsystem ist ideal geeignet für ein mehrteiliges Frontenbild und zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 400 mm.

- mit Einzeldeckeln und optionalen feststehendem Gesamtdeckel
- mit Einlegewanne für sicheren Stand
- zur Montage auf vorhandenen Auszügen
- die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden

Behälter-Bestückungssystem/Liter					
Korpus	500	500	600	600	600
	7 15	7 7 7	15 15	15 7 7	7 7 7 7



Pullboy Versa 265 K/500-2


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 22 (1 x 7/1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 462 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011711 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011718 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau



Pullboy Versa 265 K/500-3



Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 21 (3 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 462 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011710 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011718 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau



Pullboy Versa 265 K/600-2



Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011715 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau



Pullboy Versa 265 K/600-3



Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 29 (2 x 7/1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011716 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau



Pullboy Versa 265 K/600-4

Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 400 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 400 mm
- Abfallvolumen 28 (4 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 400 mm (B x T), zuschneidbar

8011714 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau




Pullboy Versa 265 S

Das Pullboy Versa Abfallsystem ist ideal geeignet für ein mehrteiliges Frontenbild und zuschneidbar auf alle Auszüge mit einer Nenntiefe von 500 mm.

- mit Einzeldeckeln und optionalen feststehendem Gesamtdeckel
- mit Einlegewanne für sicheren Stand
- zur Montage auf vorhandenen Auszügen
- die Höhe des Gesamtsystems ist nur 265 mm
- Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden

Behälter-Bestückungssystem/Liter			
Korpus	500	500	600



Pullboy Versa 265 S/500-3



Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 29 (2 x 7/ 1 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011713 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011718 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau



Pullboy Versa 265 S/500-4



Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 25 (4 x 7) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011712 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011718 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 500 mm, oriongrau



Pullboy Versa 265 S/600-4


Zur Montage auf vorhandenen Auszügen mit einer Nenntiefe von 500 mm.

- minimale Einbautiefe (Innenmaß Schubkasten) 500 mm
- Abfallvolumen 44 (2 x 7 / 2 x 15) Liter
- inkl. Einzeldeckel
- Gesamthöhe 265 mm
- optionaler Gesamtdeckel kann hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- Bodenwanne 562 x 500 mm (B x T), zuschneidbar

8011717 oriongrau, H 265 mm

Optionales Zubehör

8011719 Pullboy Versa Gesamtdeckel, 600 mm, oriongrau



Pullboy Versa Gesamtdeckel

Pulverbeschichteter Metalldeckel für Einbautiefe 400 und 500 mm zur optionalen Montage.

- Höhe 20 mm
- Deckel kann durch Entnahme des hinteren Elements von 500 auf 400 mm gekürzt und hinter oberer Front platzsparend montiert werden
- seitliche Befestigungsschienen können durch Sollbruchstellen von 500 auf 400 mm gekürzt werden


8011718 500 mm, oriongrau

8011719 600 mm, oriongrau




Konfigurationsbeispiele


Rondo



Klassikline



Abfallsammler für Drehtüren



SCHRANK-TYP

Für Schränke mit Drehtüren


FARBEN

Weiß und silber oder aus Edelstahl


MODELLE

Klassikline: Die universelle Lösung ab 450er Spülenunterschränke


Rondo: Die universelle Lösung ab 400er Spülenunterschränke.




Lässt sich leicht rechts oder links im Unterschrank montieren




Einfaches Entkoppeln des Eimers zur Reinigung




Geringe Einbautiefe




Antiblock-System:
Das Gewicht lastet nicht an der Tür




Bio-Boy Einsatz und Trennwand



Deckel hebt und senkt sich automatisch dank Steuerkurve



Rondo CH mit Müllbeutel-Klemmring und ohne Einsatz



Rondo 2

- Abfallvolumen 13 Liter
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand
- **Höhe 400 mm inkl. aufgeklapptem Deckel**
- **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**


8011005 Edelstahl

8011006 weiß

8011206 silber

Optionales Zubehör

8011318 Konsole für Eckschrank, alugrau



Rondo 4 CH




- Abfallvolumen 25 Liter
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand
- Schweizer Ausführung ohne Einsatz
- mit Klemmring für Müllbeutel
- **Höhe 470 mm inkl. aufgeklapptem Deckel**
- **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**

8019009 anthrazit/schwarz matt

Optionales Zubehör

8011318 Konsole für Eckschrank, alugrau



Rondo 6 CH




- Abfallvolumen 30 Liter
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand
- Schweizer Ausführung ohne Einsatz
- mit Klemmring für Müllbeutel
- **Höhe 470 mm inkl. aufgeklapptem Deckel**
- **es wird ein Türöffnungswinkel von 110° benötigt**

8019007 anthrazit/schwarz matt

Optionales Zubehör

8011318 Konsole für Eckschrank, alugrau



Klassikline Single-Junior


- Abfallvolumen 19 Liter
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand

8011226 alugrau

8011008 weiß

Optionales Zubehör

8011016 Bio Boy mit Trennwand, grau, 5 Liter




Klassikline Single-Junior mit Bioeinsatz

- Abfallvolumen 19 Liter inkl. 5 l Bio Boy
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand

8011227 alugrau

8011011 weiß




Klassikline Single-Junior

- Abfallvolumen 19 Liter
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand

8011085 Edelstahl

Optionales Zubehör


8011016 Bio Boy mit Trennwand, grau, 5 Liter



Klassikline Single-Junior mit Bioeinsatz

- Abfallvolumen 19 Liter inkl. 5 l Bio Boy
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand

8011087 Edelstahl




Klassikline Double-Junior

- Abfallvolumen 29 (1 x 19/1 x 10) Liter
- Technik: Schwenktechnik
- Montage: Schrankwand

8011088 alugrau

Optionales Zubehör

8011016 Bio Boy mit Trennwand, grau, 5 Liter






Konsole für Eckschrank

Adapter. Für Spülen-Eckunterschränke mit Mittelpfosten.


8011318 alugrau



Konfigurationsbeispiele



Traditionline



SCHRANK-TYP

Für Schränke mit Drehtür


Für Schränke mit loser Frontblende

FARBEN


Alu- und Oriongrau

SCHRANKBREITEN


ab 300 mm




mit Überauszugschiene




Montage auf dem
Schranksboden



optimale Entnahme aller
Eimer durch Überauszug-
schiene



Niedrige Einbauhöhe von
345 mm, passend unter
tiefliegende Ablaufgarni-
turen




Traditionline Double-Boy 410 X/300-2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden

8011916 oriongrau

8011912 alugrau



Traditionline Double-Boy 410 ECO/300-2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden


8011918 schwarz



Traditionline Double-Shorty

Einbau-Abfallsammler mit Vollauszugtechnik für Drehtüren.

- Einbauhöhe nur 345 mm und Einbautiefe nur 325 mm! Schafft somit Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte
- trotz der Kürze – 30 l Füllvolumen
- minimale Schrankbreite 500 mm
- einfache und schnelle Bodenmontage




Traditionline Double-Shorty 345 K/500-2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer

8011058 alugrau

8011958 anthrazit




Traditionline Trio-Shorty 345 K/500-3

- Abfallvolumen 30 (2 x 7,5/1 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer

8011188 alugrau






Traditionline Double-Shorty Smart 345 K/500-2

- Abfallvolumen 30 (2 x 15) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer


8011045 anthrazit



Traditionline Trio-Shorty Smart 345 K/500-3

- Abfallvolumen 31 (1 x 15/2 x 8) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- mit nur 345 mm Einbauhöhe und 330 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer


8011365 anthrazit



Traditionline Single-Boy 485 K/300-1

- Abfallvolumen 26 Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel alugrau
- Montage: Schrankboden


8011010 alugrau



Traditionline Single-Boy 585 K/300-1

- Abfallvolumen 32 Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel alugrau
- Montage: Schrankboden


8011014 alugrau



Traditionline Double-Boy 485 S/300-2

- Abfallvolumen 36 (1 x 10/1 x 26) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel alugrau
- Montage: Schrankboden


8011221 alugrau



Traditionline Double-Master 345 S/400-2

- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer

8011111 alugrau



Traditionline Trio-Master 345 S/400-3


Mit variabel einsetzbarem Wechselsteg.

- Abfallvolumen 32 (2 x 8/1 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer

8011116 alugrau

Optionales Zubehör


8011195 Verschlussdeckel, alu grau, für 7, 8 und 10 Liter



Traditionline Double-Master 585 S/400-2

- Abfallvolumen 64 (2 x 32) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung alugrau
- Gesamtdeckel alugrau
- Montage: Schrankboden


8011460 alugrau



Traditionline Double-Master 485 S/400-2

- Abfallvolumen 52 (2 x 26) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung alugrau
- Gesamtdeckel alugrau
- Montage: Schrankboden


8011222 alugrau



Traditionline Double-Boy 485 S/300-3 mit Frontanb.

- Abfallvolumen 36 (1 x 26/1 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Einbauhöhe 48,5 cm
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel alu grau
- Montage: Schrankboden und Frontblende
- mit Seitenwandbefestigung
- **für Schränke bis max. 400 mm**


8011461 alugrau



Traditionline Double-Master 585 S/400-2 mit Frontanb.

- Abfallvolumen 64 (2 x 32) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden und Frontblende
- mit Seitenwandbefestigung
- **für Schränke bis max. 450 mm**

8011464 alugrau




Traditionline Trio-Master 410 S/400-3 mit Frontanb.

- Abfallvolumen 40 (1 x 20/2 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Montage: Schrankboden
- **für Schränke bis max. 450 mm**

8011169 alugrau




Konfigurationsbeispiele




Double-Boy
345 S/300-2



Double-Boy
410 S/300-2




Double-Master
345 S/400-2




Double-Master
410 S/400-2




Trio-Master
345 S/400-3



Trio-Master
410 S/400-3




Trio-Boy
345 S/300-3



Trio-Boy
410 S/300-3



Profiline



SCHRANK-TYP


Für Schränke mit Drehtür

SCHRANKBREITEN


ab 300 mm

FARBE


Anthrazit




mit Überauszugschiene




Einfache Bodenmontage




Durch Überauszugschiene der Abfallsammler, optimale Entnahme auch der hinteren Eimer.



Stabile Seitenbleche, hochwertig pulverbeschichtet




Niedrige Einbauhöhe von 345 mm, passend unter tiefliegende Ablaufgarniture



Profiline Double-Boy 410 S/300-2

- Abfallvolumen 30 (1 x 20/1 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**


8012074 mit Biodeckel, anthrazit



Profiline Trio-Boy 410 S/300-3

- Abfallvolumen 30 (3 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**


8012089 mit Biodeckel, anthrazit



Profiline Double-Master 345 S/400-2

- Abfallvolumen 32 (2 x 16) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 345 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**


8012086 anthrazit



Profiline Double-Master 410 S/400-2

- Abfallvolumen 40 (2 x 20) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**


8012077 anthrazit



Profiline Trio-Master 410 S/400-3

- Abfallvolumen 40 (1 x 20/2 x 10) Liter
- Technik: Vollauszug
- Gestell/Führung silber
- Gesamtdeckel anthrazit
- Montage: Schrankboden
- **mit nur 410 mm Einbauhöhe der ideale Raumsparer**

8012078 mit Biodeckel, anthrazit




Dassa 2

Schnell und griffbereit – direkt in die Arbeitsplatte gebaut.
Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet.

- Einbaumaß-Ø 280 mm
- Außen-Ø 310 mm

8011101 Edelstahl mit Kunststoffeinsatz, Abfallvolumen 11 Liter

8011059 Edelstahl mit Kunststoffeinsatz, Abfallvolumen 13 Liter



Dassa 4

Schnell und griffbereit – direkt in die Arbeitsplatte gebaut.
Auch zum flächenbündigen Einbau geeignet.

- Einbaumaß-Ø 205 mm
- Außen-Ø 237 mm
- Abfallvolumen 5 Liter


8011031 Edelstahl mit Kunststoffeinsatz

8011032 Edelstahl mit Alu-Einsatz




Konfigurationsbeispiele

Pullboy Soft Comfort Laundry





470 K/600-2



550 K/600-2



595 K/600-1



515 S/600-2


Pullboy Laundry



550 K/600-1



Pullboy Laundry




SCHRANK-TYP

Für Schränke mit Frontauszug


Pullboy Soft Comfort Laundry: Seitenwand-Montage

Pullboy Laundry: für Drehtüren




SCHRANKBREITE


ab 600 mm



Mit Softeinzug für ein
sanftes Schließen




Mit 3D Verstellmöglichkei-
ten (Neigungsverstellung,
vertikale Höhenverstellung,
horizontale Positionsver-
stellung)




16+19mm

Für 16 und 19 mm Seiten-
wände geeignet



Wäschesammler mit Loch-
muster für gute Belüftung




Auszug Stahlblech hoch-
wertig pulverbeschichtet



Pullboy Soft Comfort Laundry Wäschebehälterauszüge

Der Pullboy Soft Comfort Laundry ist die saubere Lösung für schmutzige Wäsche. Denn mit unserem Wäschesystem lässt sich schmutzige Wäsche ordentlich sortieren, verstauen und transportieren. Und das komplett unsichtbar. Der versteckte Abwurf integriert sich perfekt in jeden Hauswirtschaftsbereich. Die neuen Wäschebehälter in einzigartiger Typenvielfalt sind mit abgerundeten Durchbrüchen versehen und sorgen so für optimale Luftzirkulation und tragen so zur Schonung der Wäsche bei.

- Auszugssicherung mit Selbsteinzug und Dämpfer
- Korpusstärken (16/19 mm)
- für 60er Unterschränke erhältlich




Pullboy Soft Comfort Laundry 470 K/600-2

Wäscheauszug.

- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankwand und Frontblende
- Behältervolumen 52 (2 x 26) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 330 mm

8011728 weiß




Pullboy Soft Comfort Laundry 550 K/600-2

Wäscheauszug.

- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankwand und Frontblende
- Behältervolumen 64 (2 x 32) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 330 mm

8011729 weiß




Pullboy Soft Comfort Laundry 515 S/600-2

Wäscheauszug.

- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankwand und Frontblende
- Behältervolumen 84 (2 x 42) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 470 mm

8011726 weiß





Pullboy Soft Comfort Laundry 595 K/600-1

Wäscheauszug.

- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankwand und Frontblende
- Behältervolumen 50 (1 x 50) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 330 mm

8011727 weiß




Pullboy Laundry 550 K/600-1

Wäscheauszug.

- Gestell weiß/Führung silber
- Technik Vollauszug
- Montage Schrankoberboden
- für Drehtüren
- Behältervolumen 42 (1 x 42) Liter
- mit Softeinzug und Dämpfung
- Einbautiefe 260 mm

8011796 weiß



Fußkick

Für alle Abfallsammler mit Selbsteinzug und Dämpfer nachrüstbar.

- mind. 90 mm Sockelhöhe
- mind. 60 mm Abstand zwischen Schrankboden und Einsatz- oder Auszugsboden

Zubehör passend für alle Abfallsammler der Serie Auszugstechnik mit Frontauszug.

8011187 Edelstahl

Einzeleimeraufstellung für WESCO®-Serie

Breite mm		152	226	152	226	279	273
Tiefe mm		152	152	304	304	460	404
Höhe mm	260		Doppelbügel-Eimer 7 L  8010189* 8011721**		Doppelbügel-Eimer 15 L  8010192* 8011720**		
	295	Doppelbügel-Eimer 5 L  8011747* 8011777**	Doppelbügel-Eimer 8 L  8011495* 8011778**	Drahtbügel-Eimer 8 L  8010094**	Doppelbügel-Eimer 11 L  8011748* 8011773**	Doppelbügel-Eimer 17 L  8011800* 8011774**	Drahtbügel-Eimer 16 L  8010119* 8010097**
	360		Drahtbügel-Eimer 10 L  8010095* 8010118**		Drahtbügel-Eimer 20 L  8010099* 8010117**		
	430				Bügellose-Eimer 26 L  8011463* 8011989**	8011991***	
	460				Doppelbügel-Eimer 29 L  8011749* 8011775**		
	495					Bügellose-Eimer 42 L  8012594* 8011776**	8011993***
	530				Bügellose-Eimer 32 L  8011462* 8011990**	8011992***	
	580						Bügellose-Eimer 50 L  8011994***

* alugrau ** oriongrau ***weiß

Allgemeine Verkaufsbedingungen B2B

Stand 01/2025

I. Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und uns geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren, soweit der Käufer Unternehmer ist (§ 14 BGB). Sie gelten auch für alle künftigen Verträge über die Lieferung von Waren, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos ausführen.
2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. Mündliche Vereinbarungen werden die Parteien schriftlich bestätigen. Werden Verträge sowohl in deutscher als auch in einer Fremdsprache niedergelegt, so ist im Streitfall die deutsche Sprachfassung maßgeblich.

II. Angebot und Vertragsschluss

1. Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen - bei Bestellung im Naber-Händlerportal 5 Arbeitstage - durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen. Für diesen Zeitraum ist der Käufer an seine Bestellung gebunden.
2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben.
3. Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Anwendungsmöglichkeiten und Eignungen unserer Waren erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur unsere Erfahrungswerte dar, die regelmäßig nicht als zugesichert gelten. Sie begründen keine Ansprüche gegen uns. Der Käufer wird insbesondere nicht davon befreit, sich selbst durch eigene Prüfung von der Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.
4. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, Musterbüchern, Katalogen sowie anderen Unterlagen behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstigen Schutzrechte vor. Der Käufer darf sie nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir sie als vertraulich gekennzeichnet haben.

III. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung und sind in Euro zu zahlen, wenn in unserer Auftragsbestätigung nichts anderes festgelegt wurde. In unseren Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht eingeschlossen. Diese werden wir in der gesetzlichen Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausweisen.
2. Der Kaufpreis ist abzüglich 2% Skonto 10 Tage ab Versendung der Rechnung (Rechnungsdatum), sonst netto (ohne Abzug) 30 Tage ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Bei Neukunden behalten wir uns Lieferung gegen Nachnahme abzüglich 2% Skonto vor. Bei Bestellungen mit einem Warenwert unterhalb von € 50,00 netto behalten wir uns einen Mindermengenzuschlag von € 6,50 vor. Im Falle des Vertragsschlusses mit der Vereinbarung von „Vorkasse“ ist der Kaufpreis 10 Tage nach Rechnungsdatum fällig.
3. Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen (§ 288 BGB).
4. Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
5. Wir behalten uns vor, Zahlungssicherheiten und/oder Vorauszahlungen zu verlangen.
6. Befindet sich der Käufer in Zahlungsverzug oder entstehen begründete Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit, sind wir berechtigt, alle Forderungen gegen ihn fällig zu stellen und/oder nach ausstehenden Lieferungen ganz oder teilweise zurückzuhalten oder aber ganz von den bestehenden Verträgen zurückzutreten.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Haftung für Lieferverzug

1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nicht vor völliger Auftragsklarheit und Abklärung aller technischen Fragen. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.
2. Bei Fällen der höheren Gewalt, z. B. Arbeitskämpfen, Unruhen, sowie sonstigen unvorhersehbaren schädigenden Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Störung, soweit diese nachweislich auf die Erbringung unserer Leistung von Einfluss ist. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten eintreten. Dauert die Störung länger als vier Wochen, nachdem der ursprünglich vereinbarte Termin abgelaufen ist, kann jede Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt erstreckt sich auf den noch nicht erfüllten Teil

des Vertrages, es sei denn, die erbrachten Teilleistungen sind für den Käufer nicht verwendbar. Dem Käufer erwachsen daraus keine Schadenersatzansprüche.

3. Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft im Sinne von BGB oder HGB, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages beruht. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. In jedem Fall ist für den Eintritt des Verzugs eine Mahnung des Käufers notwendig.

4. Ansonsten kann der Käufer im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes, geltend machen.

5. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen.

6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

7. Im Falle der Vereinbarung von „Vorkasse“ sind wir zur Lieferung erst dann verpflichtet, wenn wir über den Rechnungsbetrag verfügen können.

V. Gefahrübergang, Annahmeverzug, Versand/Verpackung

1. Verladung und Versand erfolgen auf Gefahr des Käufers. Es gelten die Vorschriften über den Verkauf auf Gefahr gemäß § 447 BGB, auch wenn die Versendung mit unseren Transportmitteln oder von unseren Mitarbeitern vorgenommen wird.
2. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter Frachtfreilieferung – gehen zu Lasten des Käufers. Für den Versand wird eine Transportversicherung abgeschlossen, soweit der Käufer mit der Bestellung dies ausdrücklich wünscht. Die Kosten werden dem Käufer weiterberechnet und in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Käufer hat für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
4. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens und etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Käufer Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges des Käufers geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der Waren auf den Käufer über.
6. Wir übernehmen keine Kosten für nicht mit uns zuvor schriftlich vereinbarte Retouren oder Retouren, die von uns nach Prüfung des Retourengrundes nicht ausdrücklich als berechtigt anerkannt werden (z. B. Falschlieferrung, Mängel etc.). Sollten uns durch nicht vereinbarte oder unberechtigte Retouren Kosten entstehen, stellen wir diese in Höhe der tatsächlich uns entstandenen Fremd- und Eigenkosten dem Auftraggeber/Versender der Retoure in Rechnung.

VI. Gewährleistung/Haftung

1. Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel, die durch natürliche Abnutzung und Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße Lagerung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Verarbeitungs- und Verwendungshinweise entstehen. Wenn die Lieferung nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Käufers erfolgt, übernimmt der Käufer das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
2. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Käufer ist daher verpflichtet, offensichtliche Mängel der Waren unverzüglich nach Erhalt zu rügen. Versteckte Mängel, die er bei Erhalt nicht feststellen kann, hat er unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen.
3. Im Falle einer Rüge sind wir berechtigt, nach unserer Wahl zu verlangen, dass der Käufer zur Prüfung oder Nacherfüllung die beanstandete Ware an uns schickt oder die gerügte Ware bereithält. Nur bei berechtigter Rüge tragen wir die Kosten der Zusendung.
4. Im Falle eines Mangels sind wir zur Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung der mangelhaften Ware innerhalb einer angemessenen Nachfrist berechtigt. Eine Pflicht zur Nacherfüllung besteht nicht, soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Bei unserer Wahl der Art der Nacherfüllung haben wir die Art des Mangels und die berechtigten Interessen des Käufers zu berücksichtigen.

- Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen tragen wir. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort oder dem Sitz der gewerblichen Niederlassung des Bestellers verbraucht worden ist, haben wir nicht zu tragen, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
5. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Tritt der Käufer vom Vertrag zurück, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu, es sei denn, wir haben den Mangel wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten. Ist nur ein Teil einer Warenlieferung mangelhaft, kann der Käufer nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der Lieferung kein Interesse hat.
 6. Der Rückgriffsanspruch des Käufers wegen Gewährleistungsansprüchen und -rechten aus Verbrauchsgüterkaufverträgen (§§ 474, 478 BGB) steht dem Käufer gegen uns nur insoweit zu, als der Käufer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen gegenüber seinem Abnehmer zur Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen und -rechten verpflichtet ist. Der Rückgriffsanspruch gegen uns ist ausgeschlossen, soweit der Käufer gegenüber seinem Abnehmer ohne rechtliche Verpflichtung, insbesondere aus Kulanz, oder aufgrund besonderer Zusicherungen oder Garantien des Käufers zur Gewährleistung oder Haftung verpflichtet ist.
 7. Die Ansprüche und Rechte wegen eines Mangels der Waren kann der Käufer nur innerhalb einer Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten ab Ablieferung der Waren geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche und Rechte, für die das Gesetz zwingend gemäß § 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und Sachen für Bauwerke (Baustoffe) oder gemäß § 445b BGB für Rückgriffsansprüche des Unternehmers längere Fristen vorschreibt.
 8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teilen derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
 9. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist unsere Haftung jedoch beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.
 10. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche, für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung oder für Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
 11. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Fall von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.
 12. Unsere Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter sind nicht befugt, Erklärungen zu Mängeln und Gewährleistungsansprüchen rechtsverbindlich für uns abzugeben.

VII. Eigentumsvorbehalt

- 1.a) Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Käufer aus der Bestellung sowie aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum (erweiterter Eigentumsvorbehalt).
- 1.b) Soweit in dem Land, in dem der Käufer seinen Sitz hat, der erweiterte Eigentumsvorbehalt keine Anwendung findet, bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich Steuern, Abgaben oder Transportkosten, die uns gegen den Käufer aus der jeweiligen Bestellung zustehen, die gelieferte Ware unser Eigentum (einfacher Eigentumsvorbehalt).
2. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, z. B. Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist die Vorbehaltsware zurückzunehmen; soweit nach den Bestimmungen des Gesetzes eine Fristsetzung entbehrlich ist, sind wir auch ohne Nachfrist zur Rückforderung der Vorbehaltsware berechtigt. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom

Käufer geschuldeten Beträgen zu verrechnen.

3. Der Käufer hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Käufer auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.
4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf der verarbeiteten oder unverarbeiteten Vorbehaltsware oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschl. USt.) unserer Forderungen gegen den Käufer an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
5. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns zu bewirken, als nach Forderungen von uns gegen den Käufer bestehen.
6. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird in jedem Fall für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inkl. der Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Käufers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Käufer und wir uns einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so entstandenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Käufer für uns.
7. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.
8. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

VIII. Abbildungen und Maßangaben

Abbildungen, technische Angaben und Maßangaben in Prospekten und Preislisten gelten nicht als verbindlich vereinbart und nicht als zugesicherte Eigenschaft. Sie stellen lediglich Richtwerte dar. Verbindliche Auskünfte können im Einzelfall auf Anfrage erteilt werden. Eine spezielle Eignung lässt sich aus den Abbildungen und Maßangaben nicht entnehmen. Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, unser Geschäftssitz Nordhorn.
2. Ausschließlicher örtlicher und international zuständiger Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz Nordhorn (Deutschland). Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand (Wohn- oder Geschäftssitz) zu verklagen.
3. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts (EGBGB). Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung oder Vereinbarung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder Vereinbarung zu setzen, die den wirtschaftlichen Bestimmungen soweit wie möglich entspricht.
5. Die Überschriften zu den einzelnen Vorschriften dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen dienen lediglich der besseren Orientierung und haben keinen eigenständigen Regelungsgehalt und keine rechtliche Bedeutung.
6. Daten des Käufers, die den Geschäftsverkehr mit ihm betreffen, werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

X. Vorrang der deutschen Version

Liegen diese Verkaufsbedingungen in verschiedenen Sprachen vor, so ist für die Klärung von Auslegungsfällen allein die deutsche Version maßgeblich.

Naber GmbH

Geschäftsführer: Ingrid Naber, Hans-Joachim Naber und Lasse Naber

Naber GmbH
Entwicklung · Produktion · Vertrieb

Enschedestraße 24
48529 Nordhorn
Deutschland

Tel. + 49 5921 704-0
naber@naber.com
naber.com

04/2025 DE

Naber – das Original

Naber ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Stammsitz in Nordhorn. Küchenprofis finden bei Naber Zubehör-
lösungen für jede Planung und Installation. In der hauseigenen Entwicklungsabteilung entstehen regelmäßig technisch wie gestalterisch wegweisende Produkte, die Küchen in aller Welt besser, komfortabler und effizienter, also einfach perfekt machen!