




Nava 3

Productnummer: 1041063
Configuratie: set (spoelunit en kraan Drive 1)

Configuratie-opties
1015042 | roestvrij staal
1041063 | set (spoelunit en kraan Drive 1)

✓ Inbouw-spoelunit
✓ Excentrische set
✓ 3½" zeefkorfventiel

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
— geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
— uitzaagafmeting ca. 780 x 480 mm

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Hoogte	285 mm	Aantal gaten	2
Breed	800 mm	Indeling bekken	Reversibel
Materiaal	roestvrij staal	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	340 mm	Afdruiprek	Met geribbeld afvoervlak
Hoogte hoofdspoelbak	160 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Uitgesneden afmeting	ca. 780 x 480 mm	Garnitur	Excentrische set
Spoelstraal (R)	10	Kastbreedte	450 mm
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Garneer activering	draai-excenter
Minimale dikte werkbladmateriaal	17 mm	Binnenradius bekken (R)	95
Aantal kraangaten	1		

Onderdelen

1010050	Draaiwaste-kraan, Afloopgarnituur, 3½" zeefkorfventiel, voor Nava 1–3


Aanbevelingen

5011060	Drive 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)



Afmetingen installatie (PDF)

