


SERVIZIO Namor® 3

Productnummer: 5025141
Configuratie: geborsteld-goud, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

Configuratie-opties

5025005 | roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025006 | zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025015 | roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk
5025016 | zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk
5025044 | gunmetal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025141 | geborsteld-goud, met laminaire straalregelaar, hoogdruk
5025142 | rosé-goud, met laminaire straalregelaar, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan
✓ hoogdruk
✓ met zwenkbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— komt overeen met de Duitse en Europese drinkwaterverordening/richtlijn

EDELSTAHL® Rostfrei

KERAMISCHE DICHTUNG

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	SERVIZIO	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	48 mm
Totale installatiehoogte	306 mm	Materiaal	roestvrij staal
Bereik	220 mm	Oppervlak/coating	PVD-bekleding
uitloop	met zwenkbare uitloop	Draaibare handgreep	0 °
Afvoerhoogte	280 mm	Patroongrootte	25 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom	ECO-functie	energiebesparende koudestartfunctie
Hoogte	306 mm	Max. Debiet bij 3 bar	12,5 l/min
Boordiameter	35 mm	Debiet bij 3 bar (koud)	9,5 l/min
positie hendel	zijdelingse hendel	Debiet bij 3 bar (heet)	9,5 l/min
Hefboomlengte	106 mm	Debiet bij 3 bar (mix)	12,5 l/min
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Grootte laminaire stromingsregelaar	M18,5x1
Draaibare uitloop	120°	Verbindingsslangen	700 mm
Type balk	Laminaire straal		

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)

