KEUKENACCESSOIRES

1 BASICS

Naber®
... inspireert!

Bedrijfsleiding

Open voor de volgende stap vooruit!

April 2026

Geachte Naber klanten en prospecten,

Het gaat vooruit – in menig opzicht!

In de eerste plaats: onze gedrukte catalogus (met de drie ordners **1 BASIC, 2 TECH** en **3 INTERIEUR**) staat met geldigheid vanaf 01.04.2026 in een nieuwe oplage ter beschikking. Tal van nieuwe highlights zijn daarin opgenomen, waaronder technologische innovaties, aantrekkelijke producten en trendaanpassingen bij kleuren en vormen. Kort gezegd: de "Dikke Groene" blijft ook in de toekomst als gids in het totaalassortiment het **toonbeeld voor ambitieuze keukenaccessoires!**

In de tweede plaats: onze bekende **klantgerichtheid** wordt voortdurend uitgebreid. Het vaak vele jaren lang gegroeide vertrouwen versterken wij door nog flexibeler op veranderingen bij klanten en consumenten te reageren en tijdig aan hun wensen te voldoen. Eender of het nu gaat om kleurwijzigingen, aanvullende producten of andere vernieuwingen: wij staan open voor uw voorstellen. En voor de volgende stap vooruit!

Als derde past hier een intern belangrijke mededeling: Op 1 januari 2026 zullen onze jarenlange medewerkers **Ralf Brümmer** en **Ulrich von Wuthenau tot algemeen directeuren van de firma Naber GmbH** benoemd zijn. We zijn erg blij met de succesvolle samenwerking en kijken ernaar uit om onze klanten en handelspartners met nieuwe energie met ideeën voor de toekomst te inspireren!

Met vriendelijke groeten,

Naber GmbH

Lasse Naber	Ralf Brümmer	Ulrich von Wuthenau
Bedrijfsleiding	Bedrijfsleiding	Bedrijfsleiding

Naber GmbH · Ontwikkeling · Productie · Verkoop

Enschedestr. 24 · 48529 Nordhorn · Deutschland · Tel. +49 5921 704-0 · Fax +49 5921 704-140 · naber@naber.com · www.naber.com
Amtsgericht Osnabrück: HRB 130146 · Geschäftsführung: Lasse Naber, Ralf Brümmer, Ulrich von Wuthenau

Samen naar succes!

Laat ons gezamenlijk handelen. Want door samen synergieën te benutten en nieuwe ideeën in de praktijk te brengen, boeken we de meeste vooruitgang!

Van oudsher zet Naber daarom bij klanten en handelspartners in op geëngageerde samenwerking. Zowel het meedenken als het snel en flexibel reageren op goede suggesties zijn voor ons fundamentele richtlijnen. Net als onze ambitie om de klanten steeds opnieuw innovatieve impulsen te geven, opdat keukens in de hele wereld nog aantrekkelijker, veelzijdiger en gebruiksvriendelijker worden!

Hierbij spelen onze nieuw gepubliceerde catalogi **BASIC**, **TECH** en **INTERIEUR** een grote rol: ze zijn nog steeds het populaire oriënterende hulpmiddel om bij het geëngageerde keukenadvies aan alles te denken. Als digitale aanvulling levert de Naber online shop actuele informatie en de telkens beste aanbiedingen. En zorgt natuurlijk voor een vlotte, snelle bestelling. Daardoor is duidelijk: ook onze gedrukte catalogi en hun digitale variant staan voor gemeenschappelijk succes!

Naber
... inspireert!

Koploper

Als één van de toonaangevende specialisten op het gebied van keukenaccessoires in Europa staan wij aan de top van de markt. Onze specialiteit: creatieve producten met een vleugje genialiteit. Altijd centraal: zowel de wensen en verwachtingen van onze competente klanten als de zelfbewuste eisen van consumenten in verschillende leeftijdsgroepen met de meest uiteenlopende leefgewoonten.

Naber kan het – wij doen dit immers al zeer lang. Door de eigen ontwikkelingsafdeling en een wereldwijd ruime waaier aan innovatieve producten bieden wij op alle gebieden perfecte keukenaccessoires. Die uw klanten dagelijks door design, kwaliteit en functionaliteit enthousiast maken!

Naber live scholing: samen naar succes

Wij geven onze expertise aan u als handelspartner en aan uw medewerk(st)ers door! In onze scholingsruimtes tonen wij u, hoe u met het ‚beetje extra' van Naber elke keuken van uw klanten tot een individueel en exclusief wooncentrum kunt omtoveren.

Onze scholingen geven u en uw team precies de kennis die uw competentie tijdens klantgesprekken op indrukwekkende wijze accentueert!

Centraal staan sfeervol licht, perfect ontworpen afvalscheiders en onze op de markt toonaangevende ventilatiesystemen voor alle wasemkappen.

Natuurlijk zijn wij flexibel: graag bieden wij u individueel afgestemde scholingen rond elk gewenst thema op het gebied van accessoires!

Naber
... inspireert!

Naber online – nadrukkelijke aanwezigheid op het internet

Shop: dag en nacht, 24 uur op 24, bestellen.

Alle artikelgroepen, cijfers, aanbiedingen, voorwaarden, leveringsgegevens. Voor professionals!

Highlights: altijd actueel.

Centraal staan selecte producten, actuele thema's, waardevolle extraatjes.

Service: optimale support.

Videotheek, POS-systemen, configurators, live scholing, praktijkgids ventilatie.

Magazine: de Naber kennis.

Inspirerende impulsen. Themawerelden gedetailleerd en aanschouwelijk toegelicht.

Onderneming: de Naber wereld.

Kennismaking. Onderscheidingen, persberichten, carrière en meer.

Downloads: het drukwerk.

Catalogi en brochures, gegevensbladen en productfolders, onderzoeken en pers.

De accessoires voor perfecte keukens

Ambitieuze keukenuitrusting

Perfecte keukens hebben altijd accessoires van Naber. Want met een select design, topkwaliteit en naar wens ontwikkelde functionaliteit zijn Naber producten de juiste keuze! Een extra surplus: als leverancier van een compleet assortiment bieden wij alles uit één hand met telkens opnieuw dezelfde ambitie.

Laat ons eens twee van de talrijke highlights in het Naber programma bekijken die dag in, dag uit overtuigen. De spoelunit **SILQUA Keramiek wit** (foto rechts) is qua functionaliteit ongeëvenaard en met de elegant vloeiende vorm werkelijk prachtig – een indrukwekkende verschijning in het keukenensemble!

En als pareltje op het gebied van hightech: het **LUMICA® MEC LED-systeem** voor uitgekiende, overzichtelijke en in de breedte compatibele LED-lichtsturing.

Productgroepen overzicht

1 BASICS

Pagina's

NABER-CONTURA® Spoelunits

Roestvrij staal	9–30
Keramiek	31–48
Composiet	49–70

ARMATE® Kranen

SERVIZIO	79–86
LINEA	87–102
WASSERWERK	103–112
Ideal Standard	113–116
KWC	117–120
Wastafelkranen	121–126
Warm water opslag	127–132

SELECTAkit® Afvalsystemen

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem	139–180
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen	181–208
Uittrektechniek voor draaideuren	209–232
Zwenktechniek voor draaideuren	233–242
Inbouwbakken/Afvalmaalttoestellen	243–246

LUMICA® Verlichting

MEC/LIC LED-systeem	261–318
Onderbouw- en nislampen	319–334
Inbouw- en opbouwlampen	335–344
Verlichte legborden	345–352
Flex Stripes en sokkellampen	353–370
Langveldlampen	371–392
Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen	393–422
Schakeleenheden	423–426

CON-AKTIV® Contactdoosunits

Opbouw en hoek contactdozen	431–446
Verzinkbare contactdozen	447–456
Inbouw contactdozen	457–478

TRADUR® Steunelementen

Steunvoetjes	483–490
Sokkelvoetjes	491–492
Consoles	493–506

STOREX® Kastuitrusting

Onderkastuitrusting	510–566
Hangkastuitrusting	567–578
Uitrusting voor hoogkasten	579–592
Accessoires	593–602

ACCOMODA® Nisuitrusting

Nisachterwanden	595–626
Reling-, reksystemen	627–662
Legborddragers	663–670
Baldakijnsystemen	671–674
Profielen	675–676

WESCO® Multibakken

Afvalbakken	699–709
Outdoor	709–712
Bewaring	713–718
Wasgoed & badkamer	719–722

2 TECH

Pagina's

COMPAIR® Luchtafvoertechniek

COMPAIR PRIME flow® 150	9–32
COMPAIR STEEL flow® 150	33–42
COMPAIR® flow 150	43–62
COMPAIR® flow 125	63–78
COMPAIR® top	79–86
COMPAIR® norm	87–92
COMPAIR® Toebehoren (alle systemen)	93–102

MONTEC® Montagemateriaal

Accessoires voor spoelbakaansluiting	107–118
Accessoires voor kraanaansluiting	119–130
Elektrisch toebehoren	131–142
Verbindingsmateriaal	143–151

3 INTERIEUR

Pagina's

TABLON® Barkrukken, Stoelen, Tafels

Verstelbare barkrukken	9–26
Barkrukken	27–54
Stoelen	55–76
Tafels en onderstellen	77–112

Trefwoordenregister en artikelregister op de volgende pagina's!

Inhoud

Naber ... inspireert!

Inhoud

Trefworden BASICS

A

	Pagina's
Aansluit- en verbindingkabels	636
Accessoires en onderdelen – LUMICA®305	
Accessoires en onderdelen – SELECTA®	150, 155, 159, 179
Accessoires en reserveonderdelen – NABER-CONTURA®	23, 43, 69
Afdekkap voor de spoelunit-afloop	43
Afloopgarnituur	30, 54, 69
Afvalhakselaar	245
Akro	685
Alto	641
Andy kleurwissel LED	304, 354
Anelli kleurwissel LED 1	293
Anelli kleurwissel LED 2	294
Anelli kleurwissel LED 3	295
Angola 100	56
Angola 100 L	57
Angola 150	59
Angola 40	64
Angola 56	66
Antislipmat	530
Antislipmatte	530
Aqvella systeem	97
Arco	71
Aria	86
Asta kleurwissel LED	316, 397
Asta LED	396
AstraLED	325
AstraLED SE aluminiumkleurig	322
AstraLED SE wit	324
AstraLED SE zwart mat	323

B

	Pagina's
Barella	102
Baseboy®	702
BASICit®	613
Bathboy 3L	722
Bendea	89
Bestekelement	528
Bestekelement Adesso	527
Bestekelement Cuisio	522
Bestekelement Kvalito	526
Bewegingsschakelaar	280
Big Baseboy®	702
Big Double Boy	707
Big Swing®	707
binnenuittreksysteem Classic	542
Biologisch deksel	159, 237
Biologische filter toerustset	237
Bistro E	119
Branco afstandsbediening	424
Breadboy®	715
Brillante kleurwissel LED	385

C

	Pagina's
Cabbi®	236
Cabbi® junior	235
Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel incl. basisprofiel	308
Call-Me schakelaar	419
Capboy® Maxi	701
Capitello	495
Casa	82
Casia 2 USB A+C	439
Cast	640
Cerafit	96
Ceraflex	95
ChefsTable	544
CIN-Nagranit spoelunit	51
Cingue LED	403
Clap	210
Clap 3	212
Classic Line	716
Cleaning Agent	550
Close-in toestel	116
Close-in toestel met druppel- en drukstop	117
Close-in toestel Small U5	115
Connero	501
Copertina LED	417
Copertina ronde LED	418
Cornerstone Maxx	534
Cornerstone Swing	532
Corno Basso	21
Corno Basso PR	19
Corno Ora	24
Corno Piu PFU	16
Corno Piu PR	14
Corno Turno	12
Corto 615	61
Corto 780	63
Cosi kleurwissel LED	361
Cox Base-Board®	148, 151, 154
Cox Clan® 490	172
Cox Clan® 580	174
Cox Stand-UP® 250 S	183
Cox Stand-UP® 280 S	186
Cox Stand-UP® 350	189, 192
Cox Stand-UP® 350 S	189
Cox® Base 360 K	152
Cox® Base 360 K met Base-Board	155
Cox® Base 360 R	167
Cox® Base 360 S	141–143, 151
Cox® Base 360 S met Base-Board	149
Cox® Base 460 R	169
Cox® Base 460 S	156
Cox® Base Q	146
Cox® Base Q+	145
Cox® Beep	238
Cox® Giallo	206
Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen	545
Cubo	673
Cubo complete sets	317, 671
Cuisio G	524

D

	Pagina's
Daro	126
Dassa	244
Decotop	599
Dentro LED	374
Deurliftbeslag FREEslide	574
Draadloze FB afstandsbediening EASi	425
Drive	79
Due dubbele contactdoos	468
Duo	242
Duo LED	297, 349
Duplex	465

E

	Pagina's
Easy Cargo	225
Easytrack linear Light	410
Easytrack pendel	414
Easytrack pendel S	413
Easytrack Plate	415
Ecco	125
Eckbox 3	445
Eco verzamelaar 170	703
Effekt kleurwissel LED	378
Element voor schuiflade Cuisio Flex	525
Emotion Home Base	280
Emotion-infraroodsensor/ deurcontactsensor	280
Evoline® BackFlip	454
Evoline® Circle80	458–459, 462
Evoline® Dock Cuisine	442
Evoline® FlipTop Push	458
Evoline® One	469
Evoline® One DisQ	471
Evoline® Port	448
Evoline® Qi Charger	460
Evoline® Qi Wireless Charger	460
Evoline® Spin	455
Evoline® Wing	443, 558
EXO LED	419

Trefwoorden BASICS

F

	Pagina
Feel LED	375
Filo afdruiprek	13
Filso afdruppelmat	43
Fiola 540	54
Fiora	126
Fit	119
Flora	421
Fluente LED	389
Fonico	600
Fonico 2022	600
Fontea 1000	53
Fontea 650	53
Fontea 860	53
Forato LED aluminiumkleurig	326
Forato LED zwart mat	327
Fornuisveiligheidsrooster	598
Functionele FW-converter	279, 352, 366–368, 681
Functionele FW-converter EASi	425
Functionele modules	281
Fuoco	74

G

Gastro pedaalafvalverzamelaar 127	702
Gatenzaag	449–453, 466–468, 472
Giro afstandbediening	425
Giro-S LED	377
Glacier	81
Glam Bad	106
Glam Leva	106
Glasadapterschijf	498
Glazen legborden	505, 685
Gootsteen dubbel bekken	44
Grace	111
Gramix	47
Grandy®	715
Gresso LED	328
Gwen LED	404

H

Handdoekhouder De Luxe	551
Handdoekhouder Secco	551
Handdoekhouder voor greeplijsten	552
Handdoekhouder voor greeploze keukens	552
Hoekconsole Siena	501
Holl 68 kleurwissel LED	291
Holl SP kleurwissel LED	291
Hull Farbwechsel LED	331

I

	Pagina
iMove	576
INTUBLU	601

K

K-Pad LED	320
Kabel- en converterbox	268
Kabelophanging	689
Kaiman	682
Kamerthermostaat 230 V	565
Kardon	109
Kasten met voorraadbakjes	570
Kickboy®	704
Kickmaster®	706
Kickmaster® 6L	705
Kickmaster® Junior	705
Kickmaster® Maxi	706
Kickspace	564
Klassikline	240
Kleurwissel LED Toch schakelaar en dimmer	420
Korfu	494
Kreta	492, 498
Kreta vierkante voet	489
Kristea	88
Kronos kleurwissel LED	337
KWC Spoelmiddeldispenser	119

L

Ladder	596
Lavara 60	48
LED Adapterleiding	281
LED band COB FW	358, 663
LED converter 30 Neva	330
LED Flex Stripes kleurwisseling	355
LED Flex Stripes RGB	359
LED Touch schakelaar	336
LED-omzetter RGB	360
Legbord voor kast van wasemkap	571
Lepura	91
Lichtprofiel kleurwissel LED	301
Liente kleurwissel LED wandbord	318, 680
Lima kleurwissel LED	406
Linero EasyLine	646
Linero MosaiQ	643
Linero Style	647
LineUP 1E	41
LineUP 1F	42
LineUP 2E	39
LineUP 2F	40

	Pagina
Lista 30 LED	346
Lista 50 kleurwissel LED	298
Livello kleurwissel LED	286, 333
Livello LED	321
Lucento	665
Lunaris	96
Lungo LED roestvrij staalkleurig	372
Lungo LED zwart mat	373
Lupo LED	388

M

Manubrio kleurwissel LED	302
Manubrio sets	303, 369
MEC Driver LED-systeem	264–268, 340
Mio	73
Mira BS1	440
Mira Eck	435
Mira Eck Snap	436
Mira ES	434
Mira ES Eck	436–437, 440
Mira glas	432–433, 438
Mira hoek	436
Mira Toverstok	438
Mira WA1	440
Modify	517
Modify box	520
Moon	684
Müllex	179, 239

N

Namor®	66
Nava	27
Need LED	336
Netsnoer met blindschakelaa	426
Neva LED	329
Nicky LED	407
Nisachterwande	613–626, 629–631, 637
Nova Plus kleurwissel LED	342

O

Omvormers en transformatoren	326, 332, 336, 374–375, 421
Onderkastuitrusting	541
Opbouw en hoek contactdozen	437, 440–441, 444

Naber® ... inspireert!

Trefwoorden BASICS

P

	Pagina
Pantserslang	565
Papierrolhouder	717, 722
Passato	76
Patera 40	47
Pedaalafvalverzamelaar 116	701
Pertura kleurwissel LED	312, 383
Piccolino	452
PICit (niet vrij selecteerbaar)	614
PICit® bord	614
PickUp E	36
PickUp F	37
PickUP U	38
Pix afzonderlijk stopcontact	468
Plafoniera kleurwissel LED	409
Planato LED	391
Plate 3 LED	401
Plate 3R LED	400
Plate 4 LED	402
Poetsmiddel uittreksysteem Carry	222
Portare	74
Power-Move	584
Prior	682
Profiline Boy	218
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 met frontaansluiting	178
Profiline Master	219–220, 230
Prova kleurwissel LED	300, 365, 635
Pulito	75
Pullboy Soft Comfort Laundry	547
Pullboy Soft Comfort®	161
Pullboy Soft Fusion	165
Pullboy Soft Fusion®	165
Pullboy Vario	196
Pullboy Versa® 265 K	200
Pullboy Versa® 265 S	203
Pullboy® volledig deksel	205
Pure LED	330
Pushboy®	704
Pushboy® Junior	703

Q

Q5 5 liter close-in boiler	128
Quadra	488

R

Reserve inzetbakjes	158
Rhodos Console	499
Rhodos schuine beugels	500
Ricol LED	310, 379
Riflettore kleurwissel LED	344
ritter	556
Riva	25
Roestvrij stalen hoekprofiellijsten	637
Rolwagen DS	230
Rondo opbouwschakelaar	426
Rondo plus slangafleider douche	228
Rondo®	241
Rondo® plus	227

S

Sensor	424
Set basisframes Cubo	672
Set traversen Cubo	672
Silqua	33–34, 51
Single Elly®	716
Singoli 600	67
Slash schakelaar	425
Slim LED	398
Snijplank	13, 23, 43
Sokkelvoetjes	492
Solo	221, 470
Sottile Bad	108
SpaceFlexx set	542
Spazzolato	629
Spoelmiddeldispenser Namor®	84
Spruzzo	505
Staande asbak	711
Standard	29
Stepfix	596
Steps wandrek	669
Steunvoetjes	485
Stile Bad	107
Stringere	90
Sun Beam kleurwissel LED	287
Sun Romo kleurwissel LED	394

T

Tandem	221
Tandem 2	193
Tandem S	223
Tareo	126
Tidy ordesysteem	589
TopFlex uittrektafel	543
Traditionline Double-Boy®	213, 216
Traditionline Double-Master®	178, 215–216, 231
Traditionline Double-Shorty®	217
Traditionline Laundry 545 S/300-1	546
Traditionline Master Corner	226
Traditionline Single-Boy®	214
Traditionline Trio-Master®	215–216, 231
Traditionline Trio-Shorty®	217
transFORM	651
transFORM reksysteem	656
transFORM reksysteem Sail	658
transFORM reksysteem Wave	659
transFORM Set-1	654
transFORM Set-2	655
transFORM Set-3	657
transFORM Set-4	660
transFORM solitair rek	661
transFORM wandlegbord	662
TurnMotion	577
Turno Solo	77
Twist 2 contactdoos	464
Twist contactdoos	463
Two	683
Type 40	497
Type schuine beugels	502

U

Unika LED	289–290, 338
Uno	242
Unseen kleurwissel LED	314
Urban	78

V

Varia	688
Vario-ordesysteem	550
Velit kleurwissel LED	315
Vellano 410	51
Vellano 470	52
Vellano 570	52
Vellano 790	52
Ventari	87
Ventilatierooster	553
Venus	100
Verbinding en aansluitkabels	350, 356, 360, 377, 390, 426, 677
Verdeler 12 V	362
Verdeler 3-voudig	426
VersaCharger	461, 472
VersaDot Lite	474
VersaHit Dual	477
VersaHit Mono	476
VersaLid	467
VersaLift	450
Verscheidene	503–504, 551–553, 574
Verste kleurwissel LED	395
Verzorgingsmiddel	69

Trefwoorden BASICS

V

	Pagina
Vidula kleurwissel LED	311
Vireo	85
Voetkick	166
VS COR Fold	536
VS COR Wheel Pro	538
VS SUB Side	541
VS SUB Slim	539
VS TAL Gate	585
VS TAL Larder	583
VS TAL Side	582
Vuilniszakhouder	591

W

Wandaansluitprofiel set Vario-line	692
Wandaansluitprofiel Slim-Line Plus	692
Wandasbak	711
Wasbox	721

X

X-LINE	207

Y

YouK	670

Z

Zito LED	399

0-9

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening	348
4-kanaal kleurwissel afstandsbediening	360

Naber® ... inspireert!

Inhoud

Trefworden TECH

A

Pagina's

Aansluitleiding	138
Accessoires en onderdelen – COMPAIR®	97–98, 102
Accessoires voor kraanaansluiting	126
Accessoires voor spoelbakaansluiting	113
Afloopgarnituur	114

B

Buisgeurafsluiting	112

C

COMPAIR Control®	25
COMPAIR PRIME flow Turbo® 150	17
COMPAIR PRIME flow® 150	12, 27
COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150	18
COMPAIR STEEL flow® 150	36
COMPAIR® flow 125	65
COMPAIR® flow 150	45
COMPAIR® luchtafvoerbekleding wandoplossing	99
COMPAIR® norm (Ø 100)	89
COMPAIR® Tower	32

D

Doorverbindingsdoos	134

E

E-Jal HK flow 125 buitenjaloezie	78
E-Jal HK flow 150 buitenjaloezie	61
Ecco	125
Energiebox	133
Energieverdeler	139
Evoline® Plug	135

F

Flex-Frame®	124
flexibele buis aluminium	101
Flexibele sanitaire slangen	120
flow 150 Set met buizen voor kookplaatafzuiging	62
flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit	75
flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit	57
Fornuisaansluitdoos WAGO klemmen	139

G

Pagina's

Geurafsluiter, flexibel	112
GREENflow	22

H

Hoekelement	146
Hoekelement 9	147
HT-Buis	117

K

K-Klima-R 100/100	91
KDA 150 condenswaterafscheider	97
keine_Seriengruppe	20, 81–85, 116
Keukenaansluitbox	133
Klima 150 luchtafvoer- en -toevoer muurdoorvoerunit	59
Klima-E	58, 76
Kogelscharniersifon	113

M

Montageset	108
MTS profiel	145

P

P-BA 150 adapter	13
P-E-Jal Col buitenjaloezie	20
P-EST 150 eindstuk	13
P-K klimaat	19
P-K-Klima	19
P-K-Klima-R	19
P-KBK kabelkanaal	12
P-Klimaat	19
P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw	20
P-RBFLEX systeem 150 buisbocht met flexibele buis	14
P-RBH 150 buisbocht horizontaal	13
P-RBV 150 buisbocht 90°	13, 16
P-RBVX 150 boisbocht 90° met flexibele buis	16
P-RKH 150 ronde buishouder	16
P-RRO 150 ronde buis	16
P-STS 150 afstandstrip	12
P-Turbo 150 buitenjaloezie	20
P-UR 150 omkeerstuk 90°	14
P-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis	14

Pagina's

P-UVR 150 universele verbinder	16
P-VRO 150 vlakke buis	12
PE-band	151
Plint-hoekpanelen	30
Presa plintverluchtingsrooster	30
Presa-klemopname	31
Prime 150 GREENflow	26
Prime 150 set met vlakke buizen	14

R

Raamcontactschakelaar	94–96
Radio Temperatuursensor	95
Rondo plus slangafleider douche	228
Rubberbus	151
Ruimteschepper	112

S

Schutplaat tegen damp	144
Sokkel verluchtingsrooster	29
Sokkelverluchtingsrooster flow	28

T

Terugstroomblokkeringsnippel	129
Textielplakband	98
THERMOBOX 150/125	55/73
Toebehoren voor elektrische aansluiting	137
Top safe beslag	145

V

Ventiel	125, 130
Verbindingsmateriaal	144
Verzorgingsmiddel	69
Vlakke stekkers	136

W

Wago doortakklem	140
Water Box	122

Z

Zijprofiel	144

Trefworden INTERIEUR

A

	Pagina's
Aanzettafel	104, 110
Accessoires en onderdelen – TABLON®	84–85, 89, 110
Aron R	23
Artea	18
Artea 1	66
Artea 2	38

B

Bankonderstel BG120	99
Bankonderstel BG50	100
Bankonderstel BG80	109
Bella R	22
Brezo	11, 60
Brezo 2	31
Bringo 2	46
Buono	20
Buono 2	40

C

Cup 2	41

D

Daimo 2	47
Diam 1E	72

E

Eda 2R	49
Ella	69
Essere bankonderstel	80
Essere tafelonderstel	81

F

Famous	10, 58
Famous 2	30
Felice 2	44

G

Gliera	88

L

	Pagina's
Lera 1V	71
Level	19
Level 2	39
Lex E	21
Lino 1	67
Lino 2	42
Livaro	14
Livaro 1	64
Livaro 2	34
Livia	90

M

Medley	97

S

Sera V	24
Siena aanzettafelonderstel	86
Sitro	16
Sitro 1	65
Sitro 2	36
Slede	83
Slede voor vrijstaande tafel	83
Stella	12–13, 62
Stella 2	32
Step 1V	70
Step 2V	48
Steun voor rugleuning	84
Struktura	97

T

Tafelonderstel ATG420	106
Tafelonderstel ATG65	105
Tafelonderstel TG120	101
Tafelonderstel TG275	107
Tafelonderstel TG40	110
Tafelonderstel TG50	103
Tafelonderstel TG80	108
Tafelslede Lucca	85
Tavolo tafelonderstel	82
Thalea U	96
TopSwing	87
Trill 1/A 1	75
Trill 2/3	52

V

Vilt-vloerglijder	50

X

	Pagina's
Xtreme	96

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
1010046	30	32,91	39,82
1010047	30	52,58	63,62
1010048	30	34,66	41,94
1013041	13	66,35	80,28
1013043	23	186,94	226,20
1013044	23	208,01	251,69
1013045	23	120,25	145,50
1013048	23	29,22	35,36
1013058	13	110,58	133,80
1013112	15	708,29	857,03
1013113	14	602,09	728,53
1013114	15	645,98	781,64
1013120	18	831,16	1.005,70
1013121	18	831,16	1.005,70
1013122	17	427,43	517,19
1013123	17	410,76	497,02
1013124	16	394,07	476,82
1013126	17	416,90	504,45
1013140	21	346,68	419,48
1013141	22	359,85	435,42
1013142	22	384,42	465,15
1013143	22	390,56	472,58
1013144	19	459,91	556,49
1013145	20	500,27	605,33
1014020	25	282,62	341,97
1014021	26	282,62	341,97
1014022	26	431,82	522,50
1014023	26	361,60	437,54
1014040	24	833,79	1.008,89
1014041	24	833,79	1.008,89
1014055	13	199,23	241,07
1014056	13	219,41	265,49
1014090	30	53,90	65,22
1014091	30	74,34	89,95
1015040	27	267,69	323,90
1015041	28	204,50	247,45
1015042	28	277,35	335,59
1016041	30	23,96	28,99
1016042	29	130,56	157,98
1016056	29	196,61	237,90
1016057	29	181,67	219,82
1016058	30	13,88	16,79
1016108	30	174,66	211,34
1041001	13	1.074,90	1.300,63
1041002	12	1.059,16	1.281,58

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
1091001	36	965,45	1.168,19
1091002	36	965,45	1.168,19
1091003	36	965,45	1.168,19
1091004	36	965,45	1.168,19
1091005	36	965,45	1.168,19
1091011	37	1.048,82	1.269,07
1091012	37	1.048,82	1.269,07
1091013	37	1.048,82	1.269,07
1091014	37	1.048,82	1.269,07
1091015	37	1.048,82	1.269,07
1091021	38	1.189,26	1.439,00
1091022	38	1.189,26	1.439,00
1091023	38	1.189,26	1.439,00
1091024	38	1.189,26	1.439,00
1091025	38	1.189,26	1.439,00
1091027	43	66,71	80,72
1091030	43	34,23	41,42
1091031	43	36,42	44,07
1091032	43	75,04	90,80
1091033	43	75,04	90,80
1091034	43	75,04	90,80
1091035	43	75,04	90,80
1091036	43	57,04	69,02
1091037	43	66,71	80,72
1091038	43	188,70	228,33
1091039	43	174,66	211,34
1091040	43	75,04	90,80
1091041	39	935,61	1.132,09
1091042	39	935,61	1.132,09
1091043	39	935,61	1.132,09
1091044	39	935,61	1.132,09
1091045	39	935,61	1.132,09
1091046	40	1.026,88	1.242,52
1091047	40	1.026,88	1.242,52
1091048	40	1.026,88	1.242,52
1091049	40	1.026,88	1.242,52
1091050	40	1.026,88	1.242,52
1091051	41	1.092,71	1.322,18
1091052	41	1.092,71	1.322,18
1091053	41	1.092,71	1.322,18
1091054	41	1.092,71	1.322,18
1091055	41	1.092,71	1.322,18
1091056	42	1.198,02	1.449,60
1091057	42	1.198,02	1.449,60
1091058	42	1.198,02	1.449,60

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
1091059	42	1.198,02	1.449,60
1091060	42	1.198,02	1.449,60
1091061	33	951,18	1.150,93
1091062	33	951,18	1.150,93
1091063	33	951,18	1.150,93
1091064	33	951,18	1.150,93
1091065	33	951,18	1.150,93
1091066	33	1.033,32	1.250,32
1091067	33	1.033,32	1.250,32
1091068	33	1.033,32	1.250,32
1091069	33	1.033,32	1.250,32
1091070	33	1.033,32	1.250,32
1091071	34	1.171,68	1.417,73
1091072	34	1.171,68	1.417,73
1091073	34	1.171,68	1.417,73
1091074	34	1.171,68	1.417,73
1091075	34	1.171,68	1.417,73
1091100	47	930,34	1.125,71
1091101	47	1.013,72	1.226,60
1091102	47	1.013,72	1.226,60
1091110	48	1.148,01	1.389,09
1091111	48	1.294,58	1.566,44
1091112	48	1.294,58	1.566,44
1094020	44	975,97	1.180,92
1094051	44	1.685,14	2.039,02
1094067	44	1.685,14	2.039,02
1094069	44	975,97	1.180,92
1094077	44	1.002,30	1.212,78
1094079	44	1.727,27	2.090,00
1100003	69	33,79	40,89
1100401	47	249,96	302,45
1100402	47	249,96	302,45
1100403	47	249,96	302,45
1100405	47	249,96	302,45
1100406	47	249,96	302,45
1100407	47	249,96	302,45
1100408	47	249,96	302,45
1100411	47	290,77	351,83
1100412	47	290,77	351,83
1100413	47	290,77	351,83
1100415	47	290,77	351,83
1100416	47	290,77	351,83
1100417	47	290,77	351,83
1100418	47	290,77	351,83
1106001	56	342,29	414,17

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
1106002	56	342,29	414,17
1106003	56	342,29	414,17
1106005	56	342,29	414,17
1106006	56	342,29	414,17
1106007	56	342,29	414,17
1106008	56	342,29	414,17
1106011	59	394,96	477,90
1106012	59	394,96	477,90
1106013	59	394,96	477,90
1106015	59	394,96	477,90
1106016	59	394,96	477,90
1106017	59	394,96	477,90
1106018	59	394,96	477,90
1106021	66	354,59	429,05
1106022	66	354,59	429,05
1106023	66	354,59	429,05
1106025	66	354,59	429,05
1106026	66	354,59	429,05
1106027	66	354,59	429,05
1106028	66	354,59	429,05
1106031	57	386,18	467,28
1106032	57	386,18	467,28
1106033	57	386,18	467,28
1106035	57	386,18	467,28
1106036	57	386,18	467,28
1106037	57	386,18	467,28
1106038	57	386,18	467,28
1106041	63	324,74	392,94
1106042	63	324,74	392,94
1106043	63	324,74	392,94
1106045	63	324,74	392,94
1106046	63	324,74	392,94
1106047	63	324,74	392,94
1106048	63	324,74	392,94
1106051	69	127,26	153,98
1106061	69	64,34	77,85
1106062	69	60,12	72,75
1106063	69	50,73	61,38
1106064	69	50,73	61,38
1106065	69	15,88	19,21
1106066	69	59,68	72,21
1106071	67	361,60	437,54
1106072	67	361,60	437,54
1106073	67	361,60	437,54
1106075	67	361,60	437,54

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1106076	67	361,60	437,54
1106077	67	361,60	437,54
1106078	67	361,60	437,54
1106081	61	302,80	366,39
1106082	61	302,80	366,39
1106083	61	302,80	366,39
1106085	61	302,80	366,39
1106086	61	302,80	366,39
1106087	61	302,80	366,39
1106088	61	302,80	366,39
1106111	64	302,80	366,39
1106112	64	302,80	366,39
1106113	64	302,80	366,39
1106114	64	302,80	366,39
1106115	64	302,80	366,39
1106116	64	302,80	366,39
1106117	64	302,80	366,39
1106190	54	78,15	94,56
1106191	54	22,94	27,76
1106200	54	390,76	472,82
1106201	54	390,76	472,82
1106202	54	390,76	472,82
1106203	54	390,76	472,82
1106210	51	335,97	406,52
1106211	51	335,97	406,52
1106212	51	335,97	406,52
1106213	51	335,97	406,52
1106220	52	349,16	422,48
1106221	52	349,16	422,48
1106222	52	349,16	422,48
1106223	52	349,16	422,48
1106230	52	377,06	456,24
1106231	52	377,06	456,24
1106232	52	377,06	456,24
1106233	52	377,06	456,24
1106240	52	432,77	523,65
1106241	52	432,77	523,65
1106242	52	432,77	523,65
1106243	52	432,77	523,65
1106250	53	368,91	446,38
1106251	53	368,91	446,38
1106252	53	368,91	446,38
1106253	53	368,91	446,38
1106260	53	373,03	451,37
1106261	53	373,03	451,37

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1106262	53	373,03	451,37
1106263	53	373,03	451,37
1106270	53	398,99	482,78
1106271	53	398,99	482,78
1106272	53	398,99	482,78
1106273	53	398,99	482,78
1106274	51	462,18	559,24
1106275	51	462,18	559,24
1106276	51	462,18	559,24
1106277	51	462,18	559,24
1106280	70	39,62	47,94
1106281	70	52,02	62,94
1106282	70	43,61	52,77
1106283	70	44,12	53,39
1106284	70	40,50	49,01
1111030	556	882,95	1.068,37
1111031	557	756,56	915,44
1111032	557	756,56	915,44
1111033	543	278,23	336,66
1111034	543	366,61	443,60
1111043	557	759,19	918,62
1111044	556	794,29	961,09
1111045	559	447,62	541,62
1111046	557	46,70	56,51
1111051	556	664,40	803,92
1111054	558	267,69	323,90
1111057	557	49,95	60,44
1111062	556	664,40	803,92
1111068	557	51,87	62,76
1111069	557	56,09	67,87
1111070	557	60,04	72,65
1111071	557	90,40	109,38
1111077	557	92,16	111,51
1111078	557	100,93	122,13
1111084	557	115,85	140,18
1111090	559	697,75	844,28
3010001	485	45,54	55,10
3010002	485	44,76	54,16
3010004	485	53,01	64,14
3010011	485	54,68	66,16
3010017	485	58,90	71,27
3010019	485	85,93	103,98
3010020	485	93,92	113,64
3010021	485	96,55	116,83
3010022	485	56,26	68,07

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3010023	485	60,39	73,07
3010024	485	66,10	79,98
3010025	485	81,63	98,77
3010026	485	80,63	97,56
3010027	485	83,22	100,70
3010028	485	99,36	120,23
3010036	485	60,39	73,07
3010037	485	64,34	77,85
3011003	489	133,40	161,41
3011006	486	78,47	94,95
3011007	489	147,45	178,41
3011010	489	184,31	223,02
3011013	485	71,54	86,56
3011023	485	115,85	140,18
3011024	486	124,63	150,80
3011038	485	78,73	95,26
3011039	486	82,94	100,36
3011050	487	57,58	69,67
3011051	487	66,71	80,72
3011052	487	59,34	71,80
3011053	487	69,86	84,53
3011054	487	60,74	73,50
3011055	487	72,15	87,30
3011072	488	60,91	73,70
3011080	487	85,05	102,91
3011081	487	102,69	124,25
3011082	487	83,29	100,78
3011083	487	101,81	123,19
3011084	488	204,50	247,45
3011085	488	232,59	281,43
3011088	486	56,87	68,81
3011090	487	45,82	55,44
3011091	487	47,92	57,98
3011092	487	58,98	71,37
3011093	488	121,12	146,56
3011094	488	80,74	97,70
3011095	488	131,66	159,31
3011096	488	87,68	106,09
3011097	488	148,33	179,48
3011098	488	90,40	109,38
3011105	490	142,02	171,84
3011106	490	173,95	210,48
3011107	490	196,64	237,93
3011108	490	290,76	351,82
3011109	490	303,95	367,78

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3011110	490	354,62	429,09
3011111	490	445,38	538,91
3011112	490	457,98	554,16
3011113	490	508,40	615,16
3012001	485	32,39	39,19
3012002	485	40,02	48,42
3012005	599	184,31	223,02
3012012	599	294,02	355,76
3013010	489	110,68	133,92
3013012	489	134,20	162,38
3013013	489	155,79	188,51
3013025	489	239,54	289,84
3013027	489	271,70	328,76
3013028	489	295,53	357,59
3013029	489	302,74	366,32
3013040	492	120,06	145,27
3013041	492	122,00	147,62
3013042	495	127,61	154,41
3013043	495	129,45	156,63
3013047	492	22,82	27,61
3013048	492	26,51	32,08
3013064	492	53,54	64,78
3013065	492	58,19	70,41
3013110	489	118,22	143,05
3013112	489	140,70	170,25
3013113	489	164,22	198,71
3013164	492	56,17	67,97
3013165	492	61,27	74,14
3021009	685	69,43	84,01
3021014	505	47,75	57,78
3021022	683	92,16	111,51
3021023	683	118,22	143,05
3021026	505	70,13	84,86
3021032	682	66,71	80,72
3021035	682	52,39	63,39
3021053	504	60,29	72,95
3021055	504	75,84	91,77
3021056	498	54,50	65,95
3021063	497	146,39	177,13
3021066	497	164,22	198,71
3021072	496	107,87	130,52
3021073	496	116,38	140,82
3021074	496	146,39	177,13
3021075	496	134,20	162,38
3021076	496	136,04	164,61

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3021078	682	77,50	93,78
3021082	503	74,51	90,16
3021083	497	159,48	192,97
3021084	497	164,22	198,71
3021085	503	36,85	44,59
3021086	503	39,85	48,22
3021087	503	53,36	64,57
3021088	503	56,70	68,61
3021089	496	115,41	139,65
3021090	684	36,96	44,72
3021091	684	36,96	44,72
3021092	682	61,27	74,14
3021093	503	115,85	140,18
3021094	503	126,39	152,93
3021095	503	143,05	173,09
3021097	497	148,24	179,37
3021114	505	72,94	88,26
3021124	505	77,50	93,78
3021125	505	118,65	143,57
3021126	505	103,31	125,01
3021132	505	78,55	95,05
3021134	505	78,55	95,05
3021177	494	59,42	71,90
3021178	494	60,74	73,50
3021181	503	89,18	107,91
3021184	502	59,50	72,00
3021186	502	62,84	76,04
3021190	499	110,68	133,92
3021191	495	76,62	92,71
3021192	495	88,73	107,36
3021193	499	127,61	154,41
3021194	501	100,84	122,02
3021195	502	217,65	263,36
3021196	502	372,27	450,45
3023022	498	118,22	143,05
3023023	498	123,84	149,85
3023026	498	51,26	62,02
3023027	498	56,17	67,97
3023028	498	116,38	140,82
3023029	498	48,18	58,30
3023030	498	114,45	138,48
3023031	498	116,38	140,82
3023032	498	122,00	147,62
3023033	498	47,57	57,56
3023034	498	50,55	61,17

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3023035	498	55,39	67,02
3023040	500	164,22	198,71
3023041	500	278,67	337,19
3023044	499	156,67	189,57
3023045	500	278,67	337,19
3023046	499	152,02	183,94
3023047	500	270,23	326,98
3023060	500	176,29	213,31
3023061	500	295,15	357,13
3023062	499	165,55	200,32
3023063	499	173,11	209,46
3023064	500	278,99	337,58
3023065	500	313,45	379,27
3033187	501	122,83	148,62
3051037	487	119,36	144,43
5011007	100	69,75	84,40
5011053	82	108,83	131,68
5011054	82	130,77	158,23
5011057	82	163,24	197,52
5011058	79	197,48	238,95
5011059	79	173,79	210,29
5011060	79	147,45	178,41
5011061	79	171,15	207,09
5011062	79	172,03	208,16
5011063	79	191,33	231,51
5011064	80	201,87	244,26
5011065	80	231,70	280,36
5011068	81	164,13	198,60
5011069	81	184,31	223,02
5011070	81	192,21	232,57
5011071	81	208,01	251,69
5011084	109	142,18	172,04
5011086	109	174,66	211,34
5011088	80	253,65	306,92
5011089	79	199,23	241,07
5011090	80	302,80	366,39
5011094	80	288,76	349,40
5011095	109	207,57	251,16
5011096	80	233,46	282,49
5011098	102	202,46	244,98
5011099	102	202,46	244,98
5011100	85	320,00	387,20
5011101	85	320,00	387,20
5011230	75	110,85	134,13
5011231	75	170,88	206,76

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
5011232	76	170,88	206,76
5011233	76	222,66	269,42
5011234	76	222,66	269,42
5011235	76	291,04	352,16
5011236	76	345,63	418,21
5011237	76	345,63	418,21
5011250	71	182,48	220,80
5011251	71	263,04	318,28
5011252	72	240,74	291,30
5011253	72	355,63	430,31
5011254	71	253,65	306,92
5011255	71	263,04	318,28
5011257	71	214,86	259,98
5011258	71	299,12	361,94
5011259	71	290,87	351,95
5011260	71	299,12	361,94
5011262	72	347,21	420,12
5011263	72	357,48	432,55
5011265	72	290,87	351,95
5011266	72	403,65	488,42
5011267	72	393,56	476,21
5011268	72	403,65	488,42
5011270	71	406,46	491,82
5011271	72	472,27	571,45
5011279	78	456,48	552,34
5011280	78	403,82	488,62
5011281	78	333,35	403,35
5011282	77	360,81	436,58
5011283	77	434,80	526,11
5011285	106	252,59	305,63
5011286	106	334,30	404,50
5011287	106	298,77	361,51
5011288	106	380,30	460,16
5011289	107	239,43	289,71
5011290	107	325,00	393,25
5011291	107	289,37	350,14
5011292	107	371,88	449,97
5011293	108	280,68	339,62
5011294	108	373,80	452,30
5011295	108	300,69	363,83
5011296	108	389,77	471,62
5011297	106	316,14	382,53
5011298	106	425,05	514,31
5011299	96	604,50	731,45
5011300	73	227,40	275,15

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
5011301	73	272,43	329,64
5011302	73	298,77	361,51
5011303	73	328,70	397,73
5011304	73	300,43	363,52
5011306	73	373,72	452,20
5011307	73	403,73	488,51
5011320	74	213,10	257,85
5011321	74	269,53	326,13
5011322	74	284,45	344,18
5011323	74	353,18	427,35
5011324	74	284,63	344,40
5011325	74	370,99	448,90
5011326	74	274,36	331,98
5011327	74	325,00	393,25
5011328	74	365,38	442,11
5011330	72	249,61	302,03
5011331	72	354,67	429,15
5011332	72	324,65	392,83
5011333	72	292,71	354,18
5011334	72	395,92	479,06
5011335	72	365,91	442,75
5021306	74	212,40	257,00
5021307	74	287,00	347,27
5021308	74	282,62	341,97
5021315	86	500,18	605,22
5021316	86	533,18	645,15
5021317	86	556,43	673,28
5021318	86	556,43	673,28
5021319	86	647,02	782,89
5021320	88	463,68	561,05
5021321	88	556,43	673,28
5021322	88	580,15	701,98
5021323	88	435,65	527,14
5021324	89	435,65	527,14
5021325	89	463,68	561,05
5021326	89	556,43	673,28
5021327	89	580,15	701,98
5021328	87	448,42	542,59
5021329	87	465,67	563,46
5021330	87	504,50	610,45
5021331	87	504,50	610,45
5021332	90	458,98	555,37
5021333	90	487,24	589,56
5021334	90	560,75	678,51
5021335	90	603,88	730,69

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5021336	91	84,96	102,80
5021337	91	84,96	102,80
5021338	91	84,96	102,80
5021339	91	106,21	128,51
5021340	111	582,21	704,47
5021341	111	637,46	771,33
5021342	111	637,46	771,33
5021343	111	637,46	771,33
5021344	97	2.789,96	3.375,85
5021345	97	2.861,93	3.462,94
5021346	126	259,66	314,19
5021347	126	302,06	365,49
5021348	126	339,92	411,30
5021349	126	419,75	507,90
5021350	126	275,46	333,31
5021351	126	317,23	383,85
5021352	126	294,54	356,39
5021353	126	336,55	407,23
5022290	119	241,99	292,81
5022291	119	326,80	395,43
5022292	119	338,91	410,08
5022293	119	458,47	554,75
5022294	119	341,25	412,91
5022295	119	435,50	526,96
5022296	119	1.053,64	1.274,90
5022297	120	581,75	703,92
5024150	96	122,88	148,68
5024151	96	151,84	183,73
5024154	96	184,31	223,02
5024155	96	204,50	247,45
5024160	95	159,74	193,29
5024161	95	179,93	217,72
5024164	95	189,57	229,38
5024165	95	213,27	258,06
5024166	95	199,23	241,07
5025001	66	297,53	360,01
5025002	66	342,29	414,17
5025003	66	405,49	490,64
5025004	66	464,29	561,79
5025005	66	271,20	328,15
5025006	66	311,57	377,00
5025007	67	359,85	435,42
5025008	67	414,26	501,25
5025009	67	271,20	328,15
5025010	67	311,57	377,00

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
5025011	67	359,85	435,42
5025012	67	414,26	501,25
5025013	66	303,65	367,42
5025014	66	349,71	423,15
5025015	66	302,79	366,38
5025016	66	348,86	422,12
5025017	68	437,56	529,45
5025019	68	503,24	608,92
5025022	84	106,25	128,56
5025023	84	114,75	138,85
5025024	84	121,13	146,57
5025031	66	318,15	384,96
5025032	66	366,76	443,78
5025033	67	316,44	382,89
5025034	67	364,20	440,68
5025035	67	437,56	529,45
5025036	67	503,24	608,92
5025038	67	302,79	366,38
5025039	67	348,86	422,12
5025042	67	316,44	382,89
5025043	67	364,20	440,68
5025044	66	330,94	400,44
5025045	67	443,52	536,66
5031005	82	30,28	36,64
6011001	564	688,97	833,65
6011002	564	782,89	947,30
6011010	565	33,26	40,24
6011011	565	84,35	102,06
6011015	565	33,44	40,46
6011016	565	34,32	41,53
6011017	565	210,64	254,87
6011018	565	210,64	254,87
6011041	116	236,97	286,73
6011043	117	381,79	461,97
6011044	115	234,34	283,55
6012007	128	1.020,81	1.235,18
7031092	426	33,35	40,35
7031218	426	15,01	18,16
7031219	426	48,27	58,41
7031220	440	90,40	109,38
7033072	445	58,98	71,37
7033073	445	66,61	80,60
7051026	424	114,10	138,06
7051086	425	97,41	117,87
7052166	475	48,09	58,19

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7053001	435	127,89	154,75
7053002	435	145,96	176,61
7053021	463	131,66	159,31
7053024	466	76,72	92,83
7053025	463	157,10	190,09
7053040	437	112,34	135,93
7053041	436	114,10	138,06
7053042	437	136,04	164,61
7053043	437	118,49	143,37
7053044	440	105,32	127,44
7053045	434	134,28	162,48
7053048	440	118,49	143,37
7053049	435	156,23	189,04
7053053	462	50,25	60,80
7053056	433	167,03	202,11
7053057	432	136,48	165,14
7053058	432	181,32	219,40
7053059	463	159,74	193,29
7053062	435	200,37	242,45
7053067	468	114,10	138,06
7053074	468	75,92	91,86
7053075	463	165,00	199,65
7053076	463	165,00	199,65
7053081	468	115,85	140,18
7053082	468	115,85	140,18
7053085	463	164,13	198,60
7053086	463	164,13	198,60
7053087	468	76,36	92,40
7053088	468	75,74	91,65
7053090	438	130,77	158,23
7053092	439	140,43	169,92
7053093	435	128,14	155,05
7053095	436	143,95	174,18
7053096	426	30,10	36,42
7053098	426	30,10	36,42
7053113	440	109,71	132,75
7053114	440	112,34	135,93
7053115	440	107,07	129,55
7053123	433	164,13	198,60
7053124	433	164,13	198,60
7053127	432	181,32	219,40
7053128	432	136,48	165,14
7053129	433	167,03	202,11
7053138	441	71,09	86,02
7053139	441	71,09	86,02

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7053140	437	114,10	138,06
7053141	436	119,36	144,43
7053143	437	122,88	148,68
7053153	468	44,55	53,91
7053158	449	67,94	82,21
7053159	472	43,57	52,72
7053160	477	180,82	218,79
7053161	477	180,82	218,79
7053164	476	155,23	187,83
7053165	476	155,23	187,83
7053168	453	52,39	63,39
7053180	469	82,06	99,29
7053181	469	90,31	109,28
7053182	469	147,90	178,96
7053183	469	159,99	193,59
7053189	463	192,21	232,57
7053190	464	219,41	265,49
7053191	464	219,41	265,49
7053192	464	344,93	417,37
7053193	464	344,93	417,37
7053194	464	289,63	350,45
7053195	464	289,63	350,45
7053196	464	415,15	502,33
7053197	464	415,15	502,33
7053203	436	222,62	269,37
7053204	436	222,62	269,37
7053205	436	222,62	269,37
7053210	452	134,45	162,68
7053211	452	144,54	174,89
7053212	452	195,94	237,09
7053214	473	36,97	44,73
7053215	437	192,02	232,34
7053216	437	192,02	232,34
7053217	437	192,02	232,34
7053222	452	195,94	237,09
7053223	452	144,54	174,89
7053224	452	144,54	174,89
7053225	453	112,52	136,15
7053226	453	119,24	144,28
7053227	453	119,24	144,28
7053228	453	123,78	149,77
7053229	453	123,78	149,77
7053235	434	136,04	164,61
7053236	435	157,98	191,16
7053237	435	130,77	158,23

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7053238	436	148,33	179,48
7053239	434	204,32	247,23
7053240	434	208,71	252,54
7053241	436	198,80	240,55
7053242	436	203,18	245,85
7053243	439	197,04	238,42
7053244	439	200,55	242,67
7053245	438	139,99	169,39
7053246	439	160,61	194,34
7053247	439	251,02	303,73
7053248	439	251,02	303,73
7053249	440	328,25	397,18
7053250	440	328,25	397,18
7053251	477	208,12	251,83
7053252	477	208,12	251,83
7053253	477	192,77	233,25
7053254	477	180,82	218,79
7053255	477	220,91	267,30
7053256	477	208,12	251,83
7053257	476	160,78	194,54
7053258	476	155,23	187,83
7053259	476	208,12	251,83
7053260	476	208,12	251,83
7053261	476	220,91	267,30
7053262	476	208,12	251,83
7053263	474	47,77	57,80
7053264	474	47,77	57,80
7053265	450	239,67	290,00
7053266	450	260,14	314,77
7053267	450	248,21	300,33
7053268	450	260,14	314,77
7053269	450	304,50	368,45
7053270	467	168,89	204,36
7053271	467	168,89	204,36
7053272	467	168,89	204,36
7053273	467	227,74	275,57
7053274	467	227,74	275,57
7053275	467	227,74	275,57
7053276	474	92,02	111,34
7053277	474	92,02	111,34
7053307	474	92,02	111,34
7053308	474	92,02	111,34
7053309	461	151,26	183,02
7053310	472	80,25	97,10
7053311	472	80,25	97,10

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7053312	472	80,25	97,10
7053313	472	80,25	97,10
7053314	450	236,13	285,72
7053330	470	85,97	104,02
7053331	470	85,97	104,02
7053340	435	123,95	149,98
7053341	435	182,95	221,37
7053342	435	182,95	221,37
7053343	435	103,49	125,22
7053344	435	103,49	125,22
7053347	438	161,26	195,12
7053348	438	161,26	195,12
7053349	438	161,26	195,12
7053350	438	140,42	169,91
7053351	438	140,42	169,91
7053352	438	140,42	169,91
7054001	465	166,75	201,77
7054002	465	222,93	269,75
7054003	465	166,75	201,77
7054004	465	222,93	269,75
7054005	465	184,31	223,02
7054006	465	239,60	289,92
7054007	465	239,60	289,92
7054008	465	184,31	223,02
7055050	391	261,00	315,81
7055051	391	306,21	370,51
7055052	391	353,97	428,30
7055053	391	272,09	329,23
7055054	391	314,73	380,82
7055055	391	365,91	442,75
7060101	303	661,74	800,71
7060102	303	764,59	925,15
7060103	303	999,04	1.208,84
7060105	379	283,32	342,82
7060106	310	208,97	252,85
7060107	367	164,11	198,57
7060108	367	123,08	148,93
7060112	303	661,74	800,71
7060113	303	764,59	925,15
7060114	303	999,04	1.208,84
7061025	343	46,43	56,18
7061026	332	67,14	81,24
7061039	363	175,44	212,28
7061049	636	4,21	5,09
7061079	349	26,33	31,86

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7061088	349	32,30	39,08
7061131	332	59,42	71,90
7061140	331	97,60	118,10
7061168	356	4,04	4,89
7061175	356	8,42	10,19
7061179	356	1,76	2,13
7061183	355	22,29	26,97
7061184	379	283,32	342,82
7061195	310	208,97	252,85
7061197	367	168,87	204,33
7061207	635	272,07	329,20
7061208	636	12,12	14,67
7061209	635	276,82	334,95
7061220	636	12,12	14,67
7061228	421	45,03	54,49
7061231	281	2,89	3,50
7061240	383	290,87	351,95
7061241	383	290,87	351,95
7061244	636	7,28	8,81
7061245	361	33,71	40,79
7061271	636	126,65	153,25
7061273	636	159,48	192,97
7061275	281	59,77	72,32
7061276	681	76,00	91,96
7061277	280	34,66	41,94
7061278	280	38,01	45,99
7061279	677	5,70	6,90
7061281	636	163,24	197,52
7061283	636	197,04	238,42
7061284	677	3,43	4,15
7061285	636	55,16	66,74
7061286	636	99,44	120,32
7061287	636	133,23	161,21
7061288	280	205,46	248,61
7061296	383	181,07	219,09
7061297	383	181,07	219,09
7061298	367	126,65	153,25
7061320	293	35,20	42,59
7061321	293	35,20	42,59
7061332	344	35,55	43,02
7061333	344	35,55	43,02
7061334	342	61,79	74,77
7061340	299	364,47	441,01
7061360	359	18,43	22,30
7061361	359	86,88	105,12

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7061362	360	122,88	148,68
7061363	360	147,45	178,41
7061365	360	10,96	13,26
7061366	360	5,44	6,58
7061367	360	6,58	7,96
7061370	295	39,24	47,48
7061371	295	39,24	47,48
7061374	294	46,91	56,76
7061375	294	46,91	56,76
7061380	268	7,94	9,61
7061400	264	35,91	43,45
7061401	264	51,86	62,75
7061402	264	62,61	75,76
7061403	264	98,17	118,79
7061404	264	108,67	131,49
7061405	264	136,64	165,33
7061407	266	22,01	26,63
7061408	266	21,75	26,32
7061409	266	6,82	8,25
7061410	266	8,10	9,80
7061411	266	9,12	11,04
7061412	266	98,77	119,51
7061413	266	98,77	119,51
7061414	267	11,86	14,35
7061415	267	4,61	5,58
7061416	267	28,40	34,36
7061417	267	9,12	11,04
7061419	268	14,59	17,65
7061426	264	60,47	73,17
7061427	264	65,08	78,75
7061428	264	85,04	102,90
7061429	264	85,04	102,90
7061430	265	63,71	77,09
7061431	265	63,71	77,09
7061432	265	6,14	7,43
7061433	265	6,14	7,43
7061434	265	4,26	5,15
7061435	265	4,26	5,15
7061440	268	74,45	90,08
7061550	311	83,10	100,55
7061551	311	109,04	131,94
7061552	311	133,08	161,03
7061553	311	171,04	206,96
7061554	311	274,55	332,21
7061555	311	83,10	100,55

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7061556	311	109,04	131,94
7061557	311	133,08	161,03
7061558	311	171,04	206,96
7061559	311	274,55	332,21
7062047	417	92,86	112,36
7062049	418	60,04	72,65
7062065	346	209,94	254,03
7062066	346	231,89	280,59
7062067	346	261,98	317,00
7062068	346	313,07	378,81
7062091	280	56,79	68,72
7062094	425	81,98	99,20
7062189	325	44,33	53,64
7062195	346	227,32	275,06
7062196	346	249,17	301,50
7062197	346	282,96	342,38
7062198	346	335,89	406,43
7062211	375	40,20	48,64
7062218	336	54,24	65,63
7062249	390	10,36	12,54
7062250	320	64,16	77,63
7062251	372	83,04	100,48
7062253	388	81,01	98,02
7062254	388	90,92	110,01
7062255	388	121,38	146,87
7062256	388	146,05	176,72
7062257	390	7,46	9,03
7062258	390	8,52	10,31
7062259	390	9,22	11,16
7062269	390	10,36	12,54
7062280	375	79,61	96,33
7062281	375	87,77	106,20
7062282	375	100,40	121,48
7062283	375	107,69	130,30
7062284	375	114,97	139,11
7062285	375	122,35	148,04
7062286	375	47,84	57,89
7062287	375	56,87	68,81
7062288	375	71,44	86,44
7062289	375	75,49	91,34
7062290	375	84,69	102,47
7062291	375	97,68	118,19
7062293	388	89,00	107,69
7062294	388	100,40	121,48
7062295	388	133,23	161,21

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7062296	388	161,59	195,52
7062297	390	7,46	9,03
7062298	390	8,52	10,31
7062299	390	9,22	11,16
7062300	321	57,49	69,56
7062301	321	70,74	85,60
7062302	321	159,48	192,97
7062303	321	194,23	235,02
7062305	321	300,26	363,31
7062309	321	48,35	58,50
7062310	321	57,49	69,56
7062311	321	70,74	85,60
7062312	321	159,48	192,97
7062313	321	194,23	235,02
7062315	321	300,26	363,31
7062320	333	71,79	86,87
7062321	333	87,32	105,66
7062322	333	185,81	224,83
7062323	333	243,03	294,07
7062325	333	347,12	420,02
7062330	333	71,79	86,87
7062331	333	87,32	105,66
7062332	333	185,81	224,83
7062333	333	243,03	294,07
7062335	333	347,12	420,02
7062340	347	253,29	306,48
7062341	347	280,51	339,42
7062342	347	287,08	347,37
7062343	347	321,85	389,44
7062344	347	362,12	438,17
7062345	347	400,65	484,79
7062346	347	431,55	522,18
7062347	347	450,34	544,91
7062350	326	54,85	66,37
7062351	326	61,17	74,02
7062352	326	152,02	183,94
7062353	326	185,81	224,83
7062354	326	290,87	351,95
7062355	327	54,85	66,37
7062356	327	61,17	74,02
7062357	327	152,02	183,94
7062358	327	185,81	224,83
7062359	327	290,87	351,95
7062360	372	85,93	103,98
7062361	372	92,60	112,05

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7062362	372	113,13	136,89
7062363	372	134,20	162,38
7062364	328	49,49	59,88
7062365	328	60,47	73,17
7062366	328	133,23	161,21
7062367	328	164,22	198,71
7062368	328	243,03	294,07
7062371	374	117,78	142,51
7062372	374	146,05	176,72
7062373	374	171,59	207,62
7062375	374	112,26	135,83
7062376	374	136,04	164,61
7062377	374	160,61	194,34
7062380	326	54,85	66,37
7062381	326	61,17	74,02
7062382	326	152,02	183,94
7062383	326	185,81	224,83
7062384	326	290,87	351,95
7062385	327	54,85	66,37
7062386	327	61,17	74,02
7062387	327	152,02	183,94
7062388	327	185,81	224,83
7062389	327	290,87	351,95
7062390	680	290,87	351,95
7062391	680	410,93	497,23
7062392	680	485,96	588,01
7062393	680	274,01	331,55
7062394	680	378,11	457,51
7062395	680	473,76	573,25
7062411	373	85,93	103,98
7062412	373	92,60	112,05
7062413	373	113,13	136,89
7062414	373	134,20	162,38
7062430	329	53,78	65,07
7062431	329	53,78	65,07
7062432	329	60,08	72,70
7062433	329	60,08	72,70
7062434	329	182,77	221,15
7062435	329	182,77	221,15
7062438	330	47,48	57,45
7062439	329	285,71	345,71
7062446	329	285,71	345,71
7062450	665	306,30	370,62
7062451	665	344,45	416,78
7062452	665	382,77	463,15

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7062453	665	493,19	596,76
7062454	666	380,59	460,51
7062455	666	13,44	16,26
7062456	666	89,75	108,60
7062457	666	147,56	178,55
7062458	666	152,69	184,75
7062459	666	104,96	127,00
7062460	667	147,65	178,66
7062461	667	168,49	203,87
7062462	667	99,58	120,49
7062463	667	1,26	1,52
7062464	667	1,26	1,52
7062465	667	6,30	7,62
7062466	668	270,17	326,91
7062467	668	309,41	374,39
7062468	668	349,50	422,90
7062469	668	516,81	625,34
7062470	668	604,20	731,08
7062471	668	688,24	832,77
7062472	668	621,85	752,44
7062473	668	551,85	667,74
7062474	668	516,81	625,34
7062475	668	604,20	731,08
7062476	668	621,85	752,44
7062477	668	551,85	667,74
7062478	668	688,24	832,77
7062490	314	160,25	193,90
7062491	314	114,12	138,09
7063041	421	80,39	97,27
7063042	421	80,39	97,27
7063276	336	41,78	50,55
7063300	325	259,79	314,35
7063301	320	339,66	410,99
7063302	320	120,25	145,50
7063303	320	69,34	83,90
7063304	325	57,93	70,10
7063314	322	50,47	61,07
7063315	322	103,57	125,32
7063316	322	177,29	214,52
7063317	322	219,41	265,49
7063319	322	313,89	379,81
7063333	323	61,44	74,34
7063334	323	114,10	138,06
7063335	323	189,57	229,38
7063336	323	237,41	287,27

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7063337	323	348,43	421,60
7063338	324	61,44	74,34
7063339	324	114,10	138,06
7063340	324	189,57	229,38
7063341	324	237,41	287,27
7063342	324	348,43	421,60
7063343	322	50,47	61,07
7063344	322	103,57	125,32
7063345	322	177,29	214,52
7063346	322	219,41	265,49
7063347	322	318,60	385,51
7063348	323	61,44	74,34
7063349	323	114,10	138,06
7063350	323	189,57	229,38
7063351	323	237,41	287,27
7063352	323	348,43	421,60
7063353	324	61,44	74,34
7063354	324	114,10	138,06
7063355	324	189,57	229,38
7063356	324	237,41	287,27
7063357	324	348,43	421,60
7063366	337	49,15	59,47
7063367	337	105,32	127,44
7063368	338	68,46	82,84
7063369	338	131,66	159,31
7063370	339	106,20	128,50
7063371	339	116,73	141,24
7063372	330	64,07	77,52
7063374	419	77,23	93,45
7063375	419	130,77	158,23
7063376	330	80,74	97,70
7063377	330	185,19	224,08
7063378	330	250,15	302,68
7063379	330	378,27	457,71
7063380	290	125,81	152,23
7063381	338	66,53	80,50
7063382	338	127,94	154,81
7063383	339	103,21	124,88
7063384	290	125,81	152,23
7063400	304	118,72	143,65
7063401	304	122,83	148,62
7063402	304	183,73	222,31
7063403	304	188,84	228,50
7063404	305	11,43	13,83
7063405	305	11,43	13,83

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7063406	305	4,61	5,58
7063407	305	4,61	5,58
7063408	355	114,30	138,30
7063409	305	12,63	15,28
7063410	305	12,63	15,28
7063411	305	12,63	15,28
7063414	355	149,69	181,12
7063415	304	232,77	281,65
7063416	307	92,97	112,49
7063417	307	61,41	74,31
7063418	304	231,09	279,62
7063420	291	64,71	78,30
7063421	291	64,71	78,30
7063422	425	74,88	90,60
7063423	425	133,06	161,00
7063424	425	194,56	235,42
7063425	291	51,18	61,93
7063426	291	51,18	61,93
7063427	308	152,00	183,92
7063428	308	266,97	323,03
7063429	315	139,50	168,80
7063430	315	154,80	187,31
7063431	315	197,10	238,49
7063432	315	210,15	254,28
7063433	389	79,81	96,57
7063434	389	89,58	108,39
7063435	389	119,59	144,70
7063436	389	143,89	174,11
7063441	389	87,78	106,21
7063442	389	99,68	120,61
7063443	389	132,33	160,12
7063444	389	158,60	191,91
7064125	377	5,18	6,27
7064126	377	6,06	7,33
7064127	377	7,99	9,67
7064180	377	57,49	69,56
7064181	377	77,93	94,30
7064182	377	107,96	130,63
7064183	377	98,30	118,94
7064184	377	136,04	164,61
7064335	287	81,28	98,35
7064338	415	77,62	93,92
7064340	313	55,44	67,08
7064341	313	69,09	83,60
7064342	313	77,62	93,92

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7064343	313	84,44	102,17
7064344	313	107,47	130,04
7064345	313	118,56	143,46
7064346	313	131,35	158,93
7064347	313	144,15	174,42
7064349	313	72,08	87,22
7065001	398	579,26	700,90
7065002	398	579,26	700,90
7065003	398	629,83	762,09
7065004	398	629,83	762,09
7065005	398	696,60	842,89
7065006	398	696,60	842,89
7065011	401	1.250,07	1.512,58
7065012	402	1.461,95	1.768,96
7065013	400	1.250,07	1.512,58
7065026	403	1.459,04	1.765,44
7065029	401	1.272,02	1.539,14
7065030	402	1.487,75	1.800,18
7065031	400	1.307,38	1.581,93
7065036	399	267,17	323,28
7065037	399	305,34	369,46
7065038	399	267,17	323,28
7065039	399	305,34	369,46
7065050	396	243,03	294,07
7065051	396	258,03	312,22
7065052	396	276,82	334,95
7065055	397	434,45	525,68
7065056	397	459,72	556,26
7065057	397	478,51	579,00
7065058	397	533,89	646,01
7065059	397	574,18	694,76
7065060	397	626,74	758,36
7065061	396	305,87	370,10
7065062	396	332,11	401,85
7065063	396	393,12	475,68
7065064	409	1.182,14	1.430,39
7065065	409	1.182,14	1.430,39
7065066	394	895,25	1.083,25
7065067	394	1.059,36	1.281,83
7065070	412	214,26	259,25
7065071	413	273,62	331,08
7065072	412	227,91	275,77
7065073	412	259,38	313,85
7065074	413	224,75	271,95
7065075	414	244,80	296,21

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7065076	414	257,59	311,68
7065077	410	60,30	72,96
7065078	410	84,96	102,80
7065079	410	113,27	137,06
7065080	410	3,88	4,69
7065081	411	86,83	105,06
7065082	411	27,29	33,02
7065083	411	27,29	33,02
7065084	411	50,75	61,41
7065085	411	104,15	126,02
7065086	411	119,67	144,80
7065087	412	34,71	42,00
7065088	416	1.018,24	1.232,07
7065089	416	1.049,41	1.269,79
7065090	395	703,68	851,45
7065091	395	876,83	1.060,96
7065092	395	1.192,41	1.442,82
7065093	416	1.146,93	1.387,79
7065094	416	1.108,94	1.341,82
7065095	416	1.058,78	1.281,12
7065096	416	1.194,55	1.445,41
7065097	417	1.152,26	1.394,23
7065098	415	483,65	585,22
7065099	413	231,09	279,62
7065100	404	68,57	82,97
7065101	404	61,25	74,11
7065102	404	68,57	82,97
7065103	404	61,25	74,11
7065104	404	187,31	226,65
7065105	404	178,18	215,60
7065106	404	187,31	226,65
7065107	404	178,18	215,60
7065108	405	254,86	308,38
7065109	405	236,61	286,30
7065110	405	254,86	308,38
7065111	405	236,61	286,30
7065112	406	285,05	344,91
7065113	406	274,05	331,60
7065114	407	111,48	134,89
7065115	407	111,48	134,89
7065116	407	111,48	134,89
7065117	407	111,48	134,89
7065118	407	218,36	264,22
7065119	407	205,56	248,73
7065120	407	218,36	264,22

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7065121	407	205,56	248,73
7065122	408	327,96	396,83
7065123	408	306,03	370,30
7065124	408	327,96	396,83
7065125	408	306,03	370,30
7065130	414	251,26	304,02
7065132	415	1.050,42	1.271,01
7065133	417	1.129,98	1.367,28
8010111	231	205,97	249,22
8010116	231	218,42	264,29
8010186	230	214,92	260,05
8010187	231	248,08	300,18
8011005	241	76,34	92,37
8011006	241	59,28	71,73
8011008	240	77,50	93,78
8011010	214	168,87	204,33
8011014	214	175,44	212,28
8011019	179	530,99	642,50
8011020	239	135,16	163,54
8011023	222	327,46	396,23
8011027	214	150,09	181,61
8011030	239	162,37	196,47
8011031	244	133,23	161,21
8011032	244	175,44	212,28
8011034	222	220,47	266,77
8011049	179	561,72	679,68
8011053	193	144,46	174,80
8011058	217	126,65	153,25
8011059	244	215,82	261,14
8011066	179	39,05	47,25
8011070	180	128,14	155,05
8011080	703	92,16	111,51
8011085	240	144,46	174,80
8011087	240	157,63	190,73
8011088	240	167,98	203,26
8011101	244	157,98	191,16
8011111	216	144,46	174,80
8011112	213	158,59	191,89
8011113	215	186,68	225,88
8011115	215	182,99	221,42
8011116	216	158,59	191,89
8011122	161	264,41	319,94
8011123	161	269,53	326,13
8011124	162	271,51	328,53
8011125	162	268,98	325,47

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8011126	162	283,17	342,64
8011127	163	286,59	346,77
8011128	163	302,79	366,38
8011129	163	296,83	359,16
8011134	230	78,81	95,36
8011136	230	78,81	95,36
8011157	224	203,62	246,38
8011158	224	203,62	246,38
8011161	227	387,50	468,88
8011162	227	398,72	482,45
8011163	228	414,70	501,79
8011169	178	183,43	221,95
8011175	228	20,72	25,07
8011177	237	17,12	20,72
8011178	237	7,71	9,33
8011187	166	49,72	60,16
8011188	217	142,62	172,57
8011206	241	59,28	71,73
8011208	218	218,63	264,54
8011212	159	409,44	495,42
8011217	223	174,48	211,12
8011218	223	184,83	223,64
8011219	224	246,72	298,53
8011222	216	221,44	267,94
8011226	240	91,02	110,13
8011227	240	106,02	128,28
8011254	225	269,28	325,83
8011263	221	122,00	147,62
8011264	221	125,77	152,18
8011265	242	103,22	124,90
8011267	242	122,00	147,62
8011268	242	105,06	127,12
8011270	242	123,84	149,85
8011292	207	337,05	407,83
8011294	208	406,03	491,30
8011295	207	275,24	333,04
8011296	208	339,66	410,99
8011312	159	15,45	18,69
8011319	221	166,39	201,33
8011450	211	91,98	111,30
8011451	211	106,99	129,46
8011452	210	110,68	133,92
8011453	210	131,39	158,98
8011454	212	120,06	145,27
8011455	212	128,58	155,58

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8011464	178	235,22	284,62
8011488	164	303,65	367,42
8011511	702	186,94	226,20
8011512	702	186,94	226,20
8011513	702	186,94	226,20
8011514	702	186,94	226,20
8011515	702	186,94	226,20
8011516	702	186,94	226,20
8011517	702	186,94	226,20
8011518	702	186,94	226,20
8011519	702	207,13	250,63
8011520	702	207,13	250,63
8011521	702	207,13	250,63
8011522	702	207,13	250,63
8011523	702	207,13	250,63
8011524	702	207,13	250,63
8011525	702	207,13	250,63
8011526	702	207,13	250,63
8011527	702	207,13	250,63
8011528	702	207,13	250,63
8011529	711	131,66	159,31
8011530	711	131,66	159,31
8011531	711	131,66	159,31
8011532	703	92,16	111,51
8011533	703	92,16	111,51
8011534	703	92,16	111,51
8011535	703	92,16	111,51
8011536	703	148,33	179,48
8011537	703	148,33	179,48
8011538	703	148,33	179,48
8011539	703	148,33	179,48
8011540	703	148,33	179,48
8011541	703	148,33	179,48
8011542	703	148,33	179,48
8011543	703	148,33	179,48
8011544	704	196,61	237,90
8011545	704	196,61	237,90
8011546	704	196,61	237,90
8011547	704	196,61	237,90
8011548	704	196,61	237,90
8011549	704	196,61	237,90
8011550	704	196,61	237,90
8011551	704	196,61	237,90
8011552	704	249,26	301,60
8011553	704	249,26	301,60

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8011554	704	249,26	301,60
8011555	704	249,26	301,60
8011556	704	249,26	301,60
8011557	706	296,65	358,95
8011558	706	296,65	358,95
8011559	706	296,65	358,95
8011560	706	296,65	358,95
8011561	706	296,65	358,95
8011562	706	296,65	358,95
8011563	706	296,65	358,95
8011564	706	296,65	358,95
8011565	706	296,65	358,95
8011566	706	296,65	358,95
8011567	706	290,51	351,52
8011568	706	290,51	351,52
8011569	706	290,51	351,52
8011570	706	290,51	351,52
8011571	706	290,51	351,52
8011572	706	290,51	351,52
8011573	706	290,51	351,52
8011574	706	290,51	351,52
8011575	706	290,51	351,52
8011576	707	355,46	430,11
8011577	707	355,46	430,11
8011578	707	355,46	430,11
8011579	707	355,46	430,11
8011580	703	92,16	111,51
8011595	703	92,16	111,51
8011605	196	100,65	121,79
8011609	703	92,16	111,51
8011618	704	196,61	237,90
8011619	704	196,61	237,90
8011623	196	118,56	143,46
8011640	197	111,73	135,19
8011668	706	290,51	351,52
8011680	702	186,94	226,20
8011691	711	346,68	419,48
8011692	711	346,68	419,48
8011693	711	346,68	419,48
8011694	707	200,99	243,20
8011695	707	200,99	243,20
8011696	707	200,99	243,20
8011697	707	200,99	243,20
8011698	707	200,99	243,20
8011699	707	200,99	243,20

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8011700	711	65,83	79,65
8011705	711	131,66	159,31
8011706	711	131,66	159,31
8011710	200	90,42	109,41
8011711	200	81,03	98,05
8011712	203	104,91	126,94
8011713	203	95,53	115,59
8011714	201	104,91	126,94
8011715	201	85,29	103,20
8011716	201	95,53	115,59
8011717	204	121,12	146,56
8011718	205	57,14	69,14
8011719	205	60,55	73,27
8011726	548	330,09	399,41
8011727	548	279,76	338,51
8011728	547	307,06	371,54
8011729	547	313,03	378,77
8011732	165	287,44	347,80
8011733	165	298,53	361,22
8011734	166	330,94	400,44
8011795	707	200,99	243,20
8011798	166	72,69	87,95
8011799	166	74,71	90,40
8011801	721	306,21	370,51
8011802	721	306,21	370,51
8011803	721	306,21	370,51
8011804	721	379,56	459,27
8011805	721	379,56	459,27
8011806	721	379,56	459,27
8011807	722	379,56	459,27
8011808	722	379,56	459,27
8011809	722	379,56	459,27
8011912	213	116,00	140,36
8011916	213	116,00	140,36
8011917	215	185,09	223,96
8011918	213	100,47	121,57
8012006	197	175,71	212,61
8012007	197	133,06	161,00
8012010	198	140,48	169,98
8012031	245	1.435,00	1.736,35
8012034	246	900,49	1.089,59
8012041	704	196,61	237,90
8012042	704	196,61	237,90
8012066	704	249,26	301,60
8012074	218	183,88	222,49

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8012075	218	178,25	215,68
8012077	220	205,46	248,61
8012078	220	205,46	248,61
8012083	226	327,46	396,23
8012084	226	334,05	404,20
8012086	219	149,21	180,54
8012087	220	178,25	215,68
8012088	219	174,48	211,12
8012089	219	170,79	206,66
8012093	178	191,43	231,63
8012148	701	79,17	95,80
8012150	701	79,17	95,80
8012151	701	79,17	95,80
8012152	701	79,17	95,80
8012165	701	79,17	95,80
8012166	701	79,17	95,80
8012167	701	79,17	95,80
8012168	701	79,17	95,80
8012169	701	79,17	95,80
8012170	701	108,83	131,68
8012171	701	108,83	131,68
8012172	701	108,83	131,68
8012173	701	108,83	131,68
8012174	701	108,83	131,68
8012175	701	108,83	131,68
8012176	701	108,83	131,68
8012177	701	108,83	131,68
8012178	701	108,83	131,68
8012179	702	102,69	124,25
8012180	702	102,69	124,25
8012181	702	102,69	124,25
8012192	705	129,02	156,11
8012193	705	129,02	156,11
8012194	705	129,02	156,11
8012195	705	129,02	156,11
8012196	705	129,02	156,11
8012204	706	290,51	351,52
8012205	715	100,93	122,13
8012206	715	100,93	122,13
8012207	715	100,93	122,13
8012208	715	100,93	122,13
8012209	715	100,93	122,13
8012210	715	75,49	91,34
8012211	715	75,49	91,34
8012213	715	75,49	91,34

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8012214	715	75,49	91,34
8012215	715	75,49	91,34
8012216	715	75,49	91,34
8012217	715	75,49	91,34
8012218	716	87,77	106,20
8012219	716	87,77	106,20
8012220	716	87,77	106,20
8012221	716	87,77	106,20
8012222	716	87,77	106,20
8012223	716	87,77	106,20
8012224	716	31,16	37,70
8012225	716	31,16	37,70
8012226	716	31,16	37,70
8012227	716	31,16	37,70
8012228	716	31,16	37,70
8012229	717	30,71	37,16
8012230	717	30,71	37,16
8012231	717	30,71	37,16
8012232	717	30,71	37,16
8012233	717	30,71	37,16
8012234	717	30,71	37,16
8012235	717	39,50	47,80
8012236	717	39,50	47,80
8012237	717	39,50	47,80
8012238	717	39,50	47,80
8012239	717	39,50	47,80
8012240	717	39,50	47,80
8012290	715	75,49	91,34
8012291	715	38,61	46,72
8012293	705	129,02	156,11
8012294	715	100,93	122,13
8012295	715	100,93	122,13
8012296	716	87,77	106,20
8012297	716	87,77	106,20
8012298	716	31,16	37,70
8012299	716	31,16	37,70
8012300	141	313,33	379,13
8012301	142	331,24	400,80
8012302	142	339,66	410,99
8012303	142	339,66	410,99
8012304	143	339,66	410,99
8012305	143	340,54	412,05
8012306	157	356,51	431,38
8012307	157	364,06	440,51
8012308	158	362,12	438,17

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8012309	158	20,72	25,07
8012310	141	313,33	379,13
8012311	156	353,71	427,99
8012313	141	318,09	384,89
8012314	142	344,45	416,78
8012315	143	355,98	430,74
8012316	143	381,87	462,06
8012317	143	384,41	465,14
8012352	530	12,46	15,08
8012353	530	24,76	29,96
8012354	158	372,48	450,70
8012355	157	374,32	452,93
8012356	156	355,63	430,31
8012357	703	148,33	179,48
8012358	701	108,83	131,68
8012359	701	108,83	131,68
8012360	148	232,67	281,53
8012361	148	232,67	281,53
8012367	159	69,43	84,01
8012368	150	490,71	593,76
8012369	155	493,51	597,15
8012370	149	535,13	647,51
8012371	149	535,13	647,51
8012372	149	548,10	663,20
8012373	149	546,58	661,36
8012374	150	547,41	662,37
8012375	150	565,11	683,78
8012376	150	571,53	691,55
8012377	150	590,62	714,65
8012378	206	300,26	363,31
8012380	703	148,33	179,48
8012381	172	426,90	516,55
8012382	172	429,71	519,95
8012384	173	473,76	573,25
8012386	174	382,84	463,24
8012387	174	392,15	474,50
8012388	175	433,49	524,52
8012389	175	433,49	524,52
8012390	703	148,33	179,48
8012391	175	487,90	590,36
8012396	703	148,33	179,48
8012399	704	196,61	237,90
8012400	152	331,24	400,80
8012401	152	341,39	413,08
8012402	152	339,66	410,99

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8012403	152	350,07	423,58
8012405	167	355,63	430,31
8012406	168	394,07	476,82
8012443	169	359,32	434,78
8012444	169	359,32	434,78
8012445	170	359,32	434,78
8012446	170	405,31	490,43
8012489	153	339,66	410,99
8012509	153	349,65	423,08
8012550	151	455,08	550,65
8012551	151	253,29	306,48
8012552	151	466,99	565,06
8012560	704	196,61	237,90
8012561	704	196,61	237,90
8012562	704	196,61	237,90
8012563	704	196,61	237,90
8012564	706	290,51	351,52
8012565	706	290,51	351,52
8012566	706	290,51	351,52
8012567	706	290,51	351,52
8012570	703	148,33	179,48
8012571	703	148,33	179,48
8012580	717	30,71	37,16
8012625	715	38,61	46,72
8012626	715	38,61	46,72
8012710	202	152,68	184,74
8012711	204	152,68	184,74
8012712	202	152,68	184,74
8012713	204	152,68	184,74
8012714	202	152,68	184,74
8012715	205	152,68	184,74
8012716	205	71,13	86,07
8012717	205	72,93	88,25
8012718	205	74,98	90,73
8012800	155	528,66	639,68
8012801	155	538,89	652,06
8012802	155	548,01	663,09
8012803	155	560,39	678,07
8013002	238	66,10	79,98
8013004	238	75,30	91,11
8013170	236	217,66	263,37
8013171	236	217,66	263,37
8013172	237	220,69	267,03
8013173	236	220,69	267,03
8013200	235	127,26	153,98

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8013201	235	127,26	153,98
8013202	235	137,52	166,40
8013300	141	313,33	379,13
8013301	142	331,24	400,80
8013302	142	339,66	410,99
8013303	142	339,66	410,99
8013304	143	339,66	410,99
8013305	143	340,54	412,05
8013308	158	362,12	438,17
8013309	158	20,72	25,07
8013310	141	313,33	379,13
8013312	159	15,45	18,69
8013313	141	318,09	384,89
8013314	142	344,45	416,78
8013315	143	355,98	430,74
8013316	143	381,87	462,06
8013317	143	384,41	465,14
8013347	146	520,47	629,77
8013348	146	520,47	629,77
8013352	530	12,46	15,08
8013353	530	24,76	29,96
8013354	158	372,48	450,70
8013360	148	232,67	281,53
8013361	148	232,67	281,53
8013370	149	535,13	647,51
8013371	149	535,13	647,51
8013372	149	548,10	663,20
8013373	149	546,58	661,36
8013374	150	547,41	662,37
8013375	150	565,11	683,78
8013376	150	571,53	691,55
8013377	150	590,62	714,65
8013378	145	520,47	629,77
8013379	145	520,47	629,77
8013380	183	200,82	242,99
8013381	183	218,63	264,54
8013382	183	231,16	279,70
8013383	184	293,67	355,34
8013384	184	311,49	376,90
8013385	184	324,49	392,63
8013386	184	311,49	376,90
8013387	185	330,27	399,63
8013388	185	343,13	415,19
8013389	186	208,27	252,01
8013390	186	222,41	269,12

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8013391	186	234,87	284,19
8013393	187	303,06	366,70
8013394	187	317,10	383,69
8013395	187	329,23	398,37
8013396	187	324,65	392,83
8013397	188	337,73	408,65
8013398	188	349,65	423,08
8013399	189	222,41	269,12
8013400	152	331,24	400,80
8013401	152	341,39	413,08
8013402	152	339,66	410,99
8013403	152	350,07	423,58
8013404	192	234,52	283,77
8013406	168	394,07	476,82
8013410	190	229,86	278,13
8013411	190	242,85	293,85
8013412	190	328,42	397,39
8013413	190	341,29	412,96
8013414	191	337,73	408,65
8013415	191	349,93	423,42
8013416	191	362,64	438,79
8013420	192	273,68	331,15
8013421	193	277,00	335,17
8013422	193	283,21	342,68
8013423	189	213,89	258,81
8013424	190	218,60	264,51
8013446	170	405,31	490,43
8013489	153	339,66	410,99
8013509	153	349,65	423,08
8013550	151	455,08	550,65
8013551	151	253,29	306,48
8013552	151	466,99	565,06
8013800	155	528,66	639,68
8013801	155	538,89	652,06
8013802	155	548,01	663,09
8013803	155	560,39	678,07
8022005	570	42,30	51,18
8022016	570	186,07	225,14
8022017	570	205,38	248,51
8030002	529	39,32	47,58
8030007	529	47,48	57,45
8030008	529	14,92	18,05
8030009	529	14,92	18,05
8030010	529	16,24	19,65
8030011	529	18,87	22,83

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8030012	529	22,73	27,50
8030101	575	26,68	32,28
8030102	575	26,68	32,28
8030103	575	26,68	32,28
8031005	598	98,65	119,37
8031008	598	152,28	184,26
8031027	571	14,66	17,74
8031031	553	12,02	14,54
8031041	551	14,57	17,63
8031042	551	146,66	177,46
8031048	551	66,88	80,92
8031049	551	72,15	87,30
8031060	571	11,24	13,60
8031063	571	84,87	102,69
8031066	571	10,71	12,96
8031078	542	142,89	172,90
8031082	574	234,34	283,55
8031089	552	63,10	76,35
8031090	552	73,19	88,56
8031103	550	155,09	187,66
8031104	576	370,37	448,15
8031105	576	392,94	475,46
8031106	577	469,03	567,53
8031113	442	94,79	114,70
8031114	462	161,49	195,40
8031115	462	296,65	358,95
8031117	553	18,70	22,63
8031120	574	148,24	179,37
8031130	448	153,50	185,74
8031131	448	319,74	386,89
8031133	442	106,02	128,28
8031146	442	96,81	117,14
8031153	444	280,51	339,42
8031160	458	306,05	370,32
8031174	448	191,68	231,93
8031175	460	202,83	245,42
8031176	546	169,74	205,39
8031180	542	142,62	172,57
8031181	542	147,28	178,21
8031182	542	152,90	185,01
8031183	542	137,00	165,77
8031184	542	142,62	172,57
8031185	542	147,28	178,21
8031186	454	173,95	210,48
8031187	454	278,13	336,54

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8031188	454	386,09	467,17
8031191	444	66,88	80,92
8031192	443	254,22	307,61
8031193	443	193,01	233,54
8031194	545	432,69	523,55
8031195	545	432,69	523,55
8031196	546	487,12	589,42
8031197	546	487,12	589,42
8031198	577	176,47	213,53
8031218	600	170,28	206,04
8031219	600	133,40	161,41
8031220	601	340,54	412,05
8031223	471	277,58	335,87
8031224	471	353,94	428,27
8031227	462	178,99	216,58
8031228	462	324,37	392,49
8031229	443	290,44	351,43
8031230	443	193,01	233,54
8031231	455	159,83	193,39
8031232	455	184,54	223,29
8031233	460	157,56	190,65
8031234	459	345,00	417,45
8031235	458	197,90	239,46
8031236	459	368,24	445,57
8031237	458	207,06	250,54
8031250	544	318,49	385,37
8031270	454	296,48	358,74
8031271	454	223,98	271,02
8031272	454	424,77	513,97
8031273	454	220,06	266,27
8031274	454	319,17	386,20
8031275	454	421,36	509,85
8031278	448	195,24	236,24
8031279	454	375,20	453,99
8031280	471	265,78	321,59
8031281	471	334,52	404,77
8031282	458	404,97	490,01
8032005	551	54,33	65,74
8032008	551	68,90	83,37
8032009	552	43,27	52,36
8032010	552	72,49	87,71
8032013	552	72,49	87,71
8032014	552	73,19	88,56
8032015	551	53,01	64,14
8032016	551	60,04	72,65

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8032017	551	31,16	37,70
8032018	552	76,98	93,15
8032023	552	43,27	52,36
8032100	552	52,10	63,04
8032101	552	49,58	59,99
8032102	552	85,29	103,20
8032108	552	82,35	99,64
8033005	553	25,81	31,23
8033027	553	28,60	34,61
8033028	553	30,71	37,16
8033050	553	14,66	17,74
8033051	553	17,02	20,59
8033052	553	15,97	19,32
8033053	553	23,35	28,25
8033054	553	32,30	39,08
8033055	553	30,37	36,75
8033056	553	33,17	40,14
8033057	553	34,14	41,31
8033058	553	40,90	49,49
8033059	553	38,45	46,52
8033060	553	38,27	46,31
8033061	553	45,90	55,54
8033062	553	45,90	55,54
8034014	530	10,27	12,43
8034015	530	11,67	14,12
8034016	530	18,43	22,30
8034017	530	21,15	25,59
8034019	530	111,12	134,46
8034030	596	178,25	215,68
8034032	596	41,95	50,76
8034059	524	14,66	17,74
8034060	524	16,41	19,86
8034064	525	119,46	144,55
8034065	525	168,25	203,58
8034066	525	214,33	259,34
8034069	529	28,52	34,51
8034090	522	46,86	56,70
8034091	522	67,14	81,24
8034092	523	70,48	85,28
8034093	523	89,52	108,32
8034094	523	97,76	118,29
8034095	523	145,70	176,30
8034096	523	150,43	182,02
8034097	523	184,31	223,02
8034101	524	100,93	122,13

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8034102	524	148,60	179,81
8034106	524	100,93	122,13
8034107	524	148,60	179,81
8034114	524	2,38	2,88
8034115	524	2,89	3,50
8034116	524	2,27	2,75
8034117	524	14,66	17,74
8034120	528	31,07	37,59
8034121	528	31,33	37,91
8034122	528	33,26	40,24
8034123	528	36,69	44,39
8034124	528	38,01	45,99
8034125	528	15,80	19,12
8034126	528	16,77	20,29
8034127	528	18,16	21,97
8034128	528	20,62	24,95
8034129	528	21,85	26,44
8034130	528	37,83	45,77
8034131	528	44,05	53,30
8034132	528	52,49	63,51
8034134	528	20,81	25,18
8034135	528	21,59	26,12
8034136	528	23,44	28,36
8034215	522	46,86	56,70
8034216	522	67,14	81,24
8034217	523	70,48	85,28
8034218	523	89,52	108,32
8034219	523	97,76	118,29
8034220	523	145,70	176,30
8034221	523	150,43	182,02
8034222	523	184,31	223,02
8034224	525	119,46	144,55
8034225	525	168,25	203,58
8034226	525	214,33	259,34
8034227	524	2,38	2,88
8034228	524	2,89	3,50
8034229	524	2,27	2,75
8034230	524	14,66	17,74
8034232	530	22,64	27,39
8034233	530	24,32	29,43
8034255	529	14,92	18,05
8034256	529	14,92	18,05
8034257	529	16,24	19,65
8034258	529	18,87	22,83
8034259	529	22,73	27,50

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8034260	529	39,32	47,58
8034261	529	47,48	57,45
8034264	527	15,37	18,60
8034265	527	16,07	19,44
8034266	527	17,64	21,34
8034267	527	20,02	24,22
8034268	527	25,10	30,37
8034269	527	30,54	36,95
8034270	527	43,53	52,67
8034271	527	50,65	61,29
8034272	527	55,30	66,91
8034274	527	17,20	20,81
8034275	527	18,00	21,78
8034276	527	19,32	23,38
8034277	527	22,91	27,72
8034278	527	42,83	51,82
8034279	527	49,49	59,88
8034280	527	58,19	70,41
8034281	527	73,11	88,46
8034287	526	124,79	151,00
8034288	526	127,31	154,05
8034289	526	59,24	71,68
8034290	526	62,61	75,76
8035010	550	243,03	294,07
8035020	518	50,20	60,74
8035021	518	96,55	116,83
8035022	518	37,21	45,02
8035023	518	73,90	89,42
8035024	519	96,55	116,83
8035025	519	56,87	68,81
8035026	519	53,54	64,78
8035027	519	35,72	43,22
8035028	519	2,98	3,61
8035029	520	157,10	190,09
8035030	520	100,06	121,07
8035031	521	50,03	60,54
8035032	521	69,78	84,43
8035033	518	24,57	29,73
8035034	521	50,03	60,54
8035035	520	42,40	51,30
8035038	519	41,70	50,46
8035039	520	11,24	13,60
8035040	520	20,89	25,28
8035041	518	73,03	88,37
8035042	518	99,18	120,01

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8035050	517	259,64	314,16
8035051	517	386,49	467,65
8035052	517	408,91	494,78
8035120	518	50,20	60,74
8035121	518	96,55	116,83
8035122	518	37,21	45,02
8035123	518	73,90	89,42
8035124	519	96,55	116,83
8035125	519	56,87	68,81
8035126	519	53,54	64,78
8035127	519	35,72	43,22
8035129	520	157,10	190,09
8035130	520	100,06	121,07
8035131	521	50,03	60,54
8035132	521	69,78	84,43
8035138	519	41,70	50,46
8035141	518	73,03	88,37
8035142	518	99,18	120,01
8035150	517	259,64	314,16
8035151	517	386,49	467,65
8035152	517	408,91	494,78
8035200	590	88,03	106,52
8035209	590	136,04	164,61
8035214	591	220,47	266,77
8035215	590	30,82	37,29
8035216	589	277,69	336,00
8035217	589	112,61	136,26
8035218	589	167,98	203,26
8035219	590	84,78	102,58
8035220	590	168,87	204,33
8036031	716	100,93	122,13
8036032	716	100,93	122,13
8036034	716	100,93	122,13
8036120	716	100,93	122,13
8036121	716	100,93	122,13
8036122	716	100,93	122,13
8036123	716	100,93	122,13
8036124	716	100,93	122,13
8036125	716	100,93	122,13
8036144	716	31,16	37,70
8036145	716	31,16	37,70
8036146	716	31,16	37,70
8036147	716	100,93	122,13
8036148	716	100,93	122,13
8036149	716	100,93	122,13

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8036150	717	30,71	37,16
8036151	717	30,71	37,16
8036152	717	30,71	37,16
8036153	717	30,71	37,16
8036154	715	38,61	46,72
8036155	715	38,61	46,72
8036156	715	38,61	46,72
8036157	715	75,49	91,34
8036158	715	75,49	91,34
8036159	715	75,49	91,34
8036161	701	79,17	95,80
8036200	701	25,46	30,81
8036201	701	25,46	30,81
8036202	701	25,46	30,81
8036203	701	25,46	30,81
8036210	705	100,06	121,07
8036211	705	100,06	121,07
8036212	705	100,06	121,07
8036213	705	100,06	121,07
8036214	705	100,06	121,07
8036215	705	100,06	121,07
8037001	539	155,79	188,51
8037002	539	172,63	208,88
8037003	540	166,05	200,92
8037007	541	155,79	188,51
8037008	582	229,86	278,13
8037009	582	251,46	304,27
8037010	541	123,84	149,85
8037014	583	181,07	219,09
8037015	583	178,25	215,68
8037016	583	193,27	233,86
8037017	583	208,27	252,01
8037018	583	217,66	263,37
8037019	584	62,75	75,93
8037020	584	250,49	303,09
8037021	584	82,85	100,25
8037022	584	326,51	395,08
8037035	584	644,57	779,93
8037036	585	181,07	219,09
8037043	585	208,27	252,01
8037044	585	209,24	253,18
8037047	585	209,24	253,18
8037048	585	214,86	259,98
8037051	586	100,40	121,48
8037052	586	394,07	476,82

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8037053	586	103,22	124,90
8037054	586	412,85	499,55
8037073	536	425,05	514,31
8037074	536	425,05	514,31
8037075	536	433,49	524,52
8037076	536	433,49	524,52
8037077	537	337,73	408,65
8037078	537	355,63	430,31
8037098	534	455,95	551,70
8037099	535	58,90	71,27
8037100	535	215,82	261,14
8037101	535	215,82	261,14
8037102	535	229,86	278,13
8037103	535	229,86	278,13
8037104	535	239,26	289,50
8037105	535	239,26	289,50
8037114	538	515,99	624,35
8037122	538	496,32	600,55
8037128	535	23,08	27,93
8037130	534	455,95	551,70
8037131	535	215,82	261,14
8037132	535	215,82	261,14
8037133	535	229,86	278,13
8037134	535	229,86	278,13
8037135	535	239,26	289,50
8037136	536	425,05	514,31
8037137	536	425,05	514,31
8037138	536	433,49	524,52
8037139	536	433,49	524,52
8037140	537	337,73	408,65
8037141	537	355,63	430,31
8037142	538	515,99	624,35
8037143	538	496,32	600,55
8037144	539	155,79	188,51
8037145	539	172,63	208,88
8037146	540	166,05	200,92
8037147	541	155,79	188,51
8037148	541	123,84	149,85
8037149	582	229,86	278,13
8037150	582	251,46	304,27
8037152	583	181,07	219,09
8037153	583	178,25	215,68
8037154	583	193,27	233,86
8037155	583	208,27	252,01
8037156	583	217,66	263,37

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8037157	584	62,75	75,93
8037158	584	250,49	303,09
8037159	584	82,85	100,25
8037160	584	326,51	395,08
8037161	585	181,07	219,09
8037162	585	208,27	252,01
8037163	585	209,24	253,18
8037164	585	209,24	253,18
8037165	585	214,86	259,98
8037166	586	100,40	121,48
8037167	586	394,07	476,82
8037168	586	103,22	124,90
8037169	586	412,85	499,55
8037170	535	239,26	289,50
8037171	532	289,63	350,45
8037172	532	292,27	353,65
8037173	532	294,02	355,76
8037174	532	295,77	357,88
8037175	532	36,85	44,59
8037176	533	179,93	217,72
8037177	533	179,93	217,72
8037178	533	188,70	228,33
8037179	533	188,70	228,33
8037180	533	201,87	244,26
8037181	533	201,87	244,26
8041214	651	139,54	168,84
8041215	651	153,59	185,84
8041216	651	174,66	211,34
8041217	651	885,58	1.071,55
8041218	651	1.118,16	1.352,97
8041219	651	1.404,28	1.699,18
8041220	651	58,36	70,62
8041221	651	114,10	138,06
8041222	652	59,24	71,68
8041223	652	82,50	99,83
8041224	652	86,88	105,12
8041225	652	82,50	99,83
8041226	652	82,50	99,83
8041227	652	52,31	63,30
8041228	653	37,30	45,13
8041229	653	78,55	95,05
8041230	653	157,54	190,62
8041231	656	90,40	109,38
8041232	656	161,41	195,31
8041233	656	180,80	218,77

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8041234	661	759,19	918,62
8041235	661	1.000,55	1.210,67
8041236	661	1.290,18	1.561,12
8041237	661	1.297,21	1.569,62
8041238	661	1.404,28	1.699,18
8041239	661	1.522,76	1.842,54
8041240	661	1.944,05	2.352,30
8041241	662	551,18	666,93
8041242	662	630,17	762,51
8041243	662	696,88	843,22
8041244	662	755,68	914,37
8041245	651	210,64	254,87
8041246	651	265,85	321,68
8041247	658	607,98	735,66
8041248	658	950,00	1.149,50
8041249	659	665,13	804,81
8041254	660	1.755,93	2.124,68
8041255	655	811,77	982,24
8041256	657	1.205,78	1.458,99
8041258	654	665,82	805,64
8041260	669	171,01	206,92
8041261	669	190,00	229,90
8041262	669	209,16	253,08
8041263	669	246,97	298,83
8041264	669	209,16	253,08
8041265	669	227,98	275,86
8041266	669	265,97	321,82
8041267	669	284,96	344,80
8042100	640	84,26	101,95
8042101	640	105,32	127,44
8042102	640	126,39	152,93
8042103	640	100,06	121,07
8042104	640	110,58	133,80
8042105	640	92,16	111,51
8042106	640	6,93	8,39
8044100	641	102,33	123,82
8044101	641	125,50	151,86
8044102	641	144,82	175,23
8044103	641	25,46	30,81
8044105	641	156,23	189,04
8044107	642	197,93	239,50
8044108	642	92,94	112,46
8044109	642	92,94	112,46
8044170	641	121,03	146,45
8044171	641	139,54	168,84

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8044172	641	161,49	195,40
8044173	641	29,76	36,01
8044175	641	174,66	211,34
8044177	642	231,61	280,25
8044178	642	102,25	123,72
8044179	642	102,25	123,72
8045001	643	84,35	102,06
8045002	643	115,59	139,86
8045003	643	148,49	179,67
8045004	643	181,42	219,52
8045005	643	24,32	29,43
8045012	644	61,61	74,55
8045013	644	203,01	245,64
8045016	644	61,79	74,77
8045017	644	73,37	88,78
8045018	644	86,10	104,18
8045019	644	84,52	102,27
8045022	645	31,33	37,91
8045023	645	39,40	47,67
8045024	645	21,51	26,03
8045025	645	28,96	35,04
8045027	645	38,17	46,19
8045028	645	46,70	56,51
8045048	646	192,21	232,57
8045049	646	210,64	254,87
8045050	646	186,94	226,20
8045201	643	84,35	102,06
8045202	643	115,59	139,86
8045203	643	148,49	179,67
8045204	643	181,42	219,52
8045212	644	62,93	76,15
8045213	644	211,43	255,83
8045216	644	64,07	77,52
8045217	644	75,57	91,44
8045218	644	87,68	106,09
8045219	644	87,16	105,46
8045222	645	32,39	39,19
8045223	645	40,20	48,64
8045224	645	23,00	27,83
8045225	645	29,66	35,89
8045226	643	110,03	133,14
8045227	645	38,88	47,04
8045228	645	48,62	58,83
8045229	643	110,03	133,14
8046095	689	46,70	56,51

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8046201	688	89,08	107,79
8046207	688	122,60	148,35
8046210	688	58,90	71,27
8046212	688	17,02	20,59
8047112	648	131,66	159,31
8047430	647	72,93	88,25
8047431	647	82,56	99,90
8047432	647	101,25	122,51
8047433	647	114,73	138,82
8047434	647	136,13	164,72
8047435	647	154,13	186,50
8047436	647	167,86	203,11
8047437	647	190,20	230,14
8047438	647	139,80	169,16
8047439	647	127,17	153,88
8047440	647	141,59	171,32
8047441	647	131,44	159,04
8047442	648	40,52	49,03
8047443	648	36,84	44,58
8047444	648	45,54	55,10
8047445	648	40,52	49,03
8047446	648	66,27	80,19
8047447	648	59,97	72,56
8047448	648	112,42	136,03
8047449	648	101,15	122,39
8047450	648	221,09	267,52
8047451	648	201,97	244,38
8047452	648	125,47	151,82
8047453	649	48,10	58,20
8047454	649	43,76	52,95
8051021	672	222,41	269,12
8051022	672	52,74	63,82
8051023	672	69,43	84,01
8051024	673	110,68	133,92
8051025	673	134,20	162,38
8051026	674	44,85	54,27
8051027	674	44,85	54,27
8051028	675	37,21	45,02
8051029	674	7,28	8,81
8051031	675	156,67	189,57
8051032	675	220,47	266,77
8051036	671	261,39	316,28
8051037	671	280,15	338,98
8051038	671	329,75	399,00
8051040	673	35,10	42,47

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8051041	673	47,92	57,98
8051042	673	66,10	79,98
8051049	675	57,58	69,67
8051050	675	71,97	87,08
8051134	676	210,50	254,71
8051135	676	289,37	350,14
8051150	670	103,39	125,10
8051151	670	121,29	146,76
8051152	670	95,93	116,08
8051153	670	121,29	146,76
8051154	670	143,85	174,06
8051155	670	193,62	234,28
8051156	671	25,36	30,69
8060010	637	28,96	35,04
8060011	637	36,42	44,07
8061267	614	564,35	682,86
8061269	614	543,32	657,42
8061270	614	543,32	657,42
8061271	615	543,32	657,42
8061272	615	543,32	657,42
8061275	615	543,32	657,42
8061276	615	543,32	657,42
8061277	616	543,32	657,42
8061278	616	543,32	657,42
8061279	616	543,32	657,42
8061280	616	543,32	657,42
8061281	617	543,32	657,42
8061282	617	543,32	657,42
8061283	617	543,32	657,42
8061284	617	543,32	657,42
8061285	618	543,32	657,42
8061286	618	543,32	657,42
8061287	618	543,32	657,42
8061288	618	543,32	657,42
8061289	619	543,32	657,42
8061290	619	543,32	657,42
8061291	619	543,32	657,42
8061292	619	543,32	657,42
8061293	620	543,32	657,42
8061294	620	543,32	657,42
8061295	620	543,32	657,42
8061296	620	543,32	657,42
8061297	621	543,32	657,42
8061298	621	543,32	657,42
8061299	621	543,32	657,42

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8061300	621	543,32	657,42
8061301	622	543,32	657,42
8061302	622	543,32	657,42
8061303	622	543,32	657,42
8061304	622	543,32	657,42
8061305	623	543,32	657,42
8061306	623	543,32	657,42
8061307	623	543,32	657,42
8061308	623	543,32	657,42
8061309	624	543,32	657,42
8061310	624	543,32	657,42
8061311	624	543,32	657,42
8061312	624	543,32	657,42
8061313	625	543,32	657,42
8061314	625	543,32	657,42
8061315	625	543,32	657,42
8061316	625	543,32	657,42
8061317	626	543,32	657,42
8061318	626	543,32	657,42
8061319	626	543,32	657,42
8061320	626	543,32	657,42
8062268	614	882,07	1.067,30
8062269	614	865,73	1.047,53
8062270	614	865,73	1.047,53
8062271	615	865,73	1.047,53
8062272	615	865,73	1.047,53
8062275	615	865,73	1.047,53
8062276	615	865,73	1.047,53
8062277	616	865,73	1.047,53
8062278	616	865,73	1.047,53
8062279	616	865,73	1.047,53
8062280	616	865,73	1.047,53
8062281	617	865,73	1.047,53
8062282	617	865,73	1.047,53
8062283	617	865,73	1.047,53
8062284	617	865,73	1.047,53
8062285	618	865,73	1.047,53
8062286	618	865,73	1.047,53
8062287	618	865,73	1.047,53
8062288	618	865,73	1.047,53
8062289	619	865,73	1.047,53
8062290	619	865,73	1.047,53
8062291	619	865,73	1.047,53
8062292	619	865,73	1.047,53
8062293	620	865,73	1.047,53

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
8062294	620	865,73	1.047,53
8062295	620	865,73	1.047,53
8062296	620	865,73	1.047,53
8062297	621	865,73	1.047,53
8062298	621	865,73	1.047,53
8062299	621	865,73	1.047,53
8062300	621	865,73	1.047,53
8062301	622	865,73	1.047,53
8062302	622	865,73	1.047,53
8062303	622	865,73	1.047,53
8062304	622	865,73	1.047,53
8062305	623	865,73	1.047,53
8062306	623	865,73	1.047,53
8062307	623	865,73	1.047,53
8062308	623	865,73	1.047,53
8062309	624	865,73	1.047,53
8062310	624	865,73	1.047,53
8062311	624	865,73	1.047,53
8062312	624	865,73	1.047,53
8062313	625	865,73	1.047,53
8062314	625	865,73	1.047,53
8062315	625	865,73	1.047,53
8062316	625	865,73	1.047,53
8062317	626	865,73	1.047,53
8062318	626	865,73	1.047,53
8062319	626	865,73	1.047,53
8062320	626	865,73	1.047,53
8062777	613	890,85	1.077,93
8062888	613	890,85	1.077,93
8063269	614	921,17	1.114,62
8063271	615	921,17	1.114,62
8063275	615	921,17	1.114,62
8063277	616	921,17	1.114,62
8063279	616	921,17	1.114,62
8063281	617	921,17	1.114,62
8063283	617	921,17	1.114,62
8063285	618	921,17	1.114,62
8063287	618	921,17	1.114,62
8063289	619	921,17	1.114,62
8063291	619	921,17	1.114,62
8063293	620	921,17	1.114,62
8063295	620	921,17	1.114,62
8063297	621	921,17	1.114,62
8063299	621	921,17	1.114,62
8063301	622	921,17	1.114,62

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers BASICS

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8063303	622	921,17	1.114,62
8063305	623	921,17	1.114,62
8063307	623	921,17	1.114,62
8063309	624	921,17	1.114,62
8063311	624	921,17	1.114,62
8063313	625	921,17	1.114,62
8063315	625	921,17	1.114,62
8063317	626	921,17	1.114,62
8063319	626	921,17	1.114,62
8063888	613	947,89	1.146,95
8064270	614	1.125,88	1.362,31
8064272	615	1.125,88	1.362,31
8064276	615	1.125,88	1.362,31
8064278	616	1.125,88	1.362,31
8064280	616	1.125,88	1.362,31
8064282	617	1.125,88	1.362,31
8064284	617	1.125,88	1.362,31
8064286	618	1.125,88	1.362,31
8064288	618	1.125,88	1.362,31
8064290	619	1.125,88	1.362,31
8064292	619	1.125,88	1.362,31
8064294	620	1.125,88	1.362,31
8064296	620	1.125,88	1.362,31
8064298	621	1.125,88	1.362,31
8064300	621	1.125,88	1.362,31
8064302	622	1.125,88	1.362,31
8064304	622	1.125,88	1.362,31
8064306	623	1.125,88	1.362,31
8064308	623	1.125,88	1.362,31
8064310	624	1.125,88	1.362,31
8064312	624	1.125,88	1.362,31
8064314	625	1.125,88	1.362,31
8064316	625	1.125,88	1.362,31
8064318	626	1.125,88	1.362,31
8064320	626	1.125,88	1.362,31
8064888	613	1.158,53	1.401,82
8066104	630	559,07	676,47
8066105	629	559,07	676,47
8066106	631	559,07	676,47
8066107	629	559,07	676,47
8066108	630	559,07	676,47
8066204	630	890,85	1.077,93
8066205	629	890,85	1.077,93
8066206	631	890,85	1.077,93
8066207	629	890,85	1.077,93

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
8066208	630	890,85	1.077,93
8067777	613	559,07	676,47
8068888	613	559,07	676,47
9010028	692	70,04	84,75
9010029	692	70,04	84,75
9010038	692	343,61	415,77
9010039	692	343,61	415,77
9010040	692	1,05	1,27
9010041	692	1,05	1,27
9010042	692	1,05	1,27
9010043	692	1,05	1,27
9010044	693	1,05	1,27
9010045	693	1,05	1,27
9010046	693	1,05	1,27
9010047	693	1,05	1,27
9015003	444	116,46	140,92

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1050011	113	21,68	26,23
1050014	111	59,96	72,55
1050022	108	76,60	92,69
1050028	109	70,13	84,86
1050063	110	99,77	120,72
1050064	110	169,13	204,65
1050072	109	75,00	90,75
1051001	112	22,38	27,08
1051002	112	22,38	27,08
1051003	112	13,52	16,36
1051004	112	13,52	16,36
1051008	127	13,07	15,81
1051010	115	8,95	10,83
1051011	113	16,41	19,86
1051012	113	16,41	19,86
1051013	113	21,41	25,91
1051014	111	64,19	77,67
1051016	127	92,16	111,51
1051017	115	5,88	7,11
1051018	115	8,69	10,51
1051019	113	25,10	30,37
1051020	115	5,62	6,80
1051021	115	4,57	5,53
1051022	108	80,83	97,80
1051023	113	10,71	12,96
1051024	113	10,71	12,96
1051026	114	10,96	13,26
1051029	113	37,04	44,82
1051038	115	10,36	12,54
1051043	116	3,25	3,93
1051045	116	1,93	2,34
1051052	114	68,73	83,16
1051053	116	3,33	4,03
1051056	116	3,87	4,68
1051057	116	3,25	3,93
1051059	114	43,71	52,89
1051062	116	2,11	2,55
1051063	109	104,12	125,99
1051064	110	173,20	209,57
1051065	113	56,70	68,61
1051066	114	12,64	15,29
1051067	114	12,64	15,29
1051069	114	47,92	57,98
1051070	114	58,45	70,72
1051071	114	6,50	7,87

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
1051072	108	79,17	95,80
1051161	112	15,45	18,69
1052007	112	14,48	17,52
1053001	117	2,27	2,75
1053002	117	2,63	3,18
1053003	117	3,25	3,93
1053004	117	4,82	5,83
1053005	117	2,81	3,40
1053006	117	3,33	4,03
1053007	117	4,57	5,53
1053008	117	6,06	7,33
1053009	117	2,27	2,75
1053010	117	2,27	2,75
1053011	117	2,27	2,75
1053012	117	2,27	2,75
1053013	118	2,38	2,88
1053014	117	2,27	2,75
1053015	117	2,73	3,30
1053016	117	2,73	3,30
1053017	117	2,73	3,30
1053018	117	2,73	3,30
1053019	118	3,08	3,73
1053020	117	2,73	3,30
1053022	118	4,38	5,30
1053023	118	2,19	2,65
1053025	117	2,63	3,18
1053028	118	5,62	6,80
1053030	116	3,77	4,56
1053031	117	2,63	3,18
1053032	116	5,00	6,05
1053033	116	7,12	8,62
1100003	149	33,79	40,89
1111002	149	22,64	27,39
1111039	148	4,38	5,30
1111040	149	21,85	26,44
1111041	149	21,85	26,44
1111042	149	17,90	21,66
1111101	146	1,57	1,90
1111102	146	1,49	1,80
1111103	146	1,57	1,90
1111104	146	1,84	2,23
1111105	146	1,93	2,34
1111106	146	2,73	3,30
1111107	147	8,42	10,19
1111108	147	7,20	8,71

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
1111109	147	22,21	26,87
1111110	147	4,30	5,20
1111111	147	3,60	4,36
1111112	147	3,68	4,45
1111113	147	4,38	5,30
1111114	147	3,68	4,45
1111115	147	4,30	5,20
1111119	148	21,24	25,70
1111123	147	2,38	2,88
1111125	148	57,74	69,87
1111126	148	64,42	77,95
1111127	148	64,69	78,27
1111128	148	65,56	79,33
1111129	148	72,05	87,18
1111144	147	2,55	3,09
1111145	145	17,46	21,13
1111146	148	9,47	11,46
1111160	145	21,76	26,33
1112002	151	14,48	17,52
1112005	151	68,37	82,73
1112007	151	114,10	138,06
1112008	151	10,96	13,26
1112010	151	142,18	172,04
1112012	151	14,31	17,32
4010500	90	27,21	32,92
4011002	89	17,21	20,82
4011003	89	14,39	17,41
4011005	89	18,70	22,63
4011010	89	5,62	6,80
4011011	89	14,92	18,05
4011012	89	15,01	18,16
4011014	90	27,73	33,55
4011015	90	34,23	41,42
4011018	90	8,61	10,42
4011019	90	10,80	13,07
4011020	90	18,87	22,83
4011021	90	33,89	41,01
4011022	90	41,04	49,66
4011023	90	21,51	26,03
4011026	98	38,70	46,83
4011027	91	5,70	6,90
4011038	102	5,09	6,16
4011043	128	2,19	2,65
4011044	128	2,55	3,09
4011045	90	7,82	9,46

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
4011048	97	14,21	17,19
4011049	97	11,76	14,23
4011076	91	14,39	17,41
4011079	91	53,28	64,47
4013001	101	78,55	95,05
4013002	100	32,21	38,97
4013003	100	56,79	68,72
4013004	100	12,90	15,61
4013005	101	45,38	54,91
4020003	101	17,72	21,44
4020014	53	36,96	44,72
4020040	69	28,52	34,51
4021001	81	13,26	16,04
4021002	81	24,57	29,73
4021003	81	20,62	24,95
4021004	81	7,20	8,71
4021010	82	21,85	26,44
4021012	82	30,28	36,64
4021019	82	36,77	44,49
4021020	82	46,78	56,60
4021025	82	38,45	46,52
4021026	82	45,11	54,58
4021038	82	9,04	10,94
4021040	83	22,29	26,97
4021043	81	20,37	24,65
4021044	81	19,13	23,15
4021045	81	24,22	29,31
4021047	83	23,70	28,68
4021070	77	15,62	18,90
4021072	77	15,62	18,90
4021073	76	54,61	66,08
4021075	76	54,61	66,08
4021077	76	57,58	69,67
4021079	77	16,85	20,39
4021086	82	22,38	27,08
4021104	98	40,29	48,75
4021114	69	14,13	17,10
4021118	69	17,90	21,66
4021124	98	73,47	88,90
4021127	69	7,63	9,23
4021128	97	9,31	11,27
4021130	83	7,01	8,48
4021132	102	6,39	7,73
4021133	102	6,40	7,74
4021147	98	11,24	13,60

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4021148	98	11,41	13,81
4022010	91	152,72	184,79
4022011	77	151,84	183,73
4022012	60	150,96	182,66
4022013	76	192,12	232,47
4022017	78	205,38	248,51
4022021	85	166,75	201,77
4022029	61	205,38	248,51
4022030	60	200,99	243,20
4022031	60	212,40	257,00
4022038	61	181,67	219,82
4022039	58	212,40	257,00
4022040	58	212,40	257,00
4022044	58	272,07	329,20
4022046	73	319,03	386,03
4022049	73	70,74	85,60
4023001	101	87,68	106,09
4023002	100	76,54	92,61
4023003	100	47,22	57,14
4023004	100	86,29	104,41
4023005	100	47,30	57,23
4023006	101	48,89	59,16
4023007	101	73,55	89,00
4023008	100	17,46	21,13
4023009	100	18,78	22,72
4023010	100	84,07	101,72
4023011	100	89,52	108,32
4023015	100	146,58	177,36
4023019	100	27,03	32,71
4023020	100	67,67	81,88
4023021	100	28,88	34,94
4023022	100	73,03	88,37
4023023	101	113,21	136,98
4023024	101	122,88	148,68
4023025	100	62,05	75,08
4023026	100	174,66	211,34
4033002	65	26,16	31,65
4033004	65	29,14	35,26
4033005	65	6,58	7,96
4033006	66	37,47	45,34
4033007	66	45,11	54,58
4033008	66	34,07	41,22
4033009	66	41,16	49,80
4033010	66	21,15	25,59
4033011	65	23,35	28,25

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4033012	66	13,77	16,66
4033013	66	23,08	27,93
4033014	68	17,46	21,13
4033015	78	184,31	223,02
4033020	101	98,30	118,94
4033022	76	191,95	232,26
4033023	67	27,18	32,89
4033024	68	27,21	32,92
4033025	69	8,69	10,51
4033026	69	28,60	34,61
4033027	76	55,03	66,59
4033029	76	55,03	66,59
4033031	67	26,25	31,76
4033033	76	57,32	69,36
4033034	97	85,75	103,76
4033040	68	103,69	125,46
4033041	68	159,40	192,87
4033042	75	332,11	401,85
4033043	75	332,11	401,85
4033044	73	319,03	386,03
4040010	49	168,64	204,05
4040011	49	250,05	302,56
4040021	46	8,17	9,89
4040065	101	20,10	24,32
4040066	101	28,35	34,30
4041010	99	109,79	132,85
4041015	98	13,52	16,36
4041016	30	226,45	274,00
4041017	30	236,97	286,73
4041018	30	267,69	323,90
4041019	30	3,77	4,56
4041020	30	4,57	5,53
4041021	30	4,74	5,74
4041022	31	46,08	55,76
4041216	30	239,60	289,92
4041217	30	252,78	305,86
4041218	30	280,86	339,84
4041219	30	3,95	4,78
4041220	30	4,74	5,74
4041221	30	4,92	5,95
4043001	45	36,26	43,87
4043002	47	30,98	37,49
4043003	45	33,71	40,79
4043004	46	25,36	30,69
4043005	45	11,85	14,34

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
4043006	49	27,47	33,24
4043007	46	16,85	20,39
4043008	48	17,72	21,44
4043009	48	20,37	24,65
4043012	47	50,71	61,36
4043013	47	71,62	86,66
4043014	47	39,88	48,25
4043015	47	45,64	55,22
4043019	15	8,69	10,51
4043020	101	100,93	122,13
4043025	49	40,73	49,28
4043028	50	40,81	49,38
4043029	41	89,52	108,32
4043030	98	52,22	63,19
4043034	98	108,83	131,68
4043035	45	11,41	13,81
4043040	57	332,11	401,85
4043041	57	332,11	401,85
4043042	46	40,18	48,62
4043043	46	47,65	57,66
4043048	48	41,60	50,34
4043064	20	82,85	100,25
4043065	55	295,52	357,58
4043066	55	295,52	357,58
4043069	32	612,61	741,26
4043070	20	151,84	183,73
4043074	62	87,42	105,78
4043075	23	304,56	368,52
4043077	24	43,01	52,04
4043079	46	18,96	22,94
4043080	24	112,34	135,93
4043081	25	165,00	199,65
4043082	98	23,26	28,14
4043093	24	80,66	97,60
4043094	22	406,82	492,25
4043095	23	517,81	626,55
4043096	24	42,13	50,98
4043097	23	321,60	389,14
4043098	22	435,61	527,09
4043099	23	543,28	657,37
4044044	60	15,62	18,90
4044046	60	15,62	18,90
4044047	58	72,99	88,32
4044049	58	72,99	88,32
4044050	59	72,99	88,32

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
4044052	59	72,99	88,32
4044053	59	510,97	618,27
4044055	59	264,84	320,46
4044056	59	278,04	336,43
4044060	58	76,44	92,49
4044061	58	76,44	92,49
4044062	59	76,44	92,49
4044063	59	76,44	92,49
4044064	60	16,85	20,39
4044065	60	16,85	20,39
4050002	52	65,48	79,23
4051001	12	35,45	42,89
4051002	12	7,01	8,48
4051003	12	5,09	6,16
4051004	12	16,15	19,54
4051005	13	11,41	13,81
4051006	13	35,20	42,59
4051007	13	18,96	22,94
4051008	13	26,25	31,76
4051009	14	52,58	63,62
4051011	14	31,77	38,44
4051012	14	68,20	82,52
4051013	14	88,52	107,11
4051014	14	77,79	94,13
4051015	14	109,71	132,75
4051016	14	234,38	283,60
4051017	15	320,87	388,25
4051018	13	27,47	33,24
4051020	20	9,31	11,27
4051022	16	20,45	24,74
4051023	16	40,81	49,38
4051024	16	16,15	19,54
4051025	16	26,33	31,86
4051026	16	70,17	84,91
4051027	16	105,06	127,12
4051028	16	5,36	6,49
4051029	20	44,41	53,74
4051030	97	30,71	37,16
4051033	13	36,60	44,29
4051039	27	358,46	433,74
4051040	27	358,46	433,74
4051041	26	476,57	576,65
4051042	26	476,57	576,65
4051043	26	476,57	576,65
4051045	26	499,65	604,58

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4051046	26	499,65	604,58
4051047	26	499,65	604,58
4051063	20	224,69	271,87
4051064	17	276,47	334,53
4051065	17	276,24	334,25
4051066	18	342,47	414,39
4051067	18	341,62	413,36
4051068	19	62,02	75,04
4051069	19	74,06	89,61
4051070	19	63,60	76,96
4051071	19	75,65	91,54
4051072	27	363,16	439,42
4051073	27	363,16	439,42
4051074	19	62,02	75,04
4051075	19	74,06	89,61
4051076	19	63,60	76,96
4051077	19	75,65	91,54
4051078	19	210,79	255,06
4051079	19	221,15	267,59
4052002	69	32,30	39,08
4052010	71	5,36	6,49
4052014	71	20,19	24,43
4052015	52	26,77	32,39
4052016	71	7,71	9,33
4052017	52	9,12	11,04
4052018	71	32,66	39,52
4052019	52	41,08	49,71
4052020	71	35,81	43,33
4052021	52	44,77	54,17
4052102	48	40,64	49,17
4052110	52	5,62	6,80
4061001	36	119,36	144,43
4061002	36	156,23	189,04
4061003	36	145,18	175,67
4061004	36	114,10	138,06
4061006	39	50,82	61,49
4061007	39	56,34	68,17
4061008	39	77,15	93,35
4061009	39	63,54	76,88
4061010	39	71,62	86,66
4061011	39	68,81	83,26
4061012	37	69,94	84,63
4061013	37	65,74	79,55
4061014	37	73,37	88,78
4061017	36	46,86	56,70

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
4061018	39	67,41	81,57
4061019	39	20,53	24,84
4061020	40	42,21	51,07
4061021	41	127,26	153,98
4061022	38	27,21	32,92
4061023	40	27,90	33,76
4061024	37	144,82	175,23
4061025	41	8,69	10,51
4061026	41	30,20	36,54
4061027	38	27,21	32,92
4061028	38	118,49	143,37
4061029	36	38,70	46,83
4061030	40	296,13	358,32
4061031	40	434,01	525,15
4061033	39	15,37	18,60
4061034	37	76,28	92,30
4061035	37	58,90	71,27
4061039	42	10,01	12,11
4061040	41	223,81	270,81
5030010	111	70,31	85,08
5030013	112	66,71	80,72
5031001	120	10,01	12,11
5031002	120	12,20	14,76
5031003	125	20,53	24,84
5031004	125	15,62	18,90
5031005	125	30,28	36,64
5031006	125	76,71	92,82
5031009	125	55,99	67,75
5031010	126	105,32	127,44
5031014	126	77,68	93,99
5031016	126	137,80	166,74
5031017	120	11,14	13,48
5031018	120	14,05	17,00
5031020	126	5,70	6,90
5031025	120	12,37	14,97
5031026	120	15,45	18,69
5031027	120	14,48	17,52
5031028	120	18,26	22,09
5031029	125	16,85	20,39
5031030	125	60,29	72,95
5031031	120	30,90	37,39
5031032	125	55,30	66,91
5031034	120	36,42	44,07
5031035	122	126,39	152,93
5031036	126	33,53	40,57

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
5031037	124	100,06	121,07
5031038	124	124,63	150,80
5031039	126	15,71	19,01
5031046	127	38,61	46,72
5031047	127	4,74	5,74
5031048	127	48,79	59,04
5031049	41	21,51	26,03
5031051	127	28,44	34,41
5031100	128	10,88	13,16
5031102	128	17,46	21,13
5031103	128	22,21	26,87
5031104	128	9,93	12,02
5031105	128	14,57	17,63
5031106	129	63,37	76,68
5031107	129	72,41	87,62
5031108	129	95,67	115,76
5031109	129	9,12	11,04
5031110	129	12,20	14,76
5031111	129	2,46	2,98
5031112	129	32,65	39,51
5031113	129	50,29	60,85
5031114	129	5,62	6,80
5031116	129	70,92	85,81
5031119	129	24,14	29,21
5031121	128	17,12	20,72
6011045	130	62,58	75,72
7011021	137	3,68	4,45
7011027	137	16,41	19,86
7011039	139	56,26	68,07
7011040	137	5,09	6,16
7011042	137	19,13	23,15
7011043	140	2,19	2,65
7011044	137	76,88	93,02
7011045	138	18,00	21,78
7011046	138	24,22	29,31
7011052	140	4,65	5,63
7011058	137	16,94	20,50
7011059	137	7,28	8,81
7011061	138	12,12	14,67
7011062	138	13,69	16,56
7011063	138	13,77	16,66
7011064	139	107,07	129,55
7011065	135	48,18	58,30
7011066	135	45,29	54,80
7011067	135	35,55	43,02

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
7011068	135	33,44	40,46
7011069	135	21,06	25,48
7011088	140	3,08	3,73
7011090	140	27,38	33,13
7011091	140	23,52	28,46
7011092	140	7,20	8,71
7011093	140	5,18	6,27
7011095	140	6,06	7,33
7011096	140	4,12	4,99
7011097	140	66,53	80,50
7011099	137	24,06	29,11
7011160	134	10,00	12,10
7011161	134	14,96	18,10
7012002	138	15,88	19,21
7012003	138	17,46	21,13
7012004	138	17,81	21,55
7012006	138	16,77	20,29
7012007	138	19,13	23,15
7012008	138	21,68	26,23
7012010	138	394,96	477,90
7012011	138	200,12	242,15
7012012	139	16,77	20,29
7012013	138	28,70	34,73
7012014	138	59,06	71,46
7012017	133	80,74	97,70
7012018	133	119,36	144,43
7012019	133	101,81	123,19
7012020	136	20,19	24,43
7012021	136	28,35	34,30
7012022	136	30,98	37,49
7012023	136	38,79	46,94
7012024	136	44,23	53,52
7012025	139	12,64	15,29
7012028	139	36,77	44,49
7012030	138	10,23	12,38
7012031	134	83,19	100,66
7012050	133	121,12	146,56
7012051	133	188,70	228,33
7012052	133	174,66	211,34
7013044	141	3,77	4,56
7013045	142	8,77	10,61
7013046	141	20,89	25,28
7013047	141	28,17	34,09
7013048	141	35,45	42,89
7013049	141	14,92	18,05

Artikelnummers TECH

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
7013050	141	20,62	24,95
7051001	94	380,04	459,85
7051004	95	172,91	209,22
7051005	95	258,48	312,76
7051012	96	493,59	597,24
8011175	128	20,72	25,07
8031080	145	17,12	20,72
8033012	29	46,78	56,60
8033013	29	54,33	65,74
8033014	28	157,98	191,16
8033015	28	157,98	191,16
9013003	145	42,21	51,07
9015011	144	19,32	23,38
9015012	144	20,45	24,74
9015015	144	16,68	20,18
9015016	144	18,07	21,86
9015030	145	87,32	105,66
9015031	144	29,76	36,01
9015036	144	20,59	24,91
9015037	144	22,61	27,36
9015038	144	28,49	34,47

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3031004	82	954,91	1.155,44
3031005	82	954,91	1.155,44
3031007	80	861,88	1.042,87
3031009	81	995,29	1.204,30
3031065	87	284,71	344,50
3031300	58	296,99	359,36
3031301	58	296,99	359,36
3031302	58	296,99	359,36
3031303	58	325,49	393,84
3031304	58	325,49	393,84
3031305	58	325,49	393,84
3031306	58	325,49	393,84
3031307	58	325,49	393,84
3031308	58	325,49	393,84
3031309	59	260,79	315,56
3031310	59	260,79	315,56
3031311	59	260,79	315,56
3031312	59	289,30	350,05
3031313	59	289,30	350,05
3031314	59	289,30	350,05
3031315	59	289,30	350,05
3031316	59	289,30	350,05
3031317	59	289,30	350,05
3031318	30	327,96	396,83
3031319	30	327,96	396,83
3031320	30	327,96	396,83
3031321	30	344,16	416,43
3031322	30	344,16	416,43
3031323	30	344,16	416,43
3031324	10	459,31	555,77
3031325	10	459,31	555,77
3031326	10	459,31	555,77
3031327	10	454,19	549,57
3031328	10	454,19	549,57
3031329	10	454,19	549,57
3031330	10	459,31	555,77
3031331	10	459,31	555,77
3031332	10	459,31	555,77
3031333	10	454,19	549,57
3031334	10	454,19	549,57
3031335	10	454,19	549,57
3031336	60	259,29	313,74
3031337	60	259,29	313,74
3031338	60	259,29	313,74
3031339	60	288,29	348,83

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	incl.
3031340	60	288,29	348,83
3031341	60	288,29	348,83
3031342	60	288,29	348,83
3031343	60	288,29	348,83
3031344	60	288,29	348,83
3031345	61	222,62	269,37
3031346	61	222,62	269,37
3031347	61	222,62	269,37
3031348	61	250,77	303,43
3031349	61	250,77	303,43
3031350	61	250,77	303,43
3031351	61	250,77	303,43
3031352	61	250,77	303,43
3031353	61	250,77	303,43
3031354	31	311,61	377,05
3031355	31	311,61	377,05
3031356	31	311,61	377,05
3031357	31	327,80	396,64
3031358	31	327,80	396,64
3031359	31	327,80	396,64
3031360	11	442,96	535,98
3031361	11	442,96	535,98
3031362	11	442,96	535,98
3031363	11	437,84	529,79
3031364	11	437,84	529,79
3031365	11	437,84	529,79
3031366	11	442,96	535,98
3031367	11	442,96	535,98
3031368	11	442,96	535,98
3031369	11	437,84	529,79
3031370	11	437,84	529,79
3031371	11	437,84	529,79
3031372	62	278,95	337,53
3031373	62	278,95	337,53
3031374	62	278,95	337,53
3031375	62	307,45	372,01
3031376	62	307,45	372,01
3031377	62	307,45	372,01
3031378	62	307,45	372,01
3031379	62	307,45	372,01
3031380	62	307,45	372,01
3031381	63	256,13	309,92
3031382	63	256,13	309,92
3031383	63	256,13	309,92
3031384	63	284,63	344,40

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3031385	63	284,63	344,40
3031386	63	284,63	344,40
3031387	63	284,63	344,40
3031388	63	284,63	344,40
3031389	63	284,63	344,40
3031390	32	327,53	396,31
3031391	32	327,53	396,31
3031392	32	327,53	396,31
3031393	32	343,73	415,91
3031394	32	343,73	415,91
3031395	32	343,73	415,91
3031396	12	458,88	555,24
3031397	12	458,88	555,24
3031398	12	458,88	555,24
3031399	12	453,77	549,06
3031400	12	453,77	549,06
3031401	12	453,77	549,06
3031402	12	458,88	555,24
3031403	12	458,88	555,24
3031404	12	458,88	555,24
3031405	12	453,77	549,06
3031406	12	453,77	549,06
3031407	12	453,77	549,06
3031408	33	301,09	364,32
3031409	33	301,09	364,32
3031410	33	301,09	364,32
3031411	33	317,29	383,92
3031412	33	317,29	383,92
3031413	33	317,29	383,92
3031414	13	432,44	523,25
3031415	13	432,44	523,25
3031416	13	432,44	523,25
3031417	13	427,33	517,07
3031418	13	427,33	517,07
3031419	13	427,33	517,07
3031420	13	432,44	523,25
3031421	13	432,44	523,25
3031422	13	432,44	523,25
3031423	13	427,33	517,07
3031424	13	427,33	517,07
3031425	13	427,33	517,07
3031426	19	417,95	505,72
3031427	19	417,95	505,72
3031428	19	417,95	505,72
3031429	19	412,83	499,52

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3031430	19	412,83	499,52
3031431	19	412,83	499,52
3031432	19	417,95	505,72
3031433	19	417,95	505,72
3031434	19	417,95	505,72
3031435	19	412,83	499,52
3031436	19	412,83	499,52
3031437	19	412,83	499,52
3031438	39	286,60	346,79
3031439	39	286,60	346,79
3031440	39	286,60	346,79
3031441	39	302,79	366,38
3031442	39	302,79	366,38
3031443	39	302,79	366,38
3031444	20	458,03	554,22
3031445	20	458,03	554,22
3031446	20	458,03	554,22
3031447	20	452,91	548,02
3031448	20	452,91	548,02
3031449	20	452,91	548,02
3031450	20	458,03	554,22
3031451	20	458,03	554,22
3031452	20	458,03	554,22
3031453	20	452,91	548,02
3031454	20	452,91	548,02
3031455	20	452,91	548,02
3031456	40	326,68	395,28
3031457	40	326,68	395,28
3031458	40	326,68	395,28
3031459	40	342,88	414,88
3031460	40	342,88	414,88
3031461	40	342,88	414,88
3031462	42	258,44	312,71
3031463	42	258,44	312,71
3031464	42	258,44	312,71
3031465	43	274,65	332,33
3031466	43	274,65	332,33
3031467	43	274,65	332,33
3031468	44	300,24	363,29
3031469	44	300,24	363,29
3031470	44	300,24	363,29
3031471	45	303,65	367,42
3031472	45	303,65	367,42
3031473	45	303,65	367,42
3031474	46	303,65	367,42

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	 incl.
3031475	46	303,65	367,42
3031476	46	303,65	367,42
3031477	46	303,65	367,42
3031478	46	303,65	367,42
3031479	46	303,65	367,42
3031480	47	300,24	363,29
3031481	47	300,24	363,29
3031482	47	300,24	363,29
3031483	47	300,24	363,29
3031484	47	300,24	363,29
3031485	47	300,24	363,29
3031486	67	232,85	281,75
3031487	67	232,85	281,75
3031488	67	232,85	281,75
3031489	68	244,80	296,21
3031490	68	244,80	296,21
3031491	68	244,80	296,21
3031492	69	324,97	393,21
3031493	69	324,97	393,21
3031494	69	324,97	393,21
3031496	41	202,50	245,03
3031497	41	202,50	245,03
3031498	41	202,50	245,03
3031499	41	218,34	264,19
3031500	41	218,34	264,19
3031501	41	218,34	264,19
3031502	58	394,54	477,39
3031503	58	394,54	477,39
3031504	58	394,54	477,39
3031505	58	355,38	430,01
3031506	58	355,38	430,01
3031507	58	355,38	430,01
3031508	59	360,80	436,57
3031509	59	360,80	436,57
3031510	59	360,80	436,57
3031511	59	321,76	389,33
3031512	59	321,76	389,33
3031513	59	321,76	389,33
3031514	60	359,50	435,00
3031515	60	359,50	435,00
3031516	60	359,50	435,00
3031517	60	320,59	387,91
3031518	60	320,59	387,91
3031519	60	320,59	387,91
3031520	61	325,21	393,50

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € 21 % BTW. excl.	 incl.
3031521	61	325,21	393,50
3031522	61	325,21	393,50
3031523	61	285,80	345,82
3031524	61	285,80	345,82
3031525	61	285,80	345,82
3031526	62	377,73	457,05
3031527	62	377,73	457,05
3031528	62	377,73	457,05
3031532	63	356,30	431,12
3031533	63	356,30	431,12
3031534	63	356,30	431,12
3031538	64	348,74	421,98
3031539	64	348,74	421,98
3031540	64	348,74	421,98
3031541	64	375,21	454,00
3031542	64	375,21	454,00
3031543	64	375,21	454,00
3031544	64	375,21	454,00
3031545	64	375,21	454,00
3031546	64	375,21	454,00
3031547	64	466,81	564,84
3031548	64	466,81	564,84
3031549	64	466,81	564,84
3031550	64	427,73	517,55
3031551	64	427,73	517,55
3031552	64	427,73	517,55
3031553	66	277,82	336,16
3031554	66	277,82	336,16
3031555	66	277,82	336,16
3031556	66	305,88	370,11
3031557	66	305,88	370,11
3031558	66	305,88	370,11
3031559	66	305,88	370,11
3031560	66	305,88	370,11
3031561	66	305,88	370,11
3031562	66	391,72	473,98
3031563	66	391,72	473,98
3031564	66	391,72	473,98
3031565	66	361,47	437,38
3031566	66	361,47	437,38
3031567	66	361,47	437,38
3031568	65	362,44	438,55
3031569	65	362,44	438,55
3031570	65	362,44	438,55
3031571	65	388,95	470,63

Naber® ... inspireert!

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3031572	65	388,95	470,63
3031573	65	388,95	470,63
3031574	65	388,95	470,63
3031575	65	388,95	470,63
3031576	65	388,95	470,63
3031577	65	480,59	581,51
3031578	65	480,59	581,51
3031579	65	480,59	581,51
3031580	65	441,43	534,13
3031581	65	441,43	534,13
3031582	65	441,43	534,13
3031583	34	384,45	465,18
3031584	34	384,45	465,18
3031585	34	384,45	465,18
3031586	34	399,41	483,29
3031587	34	399,41	483,29
3031588	34	399,41	483,29
3031589	35	349,16	422,48
3031590	35	349,16	422,48
3031591	35	349,16	422,48
3031592	35	364,12	440,59
3031593	35	364,12	440,59
3031594	35	364,12	440,59
3031595	36	391,26	473,42
3031596	36	391,26	473,42
3031597	36	391,26	473,42
3031598	36	406,22	491,53
3031599	36	406,22	491,53
3031600	36	406,22	491,53
3031601	37	359,24	434,68
3031602	37	359,24	434,68
3031603	37	359,24	434,68
3031604	37	373,87	452,38
3031605	37	373,87	452,38
3031606	37	373,87	452,38
3031607	38	332,61	402,46
3031608	38	332,61	402,46
3031609	38	332,61	402,46
3031610	38	348,32	421,47
3031611	38	348,32	421,47
3031612	38	348,32	421,47
3031613	14	499,92	604,90
3031614	14	499,92	604,90
3031615	14	499,92	604,90
3031616	14	499,92	604,90

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3031617	14	499,92	604,90
3031618	14	499,92	604,90
3031619	14	494,96	598,90
3031620	14	494,96	598,90
3031621	14	494,96	598,90
3031622	14	494,96	598,90
3031623	14	494,96	598,90
3031624	14	494,96	598,90
3031625	15	485,63	587,61
3031626	15	485,63	587,61
3031627	15	485,63	587,61
3031628	15	485,63	587,61
3031629	15	485,63	587,61
3031630	15	485,63	587,61
3031631	15	480,67	581,61
3031632	15	480,67	581,61
3031633	15	480,67	581,61
3031634	15	480,67	581,61
3031635	15	480,67	581,61
3031636	15	480,67	581,61
3031637	16	506,30	612,62
3031638	16	506,30	612,62
3031639	16	506,30	612,62
3031640	16	506,30	612,62
3031641	16	506,30	612,62
3031642	16	506,30	612,62
3031643	16	501,64	606,98
3031644	16	501,64	606,98
3031645	16	501,64	606,98
3031646	16	501,64	606,98
3031647	16	501,64	606,98
3031648	16	501,64	606,98
3031649	17	495,71	599,81
3031650	17	495,71	599,81
3031651	17	495,71	599,81
3031652	17	495,71	599,81
3031653	17	495,71	599,81
3031654	17	495,71	599,81
3031655	17	490,76	593,82
3031656	17	490,76	593,82
3031657	17	490,76	593,82
3031658	17	490,76	593,82
3031659	17	490,76	593,82
3031660	17	490,76	593,82
3031661	18	449,75	544,20

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3031662	18	449,75	544,20
3031663	18	449,75	544,20
3031664	18	449,75	544,20
3031665	18	449,75	544,20
3031666	18	449,75	544,20
3031667	18	444,96	538,40
3031668	18	444,96	538,40
3031669	18	444,96	538,40
3031670	18	444,96	538,40
3031671	18	444,96	538,40
3031672	18	444,96	538,40
3031673	64	348,74	421,98
3031674	64	375,21	454,00
3031675	64	375,21	454,00
3031678	66	281,99	341,21
3031679	66	305,88	370,11
3031680	66	305,88	370,11
3031681	66	391,72	473,98
3031682	66	361,47	437,38
3031683	65	362,44	438,55
3031684	65	388,95	470,63
3031685	65	388,95	470,63
3031686	65	480,59	581,51
3031687	65	441,43	534,13
3031688	34	384,45	465,18
3031689	34	399,41	483,29
3031690	14	499,92	604,90
3031691	14	494,96	598,90
3031692	14	499,92	604,90
3031693	14	494,96	598,90
3031694	35	349,16	422,48
3031695	35	364,12	440,59
3031696	15	485,63	587,61
3031697	15	480,67	581,61
3031698	15	485,63	587,61
3031699	15	480,67	581,61
3031700	36	391,26	473,42
3031701	36	406,22	491,53
3031702	16	506,30	612,62
3031703	16	501,64	606,98
3031704	16	506,30	612,62
3031705	16	501,64	606,98
3031706	37	359,24	434,68
3031707	37	373,87	452,38
3031708	17	495,71	599,81

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3031709	17	490,76	593,82
3031710	17	495,71	599,81
3031711	17	490,76	593,82
3031712	38	332,61	402,46
3031713	38	348,32	421,47
3031714	18	449,75	544,20
3031715	18	444,96	538,40
3031716	18	449,75	544,20
3031717	18	444,96	538,40
3032013	109	650,95	787,65
3032014	109	909,07	1.099,97
3032015	109	1.074,75	1.300,45
3032023	108	586,17	709,27
3032024	108	671,12	812,06
3032025	108	728,80	881,85
3032033	109	462,73	559,90
3032034	109	513,50	621,34
3032035	109	569,70	689,34
3032039	110	490,71	593,76
3032040	110	588,31	711,86
3032041	110	637,11	770,90
3032110	99	619,20	749,23
3032131	101	780,60	944,53
3032133	102	853,81	1.033,11
3032139	110	14,72	17,81
3032144	105	398,46	482,14
3032151	105	398,46	482,14
3032168	110	12,08	14,62
3032188	107	1.038,64	1.256,75
3032190	107	1.124,91	1.361,14
3032223	103	531,96	643,67
3032225	103	650,95	787,65
3032227	103	674,96	816,70
3032229	100	503,45	609,17
3032231	100	541,64	655,38
3032232	107	1.038,64	1.256,75
3032233	107	1.124,91	1.361,14
3032235	99	623,41	754,33
3032238	101	780,60	944,53
3032239	102	853,81	1.033,11
3032244	108	560,69	678,43
3032245	108	641,95	776,76
3032246	108	697,11	843,50
3032247	109	650,95	787,65
3032248	109	869,55	1.052,16

Naber®
... inspireert!

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3032249	109	1.074,75	1.300,45
3032250	109	481,23	582,29
3032251	109	501,83	607,21
3032252	109	543,80	658,00
3032253	110	500,72	605,87
3032254	110	606,04	733,31
3032255	110	650,11	786,63
3032257	106	389,67	471,50
3032258	106	389,67	471,50
3032259	103	620,37	750,65
3032260	103	710,13	859,26
3032261	103	736,33	890,96
3032262	100	549,22	664,56
3032263	100	590,89	714,98
3033001	88	1.114,65	1.348,73
3033002	88	1.252,45	1.515,46
3033003	88	1.790,46	2.166,46
3033004	89	42,65	51,61
3033072	84	119,19	144,22
3033073	83	664,32	803,83
3033083	84	66,27	80,19
3033084	85	197,04	238,42
3033085	85	217,66	263,37
3033086	85	237,41	287,27
3033087	85	280,51	339,42
3033088	83	538,54	651,63
3033091	84	332,11	401,85
3033092	84	356,51	431,38
3033093	84	354,67	429,15
3033094	84	622,98	753,81
3033095	84	644,57	779,93
3033096	83	401,53	485,85
3033103	85	581,72	703,88
3033104	85	197,04	238,42
3033106	85	211,08	255,41
3033109	85	240,22	290,67
3033185	86	452,06	546,99
3036417	90	375,65	454,54
3036418	91	263,30	318,59
3036419	92	244,87	296,29
3036420	93	226,44	273,99
3036421	94	224,69	271,87
3036422	95	142,19	172,05
3036423	96	337,90	408,86
3036424	96	337,90	408,86

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3036436	96	207,13	250,63
3036437	96	207,13	250,63
3036444	90	406,82	492,25
3036445	91	332,82	402,71
3036446	92	258,82	313,17
3036447	93	258,82	313,17
3036448	94	240,32	290,79
3036449	95	184,82	223,63
3036450	97	599,75	725,70
3036452	97	249,58	301,99
3038001	76	140,43	169,92
3038002	76	140,43	169,92
3038003	76	140,43	169,92
3038004	76	140,43	169,92
3038005	76	140,43	169,92
3038006	76	140,43	169,92
3038007	76	140,43	169,92
3038011	75	129,90	157,18
3038012	75	129,90	157,18
3038013	75	129,90	157,18
3038014	75	129,90	157,18
3038015	75	129,90	157,18
3038016	75	129,90	157,18
3038017	75	129,90	157,18
3038021	52	156,23	189,04
3038022	52	156,23	189,04
3038023	52	156,23	189,04
3038024	52	156,23	189,04
3038025	52	156,23	189,04
3038026	52	156,23	189,04
3038027	52	156,23	189,04
3038031	54	156,23	189,04
3038032	54	156,23	189,04
3038033	54	156,23	189,04
3038034	54	156,23	189,04
3038035	54	156,23	189,04
3038036	54	156,23	189,04
3038037	54	156,23	189,04
3038881	104		
3038882	111		
3038883	110		
3038885	104		
3038888	111		
3038889	110		
3039000	70	173,79	210,29

Artikelnummers INTERIEUR

Bestelnr.	Pagina	per stuk in € excl.	21 % BTW. incl.
3039001	70	173,79	210,29
3039002	70	173,79	210,29
3039003	70	173,79	210,29
3039004	70	173,79	210,29
3039005	70	173,79	210,29
3039015	71	208,01	251,69
3039016	71	204,94	247,98
3039017	71	208,01	251,69
3039018	71	208,01	251,69
3039019	71	208,01	251,69
3039020	71	208,01	251,69
3039022	48	208,01	251,69
3039023	48	204,94	247,98
3039024	48	208,01	251,69
3039025	48	208,01	251,69
3039026	48	208,01	251,69
3039027	48	208,01	251,69
3039028	24	261,55	316,48
3039029	24	261,55	316,48
3039030	24	257,68	311,79
3039031	24	261,55	316,48
3039032	24	261,55	316,48
3039033	72	342,29	414,17
3039034	72	342,29	414,17
3039035	72	342,29	414,17
3039036	72	342,29	414,17
3039037	21	179,93	217,72
3039038	21	179,93	217,72
3039039	21	179,93	217,72
3039057	49	229,95	278,24
3039058	49	229,95	278,24
3039059	49	229,95	278,24
3039060	23	296,65	358,95
3039061	23	296,65	358,95
3039062	23	296,65	358,95
3039063	22	216,78	262,30
3039064	22	216,78	262,30
3039065	22	216,78	262,30
3039104	50	3,78	4,57
3039105	50	3,78	4,57

Algem. verkoopsvoorwaarden B2B

Stand 01-2026

I. Draagwijdte

1. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en ons afgesloten verdragen met betrekking tot de levering van goederen, voor zover de koper ondernemer is (§ 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]). Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige verdragen met betrekking tot de levering van goederen, ook wanneer deze niet expliciet overeen zijn gekomen. Afwijkende voorwaarden van de koper, die wij niet expliciet erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneer wij hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maken. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer wij, in het besef van tegenovergestelde of afwijkende voorwaarden van de koper, de bestelling van de koper zonder voorbehoud uitvoeren.
2 In de verdragen zijn alle overeenkomsten die tussen de koper en ons met het oog op de uitvoering van de verkoopverdragen zijn getroffen, schriftelijk vastgelegd. Mondelinge afspraken zullen door de partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien overeenkomsten zowel in het Duits als in een vreemde taal opgesteld worden, dan is de Duitse taalversie in geval van een geschil doorslaggevend.

II. Offertes en het afsluiten van verdragen

1. Een bestelling van de koper die als offerte voor het afsluiten van een verkoopovereenkomst kan worden gekwalificeerd, kunnen wij binnen twee weken - in geval van bestelling via het Naber dealerportal, 5 werkdagen – accepteren, door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging of door het sturen van de bestelde producten binnen dezelfde termijn. Gedurende deze periode is de koper aan zijn bestelling gebonden.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting, tenzij wij deze uitdrukkelijk als wettelijk bindend hebben aangegeven.
3 Alle mondelinge en schriftelijke informatie over de gebruiksmogelijkheden en geschiktheid van onze goederen wordt naar beste weten verstrekt. Deze is echter louter op onze ervaring gebaseerd en kan als dusdanig niet gegarandeerd worden. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Het is in het bijzonder aan de koper zelf om te bepalen of de goederen wel degelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor hij deze wil gebruiken.
4. Wij behouden alle eigendoms-, auteurs- en naburige rechten op alle afbeeldingen, berekeningen, schetsen, staalboeken, catalogussen evenals andere documentatie. De koper mag deze alleen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming doorgeven aan derden, onafhankelijk van het feit dat wij deze als vertrouwelijk hebben aangegeven.

III. Betalingsvoorwaarden

1 Onze prijzen gelden vanuit de fabriek, zonder verpakking en moeten in euro worden betaald tenzij anders vastgelegd in onze opdrachtbevestiging. Onze prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW. Deze wordt naar wettelijke hoogte op de dag van facturatie afzonderlijk op de factuur vermeld.
2. In geval van betaling binnen 10 dagen na verzending van de factuur (factuurdatum) kan 2% betalingskorting van de koopprijs worden afgetrokken, anders dient het bedrag netto (zonder aftrek) 30 dagen vanaf factuurdatum betaald te worden, voor zover er op de opdrachtbevestiging geen andere betalingstermijn staat vermeld. Een betaling wordt enkel als voltooid beschouwd, wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. In geval van betaling per cheque, wordt de betaling enkel als voltooid beschouwd, wanneer de cheque is verzilverd. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor te leveren tegen contante betaling bij inontvangstneming met 2% korting. Bij bestellingen met een goederenwaarde van maximaal € 50,00 netto behouden wij ons een toeslag van € 6,50 voor kleine hoeveelheden voor. In geval van overeenkomsten waarin „vooruitbetaling" is overeengekomen, moet de aankoopprijs 10 dagen na factuurdatum worden voldaan.
3. In geval van achterstallig betaling, zijn de wettelijke regelingen (§ 288 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) van toepassing.
4. De koper heeft enkel recht op een schadevergoeding, wanneer de tegenvordering van rechtswege vastgesteld of onbetwist is, ook indien hij gebreken heeft gemeld of tegenaanspraken heeft aangevoerd. De koper kan dit retentierecht enkel uitoefenen als zijn tegenvordering berust op dezelfde contractuele relatie.
5. Wij behouden ons het recht voor betalingsgaranties en/of vooruitbetalingen te eisen.
6. Heeft de koper een betalingsachterstand of ontstaat er gegronde twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper, dan behouden wij ons het recht voor alle vorderingen aan hem opeisbaar te stellen en/of geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere leveringen of zelfs de bestaande overeenkomsten volledig te ontbinden.

IV. Elektronische facturen

1. De klant stemt ermee in elektronische facturen te ontvangen in PDF of in een gestructureerd formaat (bijv. ZUGFeRD, EN16931).
2. Elektronische facturen worden als geleverd beschouwd na ontvangst door de klant.
3. De klant zorgt ervoor dat het opgegeven e-mailadres deze facturen kan ontvangen.

V. Leverings- en diensttermijnen, aansprakelijkheid voor vertraagde levering

1. Leveringstermijnen of -limieten die niet uitdrukkelijk als bindend overeen zijn gekomen, zijn uitsluitend niet-bindende informatie. De door ons opgegeven leveringstermijn begint niet voordat de opdracht volledig duidelijk is en alle technische vragen zijn beantwoord. Eveneens dient de koper naar behoren en op tijd aan alle aan hem opgelegde verplichtingen te voldoen.
2. In gevallen van force majeur, bijv. arbeidsgeschillen, ongeregeldheden en overige onvoorziene schadelijke gebeurtenissen buiten onze verantwoordelijkheid, wordt de leveringstermijn met de duur van de verstoring verlengd, voor zover deze aantoonbaar op de totstandkoming van onze diensten van invloed is. Dit geldt eveneens wanneer deze omstandigheden bij onze leveranciers optreden. Duurt de verstoring langer dan vier weken, nadat de oorspronkelijk overeengekomen termijn is verstreken, dan kan iedere contractuele partij de overeenkomst ontbinden. Het ontbinden van de overeenkomst heeft betrekking op het nog niet vervulde deel van de overeenkomst, tenzij de gedeeltelijk volbrachte diensten voor de koper niet bruikbaar zijn. Voor de koper ontstaat daaruit geen aanspraak op schadevergoeding.
3. Indien het bij de ten grondslag liggende koopovereenkomst om een onderlinge overeenstemming gaat, waarbij de diensten op een nauwkeurig bepaalde datum plaatsvinden, in de zin van het [Duitse] Burgerlijk Wetboek of het Handelswetboek, dan zijn wij conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk. Hetzelfde geldt wanneer de koper als gevolg van een door ons opgetreden leveringsvertraging gerechtigd is de opheffing van zijn belang in een verdere uitvoering van de overeenkomst te doen gelden. In dat geval is onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. Wij stellen ons volgens de wettelijke bepalingen eveneens aansprakelijk tegenover de koper bij leveringsvertraging wanneer deze door een opzettelijke schending van de overeenkomst of grove nalatigheid van onze kant wordt veroorzaakt. Onze aansprakelijkheid voor de te voorziene, normaalgesproken optredende schade is beperkt, wanneer de leveringsvertraging niet wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van de overeenkomst van onze kant. In elk geval is een aanmaning van de koper vóór het intreden van verzuim noodzakelijk.
4. Anders kan de koper, in geval van een door ons veroorzaakte leveringsvertraging, voor elke volledige week vertraging, een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van de leverwaarde, maximaal echter niet meer dan 5% van de leverwaarde vorderen.
5. Een verdere aansprakelijkheid voor een door ons veroorzaakte leveringsvertraging is uitgesloten.
6 Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen en diensten te leveren, voor zover dit voor de klant redelijk is.
7. In geval van een „vooruitbetaling" zijn wij pas verplicht te leveren wanneer we over het factuurbedrag kunnen beschikken.

VI. Risico-overdracht, in gebreke blijven van acceptatie, verzending/verpakking

1. De koper draagt het risico voor het laden en verzenden. De bepalingen betreffende de verzending van de aankoop in overeenstemming met § 447 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] zijn van toepassing, ook wanneer de verzending met onze transportmiddelen of door onze medewerkers wordt uitgevoerd.
2. Wij zullen ons best doen tegemoet te komen aan de wensen en belangen van de koper met betrekking tot de –aard en wijze van verzending; daaruit voortvloeiende extra kosten - ook bij overeengekomen gratis levering - komen ten laste van de koper. Voor de verzending wordt een transportverzekering afgesloten, voor zover de koper dit bij de bestelling uitdrukkelijk wenst. De kosten worden doorberekend aan de verkoper en afzonderlijk op de factuur vermeld.
3. Wij nemen transport- en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening niet terug, met uitzondering van pallets. De koper moet op eigen kosten zorgen voor de verwijdering van de verpakking.
4. Wordt de verzending op verzoek van of door schuld van de koper vertraagd, dan bewaren wij de goederen op kosten en risico van de koper. In dat geval staat de aankondiging dat de verzending klaar is voor transport gelijk aan de verzending ervan.
5. Blijft de koper in gebreke met betrekking tot de ontvangst, dan hebben wij recht om een vergoeding voor de ontstane schade en eventuele meerkosten te vorderen. Hetzelfde geldt indien de koper door schuld zijn verplichting tot medewerking schendt. Met de ingang van het in gebreke blijven betreffende de acceptatie of de schuld van de koper gaat het risico van eventuele kwaliteitsvermindering en teloorgang van goederen over op de koper.
6. Wij accepteren geen kosten voor retourzendingen die niet eerst schriftelijk met ons overeen zijn gekomen, of retourzendingen die door ons, na controle van de reden voor de retourzending, niet uitdrukkelijk als terecht kunnen worden aangemerkt (bijv. verkeerde levering, defecten, enz.). Mochten er bij ons kosten ontstaan door niet-overeengekomen of onterechte retourzendingen, dan brengen wij de opdrachtgever/verzender de werkelijk ontstane externe en interne kosten van de retourzending in rekening.

VII. Kwaliteitsgarantie/aansprakelijkheid

1. Wij bieden geen kwaliteitsgarantie voor defecten die door het normaal verbruik en slijtage, foutieve of onzorgvuldige behandeling, onjuiste opslag, ongeschikt of onjuist gebruik, of het niet opvolgen van de verwerking- en gebruiksaanwijzingen zijn ontstaan. Indien de levering volgens de schetsen, specificaties, stalen enz. van de koper plaatsvindt, dan draagt de koper het risico van geschiktheid voor het beoogde gebruik.
2. Garantieaanspraken zijn slechts geldig indien de koper volgens de voorschriften heeft voldaan aan zijn onderzoeks- en klachtplicht. De koper is daarom verplicht om duidelijke gebreken van de goederen onmiddellijk na ontvangst te melden. Verborgen gebreken, die bij ontvangst niet onmiddellijk vastgesteld kunnen worden, dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan gemeld te worden.

3. In geval van een klacht hebben wij, naar onze keuze, het recht om te eisen dat de koper ons de defecte goederen terugstuurt of deze voor inspectie of vervanging ter beschikking houdt. Slechts in geval van een terechte klacht zullen wij de kosten voor de retourzending dragen.
4. In geval van een defect hebben wij het recht, naar onze keuze, binnen een redelijke termijn, vervangende goederen te leveren of de defecte goederen te herstellen. Een plicht tot vervanging of reparatie van de goederen bestaat niet indien wij, op basis van wettelijke bepalingen, het recht hebben dit te weigeren. Bij onze keuze van de aard van vervanging of reparatie dienen wij rekening houden met de aard van het defect en de gerechtvaardigde belangen van de koper. De kosten die voor de vervanging of reparatie nodig zijn, worden door ons gedragen. Aanvullende kosten die ontstaan doordat de goederen naar een andere locatie moeten worden gebracht dan de plaats van uitvoering van de overeenkomst of de zetel van het bedrijf, worden niet door ons gedragen, tenzij het overbrengen naar de andere locatie strookt met het gebruik van de goederen waarvoor ze zijn bedoeld.
5. Indien vervanging niet mogelijk is, kan de koper, naar eigen keuze, een korting op de aankoopprijs (mindering) vorderen of de overeenkomst ontbinden. Ontbindt de koper de overeenkomst, dan heeft hij daarbij geen recht op een schadevergoeding vanwege het defect, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het defect door een opzettelijke fout of grove nalatigheid. Is slechts een deel van de geleverde goederen defect, dan kan de koper enkel de volledige overeenkomst ontbinden, als hij geen interesse heeft voor het resterende deel van de levering.
6. Het verhaalsrecht van de koper tegenover ons wegens aanspraken op garantieaanspraken en -rechten voortvloeiend uit overeenkomsten voor consumptiegoederen (§§ 474, 478 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) is enkel van toepassing op de koper voor zover de koper op grond van wettelijke bepalingen ten overstaan van zijn afnemers verplicht is tot het vervullen van garantieaanspraken en -rechten. Verhaalsrecht tegenover ons is uitgesloten voor zover de koper ten overstaan van zijn afnemers geen wettelijke verplichtingen heeft en in het bijzonder uit coulance, of op grond van aparte beloften of garanties van de koper niet tot waarborging en het aanvaarden van aansprakelijkheid verplicht is.
7. De aanspraken en rechten vanwege een defect van de goederen kunnen door de koper slechts binnen een garantietermijn van twaalf maanden vanaf de levering van de goederen uitgeoefend worden. Dit geldt niet voor aanspraken en rechten waarvoor de wet dwingend langere termijnen oplegt in overeenstemming met § 438 lid 1 Nr. 2 van het BGB [Duits Burgerlijk wetboek] betreffende gebouwen en zaken voor gebouwen (bouwmaterialen) of in overeenstemming met § 445b BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] betreffende het verhaalsrecht van ondernemers.
8 Wij aanvaarden aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen zowel als voor de schade die onder de aansprakelijkheid in het kader van de wet op productaansprakelijkheid valt. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid of frauduleuze opzet door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen, aanvaarden wij aansprakelijkheid in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. In dit geval echter, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot te voorziene, normaalgesproken optredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze tussenpersonen niet opzettelijk hebben gehandeld. In de mate waarin wij met betrekking tot de goederen of delen hiervan een geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie hebben gegeven, aanvaarden wij eveneens aansprakelijkheid in het kader van deze garantie. Voor de schade die gebaseerd is op de gegarandeerde geschiktheid of houdbaarheid, maar die zich niet direct voordoet in de goederen, aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid indien het risico van een dergelijke schade duidelijk onder de geschiktheids- en houdbaarheidsgarantie valt.
9. Wij aanvaarden tevens aansprakelijkheid voor schade die door eenvoudige nalatigheid wordt veroorzaakt, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op een dergelijke schending van contractuele verplichtingen waarvan de naleving van bijzondere betekenis is voor het realiseren van het contractuele doel (essentiële verplichtingen). In dat geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de normaalgesproken te voorziene schade.
10. Een verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de aangevoerde aanspraak. Dit geldt in het bijzonder ook voor onrechtmatige aanspraken, voor aanspraken tot schadevergoeding van vergeefse pogingen in plaats van prestaties of schadevergoeding voor verloren winsten. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt deze ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en tussenpersonen.
11. Aanspraken voor schadevergoeding van de koper vanwege een defect verjaren één jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid die het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of tussenpersonen, of wanneer wij of onze wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld, of indien onze eenvoudige tussenpersonen opzettelijk hebben gehandeld.
12. Onze buitendienstmedewerkers en handelsvertegenwoordigers zijn niet bevoegd verklaringen betreffende defecten en garantieaanspraken wettelijk bindend namens ons af te leggen.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

1.a) Tot alle vorderingen zijn voldaan, met inbegrip van alle openstaande saldi van de lopende rekening, waartoe wij gerechtigd zijn ten opzichte van de koper uit hoofde van de bestelling alsook uit hoofde van de betreffende overeenkomst, blijven de geleverde goederen (voorbehouden goederen) ons eigendom (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).

1.b) Indien het uitgebreide eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is in het land waar de koper gevestigd is, blijven de goederen ons eigendom totdat alle vorderingen, met inbegrip van belastingen, heffingen of transportkosten, waartoe wij vanwege de betreffende bestelling gerechtigd zijn ten opzichte van de koper zijn voldaan (eenvoudig eigendomsvoorbehoud).

2 In geval schending van het contract door de koper, bijv. door betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd de voorbehouden goederen terug te nemen na het instellen van een redelijke termijn; indien het instellen van een termijn volgens wettelijke bepalingen overbodig is, zijn wij ook zonder verlenging gerechtigd de voorbehouden goederen terug te vorderen. Nemen wij de voorbehouden goederen terug, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Leggen wij beslag op de voorbehouden goederen, dan betekent dit dat wij de overeenkomst ontbinden. Wij hebben het recht om na de terugvordering over de voorbehouden goederen te beschikken. Na aftrek van een redelijk bedrag voor de gebruikskosten, dient de verkoopopbrengst verrekend te worden met de bedragen die de koper ons schuldig is.
3. De koper moet de voorbehouden goederen met zorg behandelen en deze op eigen kosten naar behoren tegen nieuwwaarde tegen brand-, water- en diefstalschade verzekeren. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden dienen door de koper op eigen kosten te worden uitgevoerd.
4. De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsvoering te verkopen en/of te gebruiken zolang er geen betalingsachterstand is. Pandrechten of cessies zijn niet toegestaan. Vorderingen die voortkomen uit de doorverkoop van verwerkte of onverwerkte voorbehouden goederen of uit overige rechtsgronden (verzekering, ongeoorloofde handelingen) met betrekking tot de voorbehouden goederen (inclusief het totaal aan saldivorderingen op de lopende rekening) ter waarde van de factuurbedragen (incl. BTW) van onze vorderingen cedeert de koper nu al zekerheidshalve aan ons; wij aanvaarden deze cessie. Wij geven de koper herroepelijk toestemming om de aan ons overgedragen vorderingen voor zijn rekening in eigen naam te ontvangen. De ontvangstmachtiging kan te allen tijde worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.
5. Voor wat betreft de cessie van inning van vorderingen door middel van factoring is de koper eveneens niet bevoegd om , tenzij tegelijkertijd de verplichting van de factor wordt bepaald om de tegenprestatie voor het bedrag van de vorderingen rechtstreeks voor ons te bewerkstelligen, indien er nog vorderingen ten aanzien van de koper bestaan.
6. Elke bewerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de koper wordt in elk geval voor ons ten uitvoer gebracht. Voor zover de voorbehouden goederen bewerkt zijn met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe objecten ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag, incl. BTW) in verhouding tot de andere bewerkte objecten op het tijdstip van de bewerking. Voor de door bewerking ontstane, nieuwe objecten geldt hetzelfde als voor de voorbehouden goederen. In geval van niet te scheiden vermenging van de voorbehouden goederen met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe object ter waarde van de voorbehouden goederen (factuurbedrag incl. BTW) in verhouding tot de andere vermengde objecten op het tijdstip van vermenging. Indien het object van de verkoper, als gevolg van het vermengen, als belangrijkste object kan worden gezien, dan zijn de koper en wij het erover eens dat de koper ons het verhoudingsgewijze mede-eigendom over dit object overdraagt. Wij aanvaarden deze overdracht. Ons aldus ontstane exclusieve of mede-eigendom van een object wordt door de koper voor ons gewaarborgd.
7. Wanneer derden zich de voorbehouden goederen toe-eigenen, in het bijzonder in geval van beslaglegging, zal de koper op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk op de hoogte brengen zodat wij onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen. Indien de derde partij niet in staat is de in deze samenhang ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan ons te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.
8. Wij zijn verplicht de ons ter beschikking staande zekerheden in zoverre vrij te geven, dat de realiseerbare waarde van onze zekerheden 10% hoger is dan de veilig te stellen vorderingen; daarbij hebben wij de verantwoordelijkheid voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

IX. Afbeeldingen en afmetingen

Afbeeldingen, technische gegevens en afmetingen in brochures en prijslijsten worden niet als een bindende overeenkomst en niet als een gewaarborgde eigenschap beschouwd. Dit zijn slechts indicatieve waarden. Bindende informatie kan voor individuele gevallen op verzoek worden opgevraagd. Een speciale geschiktheid kan niet uit de afbeeldingen en afmetingen worden opgemaakt. Wijzigingen blijven uitdrukkelijk voorbehouden.

X. Plaats van handeling, jurisdictie, toepasselijk recht

1. De plaats van handeling voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheques- en wisselactiviteiten) is, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, onze statutaire zetel in Nordhorn.
2. De exclusieve lokale en internationale bevoegde rechtbank komt toe aan onze statutaire zetel Nordhorn (Duitsland). We hebben echter het recht om de koper ook bij zijn algemeen bevoegde rechtbank (woon- of vestigingsplaats) aan te klagen.
3. De betrekkingen tussen de verdragspartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het in de Bondsrepubliek Duitsland geldend recht, met uitsluiting van het Internationaal Privaatrecht (EGBGB). Toepassing van het CISG [VN-verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten van roerende zaken] is uitgesloten.
4. Indien een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden of in het kader van overige afspraken volledig of gedeeltelijk nietig of niet uitvoerbaar zijn of worden, blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken onaangetast. De verdragspartijen verplichten zich een werkzame of uitvoerbare bepaling of afspraak ter vervanging van de nietige of onuitvoerbare bepaling op te nemen, die zoveel mogelijk strookt met de economische bepalingen.
5. De titels van de afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen ter oriëntatie bedoeld en hebben geen onafhankelijke regelgevende inhoud en geen juridische betekenis.
6. Gegevens van de koper die betrekking hebben op het zakenverkeer met hem worden in de zin van de Duitse data- en privacywetgeving verwerkt.

XI. Precedence van de Duitse versie

Indien de onderhavige verkoopsvoorwaarden in verschillende talen beschikbaar zijn, dan is voor het duiden van de interpretatie uitsluitend de Duitse versie doorslaggevend.

Naber GmbH
Management: Lasse Naber, Ralf Brümmer en Ulrich von Wuthenau

NABER-CONTURA®

Spoelunits

Perfectie

Naber ...inspireert!

Spoelunits worden in de keuken het vaakst gebruikt – en moeten daarbij het een en ander doorstaan. Goede redenen om ze zorgvuldig te kiezen!

Redenen die in het voordeel van de premium spoelunits van NABER-CONTURA® spreken, want hun fraai design en hun perfecte kwaliteit overtuigen telkens bij gebruik. Het uiterst veelzijdige programma in de materiaalsoorten roestvrij staal, keramiek en composiet biedt voor alle inrichtingsstijlen en individuele wensen de precies passende spoelunit.

Onverslaanbaar duurzaam en absoluut gemakkelijk te onderhouden zijn de spoelunits van roestvrij staal: een fascinerende blikvanger! Het hoogwaardige steengoed van de keramische spoelunits met hun decente elegantie voldoet ook aan extreme eisen. Waardevol detail: de overtuigende kleur- en vormvarianten. De composiet spoelunits verleiden met de touch van hun ongeëvenaard soepel oppervlak. Het op de natuur geïnspireerde materiaal Cin-Nagranit garandeert met superieure resistentie ook na jarenlang gebruik een uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.

Voor welke spoelunit er ook gekozen wordt: NABER-CONTURA® is altijd een highlight in de keuken!

NABER-CONTURA®
Spoelunits

Enigszins typisch voor hoogtwaardige keukens

NABER-CONTURA® Roestvrij staal
Klassiek materiaal voor eersteklas spoelunits – met vele ideeën gevormd Pagina 9–30

NABER-CONTURA® Keramiek
Veelzijdig en bestendig Pagina 31–48

NABER-CONTURA® Composiet
Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen Pagina 49–70

Overzicht van de spoelunits

300er kastbreedte

Standard S1
Roestvrij staal

Pagina 29

450er kastbreedte

Corno Piu PR2
Roestvrij staal

Pagina 14

Corno Basso 2
Roestvrij staal

Pagina 21

Riva 2
Roestvrij staal

Pagina 26

Nava 3
Roestvrij staal

Pagina 28

Standard S8
Roestvrij staal

Pagina 30

Corno Piu PFU2
Roestvrij staal

Pagina 16

Corno Ora
Roestvrij staal

Pagina 24

Nava 1
Roestvrij staal

Pagina 27

Standard S2
Roestvrij staal

Pagina 29

Vellano 410
Roestvrij staal

Pagina 51

Corno Basso PR2
Roestvrij staal

Pagina 19

Riva 1
Roestvrij staal

Pagina 25

Nava 2
Roestvrij staal

Pagina 28

Standard S3
Roestvrij staal

Pagina 29

Fontea 860
Roestvrij staal

Pagina 53

Overzicht van de spoelunits

500er kastbreedte

Corno Turno 50
Roestvrij staal

Pagina 12

Corno Piu PR3
Roestvrij staal

Pagina 15

Corno Piu PFU3
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Basso PR3
Roestvrij staal

Pagina 20

Corno Basso 3
Roestvrij staal

Pagina 22

LineUP 2E
Keramiek

Pagina 39

LineUP 2F
Keramiek

Pagina 40

LineUP 1E
Keramiek

Pagina 41

LineUP 1F
Keramiek

Pagina 42

Vellano 470
Composiet

Pagina 52

Fontea 650
Composiet

Pagina 53

Angola 100
Composiet

Pagina 56

Corto 615
Composiet

Pagina 61

Corto 780
Composiet

Pagina 63

Angola 40
Composiet

Pagina 64

600er kastbreedte

Corno Turno 60
Roestvrij staal

Pagina 13

Corno Piu PR4
Roestvrij staal

Pagina 15

Corno Piu PFU5
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Piu PFU4
Roestvrij staal

Pagina 17

Corno Piu PFU11
Roestvrij staal

Pagina 18

Corno Basso 5
Roestvrij staal

Pagina 22

Corno Basso 4
Roestvrij staal

Pagina 22

Riva 3
Roestvrij staal

Pagina 26

Riva 4
Roestvrij staal

Pagina 26

Overzicht van de spoelunits

600er kastbreedte

Silqua E
Keramiek

Pagina 33

Silqua F
Keramiek

Pagina 33

Silqua U
Keramiek

Pagina 34

PickUP E
Keramiek

Pagina 36

PickUP F
Keramiek

Pagina 37

PickUP U
Keramiek

Pagina 38

Gootsteen afzonderlijk bekken
Keramiek

Pagina 44

Silqua 570
Composiet

Pagina 51

Vellano 570
Composiet

Pagina 52

Fontea 1000
Composiet

Pagina 53

Fiola 540
Composiet

Pagina 54

Angola 100 L
Composiet

Pagina 57

Angola 150
Composiet

Pagina 59

Angola 56
Composiet

Pagina 66

Singoli 600
Composiet

Pagina 67

800er kastbreedte

Vellano 790
Composiet

Pagina 52

900er kastbreedte

Gootsteen dubbel bekken
Keramiek

Pagina 44

Opzet-wastafel

Patera 40
Keramiek

Pagina 47

Lavara 60
Keramiek

Pagina 48

Inbouwwijzen



Op alle manieren perfect ingebouwd





Spoelunits met vlakke rand

Aangepast aan het soort materiaal van het werkblad, opliggend of in hetzelfde vlak ingelaten, ontstaat er een attractief gereduceerd aspect van de spoelunit met opperbeste functionaliteit.

Voor opliggende of ingelegde montage van de spoelunit, naargelang de aard van het werkblad.



Inbouw langs boven

Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik.

Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.



Vlakbouw

Vlakbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.

Een bijzondere aanbeveling voor werkbladen van graniet, steen en glas.



In hetzelfde vlak liggende onderbouw

De decorlaag van het werkblad grenzt aan de rand van het bekken of het afdruppelvlak. Een duurzame verlijming onder de decorlaag zorgt voor een eenvoudig werken op één niveau.



Spoelunits voor onderbouw

Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden traploos comfort zonder storende randen. Optimaal geschikt voor werkbladen van graniet, steen, kunststeen, keramiek en glas. (Speciale oplossingen voor bevestiging of verlijming zorgen voor een duurzame verbinding van blad en spoelunit.)



Spoelunit modules tussen werkbladen

Solitair spoelunit modules of klassieke gootstenen als voorbereidings- en spoelcentra tussen de naburige werkbladen geïntegreerd, openen functionele zones met een bijzondere sfeer.

Combineerbaar met alle soorten werkbladen.

NABER-CONTURA®
Roestvrij staal

Klassiek materiaal voor eersteklas spoelunits – met vele ideeën gevormd

Corno Turno	Pagina 12–13
Corno Piu PR	Pagina 14–15
Corno Piu PFU	Pagina 16–18
Corno Basso PR	Pagina 19–20
Corno Basso	Pagina 21–22
Afdruppeltablet groot	Pagina 23
Afdruppeltablet klein	Pagina 23
Snijplank van kunststof	Pagina 23
Bekkenverbinder	Pagina 23
Filo afdruiprek	Pagina 23
Filso afdruppelmat	Pagina 23
Corno Ora	Pagina 24
Riva	Pagina 25–26
Nava	Pagina 27–28
Standard	Pagina 29–30
Reserveonderdelen	Pagina 30

Roestvrij staal

Het materiaal

Roestvrij stalen spoelunits

worden van genormaliseerd roestvrij staal 18/10 geproduceerd, d.w.z. 18 % chroom + 10 % nikkel bieden een hoogwaardige legering **(materiaalnummer 1.4301).**

Daardoor bereikt u een oppervlak zonder poriën, dat zowel eenvoudig kan worden gereinigd, als ook corrosie- en hittebestendig is.

Vlakke rand

De series Corno Piu en Corno Basso zorgen door hun bijzonder vlakke rand voor een harmonische overgang naar het werkblad in de keuken. Daardoor ontstaan er ook geen vuile randen rondom de spoelunit.



Roestvrij staal

Verzorgingsinstructies

Roest

BBij een zoals in het huishouden gebruikelijke belasting en de toepassing van een regelmatige verzorging van de spoelunit is roestvorming niet mogelijk.

Maar er kunnen echter kleine ijzer- en roestpartikeltjes uit het waterleidingnet, met name bij nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan het buisleidingnet, de indruk van roestsporen laten ontstaan.

Daarom dient u de volgende instructies bij de verzorging van uw roestvrij stalen spoelunit in acht te nemen:

- Verwijder regelmatig vuil- en kalkafzettingen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel, dat chloor (gewoonlijk natriumhypochloride) of zoutzuur bevat.
- Indien u staalwol voor de reiniging gebruikt, dan moet deze uit "roestvrij staal" bestaan.
- Vermijd de langdurige inwerking van sterk kookzouthoudende vloeistoffen.
- Vermijd het directe, langdurige contact met roestende ijzeren delen (bijv. gietijzeren pannen of ijzerspaanders).

Vlekachtige verontreinigingen

zijn gewoonlijk kalkafzettingen, die naargelang de hardheidsgraad van het betrokken drinkwater (informatie verlenen de gemeentelijke waterleidingbedrijven), meer of minder sterk te voorschijn komen. Zij houden in versterkte mate vuilpartikeltjes vast, zodat reeds na korte tijd deze weinig fraaie vorming van vlekken ontstaat.

- Zulke vlekken kan men verhinderen door de spoelbak na ieder gebruik kalkoplossend droog te wrijven. Indien er niettemin vlekken ontstaan, gebruikt u eender welk in de handel gebruike- lijk reinigingsmiddel.

Krassporen

Onze roestvrij stalen spoelunits met hoogglanzend oppervlak worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig de modernste productie- en verwerkingstechnieken vervaardigd. De materiaaleigenschappen van roestvrij staal 18/10 sluiten momenteel nog de absolute krasbestendigheid uit en kleine krassporen zijn daardoor een gewoon gevolg van dagelijks gebruik.

- **BELANGRIJK:**
  Let er op, dat het roestvrij stalen oppervlak niet tegen de richting van het slijpen wordt bewerkt!

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Corno Turno

Met vast geïntegreerde kraan verovert een innovatie van spoelunits het centrum van de urbaan ingerichte keukens. Minimalistische esthetiek van enkele bekkens en een hoog gebruikscomfort van de traploos 180° zwenkbare kraan staan voor de perfectie van een unieke, roestvrij stalen combinatie. Intuïtief en met één handeling aan weerszijden in het bekken verzinkbaar, maakt de elegante kraan de weg vrij voor de perfecte voorvensterinbouw op het niveau van het werkblad.
De draaibare uitloop maakt in elke positie een verticale waterinloop mogelijk. Een bovendien waardevol werkblad ontstaat door de tweedelige, optioneel verkrijgbare, de complete spoelunit overbruggende afdekking. Veel bewegingsruimte voor alle voorbereidende werkzaamheden en het gebruik van de kraan blijft bij een centrale positie door een uitsparing gewaarborgd.
Roestvrij stalen kwaliteit in 1 mm materiaaldikte verzekert hoogwaardigheid en vormbestendigheid bij een opliggende of in hetzelfde vlak ingelaten inbouw. Spoelunit en kraan met snijplank afgedekt vormt vrij werkblad, zeer praktisch in kleine keukens.

Design by tbSTUDIO, Berlin.



Corno Turno 50

Inbouw-spoelunit. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur. Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.
Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.
– **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
– bekkendiepte 200 mm
– met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
– traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
– verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
– ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan het uitloopeinde
– ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041002	set (spoelunit en kraan Turno)	1.059,16	**1.281,58 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Corno Turno 60

Inbouw-spoelunit. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur. Met aan de bekkenwand geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish.
Uitloop 180° zwenkbaar, laminaire straalregelaar 120° draaibare.
– **vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw**
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
– bekkendiepte 200 mm
– met geïntegreerde eengreepsmengkraan, roestvrij stalen finish, hoogdruk
– traploos 180° zwenk- en positioneerbaar
– verticale wateruitloop in elke positie van de kraan
– ergonomisch te bedienen door eengreepsmengkraan aan het uitloopeinde
– ramen kunnen op werkbladniveau gepland en gemakkelijk geopend worden

1041001	set (spoelunit en kraan Turno)	1.074,90	**1.300,63 €**



Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
– per segment opvouwbaar
– roestvrij staal/silicone
– platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
– antislip
– geschikt als afdruipmat of werkblad
– 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
– geschikt voor levensmiddelen
– vaatwasmachinebestendig
– temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
– niet geschikt om te snijden
– niet plooien
– 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	110,58	**133,80 €**

Snijplank van bamboe

Snijplank. Tweedelig, die gelijktijdig de complete spoelunit afdekt.

1014055	voor Corno Turno 50, 412 x 206 mm	199,23	**241,07 €**
1014056	voor Corno Turno 60, 412 x 256 mm	219,41	**265,49 €**

INFORMATIEVE BROCHURE

naber.com/nl/downloads/

Corno Turno 50/60

Een spoelbakinnovatie neemt een centrale plaats in bij stedelijk gestylde keukens

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Corno Piu PR

De nieuwe, uit enkele bekkens bestaande serie Corno met geïntegreerde kraanbank zet qua vorm en stijl in op minimalistisch, rechtlijnig design, kleine bekken- en randradiussen – en met hoge belastingskwaliteiten van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" op een hoge waardigheid.
Een elegant vlak in de kraanbank geïntegreerde drukknop opent en sluit het standaard waste-garnituur met **vlak zeefkorfventiel**. De decente **overloop** is **vlak** in de geometrie van de spoelunit geïntegreerd. De smalle rand van de spoelunit verzekert de vlak opliggende – en vlakbouw.
Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.



Corno Piu PR2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draai-waste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013113	roestvrij staal	602,09	**728,53 €**

Optionele accessoires

1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

500 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PR3

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met drukknop-draai-waste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013114	roestvrij staal	645,98	**781,64 €**

Optionele accessoires

1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

600 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PR4

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" korfventiel met drukknop-draaiwaste-garnituur in roestvrij staal en vlakbouwzeefkorfventiel.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 535 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013112	roestvrij staal	708,29	**857,03 €**

Optionele accessoires

1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Corno Piu PFU

De verder ontwikkelde, uit enkele bekkens bestande serie Corno onderscheidt zich door symmetrische randgeometrie alsook kleine bekken- en randradiussen. De precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal roestvrij staal vrijwaart een hoge belastings- en gebruikskwaliteit.
Esthetiek in het kleine detail wordt door de **in hetzelfde vlak geïntegreerde overloop** en door het **vlak geïntegreerde zeefkorfventiel** duidelijk. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw.
Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.

Geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).

450 mm KASTBREEDTE



Corno Piu PFU2

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 341 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013124	roestvrij staal	394,07	**476,82 €**
Optionele accessoires			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2–11	58,80	**71,15 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



500 mm KASTBREEDTE

Corno Piu PFU3

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 401 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013123	roestvrij staal	410,76	**497,02 €**
Optionele accessoires			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2–11	58,80	**71,15 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**



600 mm KASTBREEDTE

Corno Piu PFU5

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 451 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013126	roestvrij staal	416,90	**504,45 €**
Optionele accessoires			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2–11	58,80	**71,15 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**



600 mm KASTBREEDTE

Corno Piu PFU4

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 501 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)

1013122	roestvrij staal	427,43	**517,19 €**
Optionele accessoires			
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2–11	58,80	**71,15 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Corno Piu PFU11

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Met restenbekken. Beide bekkens met 3½" af- en overloopgarnituur en vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 545 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 516 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)
– **zonder element voor restenbekken**

1013120	roestvrij staal, bekken rechts	831,16	**1.005,70 €**
1013121	roestvrij staal, bekken links	831,16	**1.005,70 €**
Optionele accessoires			
1013042	Restenbekken element, roestvrij staal	208,89	**252,76 €**
1014046	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Piu PFU 2–11	58,80	**71,15 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Corno Basso PR

Het afgeslankte design van de omlopende bekkenrand wordt bij de geïntegreerde kraanbank van de Corno Basso PR serie voortgezet. Daardoor overtuigt elk model van inbouw-spoelunits door modern minimalisme. Aanbevelenswaardige combinaties van spoelunit met kraan worden als aangeboden set vermeld.
De rechtlijnige en symmetrische, roestvrij stalen spoelunits zijn uitermate geschikt voor de vlakbouw en vlak opliggende inbouw. Beide opties vrijwaren een harmonieuze overgang naar het werkblad. De Corno Basso PR modellen vertonen de voor de Corno series typische kleine bekken- en randradiussen. Dankzij de uitmuntende afwerking van het materiaal "Roestvrij staal" zijn ze absoluut ijzersterk en gemakkelijk te onderhouden.



Corno Basso PR2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 375 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

1013144	roestvrij staal	459,91	**556,49 €**
Optionele accessoires			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal





Corno Basso PR3

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– geschikt voor werkbladdikten van 10 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 435 x 495 mm (inbouw-spoelunit)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
1013145	roestvrij staal	500,27	**605,33 €**
Optionele accessoires			
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Corno Basso

De nieuwe Basso serie wordt conceptueel met in- en onderbouwbare enkele bekkens in het minimalistische Corno designconcept geïntegreerd en wordt gekenmerkt door een rechtlijnige vormtaal, een symmetrische randgeometrie evenals kleine bekken- en randradiussen. Waarden zoals belastings- en gebruikskwaliteiten worden door de uiterst precieze afwerking van het 1 mm dikke materiaal "roestvrij staal" gegarandeerd. De omlopende smalle bekkenrand verzekert de vlak opliggende inbouw, de vlakbouw en de probleemloze onderbouw. Met vier bekkenformaten en combinaties van kraansets kunnen er zeer veel keukenplanningen gerealiseerd worden. Optionele accessoires zoals roestvrij stalen druk op de knop, restenbekken, afdruiptablet en snijplank completeren het exclusieve, uit eigen merken bestaande Corno programma.

Door de natslijp-finish ontstaat er een fijne structuur die het oppervlak ongevoeliger voor gebruikssporen maakt, de reiniging van de spoelunit vergemakkelijkt en het water beter doet aflopen.

De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit).



Corno Basso 2

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 370 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 340 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013140	roestvrij staal	346,68	**419,48 €**
Optionele accessoires			
1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2–5	53,80	**65,10 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	103,57	**125,32 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



500 mm KASTBREEDTE

Corno Basso 3

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013141	roestvrij staal	359,85	**435,42 €**

Optionele accessoires

1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2–5	53,80	**65,10 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	103,57	**125,32 €**



600 mm KASTBREEDTE

Corno Basso 5

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 480 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 450 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013142	roestvrij staal	384,42	**465,15 €**

Optionele accessoires

1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2–5	53,80	**65,10 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	103,57	**125,32 €**



600 mm KASTBREEDTE

Corno Basso 4

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– uitzaagafmeting ca. 530 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
– uitzaagafmeting ca. 500 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)

1013143	roestvrij staal	390,56	**472,58 €**

Optionele accessoires

1014047	Draaiknop-wastegarnituur, voor Corno Basso 2–5	53,80	**65,10 €**
1013044	Afdruppeltablet groot, roestvrij staal	208,01	**251,69 €**
1013043	Afdruppeltablet klein, roestvrij staal	186,94	**226,20 €**
1013045	Snijplank van kunststof, wit	120,25	**145,50 €**
1013041	Filo afdruiprek, roestvrij staal	66,35	**80,28 €**
1013059	Trekknop-wastegarnituur, voor Corno Basso spoelunits	103,57	**125,32 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Afdruppeltablet groot

— 366 mm x 431 mm (B x D)

1013044	roestvrij staal	208,01	**251,69 €**



Afdruppeltablet klein

— 196 mm x 431 mm (B x D)

1013043	roestvrij staal	186,94	**226,20 €**

Snijplank van kunststof

— 320 mm x 420 mm (B x D)

1013045	wit	120,25	**145,50 €**





Bekkenverbinder

Verbinder voor 2 bekkens. Is vereist, wanneer twee Corno spoelunits met elkaar verbonden moeten worden.

1013048	wit	29,22	**35,36 €**



Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
— per segment opvouwbaar
— roestvrij staal/silicone
— platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
— antislip
— geschikt als afdruipmat of werkblad
— 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	66,35	**80,28 €**

Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
— geschikt voor levensmiddelen
— vaatwasmachinebestendig
— temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
— niet geschikt om te snijden
— niet plooien
— 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	110,58	**133,80 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Corno Ora

Het tijdloze, minimalistische design van de Corno Ora is ook in overeenstemming met het basisprincipe van de Corno-lijn: om vorm en functie tot de essentie te reduceren. Een vlakke rand en kleine radius (15 mm) zijn de belangrijkste kenmerken. De ergonomische plaatsing van een diepe spoelbak en een grote afdruipplank, verbonden door een geleiderail langs de gehele lengteas voor de flexibele plaatsing van een snijplank, vergemakkelijkt het spoelen en voorbereiden. Hoge kwaliteit en maatvastheid bij opbouw- en inbouwinstallatie is door de constructie uit roestvrijstaal van 1 millimeter materiaaldikte gegarandeerd.
Voor een stabiele bevestiging van de kraan is de spoelunit met een versterkte kraanbank uitgerust. Aanvullend is het opbergvlak voorzien van een versterking die voor meer stabiliteit en een hoogwaardige akoestiek zorgt.

Bestelnr. 1014042



450 mm KASTBREEDTE

Corno Ora

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak. 3½" zeefkorfventiel, drukknopexcenter-garnituur.
Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm (inbouw-spoelunit)

1014040	roestvrij staal, bekken rechts	833,79	**1.008,89 €**
1014041	roestvrij staal, bekken links	833,79	**1.008,89 €**

Optionele accessoires

1014042	Afdruppeltablet, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1014043	Snijplank van kunststof, wit	127,26	**153,98 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Riva

De Riva serie spoelunits weet te bekoren door haar modern en sober design.
De spoelunits zijn geschikt voor een vlak opliggende inbouw in het werkblad.

Bestelnr. 1014014



450 mm KASTBREEDTE

Riva 1

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 770 x 480 mm

1014020	roestvrij staal	282,62	**341,97 €**

Optionele accessoires

1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm	140,43	**169,92 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bestelnr. 1014014



Riva 2

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 835 x 475 mm

1014021	roestvrij staal		282,62	**341,97 €**
Optionele accessoires				
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm		140,43	**169,92 €**



Riva 3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm

1014022	roestvrij staal		431,82	**522,50 €**

Bestelnr. 1014014



Riva 4

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak en restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur in het grote bekken, restenbekken sluitbaar.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 975 x 475 mm
– **zonder restenbekken-inzetelement**

1014023	roestvrij staal		361,60	**437,54 €**
Optionele accessoires				
1014014	Afdruppeltablet, roestvrij staal, 342 x 410 mm		140,43	**169,92 €**
1014013	Restenbekken-inzetelement, roestvrij staal		100,93	**122,13 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Nava

Deze spoelunits met hun ritmische contouren vormen een aanvulling op de functionele reeks, die een hoge duurzaamheid en houdbaarheid garandeert.





Nava 1

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm

1015040	roestvrij staal	267,69	**323,90 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



450 mm KASTBREEDTE

Nava 2

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 760 x 415 mm

1015041	roestvrij staal	204,50	**247,45 €**



450 mm KASTBREEDTE

Nava 3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel, draaiwastegarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 17 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 780 x 480 mm

1015042	roestvrij staal	277,35	**335,59 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



300 mm KASTBREEDTE

Standaard S1

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting volgens sjabloon

1016056	roestvrij staal	196,61	**237,90 €**



450 mm KASTBREEDTE

Standaard S2

Inbouw-spoelunit. Enkel bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 445 x 415 mm

1016057	roestvrij staal	181,67	**219,82 €**



450 mm KASTBREEDTE

Standaard S3

Inbouw-spoelunit. Met afdruppelvlak, reversibel. 1½" af- en overloop-garnituur, incl. overloop in het afdruppelvlak.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 840 x 415 mm

1016042	roestvrij staal	130,56	**157,98 €**

NABER-CONTURA® Roestvrij staal



450 mm KASTBREEDTE

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Standaard S8

Inbouw-spoelunit. Enkel rond bekken. 1½" af- en overloopgarnituur.
– geschikt voor werkbladdikten van 30 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting volgens sjabloon

1016108	roestvrij staal	174,66	**211,34 €**

Af- en overloopventiel

1010046	3½", voor Corno Basso	32,91	**39,82 €**
1010047	3½", voor Corno Piu PFU 11	52,58	**63,62 €**
1010048	3½", voor Corno Piu PFU 1–5	34,66	**41,94 €**
1016041	1½", voor Standard S3	23,96	**28,99 €**
1016058	1½", voor Standard S1, S2 und S8	13,88	**16,79 €**

Draaiwaste-kraan

– 3½" zeefkorfventiel

1014090	3½" zeefkorfventiel, voor Riva 1–3	53,90	**65,22 €**
1014091	3½" zeefkorfventiel, voor Riva 4	74,34	**89,95 €**

NABER-CONTURA®
Keramiek

Veelzijdig en bestendig

Silqua E	Pagina 33
Silqua F	Pagina 33
Silqua U	Pagina 34
PickUP E	Pagina 36
PickUP F	Pagina 37
PickUP U	Pagina 38
LineUP 2E	Pagina 39
LineUP 2F	Pagina 40
LineUP 1E	Pagina 41
LineUP 1F	Pagina 42
Filo afdruiprek	Pagina 43
Filso afdruppelmat	Pagina 43
Afdekkap voor de spoelunit-afloop	Pagina 43
Premium draai-excenter	Pagina 43
Bekken-inzetelement	Pagina 43
Snijplank van bamboe	Pagina 43
Gootstenen	Pagina 44
Patera 40	Pagina 47
Lavara 60	Pagina 48

NABER-CONTURA® SILQUA keramiek

Vloeiende lijnen, geraffineerde details, spoelunit puur!

Op basis van hoogwaardige keramiek voor maximale kwaliteit en aanhoudende briljante schoonheid werd SILQUA geraffineerd ontworpen.Zachte, door stromend water geïnspireerde radiussen zorgen voor minder schoonmaakwerk en doen het risico op slagschade afnemen.

De kraan is op een in de spoelunit geïntegreerde kraanbank geplaatst. Zo blijven de handen voor de bediening binnen en kan water in de spoelunit druppelen en moet het niet aan de buitenzijde afgeveegd worden. Glazen of kopjes drogen op de ingeperste afvoergroeven van de kraanbank.

Ontwikkeld in samenwerking met Hans Winkler Design, Grafenau.

Stalenboek
art.-nr. 1100032

Optionele afdekkapjes voor de spoelunit-afloop

wit mat

wit glans

nero

leisteen

lava

Bijkomende informatie over SILQUA in het online magazine →

Productoverzicht van alle NABER-CONTURA® premium spoelunits →

Perfect ingebouwd

Opzetmontage
Met klassiek geprofileerde buitenrand.

Vlakbouw
Elegante combinatie met maximaal comfort.

Onderbouw
Traploos sober en zonder storende kanten.

Actuele kleuren voor elke uitstraling

kleur: nero

leisteen

lava

wit mat

wit glans

Functionele accessoires


Filso afdruipmat silicone


Filo afdruiprooster roestvrij staal

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschreibung	pro Stück exkl. MwSt.	pro Stück inkl. 19% MwSt.



600 mm KASTBREEDTE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

wit glanzend | leisteen | nero | lava | wit mat

Silqua E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, 3½" zeefkorf-ventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– uitzaagafmeting ca. 550 x 480 mm, R 5 mm

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091061	wit glanzend	951,18	**1.150,93 €**
1091062	leisteen	951,18	**1.150,93 €**
1091063	nero	951,18	**1.150,93 €**
1091064	lava	951,18	**1.150,93 €**
1091065	wit mat	951,18	**1.150,93 €**



600 mm KASTBREEDTE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

wit glanzend | leisteen | nero | lava | wit mat

Silqua F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 23 mm, sponningbreedte 7 mm)
– uitzaagafmeting ca. 560 x 490 mm, R 12 mm
– afschuining aan de bovenkant van de uitsparing van 2 mm x 45° aan-brengen

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091066	wit glanzend	1.033,32	**1.250,32 €**
1091067	leisteen	1.033,32	**1.250,32 €**
1091068	nero	1.033,32	**1.250,32 €**
1091069	lava	1.033,32	**1.250,32 €**
1091070	wit mat	1.033,32	**1.250,32 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Silqua U

Onderbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– uitzaagafmeting ca. 488 x 419 mm, R 6 mm
– with fasteningmaterial

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1091071	wit glanzend	1.171,68	**1.417,73 €**
1091072	leisteen	1.171,68	**1.417,73 €**
1091073	nero	1.171,68	**1.417,73 €**
1091074	lava	1.171,68	**1.417,73 €**
1091075	wit mat	1.171,68	**1.417,73 €**

NABER-CONTURA®
Keramiek

PickUP + LineUP – hoogwaardige keramiek, wanneer de hoogste kwaliteit vereist is

De nieuwe eigen series keramische spoelunits **PickUP + LineUP van Naber** winnen in ieder opzicht. Het hoogwaardige gres wordt met selecte ambachtelijke kunstvaardigheid nauwgezet geproduceerd.

Elk product wordt met de grootste zorgvuldigheid gegoten, gepolijst, geglazuurd, gebrand, geslepen en vervolgens zo nauwkeurig mogelijk gekeurd. Daaruit resulteren het speciale weerstandsvermogen en de zekerheid, ook aan extreme eisen te blijven voldoen.

PickUP + LineUP, keramische spoelunits voor in de keuken, zijn ongelooflijk resistent! De spoelunits zijn zeer gemakkelijk en moeiteloos te reinigen, ze zijn volkomen neuraal van geur en smaak. Door de hoge krasbestendigheid kunnen de spoelunits zelfs als snijonderlegger gebruikt worden.

PickUP + LineUP spoelunits zijn slag- en stootvast en ook resistent tegen koude, hitte en zuur. Zelfs qua kleur intensieve voedingsmiddelen of in het huishouden gebruikelijke chemicaliën laten geen sporen achter!

Vijf kleuren, het fraaie kleurenpallet en maar liefst drie verschillende inbouwwijzen creëren diversiteit. De keuze wordt haptisch indrukwekkend door een eigen stalenboek gedocumenteerd. De keramische spoelunits **PickUP + LineUP** van Naber kunnen in keukens van allerlei stijlen geïntegreerd worden en worden al snel een vanuit praktisch en esthetisch oogpunt waardevolle blikvanger.

Stalenboek
art.-nr. 1090007

Kleuren

wit glanzend | wit mat | lava | leisten | nero

Uitgebreide garantie

Vanwege hun buitengewone ongevoeligheid en uitstekende gebruikskwaliteit geven we **5 jaar garantie** op fabricagefouten op de luxe keramische spoelunits PickUP + LineUP.

Inbouwwijzen

Inbouw langs boven

Spoelunits met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik.Snelle en eenvoudig opliggende montage in alle soorten werkbladen.

Vlakbouw

Vlakbouw verenigt spoelunit en werkblad tot een elegante combinatie en biedt het hoogste comfort.



Spoelunits voor onderbouw

Doorgaand gesloten werkvlakken met klassiek ondergebouwde spoelunits accentueren het materiaal van het werkblad en bieden comfort zonder storende randen.

INFORMATIEVE BROCHURE

naber.com/nl/downloads/

PickUP

Beste keramiek, slim design –
buitengewoon praktisch bij dagelijks gebruik

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

PickUp E

Met een toenemend bewustzijn voor een hulpbronnenefficiënt gebruik van water komen uitgekiende spoelunit-concepten zoals PickUP E in de belangstelling te staan. Hoogwaardige keramiek en een in het bekken geïntegreerd opbergvlak maken deze inbouw-spoelunit zo uniek. Het moet immers niet altijd meteen een compleet gevuld bad zijn om een paar glazen, kopjes en stukken bestek te reinigen en op het dieper liggende niveau te laten afdruppelen – dat ook als praktisch snijafval gebruikt kan worden.Zelfs het afwassen van een bakplaat vormt een onderdeel van de creatieve oplossing van een 1-bekkengeometrie voor een zuinige afwas met de hand in het leven van alledag. In vijf kleurvarianten leverbaar, past PickUP E zich als randopliggende inbouw-spoelunit aan elk modern inrichtingsconcept aan.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

PickUP E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1+2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– uitzaagafmeting ca. 540 x 480 mm, R 5 mm

1091001	wit glanzend	965,45	**1.168,19 €**
1091002	leisteen	965,45	**1.168,19 €**
1091003	nero	965,45	**1.168,19 €**
1091004	lava	965,45	**1.168,19 €**
1091005	wit mat	965,45	**1.168,19 €**
Optionele accessoires			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	174,66	**211,34 €**

600 mm KASTBREEDTE

wit glanzend | leisteen | nero | lava | wit mat

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

PickUp F

Als vlak-inbouwvariant sluit PickUP F zich aan bij de tendens naar een hoekloze integratie in het werkblad. De optische component waardeert de plaats van de spoelunit niet alleen maat stilistisch verder op, hij kan ook gemakkelijker gereinigd worden – een ronduit belangrijk comfortargument voor de keukenplanning. Ook PickUP F biedt de keuze tussen vijf kleuren en daardoor de mogelijkheid om nog andere individuele accenten te leggen.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm.
Let op: in de uitsparing moet er aan de bovenkant een afschuining van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



PickUP F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
– uitzaagafmeting ca. 550 x 490 mm, R 12 mm

1091014	lava	1.048,82	**1.269,07 €**
1091015	wit mat	1.048,82	**1.269,07 €**
1091011	wit glanzend	1.048,82	**1.269,07 €**
1091012	leisteen	1.048,82	**1.269,07 €**
1091013	nero	1.048,82	**1.269,07 €**
Optionele accessoires			
1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	174,66	**211,34 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

PickUP U

Ontworpen voor de randloze onderbouwmontage, sluit de contour van de spoelunit van de PickUP U direct bij de uitsparing van het werkblad aan. Pure esthetiek die een grootser effect van de plaats van de spoelunit en van de omgeving op puristisch elegante wijze sorteert. Hij wordt door planners bij de combinatie met werkbladen van steen, beton en keramische materialen ten zeerste gewaardeerd. Het trendy vijfkleurenconcept van de PickUP U biedt veelzijdige inrichtingsmogelijkheden.

Wij adviseren, een kraan met uittrekbare uitloop of slangdouche te gebruiken.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor onderbouw. Werkbladdikte min. 30 mm. Wordt de onderbouw-spoelunit geplakt, dan kunnen er dunnere werkbladen gebuikt worden.

Vanwege de tolerantie raden wij u aan om de uitzaag te maken op basis van de geleverde bekken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.









PickUP U

Onderbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met tweede niveau, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, **zonder** boring van gaten.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– uitzaagafmeting ca. 433 x 417 mm, R 19 mm
– geen kraanopening voor de montage van de waterkraan: boringen voor kraan en excenter in het werkblad voorzien
– incl. bevestigingsmateriaal

1091021	wit glanzend	1.189,26	**1.439,00 €**
1091022	leisteen	1.189,26	**1.439,00 €**
1091023	nero	1.189,26	**1.439,00 €**
1091024	lava	1.189,26	**1.439,00 €**
1091025	wit mat	1.189,26	**1.439,00 €**

Aanbevelingen

5011252	Arco 2, chroom, hoogdruk	240,74	**291,30 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LineUP 2E

Hoogwaardige keramische spoelunit in een hedendaagse look. Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormentaal van de nieuwe modelserie. Constructief doordacht, wordt de in een doorlopende materiaaldikte randopliggende spoelunit breder in het bereik van de kraanbank. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2E aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.





Bestelnr. 1091038

500 mm KASTBREEDTE | wit glanzend | leisteen | nero | lava | wit mat

LineUP 2E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– uitzaagafmeting ca. 585 x 480 mm, R 5 mm

1091041	wit glanzend	935,61	**1.132,09 €**
1091042	leisteen	935,61	**1.132,09 €**
1091043	nero	935,61	**1.132,09 €**
1091044	lava	935,61	**1.132,09 €**
1091045	wit mat	935,61	**1.132,09 €**

Optionele accessoires

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	174,66	**211,34 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LineUP 2F

Met de vlakbouw-oplossing zet LineUP 2F in op de praktische en optische voordelen van een randloze montage.
Een diepe spoelunit en een klein, lichtjes overhellend geïntegreerd afdruppelvlak met praktische druppelkom bepalen de duidelijke vormentaal van de nieuwe modelserie. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 2F als comfortabele functionele oplossing aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm.
Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



LineUP 2F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met klein afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
– uitzaagafmeting ca. 595 x 490 mm, R 12 mm

1091046	wit glanzend	1.026,88	**1.242,52 €**
1091047	leisteen	1.026,88	**1.242,52 €**
1091048	nero	1.026,88	**1.242,52 €**
1091049	lava	1.026,88	**1.242,52 €**
1091050	wit mat	1.026,88	**1.242,52 €**

Optionele accessoires

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	174,66	**211,34 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LineUP 1E

De opliggende inbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1E als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038

500 mm KASTBREEDTE

wit glanzend | leisteen | nero | lava | wit mat

LineUP 1E

Inbouw-spoelunit. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– uitzaagafmeting ca. 830 x 480 mm, R 5 mm

1091051	wit glanzend	1.092,71	**1.322,18 €**
1091052	leisteen	1.092,71	**1.322,18 €**
1091053	nero	1.092,71	**1.322,18 €**
1091054	lava	1.092,71	**1.322,18 €**
1091055	wit mat	1.092,71	**1.322,18 €**

Optionele accessoires

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	174,66	**211,34 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

LineUP 1F

De vlakbouw-modelvariant biedt meer ruimte voor het neerzetten van servies en potten en ook voor bereidingswerkzaamheden. Reversibel planbaar en leverbaar in vijf kleurvarianten voldoet LineUP 1F als functionele oplossing met extra comfort aan alle aan de inrichting en uitrusting van kleinere spoelplaatsen gestelde eisen.

Spoelunit met gefreesde buitenrand voor vlakbouw. Werkbladdikte min. 30 mm.
Let op: In de uitsparing moet er aan de bovenkant een afgeschuinde kant van 2 mm x 45° aangebracht worden!

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



Bestelnr. 1091038



LineUP 1F

Inbouw-spoelunit voor vlak-inbouw. Keramiek, enkel bekken met afdruppelvlak, reversibel, 3½" zeefkorfventiel met premium-draaiwaste-garnituur verchroomd, boring van gaten 1 + 2 doorgeboord.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf 30 mm
– heeft een omlopende sponning of oplegbruggen nodig (sponningdiepte 25 mm, sponningbreedte 8 mm)
– uitzaagafmeting ca. 840 x 490 mm, R 12 mm

1091056	wit glanzend	1.198,02	**1.449,60 €**
1091057	leisteen	1.198,02	**1.449,60 €**
1091058	nero	1.198,02	**1.449,60 €**
1091059	lava	1.198,02	**1.449,60 €**
1091060	wit mat	1.198,02	**1.449,60 €**

Optionele accessoires

1091038	Bekken-inzetelement, roestvrij staal	188,70	**228,33 €**
1091039	Snijplank van bamboe, geolied	174,66	**211,34 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
– per segment opvouwbaar
– roestvrij staal/silicone
– platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
– antislip
– geschikt als afdruipmat of werkblad
– 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	66,35	**80,28 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
– geschikt voor levensmiddelen
– vaatwasmachinebestendig
– temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
– niet geschikt om te snijden
– niet plooien
– 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	110,58	**133,80 €**

Afdekkap voor de spoelunit-afloop

1091030	roestvrij staal glanzend	34,23	**41,42 €**
1091031	roestvrij staal geborsteld	36,42	**44,07 €**
1091032	keramiek, wit glanzend	75,04	**90,80 €**
1091033	keramiek, leisteen	75,04	**90,80 €**
1091034	keramiek, nero	75,04	**90,80 €**
1091035	keramiek, lava	75,04	**90,80 €**
1091040	keramiek, wit mat	75,04	**90,80 €**

Premium draai-excenter

Voor PickUP/LineUP-spoelunits.
Wij adviseren de roestvrij stalen premium draai-excenter bij een roestvrij stalen of roestvrij staalkleurige kraan.

1091027	nero	66,71	**80,72 €**
1091036	chroom	57,04	**69,02 €**
1091037	roestvrij staal	66,71	**80,72 €**

Bekken-inzetelement

Bekken-inzetelement, roestvrij staal.
– 130 x 410 mm (B x D)

1091038	roestvrij staal	188,70	**228,33 €**

Snijplank van bamboe

Snijplank van bamboe, geolied.
– 300 x 460 mm (B x D)

1091039	geolied	174,66	**211,34 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bestelnr. 1094063



900 mm KASTBREEDTE

pure black

wit glanzend

grafiet

Gootsteen dubbel

ceramicplus

Gootsteen, keramiek. Dubbel bekken incl. restenschaal, glashelder. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd en bevestigingsset voor monbtage op een onderkast.

– de achterkant van de spoelunit is niet geglazuurd en van twee bevestigingsboringen voorzien
– spoelunit wordt met 2 perforatieboringen (1 + 2) geleverd
– **Gelieve op te geven, wanneer geen perforatieboring gewenst wordt.**
– **met element voor restenschaal**

1094079	pure black	1.727,27	**2.090,00 €**
1094051	wit glanzend	1.685,14	**2.039,02 €**
1094067	grafiet	1.685,14	**2.039,02 €**

Optionele accessoires

1094063	Draadkorf, roestvrij staal	184,31	**223,02 €**
1094064	Bevestigingsset voor wandmontage, set	193,08	**233,63 €**



600 mm KASTBREEDTE

pure black

wit glanzend

grafiet

Gootsteen afzonderlijk bekken

ceramicplus

Gootsteen, keramiek. Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd, bevestigingsset voor montage op een onderkast.

– achterkant van de spoelunit is niet geglazuurd
– spoelunit wordt met 2 perforatieboringen geleverd (1 + 2)
– **Gelieve op te geven als andere perforatieboring (1, 2 of 3) of geen boring geleverd dient te worden.**

1094077	pure black	1.002,30	**1.212,78 €**
1094020	wit glanzend	975,97	**1.180,92 €**
1094069	grafiet	975,97	**1.180,92 €**

Optionele accessoires

1094064	Bevestigingsset voor wandmontage, set	193,08	**233,63 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

NABER-CONTURA®
Keramiek

Lavara/Patera – Opzetwastafel voor een stijlvolle manier van leven

Lavara en **Patera** zorgen alleen voor plezier! De opzetwastafels van hoogwaardig steengoed zijn tijdloos mooi gevormd en van een superieure keramiek-kwaliteit. Daardoor behoren ze tot de selecte details van een verzorgde badsfeer.

Moderne kleurvarianten zorgen ervoor dat ze perfect in elk excellent interieur passen. Rond of hoekig – da maakt niet uit: samen met de precies passende, qua vorm perfecte kraan ontstaat er een geheel dat de omgeving decente elegantie verleent.

Kleuren

- wit glossy
- leisteen
- nero

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

wit glanzend | leisteen | nero



Patera 40

Opzet-wastafel rond. Keramiek.
– incl. afloop met keramische afdekking
– uitzaagafmeting ca. Ø 357 mm
– **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 121–126/26 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 114/26 NL.

1091100	wit glanzend	930,34	**1.125,71 €**
1091101	leisteen	1.013,72	**1.226,60 €**
1091102	nero	1.013,72	**1.226,60 €**

NABER-CONTURA® Keramiek

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

wit glanzend | leisteen | nero



Lavara 60

Opzet-wastafel hoekig. Keramiek.
– incl. afloop met keramische afdekking
– uitzaagafmeting ca. 555 x 355 mm
– **bekken niet afsluitbaar**

Passende badkranen vindt u in de catalogus 1 pagina 121–126/26 NL.
Passende geurafsluitingen vindt u in de catalogus 2 pagina 114/26 NL.

1091110	wit glanzend	1.148,01	**1.389,09 €**
1091111	leisteen	1.294,58	**1.566,44 €**
1091112	nero	1.294,58	**1.566,44 €**

NABER-CONTURA®
Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen

Silqua 570	Pagina 51
Vellano 410	Pagina 51
Vellano 470	Pagina 52
Vellano 570	Pagina 52
Vellano 790	Pagina 52
Fontea 650	Pagina 53
Fontea 860	Pagina 53
Fontea 1000	Pagina 53
Fiola 540	Pagina 54
Angola 100	Pagina 56
Angola 100 L	Pagina 57
Angola 150	Pagina 59
Corto 615	Pagina 61
Corto 780	Pagina 63
Angola 40	Pagina 64
Angola 56	Pagina 66
Singoli 600	Pagina 67
Afdruipschaal van roestvrij staal	Pagina 69
Filo Afdruiprek	Pagina 69
Filso addruppelmat	Pagina 69
Reserveonderdelen	Pagina 69–70

NABER-CONTURA®
SILQUA composiet

Vloeiende lijnen, geraffineerde details, spoelunit puur!

Op basis van hoogwaardige keramiek voor maximale kwaliteit en aanhoudende briljante schoonheid werd SILQUA geraffineerd ontworpen.Zachte, door stromend water geïnspireerde radiussen zorgen voor minder schoonmaakwerk en doen het risico op slagschade afnemen.

De kraan is op een in de spoelunit geïntegreerde kraanbank geplaatst. Zo blijven de handen voor de bediening binnen en kan water in de spoelunit druppelen en moet het niet aan de buitenzijde afgeveegd worden. Glazen of kopjes drogen op de ingeperste afvoergroeven van de kraanbank.

Ontwikkeld in samenwerking met Hans Winkler Design, Grafenau.

Stalenboek
art.-nr. 1100032

Optioneel afdekkapje voor de spoelunit-afloop

zwart

Bijkomende informatie over SILQUA in het online magazine →

Productoverzicht van alle NABER-CONTURA® premium spoelunits →

Perfect ingebouwd

Opzetmontage
Met klassiek geprofileerde buitenrand voor veelvuldig dagelijks gebruik.

Actuele kleuren voor elke uitstraling

kleur: nero ossidiana

terra di Agata

grigio tormalina

bianco howlite

Functionele accessoires



Filso afdruipmat silicone



Filo afdruiprooster roestvrij staal

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Silqua 570

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 45 mm
– uitzaagafmeting ca. 556 x 486 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)
Design by Hans Winkler Design, Grafenau.

1106274	granit nero ossidiana	462,18	**559,24 €**
1106275	granit bianco howlite	462,18	**559,24 €**
1106276	granit terra di agata	462,18	**559,24 €**
1106277	granit grigio tormalina	462,18	**559,24 €**
Optionele accessoires			
1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**
Reserveonderdelen			
1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**



450 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Vellano 410

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 390 x 485 mm (inbouw-spoelunit)
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106210	graniet nero ossidiana	335,97	**406,52 €**
1106211	graniet bianco howlite	335,97	**406,52 €**
1106212	graniet terra di agata	335,97	**406,52 €**
1106213	graniet grigio tormalina	335,97	**406,52 €**
Optionele accessoires			
1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**
Reserveonderdelen			
1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



500 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Vellano 470

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 40
– uitzaagafmeting ca. 450 x 485 mm (inbouw-spoelunit)
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106220	graniet nero ossidiana	349,16	**422,48 €**
1106221	graniet bianco howlite	349,16	**422,48 €**
1106222	graniet terra di agata	349,16	**422,48 €**
1106223	graniet grigio tormalina	349,16	**422,48 €**

Optionele accessoires

1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**

Reserveonderdelen

1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**



600 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Vellano 570

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 45 mm
– uitzaagafmeting ca. 550 x 485 mm (inbouw-spoelunit)
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106230	graniet nero ossidiana	377,06	**456,24 €**
1106231	graniet bianco howlite	377,06	**456,24 €**
1106232	graniet terra di agata	377,06	**456,24 €**
1106233	graniet grigio tormalina	377,06	**456,24 €**

Optionele accessoires

1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**

Reserveonderdelen

1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**





800 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Vellano 790

Inbouw-spoelunit. Composiet, dubbel bekken. 3½" zeefkorfventiel, 1 bekken met excentrische set met drukknop, roestvrij staal en 1 bekken met handmatige bediening. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 770 x 485 mm (inbouw-spoelunit)
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106240	graniet nero ossidiana	432,77	**523,65 €**
1106241	graniet bianco howlite	432,77	**523,65 €**
1106242	graniet terra di agata	432,77	**523,65 €**
1106243	graniet grigio tormalina	432,77	**523,65 €**

Reserveonderdelen

1106192	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor dubbel bekken, roestvrij staal	90,76	**109,82 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



500 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Fontea 650

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 40 mm
– uitzaagafmeting ca. 630 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106250	graniet nero ossidiana	368,91	**446,38 €**
1106251	graniet bianco howlite	368,91	**446,38 €**
1106252	graniet terra di agata	368,91	**446,38 €**
1106253	graniet grigio tormalina	368,91	**446,38 €**

Optionele accessoires

1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**

Reserveonderdelen

1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**



450 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Fontea 860

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 45 mm
– uitzaagafmeting ca. 840 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106260	graniet nero ossidiana	373,03	**451,37 €**
1106261	graniet bianco howlite	373,03	**451,37 €**
1106262	graniet terra di agata	373,03	**451,37 €**
1106263	graniet grigio tormalina	373,03	**451,37 €**

Optionele accessoires

1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**

Reserveonderdelen

1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**



600 mm KASTBREEDTE

graniet nero ossidiana | graniet bianco howlite | graniet terra di agata | graniet grigio tormalina

Fontea 1000

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 45 mm
– uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106270	graniet nero ossidiana	398,99	**482,78 €**
1106271	graniet bianco howlite	398,99	**482,78 €**
1106272	graniet terra di agata	398,99	**482,78 €**
1106273	graniet grigio tormalina	398,99	**482,78 €**

Optionele accessoires

1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**

Reserveonderdelen

1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Fiola 540

Fiola 540 combineert de voordelen van de onderbouw-spoelunit met die van het composietmateriaal. Haar schoonheid concurreert niet met het werkblad, maar concentreert zich volledig op haar functie. Met haar zorgvuldig gekozen kleurvarianten maakt ze zowel boeiende contrasten als harmonieuze kleurconcepten mogelijk. Bij een lang aanhoudende kleurenschittering is Fiola 540 absoluut duurzaam. Op grond van de onderbouw zonder kanten is ze zeer gemakkelijk te reinigen.



graniet nero ossidiana

graniet bianco howlite



graniet terra di agata

graniet grigio tormalina

Fiola 540

Onderbouw-spoelunit. Composiet, Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met excentrische set met drukknop, roestvrij staal.
– geschikt voor werkbladdikten van 25 mm tot 40 mm
– **excenterboormaat Ø 35 mm**
– uitzaagafmeting ca. 495 x 395 mm, R 5 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-95 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 50/26 NL.

1106200	graniet nero ossidiana	390,76	**472,82 €**
1106201	graniet bianco howlite	390,76	**472,82 €**
1106202	graniet terra di agata	390,76	**472,82 €**
1106203	graniet grigio tormalina	390,76	**472,82 €**

Optionele accessoires

1106190	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**
1106191	Afdekkap voor spoelunit-afloop, zwart	22,94	**27,76 €**

Reserveonderdelen

1106193	Excentrische set met drukknop, 3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, roestvrij staal	73,53	**88,97 €**

Excentrische set met drukknop

– 3½" zeefkorfventiel
– kunststof

1106190	3½" zeefkorfventiel, voor afzonderlijk bekken, zwart	78,15	**94,56 €**

Afdekkap voor spoelunit-afloop

– kunststof

1106191	zwart	22,94	**27,76 €**

NABER-CONTURA®
Composiet

Cin-Nagranit – een verleiding voor de zintuigen

Cin-Nagranit-spoelunits zijn een excellente keuze, waarbij sensuele aantrekkelijkheid en rationele aspecten perfect har moniëren. Dus is de beslising in het voordeel van een composietmateriaal van de spoelunits alleen maar logisch: het biedt voordelen, wier combinatie andere materialen nauwelijks kunnen realiseren.

Op de eerste plaats komt het superieure weerstandsvermogen. Cin-Nagranit-spoelunits zijn op de natuur geïnspireerd en worden met een hoog gehalte aan kwartsgesteente door gebruikmaking van de modernste techniek vervaardigd. Cin-Nagranit is waterbestendig, krasvast en bestand tegen vlekken, niet opzwellend, reinigingsvriendelijk, voor levensmiddelen geschikt en uitermate duurzaam. Ook na het gebruik vele jaren lang behoudt Cin-Nagranit zijn uitgesproken kleurintensiteit en schoonheid.

Bovendien lokken Cin-Nagranit-spoelunits met het verleidelijke Touch-gevoel van een weergaloos soepel oppervlak en met een gevarieerde waaier aan kleuren en vormen. Voor de beste indruk daarvan zorgt de speciale Cin-Nagranit-voorbeeldkoffer. Qua emoties sterke haptische en visuele prikkels maken het op indrukwekkende wijze mogelijk om kennis te maken met het robuuste en tegelijk fluweelachtige, tot aanraking uitnodigende oppervlak van de spoelunit.

Met qua contour scherpe lijnen en decent-elegante graniet-kleuren wordt de creatieve aanpassing van de Cin-Nagranit-spoelunits aan alle keukenstijlen ondersteen. Om veelvuldige persoonlijke wensen met betrekking tot de vormgeving mogelijk te maken, zijn Cin-Nagranit-spoelunits bovendien optioneel met passende kranen verkrijgbaar. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ook daarbij op de hoogste kwaliteit letten! Design en onovertroffen functionaliteit van kraan en spoelunit helpen zodoende aan een evident kenmerk van een vooraanstaande keukenarchitectuur.

NABER-CONTURA® Composiet spoelunits zijn gekeurd volgens de Europese standaard BS ES 13310:2015 en kunnen probleemloos in combinatie met warmwaterkranen (+/- 100 °C) gebruikt worden.

Kleuren

Composiet stalenboek
Bestelnr. 1100028

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Bestelnr. 1106051



Angola 100

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorf-ventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 840 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106001	graniet nero	342,29	**414,17 €**
1106002	graniet espresso	342,29	**414,17 €**
1106003	graniet metallico	342,29	**414,17 €**
1106005	graniet magnolia	342,29	**414,17 €**
1106006	graniet concrete	342,29	**414,17 €**
1106007	graniet lava	342,29	**414,17 €**
1106008	graniet nero assoluto	342,29	**414,17 €**

Optionele accessoires

1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	127,26	**153,98 €**
1106280	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	39,62	**47,94 €**



Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**

Bestelnr. 1106051



600 mm KASTBREEDTE

graniet nero

graniet espresso

graniet metallico

graniet magnolia

graniet concrete

graniet lava

graniet nero assoluto

Angola 100 L

Inbouw-spoelunit. Composiet, met groot bekken en afdruppelvlak, reversibel.
3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106031	graniet nero	386,18	**467,28 €**
1106032	graniet espresso	386,18	**467,28 €**
1106033	graniet metallico	386,18	**467,28 €**
1106035	graniet magnolia	386,18	**467,28 €**
1106036	graniet concrete	386,18	**467,28 €**
1106037	graniet lava	386,18	**467,28 €**
1106038	graniet nero assoluto	386,18	**467,28 €**

Optionele accessoires

1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	127,26	**153,98 €**
1106280	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	39,62	**47,94 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Bestelnr. 1106051

600 mm KASTBREEDTE

graniet nero

graniet espresso

graniet metallico

graniet magnolia

graniet concrete

graniet lava

graniet nero assoluto

Angola 150

Inbouw-spoelunit. Composiet, met afdruppelvlak und restenbekken, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. Restenbekken sluitbaar.
– aan beide zijden doorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 980 x 480 mm
– **zonder element voor restenbekken**
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106011	graniet nero	394,96	**477,90 €**
1106012	graniet espresso	394,96	**477,90 €**
1106013	graniet metallico	394,96	**477,90 €**
1106015	graniet magnolia	394,96	**477,90 €**
1106016	graniet concrete	394,96	**477,90 €**
1106017	graniet lava	394,96	**477,90 €**
1106018	graniet nero assoluto	394,96	**477,90 €**
Optionele accessoires			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	127,26	**153,98 €**
1106052	Restenbekken inzetelement RVS, 307 x 167 mm	122,00	**147,62 €**
1106281	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	52,02	**62,94 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Bestelnr. 1106051



Corto 615

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel.
3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
– aan beide zijden voorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 595 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106081	graniet nero	302,80	**366,39 €**
1106082	graniet espresso	302,80	**366,39 €**
1106083	graniet metallico	302,80	**366,39 €**
1106085	graniet magnolia	302,80	**366,39 €**
1106086	graniet concrete	302,80	**366,39 €**
1106087	graniet lava	302,80	**366,39 €**
1106088	graniet nero assoluto	302,80	**366,39 €**
Optionele accessoires			
1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	127,26	**153,98 €**
1106283	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	44,12	**53,39 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Bestelnr. 1106051



Corto 780

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel.
3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
– aan beide zijden voorgeboord
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 760 x 480 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106041	graniet nero	324,74	**392,94 €**
1106042	graniet espresso	324,74	**392,94 €**
1106043	graniet metallico	324,74	**392,94 €**
1106045	graniet magnolia	324,74	**392,94 €**
1106046	graniet concrete	324,74	**392,94 €**
1106047	graniet lava	324,74	**392,94 €**
1106048	graniet nero assoluto	324,74	**392,94 €**

Optionele accessoires

1106051	Afdruipschaal van roestvrij staal, 466 x 252 mm	127,26	**153,98 €**
1106283	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	44,12	**53,39 €**



Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**





Angola 40

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draai-waste-garnituur, verchroomd. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.
Ook geschikt voor vlakbouw.
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 380 x 480 mm (inbouw-spoelunit)
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106111	graniet nero	302,80	**366,39 €**
1106112	graniet espresso	302,80	**366,39 €**
1106113	graniet metallico	302,80	**366,39 €**
1106114	graniet magnolia	302,80	**366,39 €**
1106115	graniet concrete	302,80	**366,39 €**
1106116	graniet lava	302,80	**366,39 €**
1106117	graniet nero assoluto	302,80	**366,39 €**

Optionele accessoires

1106284	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	40,50	**49,00 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Angola 56

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draai-waste-garnituur, verchroomd. 5 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.
Ook geschikt voor vlakbouw.
– geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
– uitzaagafmeting ca. 545 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106021	graniet nero	354,59	**429,05 €**
1106022	graniet espresso	354,59	**429,05 €**
1106023	graniet metallico	354,59	**429,05 €**
1106025	graniet magnolia	354,59	**429,05 €**
1106026	graniet concrete	354,59	**429,05 €**
1106027	graniet lava	354,59	**429,05 €**
1106028	graniet nero assoluto	354,59	**429,05 €**

Optionele accessoires

1106282	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	43,61	**52,77 €**



Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**



Singoli 600

Onderbouw-spoelunit. Composiet, Enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel, draaiwaste-garnituur, verchroomd.
– geschikt voor werkbladdikten vanaf minimaal 15 mm
– **excenterboormaat Ø 35 mm**
– uitzaagafmeting ca. 468 x 390 mm
– ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Kleurvoorbeeld zie catalogus 1 pagina 55/26 NL.

1106071	graniet nero	361,60	**437,54 €**
1106072	graniet espresso	361,60	**437,54 €**
1106073	graniet metallico	361,60	**437,54 €**
1106075	graniet magnolia	361,60	**437,54 €**
1106076	graniet concrete	361,60	**437,54 €**
1106077	graniet lava	361,60	**437,54 €**
1106078	graniet nero assoluto	361,60	**437,54 €**

Optionele accessoires

1106280	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, zwart	39,62	**47,94 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Gramix 1 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100401	graniet nero	249,96	**302,45 €**
1100402	graniet espresso	249,96	**302,45 €**
1100403	graniet metallico	249,96	**302,45 €**
1100405	graniet magnolia	249,96	**302,45 €**
1100406	graniet concrete	249,96	**302,45 €**
1100407	graniet lava	249,96	**302,45 €**
1100408	granit nero assoluto	249,96	**302,45 €**





Gramix 2 hoogdruk kraan

BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk
met laminaire straalregelaar.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

1100411	graniet nero	290,77	**351,83 €**
1100412	graniet espresso	290,77	**351,83 €**
1100413	graniet metallico	290,77	**351,83 €**
1100415	graniet magnolia	290,77	**351,83 €**
1100416	graniet concrete	290,77	**351,83 €**
1100417	graniet lava	290,77	**351,83 €**
1100418	granit nero assoluto	290,77	**351,83 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Afdruipschaal van roestvrij staal

Geschickt voor Angola 100, Angola 100 L, Angola 150, Corto 780.

1106051	466 x 252 mm	127,26	**153,98 €**

Verzorgingsset Cin-Nagranit

Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.
– 1 x easy Care verzorgingsmiddel
– 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003	set 3-delig	33,79	**40,89 €**



Filo afdruiprek

Vouwmat. Opvouwbaar. Gepolijste roestvrijstalen staafjes, zwart siliconen uitvoering, voedselveilig.
– per segment opvouwbaar
– roestvrij staal/silicone
– platte holle staafjes in voorgevormde silicone strips
– antislip
– geschikt als afdruipmat of werkblad
– 325 x 450 mm (B x D)

1013041	roestvrij staal	66,35	**80,28 €**





Filso afdruppelmat

Afdruppelmat gemaakt van silicone. Geschikt voor onderbouw- en vlak-inbouw spoelunits.
– geschikt voor levensmiddelen
– vaatwasmachinebestendig
– temperatuurbestendigheid –40 tot 230 °C
– niet geschikt om te snijden
– niet plooien
– 415 x 390 mm (B x D)

1013058	antraciet	110,58	**133,80 €**

Draaiwaste-kraan

– 3½" zeefkorfventiel

1106061	3½" zeefkorfventiel, voor Angola 150	64,34	**77,85 €**
1106062	3½" zeefkorfventiel, voor Angola 56	60,12	**72,75 €**
1106063	3½" zeefkorfventiel, voor Angola 100, Angola 100 L, Singoli 600	50,73	**61,38 €**
1106064	3½" zeefkorfventiel, voor Corto 780 en Corto 615	50,73	**61,38 €**
1106066	3½" zeefkorfventiel, voor Angola 40	59,68	**72,21 €**

Zeefkorf-element handbediend

– voor Singoli 600

1106065	voor Singoli 600, Angola 56	15,88	**19,21 €**

NABER-CONTURA® Composiet

Bestelnr.	Beschrijving		per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Vervangingsset voor draaibare excenterfitting

– voor Angola 100, Angola 100L en Singoli 600

1106280	zwart		39,62	**47,94 €**

Vervangingsset voor draaibare excenterfitting

– voor Angola 150

1106282	zwart		43,61	**52,77 €**
1106281	zwart		52,02	**62,94 €**

Vervangingsset voor draaibare excenterfitting

– voor Angola 56

Vervangingsset voor draaibare excenterfitting

– voor Corto 780 en Corto 615

1106283	zwart		44,12	**53,39 €**

Vervangingsset voor draaibare excenterfitting

– voor Angola 40

1106284	zwart		40,50	**49,00 €**

ARMATE®

Kranen

Esthetiek

Nabor
...inspireert!



Bij het moderne design van de spoelunits komt daar markant bovenop: de ARMATE® kranen voldoen aan alle aan esthetische materialen, vormen en kleuren gestelde eisen. Voorbij zijn de tijden, wanneer kranen alleen maar moesten functioneren! Vandaag de dag behoren ze met een aantrekkelijk design en vlot bedieningscomfort tot de veelgevraagde vormgevende elementen van de keukenarchitectuur.

De energie-efficiënte Cold-Start technologie en uittrekbare uitlopen behoren al even tot de doordachte technische attributen zoals precies functionerende binnenwerken en keramische afdichtschijven.

De grote verscheidenheid aan modellen biedt selecte kranen voor elke omgeving. Glanzend in chroom, van matglanzend roestvrij staal of in de trendkleur zwart, als comfortabele eengreepsmengkraan of klassiek met twee handgrepen: ARMATE® kranen zijn in ieder geval jarenlange stijlvolle begeleiders in elke subtiel uitgeruste keuken.

ARMATE®
Kranen

Uit één stuk
van klassiek tot modern





ARMATE® SERVIZIO
Premium kranen van een hoge klasse — Pagina 79–86

ARMATE® LINEA
Perfect qua ontwerp en functionaliteit — Pagina 87–102

ARMATE® WASSERWERK
Tijdloos in uitstekende kwaliteit — Pagina 103–112

ARMATE® Ideal Standard
Competentie en consequentie voor de keuken — Pagina 113–116

ARMATE® KWC
Precies en elegant — Pagina 117–120

ARMATE® Wastafelkranen
Modernste techniek voor pure ontspanning — Pagina 121–126

ARMATE® Warmwateropslag
Warm water – onmiddellijk! — Pagina 127–132

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
SERVIZIO													
Namor® 1		✔	✔	✔	✔					120°	273	202	81
Namor® 1 Raamarmatuur		✔		✔	✔		25			120°	273	202	81
Namor® 2		✔		✔	✔	✔				120°	273	209	81
Namor® 3		✔	✔	✔	✔			0		120°	306	220	82
Namor® 3 Raamarmatuur		✔		✔	✔		25	0		120°	306	220	82
Namor® 4		✔		✔	✔	✔		0		120°	308	219	82
Namor® 4 Raamarmatuur		✔		✔	✔	✔	50	0		120°	308	219	82
Namor® 5		✔	✔	✔	✔			0		120°	360	213	83
Namor® 5 Raamarmatuur		✔		✔	✔		25	0		120°	360	213	83
Namor® 6		✔		✔	✔	✔		0		120°	420	225	83
Namor® 7			✔	✔	✔	✔		0		120°	308	224	83
Vireo 6		✔			✔					360°	163	308	85
LINEA													
Arco 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	319	199	89
Arco 5 Raamarmatuur		✔	✔	✔	✔		✔ (45)	0		360°	352	199	90
Arco 2		✔	✔	✔	✔	✔		10		360°	268	217	90
Mio 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	400	200	91
Mio 2		✔		✔	✔	✔		0		360°	464	210	91

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA													
Fuoco 1		✔	✔	✔	✔					360°	232	213	92
Fuoco 5 Raamarmatuur		✔		✔	✔		✔ (50)			360°	232	213	92
Passato 1		✔							✔	360°	246	235	93
Passato 2		✔						20		360°	269	235	93
Turno Solo		✔		✔						200°	230	206	94
Urban		✔		✔	✔	✔		0		360°	468	210	95
Lunaris		✔				✔				360°	424	220	96
Aqvella		✔		✔	✔					360°	340	240	97
Drive 1		✔	✔	✔	✔			0		360°	298	228	98
Drive 1S		✔		✔	✔			0		360°	298	228	98
Drive 2		✔	✔	✔		✔		0		360°	298	203	99
Drive 4		✔		✔		✔		0		360°	507	218,5	99
Drive 6		✔			✔	✔		0		360°	486	219	99
Glacier 1		✔		✔						360°	220	243	100
Glacier 2		✔		✔		✔				90°	195	200	100
Venus 1		✔								360°	119,3	208,7	100
Casa 1		✔	✔							360°	135	226	101
Casa 5 Raamarmatuur		✔					✔ (30)			360°	179	214	101

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	Ideale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
LINEA													
Barella		✔			✔					360°	173	121	102
Glam 1 Bad		✔			✔						162	119	122
Glam 2 Bad		✔			✔						312	189	122
Glam Leva Bad		✔			✔						173	121	122
Stile 1 Bad		✔			✔						163	104	123
Stile 2 Bad		✔			✔						312	190	123
Sottile 1 Bad		✔			✔						209	116	124
Sottile 2 Bad		✔			✔						297	186	124
Kardon 1 Bad		✔			✔						158	104	125
Kardon 2 Bad		✔			✔						161	112,2	125
Fiora 1 Bad		✔			✔						165		126
Fiora 2 Bad		✔			✔						300		126
Tareo 1 Bad		✔			✔						155		126
Daro 1 Bad		✔			✔						160		126
WASSERWERK													
Portare 3		✔		✔	✔			0		360°	337	188	105
Aria		✔		✔	✔	✔		0		360°	495	210	106
Ventari		✔		✔	✔	✔		0		360°	500	220	107

Overzicht van de kranen

Serie		Hoogdruk	Laagdruk	Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Slangdouche/ uittrekbare slangdouche	Vensterkranen (sokkelhoogte mm)	laterale hendelpositie achteruit naar de muur mm	Kraan met twee grepen	Zwenkbereik	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
Kristea		✔		✔	✔	✔		0		360°	420	225	108
Bendea		✔		✔	✔	✔		0		360°	450	195	109
Stringere		✔		✔	✔			0		360°	345	210	110
Grace		✔		✔	✔					360°	430	220	111
Ideal Standard													
Ceraflex 1		✔	✔							360°	172	228	115
Ceraflex 5 **Raamarmatuur**		✔					✔ (25)			360°	205	228	115
Ceraflex 3		✔	✔							360°	241	222	115
Cerafit 1		✔	✔							360°	169	226	116
Cerafit 3		✔	✔							360°	228	221	116
KWC													
Fit 1		✔			✔					150°	200	215	119
Fit 2		✔			✔					120°	214	205	119
Bistro E		✔								360°	459	235	119

Overzicht van de vaatwasmiddeldispenser

Serie		Roestvrij staal/ roestvrijstalen finish	zwart mat	Inhoud ml	Hoogte mm	Uittrekmogelijkheid mm	Pagina
Servizio							
Namor		✔		331	86,5	100	84
LINEA							
Pulito 1		✔		500	90	105	92
WASSERWERK							
Lepura		✔	✔	550	90	95	112
KWC							
Classic Style			✔	300	89	99	119
Modern Style			✔	300	85	96	120

ARMATE®
SERVIZIO

Premium kranen
van een hoge klasse

Namor® Pagina 81–84
Vireo Pagina 85

ARMATE®
SERVIZIO

Kranen met select design en maximale precisie. Van Naber!

Vireo 6. Roestvrij staalkleurig. 2-straal-handdouche, laminaire straalregelaar, keramisch binnenwerk, booguitloop met Soft-Touch slang.

Alle ARMATE® SERVIZIO modellen zijn voorzien van het Naber logo dat voor select design en maximale functionele precisie staat. Met hun harmonieuze, eigentijdse vormen worden de kranen overal een decoratieve blikvanger.

Tot de standaarduitrusting behoort een hoogwaardig keramisch binnenwerk. Alle kranen zijn met minstens 700 mm lange aansluitslangen voor een zo eenvoudig mogelijke montage uitgerust.

Het sterke design van de **Vireo 6** is op de professionele keuken geïnspireerd en weet met grote manoeuvreerruimtes te enthousiasmeren. Dankzij de flexibele Soft-Touch slang kan elke hoek van de spoelunit moeiteloos met de waterstraal bij bediening met één hand bereikt worden. Uiterst comfortabel is het maximale zwenkbereik van 360 graden. **Vireo 6** is verkrijgbaar in de uitvoeringen "Roestvrij staalkleurig" en "Zwart mat".

Namor® kranen onderscheiden zich aanvullend door het in een excellente kwaliteit **compleet van roestvrij staal gemaakte corpus**. De drie verschillende eigentijdse vormen zijn elk in het oppervlak "Roestvrij staal geborsteld" of "Zwart mat" met hoogwaardige poedercoating beschikbaar. De modellen **Namor® 2, 4 en 6** beschikken over een uittrekbare slangdouche met de kiesbare instellingen "Straal/douche". Voor voorvensteroplossingen zijn **Namor® 1, 3, 4 en 5** ook als vensterkraan verkrijgbaar.

Alle ARMATE® SERVIZIO kranen voldoen uiteraard aan de Drinkwaterverordening en aan de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Namor 2. Roestvrij staal geborsteld. Met uittrekbare slangdouche.

Namor 3. Zwart mat. Hoogwaardige poedercoating.

Doucheslang met "Klik"-bevestiging voor montage zonder gereedschap.

Soepel beweegbaar kogelkopscharnier aan de uittrekbare slang.

Nauwkeurige omschakeling van laminaire straal en douche in de straalregelaar.

Energiebesparende Cold-Start technologie: geen warm water in de basispositie!

Soepel kwalitatief binnenwerk met keramische schijven.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve slijtonderdelen). Klantenservice van de fabrikant in DE, AT en NL.

Namor®

De hoogwaardige roestvrij staal kranenserie Namor staat voor drie hedendaagse designconcepten en garandeert bij elke vormgeving maximaal comfort. Stijlvol rechtlijnig, zelfbewust L-vormig of elegant C-vormig – dat is eender: Namor keukenkranen overtuigen door esthetische perfectie en technische precisie. In ieder design weten de Namor kranen met hun slanke hendel en hun kleurstellingen "Roestvrij staal" en "Zwart mat" punten te scoren. Elk design omvat twee uitvoeringen: de kraan met zwenkbare uitloop en de kraan met zwenkbare en uittrekbare slangdouche.

Roestvrij staal

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland, Oostenrijk en Nederland



Namor® 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025001	roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	297,53	**360,01 €**
5025013	roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk ↓	303,65	**367,42 €**
5025002	zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	342,29	**414,17 €**
5025014	zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk ↓	349,71	**423,15 €**



Namor® 1 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Zwenkbare uitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025031	roestvrij staal, hoogdruk	318,15	**384,96 €**
5025032	zwart mat, hoogdruk	366,76	**443,78 €**



Namor® 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare slangdouche** (straal/douche omschakelbaar), laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm
– doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025003	roestvrij staal, hoogdruk	405,49	**490,64 €**
5025004	zwart mat, hoogdruk	464,29	**561,79 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Namor® 3

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025005	roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	271,20	**328,15 €**
5025015	roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk ↓	302,79	**366,38 €**
5025006	zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	311,57	**377,00 €**
5025016	zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk ↓	348,86	**422,12 €**
5025044	gunmetal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	330,94	**400,44 €**



Namor® 3 raamarmatuur

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025033	roestvrij staal, hoogdruk	316,44	**382,89 €**
5025034	zwart mat, hoogdruk	364,20	**440,68 €**



Namor® 4

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm
– doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025007	roestvrij staal, hoogdruk	359,85	**435,42 €**
5025008	zwart mat, hoogdruk	414,26	**501,25 €**
5025045	gunmetal, hoogdruk	443,52	**536,66 €**



Namor® 4 raamarmatuur

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 50 mm**
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025035	roestvrij staal, hoogdruk	437,56	**529,45 €**
5025036	zwart mat, hoogdruk	503,24	**608,92 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Namor® 5

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025009	roestvrij staal, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	271,20	**328,15 €**
5025038	roestvrij staal, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk ↯	302,79	**366,38 €**
5025010	zwart mat, met laminaire straalregelaar, hoogdruk	311,57	**377,00 €**
5025039	zwart mat, zonder laminaire straalregelaar, laagdruk ↯	348,86	**422,12 €**



Namor® 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025042	roestvrij staal, hoogdruk	316,44	**382,89 €**
5025043	zwart mat, hoogdruk	364,20	**440,68 €**



Namor® 6

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm
– doucheslang: eenvoudige klikbevestiging

5025011	roestvrij staal, hoogdruk	359,85	**435,42 €**
5025012	zwart mat, hoogdruk	414,26	**501,25 €**



Namor® 7

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** gietuitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5025017	roestvrij staal, laagdruk ↯	437,56	**529,45 €**
5025019	zwart mat, laagdruk ↯	503,24	**608,92 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Spoelmiddeldispenser Namor®

Plaatsbesparende elegantie voor meer comfort: de mooi gevormde vaatwasmiddeldispenser van de serie Namor® keukenkranen is in dezelfde kleurvarianten als de kranen verkrijgbaar. Dankzij hoogwaardige techniek kan het onzichtbaar onder het werkblad gepositioneerde vaatwasmiddelreservoir comfortabel langs boven gevuld worden. De uitmuntende pomptechniek garandeert een exacte dosering.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland, Oostenrijk en Nederland



roestvrij staalfinish | zwart mat | gunmetal

Spoelmiddeldispenser Namor®

Afwasmiddeldispenser met messing pompkop. Inhoud 331 ml. Hoogwaardige, corrosiebestendige metalen constructie voor installatie in werkbladen zonder gereedschap. Gemakkelijk schoon te maken en ongecompliceerd te vullen vanaf de bovenkant zonder de dispenser te verwijderen.
— boor Ø 25–40 mm

5025022	roestvrij staalfinish	106,25	**128,56 €**
5025023	zwart mat	114,75	**138,85 €**
5025024	gunmetal	121,13	**146,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Vireo

Routinematige sereniteit is het motto van de Vireo 6 die de workflow in het hart van de keuken enorm vereenvoudigt. Haar karaktervol design verwijst naar de professionele keuken en ze weet met heel wat speelruimte bij de hantering te enthousiasmeren. Dankzij de flexibele Soft-Touch slang kan met de waterstraal bij bediening met één hand elke hoek van de spoelunit moeiteloos bereikt worden. Tot het comfort behoren bovendien de eenvoudige wissel tussen de straaltypes en het grootst mogelijke zwenkbereik van 360 graden.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland, Oostenrijk en Nederland



Vireo 6

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse bedieningshendel, 2-straal handdouche, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk. Booguitloop met Soft-Touch slang en uitloop met conische houder.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011100	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	320,00	**387,20 €**
5011101	zwart mat, hoogdruk	320,00	**387,20 €**



Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005	3/8", chroom	30,28	**36,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

ARMATE®
LINEA

Perfect in ontwerp en functionaliteit

Arco	Pagina 89–90
Mio	Pagina 91
Fuoco	Pagina 92
Spoelmiddeldispenser Pulito	Pagina 92
Passato	Pagina 93
Turno Solo	Pagina 94
Urban	Pagina 95
Lunaris	Pagina 96
Aqvella systeem	Pagina 97
Drive	Pagina 98–99
Glacier	Pagina 100
Casa	Pagina 101
Barella	Pagina 102

LINEA

Het eigen merk concept ARMATE® LINEA **van Naber** verbindt in alle modelklassen hoogwaardig design en comfort met pientere functionaliteit.

Alle ééngreepsmengkranen zijn met keramisch binnenwerk uitgerust. Kwaliteit in de optimale prijs-prestatieverhouding biedt de vakhandel nog meer vrije ruimte.

Wij bieden u **5 jaar garantie** (behalve op slijtagedelen) en bovendien **10 jaar bijkoopgarantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie **naber.com/nl/garantie/.**

Uw claim op klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Arco

De Arco-kranenserie overtuigt door harmonie, elegantie en functionaliteit. Haar slanke en elegante signatuur laat haar filigraan en niet te dominant overkomen. Daardoor is de serie optimaal geschikt voor spoelunits.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.

Arco 5 raamarmatuur







Arco 1

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011250	chroom, hoogdruk	182,48	**220,80 €**
5011257	chroom, laagdruk ↯	214,86	**259,98 €**
5011251	roestvrij staalfinish, hoogdruk	263,04	**318,28 €**
5011258	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	299,12	**361,94 €**
5011254	zwart mat, hoogdruk	253,65	**306,92 €**
5011259	zwart mat, laagdruk ↯	290,87	**351,95 €**
5011255	grafiet, hoogdruk	263,04	**318,28 €**
5011260	grafiet, laagdruk ↯	299,12	**361,94 €**
5011270	koperkleurig, hoogdruk	406,46	**491,82 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



chroom


roestvrij staal-finish


zwart mat

Arco 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 45 mm**
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011330	chroom, hoogdruk	249,61	**302,03 €**
5011333	chroom, laagdruk ↯	292,71	**354,18 €**
5011331	edelstahlfinish, hoogdruk	354,67	**429,15 €**
5011334	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	395,92	**479,06 €**
5011332	zwart mat, hoogdruk	324,65	**392,83 €**
5011335	zwart mat, laagdruk ↯	365,91	**442,75 €**



schwarz matt

graphit

chroom

roestvrij staal-finish


zwart mat


grafiet


koperkleurig

Arco 2

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011252	chroom, hoogdruk	240,74	**291,30 €**
5011265	chroom, laagdruk ↯	290,87	**351,95 €**
5011253	roestvrij staalfinish, hoogdruk	355,63	**430,31 €**
5011266	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	403,65	**488,42 €**
5011262	zwart mat, hoogdruk	347,21	**420,12 €**
5011267	zwart mat, laagdruk ↯	393,56	**476,21 €**
5011263	grafiet, hoogdruk	357,48	**432,55 €**
5011268	grafiet, laagdruk ↯	403,65	**488,42 €**
5011271	koperkleurig, hoogdruk	472,27	**571,45 €**

Mio

Geconcentreerd op de essentie werden ergonomie, individualiteit en bedieningscomfort, als uitdagingen op het gebied van de vormgeving, in de praktijk gebracht in twee vormvarianten die tijdloos in elk spoelcentrum geïntegreerd kunnen worden. Drie kleurvarianten accentueren de exclusieve afwerking van de modelserie. Een uitgebreide actieradius bieden de modellen met uittrekbare slangdouche.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Mio 1

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011300	chroom, hoogdruk	227,40	**275,15 €**
5011301	chroom, laagdruk ↯	272,43	**329,64 €**
5011302	zwart mat, hoogdruk	298,77	**361,51 €**
5011303	roestvrij staalfinish, hoogdruk	328,70	**397,73 €**



Mio 2

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** metalen uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011304	chroom, hoogdruk	300,43	**363,52 €**
5011306	zwart mat, hoogdruk	373,72	**452,20 €**
5011307	roestvrij staalfinish, hoogdruk	403,73	**488,51 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Fuoco

Decoratief evenwicht en technisch bedieningscomfort brengen een duidelijke boodschap over: elegantie en flexibele gebruikseigenschappen voor het spoelcentrum. Ook in de variant als praktische vensterkraan overtuigt het model door een betrouwbare en duurzaam functionele aanwezigheid in het leven van alledag in de keuken.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.

Fuoco 5 raamarmatuur



Fuoco 1

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011320	chroom, hoogdruk	213,10	**257,85 €**
5011321	chroom, laagdruk ↯	269,53	**326,13 €**
5011322	roestvrij staalfinish, hoogdruk	284,45	**344,18 €**
5011323	roestvrij staalfinish, laagdruk ↯	353,18	**427,35 €**
5011326	zwart mat, hoogdruk	274,36	**331,98 €**
5011327	zwart mat, laagdruk ↯	325,00	**393,25 €**



Fuoco 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eéngreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 50 mm**
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011324	chroom, hoogdruk	284,63	**344,40 €**
5011325	roestvrij staalfinish, hoogdruk	370,99	**448,90 €**
5011328	zwart mat, hoogdruk	365,38	**442,11 €**



Pulito 1

Vaatwasmiddeldispenser. Inhoud 500 ml. De eenvoudig te monteren dispenser overtuigt door corrosiebestendige materialen, eenvoudige reiniging en makkelijk bijvullen zonder uitbouw van de dispenser.
– boor Ø 27 mm

5011230	chroom	110,85	**134,13 €**
5011231	roestvrij staalfinish	170,88	**206,76 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Passato

De Passato kranen zijn romantisch, speels en toch hartelijk. Zij zijn het inbegrip van afwijzing aan alle rechtlijnige koude en zorgen voor harmonie aan iedere spoelunit. Handhuissfeer in de keuken.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Passato 1

BELGAQUA

Kraan met twee grepen. Met zwenkbare uitloop.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011232	chroom, hoogdruk	170,88	**206,76 €**
5011233	oud messing, hoogdruk	222,66	**269,42 €**
5011234	oud zilver, hoogdruk	222,66	**269,42 €**



Passato 2

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel in wit en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011235	chroom, hoogdruk	291,04	**352,16 €**
5011236	oud messing, hoogdruk	345,63	**418,21 €**
5011237	oud zilver, hoogdruk	345,63	**418,21 €**

Turno Solo

Turno Solo weerspiegelt de bijzondere designelementen uit de functionele spoelunit Corno Turno. De duidelijke sobere vormentaal van de uitloop en van de geïntegreerde bedieningsknop werd overtuigend in het design van deze slanke solitaire kraan voor een traditionele montage van de spoelunit overgenomen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Voor uw recht op klantenservice tijdens de garantieperiode zorgen wij na afspraak individueel.

Design by tbSTUDIO, Berlin.





Turno Solo

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkkbare uitloop, geïntegreerde kopbesturing en keramisch binnenwerk.
– ergonomisch te bedienen door kopbesturing aan het uitloopeinde
– de hoge uitlooppositie maakt een eenvoudige vulling van hogere kannen mogelijk
– laminaire straalregelaar
– zwenkbereik 200°
– boor Ø 35 mm

5011282	chroom, hoogdruk	360,81	**436,58 €**
5011283	roestvrij staalfinish, hoogdruk	434,80	**526,11 €**

Urban

Elegantie, ergonomie en functionaliteit op hoog niveau. Een armatuur dat met veel bewegingsvrijheid en gebruiksgemak laat zien wat het kan in alledaagse keukensituaties. In vier hedendaagse kleurencombinaties weet ze zich op elke spoelbak gunstig te presenteren.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen)

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.







Urban

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche gemaakt van metaal (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

Natuurlijk messing: kleurafwijkingen tussen de afzonderlijke componenten mogelijk. Afhankelijk van het materiaal is nadonkeren na verloop van tijd mogelijk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011279	roestvrij staalfinish, hoogdruk	456,48	**552,34 €**
5011280	mat zwart, hoogdruk	403,82	**488,62 €**
5011281	natuurlijk messing, hoogdruk	333,35	**403,35 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Lunaris

De hoge uitloop in geometrische vorm en het effectvolle, mat geborstelde oppervlak verlenen Lunaris een markante hoogwaardige look. Dankzij de uittrekbare douche met twee straaltypes en het zwenkbereik van 360 graden biedt de indrukwekkende eengreepsmengkraan een grote actieradius. Het hoogwaardige keramische binnenwerk garandeert de precieze mix van koud met warm water en accentueert de duurzame robuustheid van de kraan.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland, Oostenrijk en Nederland



Lunaris

KERAMISCH BINNENWERK

Eéngreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk. Doucheslang met eenvoudige klikbevestiging en klikgewicht (500 g).
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011299	brushed black-nickel, hoogdruk		604,50	**731,44 €**

Aqvella systeem

Helemaal naar wens stroomt er veredeld drinkwater of normaal leidingwater uit de perfecte keukenkraan. De hoogwaardige eengreepsmengkraan, laminaire straalregelaar inbegrepen, is met een praktisch koel- en filtersysteem verbonden. Met de draaigreep links wordt ingesteld, welk type tafelwater de kraan beschikbaar dient te stellen: klassiek koolzuurhoudend, gemiddeld sprankelend of mineraalwater zonder koolzuur dat bovendien gekoeld en gefilterd is. Het behoort tot het bijzondere bedieningscomfort dat de kleur van de LED ring het op het gegeven moment ingestelde type aangeeft. Aan de technische eenheid wordt enkel en alleen een in de handel verkrijgbaar CO_2-patroon toegevoegd. De daarvoor passende houder is voorhanden.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Aqvella systeem

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan incl. koel- en filtersysteem voor sprankelend water. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, laminaire straalregelaar en keramisch binnenwerk.

- set bestaande uit armatuur en technische eenheid (zwart mat) met koelsysteem, filter, filterkop en i**n de handel verkrijgbaar** CO_2 patroon (425 g)
- technische eenheid: 455 x 210 x 425 mm (H x B x D)
- afzonderlijke draaigreep links voor sprankelend (Classic + Medium), gekoeld en gefilterd (stil) water, bedieningshendel rechts voor leidingwater
- geïntegreerde LED-ring geeft de diverse watermodi door verschillende kleuren aan.
- watertemperatuur 4 - 12°C flexibel instelbaar
- energiebesparende technische eenheid met gering stroomverbruik
- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm

5021344	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	2.789,96	**3.375,85 €**
5021345	zwart mat, hoogdruk	2.861,93	**3.462,94 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Drive

Aandrijving als karaktereigenschap. De Drive kranen hebben een faible voor hun dagelijks werk. Verheven wachten zij op de volgende taak en overtuigen, schijnbaar moeiteloos, door harmonie en elegantie.

De Drive 1, 1S en 2 (versie hoogdruk) omvat een **tegen brandwonden beschermende inrichting** die het toelaat, een maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Drive 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011060	chroom, hoogdruk	147,45	**178,41 €**
5011062	chroom, laagdruk ↯	172,03	**208,16 €**
5011061	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	171,15	**207,09 €**
5011063	roestvrij staalkleurig, laagdruk ↯	191,33	**231,51 €**
5011059	zwart mat, hoogdruk	173,79	**210,29 €**
5011058	zwart mat, laagdruk ↯	197,48	**238,95 €**



Drive 1S

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare **uitloop, zwart**, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011089	roestvrij staalkleurig/zwart, hoogdruk	199,23	**241,07 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Drive 2

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– **verbrandingsbescherming** (maximumtemperatuur aan het binnenwerk in te stellen)
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011064	chroom, hoogdruk	201,87	**244,26 €**
5011065	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	231,70	**280,36 €**
5011088	roestvrij staalkleurig, laagdruk ↯	253,65	**306,92 €**
5011096	zwart mat, hoogdruk	233,46	**282,49 €**



Drive 4

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2-straal-handdouche en keramisch binnenwerk. Booguitloop in zwart voorgemonteerd, booguitlopen in rood en grijs zijn alternatief ingesloten.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011090	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	302,80	**366,39 €**



Drive 6

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zijdelingse hendel, 2-straal handdouche en keramisch binnenwerk. Booguitloop mit soft touch slang en uitloop met magneethouder.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011094	zwart mat, hoogdruk	288,76	**349,40 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Glacier 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop, keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011068	chroom, hoogdruk	164,13	**198,60 €**
5011069	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	184,31	**223,02 €**



Glacier 2

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop, keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
– zwenkbereik 90°
– boor Ø 35 mm

5011070	chroom, hoogdruk	192,21	**232,57 €**
5011071	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	208,01	**251,69 €**



Venus 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare gietuitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 32 mm

5011007	chroom, hoogdruk	69,75	**84,40 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Casa

Of het nu gaat om een standaard keuken- of een raamarmatuur, het LINEA Casa-assortiment biedt een aantrekkelijk ontwerp en een onbeperkte functionaliteit. De Casa 1 omvat een CLICK-binnenwerk met **ECO-functie**. De complete waterdoorloop is na het overwinnen van de weerstand gegarandeerd.

5 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice in de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.

Casa 5 Raamarmatuur



Casa 1

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011053	chroom, hoogdruk	108,83	**131,68 €**
5011054	chroom, laagdruk ↯	130,77	**158,23 €**



Casa 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 30 mm**
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011057	chroom, hoogdruk	163,24	**197,52 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Barella

Voor het indrukwekkende design van de Barella keukenkraan mocht de klassieke C-vorm verder in de hoogte groeien. De eengreepsmengkraan biedt maximale bewegingsvrijheid aan de spoelunit. Hoog vaatwerk is zeer gemakkelijk te vullen en te reinigen. Straal en douche bereiken dankzij de uittrekbare uitloop en het grote zwenkbereik elke hoek van de spoelunit. Het hoogwaardige binnenwerk garandeert een soepele en zeer precieze regeling van de watertemperatuur en van de waterhoeveelheid.



roestvrij staal

roestvrij staal-zwart mat

Barella

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor-Ø 35 mm

5011098	roestvrij staal, hoogdruk	202,46	**244,98 €**
5011099	roestvrij staal zwart mat, hoogdruk	202,46	**244,98 €**

ARMATE®
WASSERWERK

WASSERWERK

Tijdloos in
uitstekende kwaliteit

Portare	Pagina 105
Aria	Pagina 106
Ventari	Pagina 107
Kristea	Pagina 108
Bendea	Pagina 109
Stringere	Pagina 110
Grace	Pagina 111
Vaatwasmiddeldispenser Lepura	Pagina 93

WASSERWERK

Van tevoren worden bij ARMATE® Wasserwerk alleen de hoogste normen gehanteerd. Materiaal en afwerking, functionaliteit en design zijn onderworpen aan strenge criteriaµ. Bij elke individuele kraan worden dichtheid van het kraancorpus, het binnenwerk, de uitloop en de douche en tot slot nogmaals de complete functionaliteit aan de hand van verschillende meetinstrumenten en processen gecontroleerd.

Voorgemonteerde slangen en de snelle schroefverbinding laten de tijdbesparende, veilige en eenvoudige montage toe.

De excellente kwaliteit van de ARMATE® WASSERWERK kranen rechtvaardigt **10 jaar garantie** (behalve op slijtonderdelen). Bovendien bestaat er een **15 jarige bijkoopgarantie** op tal van reserveonderdelen.
Voorwaarden: zie **naber.com/de/garantie/.**

Klantenservice van de fabrikant:
WASSERWERK
Tel. +49 5407 8152902
info@wasserwerk.de
wasserwerk.com.

Alle kranen voldoen uiteraard aan de drinkwaterverordening en aan de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Kern: uitstekend agerend, kwalitatief hoogstaand binnenwerk voor een zeer vlotte en precieze mix van koud en warm water.

Kraancorpus van massief messing, nauwgezet van het beste materiaal gemaakt, met de nieuwste technieken uitgebreid op bestendigheid getest.

Glinsterende oppervlakken, met de modernste methoden veredeld. Met een vaste stijl voor een jarenlange aanwezigheid in verfijnd uitgeruste keukens.

Energiebesparende Cold-Start technologie: geen warm water in de basispositie!



Soepel, kwalitatief hoogstaand binnenwerk met keramische schijven en deels bescherming tegen brandwonden.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtonderdelen). Klantenservice van de fabrikant in DE en AT.

Kwaliteitskeurmerk, wereldwijd bekend en gerespecteerd. Made in Germany is onze WASSERWERK kwaliteitsbelofte voor onze kranen.

Uit liefde voor het milieu! WASSERWERK heeft oog voor harmonie met het milieu, ook met zoveel mogelijk onthouding van plastic en door het gebruik van recyclingpapier.

Portare

Alle Portare kranen beschikken over hoogwaardige antikalkluchtsproeiers die duurzaam tegen kalkaanslag ingaan. Bovendien beschikken ze over de energie-efficiënte Cold-Start uitrusting voor een hedendaags energiegebruik. Bij courante eengreepsmengkranen wordt om optische redenen of routine de hendel doorgaans in het midden gesloten. Wordt deze in deze positie bediend, dan gaan koud- en warmwaterleiding open. Aanvankelijk blijft het water echter koud omdat het een tijd lang duurt voordat er warm water aan de uitloop aankomt. Tot dan toe wordt er desondanks warm water verbruikt, dat vooraf qua energie intensief verhit moest worden. Anders is dat bij de Cold-Start uitrusting van Portare: ook in de middelste stand stroomt er enkel en alleen koud water. Warm water wordt er pas bij gemengd wanneer de hendel verder in de stand "Heet" bewogen wordt. Zo wordt ongebruikt energieverbruik vermeden.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk



Portare 3

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
– energiebesparende koudestartfunctie
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5021306	chroom, hoogdruk	212,40	**257,00 €**
5021307	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	287,00	**347,27 €**
5021308	zwart mat, hoogdruk	282,62	**341,97 €**

Aria

Het beste bedieningscomfort gaat bij Aria hand in hand met een sterk tot betoverend verschijningsbeeld. De flexibele slang is op elegante wijze vooraan bevestigd, waar ze comfortabel losgemaakt en in alle richtingen in beweging gebracht kan worden. Voor extra speelruimte bij de hantering zorgt het zwenkbereik van 360 graden. Deze nieuwe vorm van absolute beweeglijkheid vindt haar gelijke in het schitterende design. Robuust en luxueus tegelijkertijd is Aria een statement voor professionaliteit in de keuken. Ze is unikleurig als markante blikvanger en in Bicolor-uitvoering als glansrijk middelpunt van de keuken verkrijgbaar. Geïntegreerd is de energiebesparende Cold-Start technologie.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk



Aria

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk.
– energiebesparende koudestartfunctie
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5021315	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	500,18	**605,22 €**
5021316	zwart mat, hoogdruk	533,18	**645,15 €**
5021317	zwart-rose-goud, hoogdruk	556,43	**673,28 €**
5021318	zwart-geborsteld-goud, hoogdruk	556,43	**673,28 €**
5021319	grafiet mat, hoogdruk	647,02	**782,89 €**

Ventari

Geïnspireerd door kranen uit de horeca, maakt Ventari met haar flexibele spiraalveer en de eenvoudige overgang van comfortabele – naar sproeierstraal de dagelijkse taken aan de spoelunit gemakkelijker. Zoals bij de professionals kunnen levensmiddelen, servies en de spoelunit zeer snel en moeiteloos gereinigd worden. Optisch overtuigt Ventari door een moderne en evenwichtige elegantie die de spiraalveer er op een charmante manier mee bij betrekt. De perfecte oppervlakteveredeling zorgt voor een duurzaam verzorgd verschijningsbeeld in meerdere aantrekkelijke kleurvarianten.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk



Ventari

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
– energiebesparende koudestartfunctie
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5021328	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	448,42	**542,59 €**
5021329	zwart mat, hoogdruk	465,67	**563,46 €**
5021330	zwart-rose-goud, hoogdruk	504,50	**610,44 €**
5021331	zwart-brushed-gold, hoogdruk	504,50	**610,44 €**

Kristea

Op indrukwekkende wijze toont Kristea de grote zorgvuldigheid die op een modern en tegelijk tijdloos kraandesign toegepast werd. Het perfecte overzicht van rond met hoekig vormt een hoge uitloop die in drie trendkleuren van pure esthetiek getuigt. Elke kleur staat voor een eigen inrichtingsstijl: van modern met zwart mat over rustiek met grafiet mat tot art deco met geborsteld goud. Technisch maakt Kristea indruk met uiterste precisie en de energie-efficiënte Cold-Start technologie. Voor buitengewoon bedieningscomfort zorgen de uittrekbare uitloop en het grootst mogelijke zwenkbereik van 360 graden.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk



roestvrij staal-kleurig


zwart mat

gebor-steld-goud

grafiet mat

Kristea

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk.
– energiebesparende koudestartfunctie
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5021323	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	435,65	**527,14 €**
5021320	zwart mat, hoogdruk	463,68	**561,05 €**
5021321	geborsteld-goud, hoogdruk	556,43	**673,28 €**
5021322	grafiet mat, hoogdruk	580,15	**701,98 €**

Bendea

De esthetisch perfecte keukenkraan is "made in Germany". Ze biedt een actieradius die bij een model met booguitloop nauwelijks groter kan zijn: Bendea is uitgerust met een uittrekbare uitloop die een eenvoudige overgang van straal naar sproeier mogelijk maakt – bij een zwenkbereik van 360 graden. Dit comfort wordt geboden in combinatie met de energie-efficiënte Cold-Start technologie en vier oppervlakkleuren. De roestvrij staalkleurige afwerking is altijd trendy terwijl zwart mat, grafiet mat en geborsteld goud voor deze doordachte kraan een zeer uitgesproken verschijningsvorm toelaten.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk





Bendea

KERAMISCH BINNENWERK | MADE IN GERMANY | BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk.
– energiebesparende koudestartfunctie
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5021324	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	435,65	**527,14 €**
5021325	zwart mat, hoogdruk	463,68	**561,05 €**
5021326	brushed-gold, hoogdruk	556,43	**673,28 €**
5021327	grafiet mat, hoogdruk	580,15	**701,98 €**

Stringere

De hoge L-vormige uitloop geeft deze duurzame kraan haar heldere, moderne look en garandeert het best mogelijke bedieningscomfort. Reeds op het werkblad kan heel wat vaatwerk gevuld worden. Stringere biedt buitengewone flexibiliteit door de uittrekbare uitloop en twee straaltypes. Bij de afwerking van ieder oppervlak maakt de uiterst precieze kraan indruk door een luxueuze uitstraling. Ze is als roestvrij staalkleurige uitvoering en in de kleurvarianten grafiet mat, zwart mat en goud geborsteld leverbaar.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk



roestvrij staal-kleurig


zwart mat

gebor-steld-goud

grafiet mat

Stringere

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** uitloop (straal/douche omschakelbaar door op het uitloopeinde te drukken), zijdelingse hendel, keramisch binnenwerk.
– energiebesparende koudestartfunctie
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5021332	roestvrij staalkleurig, hoogdruk	458,98	**555,37 €**
5021333	zwart mat, hoogdruk	487,24	**589,56 €**
5021334	brushed-gold, haute pression	560,75	**678,51 €**
5021335	grafiet mat, hoogdruk	603,88	**730,69 €**

Grace

Met haar ietwat speelse en tegelijk robuuste elegantie blinkt Grace uit met haar uitgesproken aanwezigheid. Voet- en bovenstuk zijn in fascinerend zwart, daartussen schittert de gewenste trendkleur. De tweekleurige uitvoeringen worden gecompleteerd door het compleet matzwarte model. Het zwenkbereik bedraagt een comfortabele 360 graden. Grace is "made in Germany" en beschikt over een geluidsarm, kwalitatief hoogstaand binnenwerk.

10 jaar garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland en Oostenrijk



Grace

KERAMISCH BINNENWERK · MADE IN GERMANY · BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 34–38 mm

5021340	zwart mat, hoogdruk	582,21	**704,47 €**
5021341	roestvrij staalkleurig-zwart mat, hoogdruk	637,46	**771,33 €**
5021342	grafiet-zwart mat, hoogdruk	637,46	**771,33 €**
5021343	koper-zwart mat, hoogdruk	637,46	**771,33 €**

Lepura

De eenvoudig te monteren en te vullen vaatwasmiddeldispenser Lepura kan qua kleur exact aan de keukenkranen Bendea en Stringere aangepast worden. Vier trendkleuren maken een harmonieus totaalbeeld met kraan en spoelunit mogelijk. De kwaliteit van zowel het materiaal als van de afwerking is uitmuntend, wat de langere garantieperiode beargumenteert.

10 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagedelen)

Klantenservice af fabriek in Duitsland en Oostenrijk



roestvrij staal-kleurig


zwart mat

gebor-steld-goud

grafiet mat

Lepura

Vaatwasmiddeldispenser. Inhoud 550 ml. Hoogwaardige, corrosiebestendige metalen constructie voor montage in werkbladen zonder gereedschap. Eenvoudige reiniging en ongecompliceerd vullen langs boven zonder demontage van de dispenser.
— boor-Ø min. 30, max. 40 mm

5021336	roestvrij staalkleurig	84,96	**102,80 €**
5021337	zwart mat	84,96	**102,80 €**
5021338	brushed-gold	84,96	**102,80 €**
5021339	grafiet mat	106,21	**128,51 €**

ARMATE®
Ideal Standard

Ideal Standard

Competentie en consequentie voor de keuken

Ceraflex	Pagina 115
Cerafit	Pagina 116
Vuilfilter Ecco	Pagina 116

Ideal Standard

Ideal Standard brengt hoogwaardige materialen, excellent design en modernste techniek samen en is daardoor tot één van de grootste kranenproducenten ter wereld geworden.

Ideal Standard is de uitvinder van de binnenwerken met keramische afdichtschijven. Deze technologie garandeert onberispelijke functie en comfort bij lange levensduur.

Ideal Standard biedt u **5 jaar garantie** op ieder afzonderlijk product en bovendien **10 jaar bijkoopgarantie** op alle reserveonderdelen. Voorwaarden zie **naber.com/nl/garantie/.**

Bovendien biedt Ideal Standard een **over het hele gebied verspreide klantenservice.**

Alle kranen stemmen overeen met de drinkwaterverordening alsook met de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Klantenservice af fabriek:
Ideal Standard
Tel. +49 228 521580
Fax +49 1805 521589
kundendienst@idealstandard.de
www.idealstandard.com

Ceraflex

Ceraflex is de allrounder onder de keukenkranen die door hun tijdloos en tegelijk modern design weten te overtuigen. Dankzij **BlueStart-Technologie**, die in de middelste stand koud water levert, kan er energie en water gespaard worden. Warm water kan erbij gemengd worden door de handgreep naar links te draaien. Aanvullend beschikt het binnenwerk over een **temperatuurregeling**. Hierbij kan de maximumtemperatuur aan het **CLICK-binnenwerk** ingesteld worden.
De kranen zijn met een duurzaam binnenwerk van 38 mm uitgerust. De EASY-FIX-bevestiging van de Ceraflex 1- en 3-modellen maakt een snelle en ongecompliceerde montage mogelijk. Raamarmatuur: Bij een spoelunit voor het keukenraam is de Ceraflex het pientere alternatief. Met één handgreep kan zij worden uitgetrokken en omgeklapt.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek

Ceraflex 5 Raamarmatuur



Ceraflex 1

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5024160	chroom, hoogdruk	159,74	**193,29 €**
5024161	chroom, laagdruk ↯	179,93	**217,72 €**



Ceraflex 5 raamarmatuur

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– **hoogte gekanteld slechts 25 mm**
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5024166	chroom, hoogdruk	199,23	**241,07 €**



Ceraflex 3

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5024164	chroom, hoogdruk	189,57	**229,38 €**
5024165	chroom, laagdruk ↯	213,27	**258,06 €**

Cerafit

Cerafit keukenkranen scoren hoge punten door functionaliteit en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Alle modellen hebben een **CLICK-cartridge**. De innovatieve **BlueStart technologie** (Cerafit 1 en 3) levert in de middelste stand koud water en spaart daardoor energie en water. Warm water kan erbij gemengd worden door de handgreep naar links te draaien. Aanvullend beschikt het binnenwerk over een **temperatuurregeling**. Hierbij kan de maximumtemperatuur aan het binnenwerk ingesteld worden.
De kranen zijn met een duurzaam binnenwerk van 38 mm uitgerust. De EASY-FIX bevestiging vergemakkelijkt de snelle en ongecompliceerde montage.

5 jaar garantie af fabriek

Klantenservice af fabriek



Cerafit 1

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5024150	chroom, hoogdruk	122,88	**148,68 €**
5024151	chroom, laagdruk ↯	151,84	**183,73 €**



Cerafit 3

KERAMISCH BINNENWERK German Engineering

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare buisuitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5024154	chroom, hoogdruk	184,31	**223,02 €**
5024155	chroom, laagdruk ↯	204,50	**247,45 €**



Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005	3/8", chroom	30,28	**36,64 €**

ARMATE®
KWC

Precies en elegant



	Fit	Pagina 119
	Spoelmiddeldispenser Classic Style	Pagina 119
	Bistro E	Pagina 119
	Spoelmiddeldispenser Modern Style	Pagina 120

KWC

KWC kranen zijn gemakkelijk te bedienen. Aan deze hoge kwaliteitsstandaard voldoet het binnenwerk van de KWC kranen. Dankzij het innovatieve KWC patroon met keramische schijf kunnen waterhoeveelheid en temperatuur individueel geregeld worden. Dat doet op water en energie bezuinigen.



Gemeenschappelijke kenmerken Fit 1, 2 en Bistro:
- QuickInstallation: bevestiging met schroefdraadmof M33 x 1.5 met vastzetschroeven

Gemeenschappelijke kenmerken Fit 2 en Bistro:
- TouchProtect: bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe
- PowerClean: zeefstraalmodus met automatische reset
- EasyLock: eenvoudige retour van de uittrekbare douche

Fit 2:
- QuickConnect: eenvoudig slangsteeksysteem

Bistro:
- HighFlex-gepatenteerde veerslangtechnologie
- SprayClean: actieve kalkeliminatie en snelle zeefreiniging
- OptimalSpace: royale was-/werkruimte

KWC verleent **5 jaar garantie** (behalve op slijtageonderdelen) en een **10 jaar durende bijkoopgarantie** op alle reserveonderdelen.

Voorwaarden zie www.kwc.com.

Bovendien biedt KWC een **alomvattende klantenservice**.
Alle kranen voldoen aan de Drinkwaterverordening en aan de bijbehorende Duitse en Europese norm.

Klantenservice van de fabrikant:
KWC
Tel. +49 7457 9485621
Fax +49 7457 9485622
kwcde-kundendienst@kwc.com
www.kwc.com

Fit

Men een duidelijke lijnvoering en een aan alle zijden goed bereikbare bedieningshendel past Fit in iedere moderne keuken. Haar slanke verschijning maakt indruk door een volmaakte en symmetrische elegantie. In alle uitvoeringen biedt Fit een comfortabel zwenkbereik. De variant met uittrekbare slangdouche zorgt voor bijzondere flexibiliteit aan de spoelunit.



Fit 1

KERAMISCH BINNENWERK SWISS MADE

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 150°
– boor Ø 35 mm

5022290	chroom, hoogdruk	241,99	**292,81 €**
5022291	zwart mat, hoogdruk	326,80	**395,43 €**



Fit 2

KERAMISCH BINNENWERK SWISS MADE

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 120°
– boor Ø 35 mm

5022292	chroom, hoogdruk	338,91	**410,08 €**
5022293	zwart mat, hoogdruk	458,47	**554,75 €**



Spoelmiddeldispenser Classic Style

SWISS MADE

Spoelmiddeldispenser. Inhoud 300 ml. Vulling langs boven.
– boor Ø 26 mm

5022294	chroom	341,25	**412,91 €**
5022295	zwart mat	435,50	**526,96 €**



Bistro E

KERAMISCH BINNENWERK SWISS MADE Roestvrij staal

Eengreepsmengkraan. Met zwenkbare uitloop en door een veer geleide slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
– zwenkbereik 360°
– boor-Ø 35 mm

5022296	roestvrij staal, hoogdruk	1.053,64	**1.274,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Spoelmiddeldispenser Modern Style

Spoelmiddeldispenser. Inhoud 300 ml. Vulling langs boven.
— boor Ø 26 mm

5022297	roestvrij staal	581,75	**703,92 €**

ARMATE®
Wastafelkranen

Modernste techniek voor pure ontspanning

Glam Bad	Pagina 122
Glam Leva Bad	Pagina 122
Stile Bad	Pagina 123
Sottile Bad	Pagina 124
Kardon Bad	Pagina 125
Fiora Bad	Pagina 126
Tareo Bad	Pagina 126
Daro Bad	Pagina 126

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Glam Bad

Minimalistische vormgeving, elegant en tijdloos. Centraal in het ontwerp staat de strakke lijn van uitgebalanceerd spelen met scherpe geometrie.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.



Glam 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
– boor Ø 35 mm

5011285	chroom, hoogdruk	252,59	**305,63 €**
5011286	zwart mat, hoogdruk	334,30	**404,50 €**



Glam 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
– zonder afloopgarnituur
– boor Ø 35 mm

5011287	chroom, hoogdruk	298,77	**361,51 €**
5011288	zwart mat, hoogdruk	380,30	**460,16 €**



Glam Leva Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
– boor Ø 35 mm

5011297	chroom, hoogdruk	316,14	**382,53 €**
5011298	zwart mat, hoogdruk	425,05	**514,31 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Stile Bad

Minimalistische elegantie, perfect geproportioneerd. Indrukwekkend qua functie en ontwerp. Pure badkamercultuur die direct opvalt.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.



Stile 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop).
– boor Ø 35 mm

5011289	chroom, hoogdruk	239,43	**289,71 €**
5011290	zwart mat, hoogdruk	325,00	**393,25 €**



Stile 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
– zonder afloopgarnituur
– boor Ø 35 mm

5011291	chroom, hoogdruk	289,37	**350,14 €**
5011292	zwart mat, hoogdruk	371,88	**449,97 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Sottile Bad

Perfect design, waarbij de tegenstellingen harmoniëren: de zacht overkomende robuustheid werkt vertrouwd en is een verschijning op zich. Een statement voor evenwicht en een goed humeur – charmant en stijlvol.

5 jaar fabrieksgarantie (behalve op slijtagegevoelige onderdelen).

Binnen de garantieperiode wordt uw beroep op klantenondersteuning individueel afgehandeld volgens afspraak.





Sottile 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011293	chroom, hoogdruk	280,68	**339,62 €**
5011294	zwart mat, hoogdruk	373,80	**452,30 €**





Sottile 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK BELGAQUA

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.
Uiterst geschikt voor het gebruik met opzet-wastafel.
– zwenkbereik 360°
– boor Ø 35 mm

5011295	chroom, hoogdruk	300,69	**363,83 €**
5011296	zwart mat, hoogdruk	389,77	**471,62 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Kardon

Elegant en mooi gevormd design op het punt gebracht. Sober, eenvoudig en daarom optisch passend bij iedere wastafel.

5 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Uw claim voor klantenservice gedurende de garantieperiode regelen wij individueel volgens afspraak.



Kardon 1 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼", keramisch binnenwerk, **ECO-functie** (CLICK-binnenwerk) en **beschermingsinrichting tegen brandwonden**.
– boor Ø 35 mm

5011084	chroom, hoogdruk	142,18	**172,04 €**



Kardon 2 Bad

KERAMISCH BINNENWERK

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
– boor Ø 35 mm

5011086	chroom, hoogdruk	174,66	**211,34 €**
5011095	zwart mat, hoogdruk	207,57	**251,16 €**

Fiora

De in Duitsland geproduceerde Wasserwerk wastafelkranen onderscheiden zich door hun hoogwaardige keramische binnenwerken en de uiterst duurzame oppervlakteveredeling. Eigentijds zijn het puristisch elegante design en de waterbesparende constructie. De mengsproeiers omvatten deels een innovatieve antikalkfunctie. Dankzij de ruime waaier aan kleuren en de slanke tot minimalistische vormentaal staat voor klassiek-moderne badkamers en individuele ruimtelijke concepten de telkens perfect passende kraan ter beschikking. Modellen met hoge uitloop zijn meer bepaald geschikt voor wastafels met opzetwasbak. Wasserwerk kranen zijn gemakkelijk te onderhouden en dankzij een centrale schroefverbinding eenvoudig te monteren.

10 garantie af fabriek (behalve op slijtageonderdelen)

Fabriek klantenservice in Duitsland en Oostenrijk



Fiora 1 Bad

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
– boor-Ø 35 mm
– extra waterbesparende mengsproeier in het leveringspakket inbegrepen (5 l/min.)

5021346	chroom, hoogdruk	259,66	**314,19 €**
5021347	zwart mat, hoogdruk	302,06	**365,49 €**



Fiora 2 Bad

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
Uiterst geschikt voor het gebruik met opzetwasbak.
– boor-Ø 35 mm
– extra waterbesparende mengsproeier in het leveringspakket inbegrepen (5 l/min.)

5021348	chroom, hoogdruk	339,92	**411,30 €**
5021349	zwart mat, hoogdruk	419,75	**507,90 €**



Tareo 1 Bad

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
Incl. NEOPERL®-mengsproeier CASCADE® SLC met antikalkfunctie.
– boor-Ø 35 mm
– extra waterbesparende mengsproeier in het leveringspakket inbegrepen (5 l/min.)

5021350	chroom, hoogdruk	275,46	**333,31 €**
5021351	zwart mat, hoogdruk	317,23	**383,85 €**



Daro 1 Bad

Eengreepsmengkraan. Met trekstang-afloopgarnituur 1¼" en keramisch binnenwerk.
Incl. NEOPERL®-mengsproeier CASCADE® SLC met antikalkfunctie.
– boor-Ø 35 mm
– extra waterbesparende mengsproeier in het leveringspakket inbegrepen (5 l/min.)

5021352	chroom, hoogdruk	294,54	**356,39 €**
5021353	zwart mat, hoogdruk	336,55	**407,23 €**

ARMATE®
Warmwateropslag

Warm water – onmiddellijk!

Q5 5-liter-boiler	Pagina 128
Close-in toestel Small U5	Pagina 129
Close-in toestel TR 1500	Pagina 130
Close-in toestel met druppelstop TR 3500	Pagina 131

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Q5 5-liter-boiler

De Q5 5-liter-boiler vormt een vernieuwing op het gebied van de kleine close-in boilers. De toepassing van deze boiler maakt het gebruik van elke hogedrukkraan mogelijk, ook indien er slechts één aansluiting voor koud water in de keuken ter beschikking staat. Beperkingen bij de keuze van de kraan behoren tot het verleden. De innovatieve isolatie van het toestel doet de beschikbaarstellingskosten van het hete water tegenover een kleine 5 liter close-in boiler duidelijk afnemen. De Q5 boiler garandeert gelijkmatige waterdruk bij warm, koud en gemengd water.

Bij een waterdruk van meer dan 4 bar moet constructief een drukregelaar voor de veiligheidsgroep worden geplaatst.

Max. waterdruk 5 bar.



Q5 5 liter close-in boiler CE

Boiler. De kleine Q5 5-liter-boiler valt onmiddellijk op door zijn compacte bouwwijze. Zijn hoogte bedraagt slechts 145 mm. Het bijzondere aan de Q5 is dat hij op verschillende manieren in of onder praktisch alle keukenkasten ondergebracht kan worden. Het toestel kan liggend of staand gemonteerd worden. Uw installateur brengt de boiler onzichtbaar achter de sokkellijst aan en plaatst hem horizontaal of verticaal aan een zij- of achterwand.

Voordelen van de Q5 5-liter-boiler tegenover de aansluiting op een centrale warmwatervoorziening:
– geen wachttijd
– spaart water
– spaart energie
– spaart geld
– geen lagedrukkraan nodig

De Q5 biedt bovendien nog andere voordelen tegenover een traditionele kleine close-in boiler:
– **als drukbestendige boiler van hoogwaardige roestvrije staal kunnen er normale hogedrukkranen aangesloten worden**
– **GEEN hinderlijk nadruppelen uit de kraan!**
– Thermostaat langs buiten instelbaar
– Onzichtbaar achter de sokkellijst te monteren
– Verschillende montagemogelijkheden
– Totaalconcept, inclusief drukbestendige veiligheidsgroep en set voor aansluiting

Garantie
Op de inwendige roestvrij stalen tank van de boiler verlenen wij 5 jaar fabrieksgarantie. Voor de overige onderdelen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Voorwaarden: zie www.naber.com/nl/garantie/.

Technische gegevens:
– aansluiting en temperatuurregelaar aan de zijkant
– 5 liter vulvolume
– vermogen 2200 watt
– instelbereik 30–80°C
– opwarmtijd tot 65°C: 18 min
– Stilstandverlies: 21 watt
– 145 x 540 x 215 mm (H x B x D)

Inbouwhoogte van de afvoer in de muur (door de klant) 400 mm van de bovenkant van de vloer.

6012007	zwart mat/grijs, voor aansluiting in DE, AT, LU	1.020,81	**1.235,18 €**

Close-in toestel Small U5

Voor aansluiting van lage druk kranen.
Door een snelle opwarming kan het water- en stroomverbruik gering gehouden worden. Plaatsbesparend close-in toestel om de ruimte onder de spoelunits in de keuken elders te kunnen benutten.



Close-in toestel Small U5

Warm water opslag.
- **inbouwdiepte slechts 155 mm**
- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).
- boilermateriaal van kunststof
- compactwarmte-isolatie
- traploze temperatuurregeling van 30–85 °C
- mengwaterhoeveelheid 40 °C 7,5 l
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- met stekker met veiligheidscontact en wandbevestigingslijst
- door de netstekker uit te trekken terugstelbare veiligheidstemperatuur-begrenzer
- aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24
- elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz, 10 A
- stekkerklaar, aansluitwaarde 2 kW
- gewicht met watervulling 7,4 kg
- toestelafmetingen 365 x 230 x 155 mm (H x B x D)
- **max. waterdruk 4 bar**
- **max. waterstroom 5 l / min.**

6011044	wit	234,34	**283,55 €**

Optionele accessoires

6011045	Debietmeter, rood	62,58	**75,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Close-in toestel

Voor aansluiting van lage druk kranen.





Close-in toestel TR 1500

Waterboiler.
– kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos)
– boilermateriaal van kunststof
– hoogwaardige compactwarmte-isolatie
– traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
– met antivriesstand "*" en energiespaarstand "e"
– temperatuurbegrenzing op stand "I" of stand "e" beperkbaar
– functielampje
– mengwaterhoeveelheid 40 °C 9,5 l
– de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
– zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
– geringste stand-by verbruik (ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur)
– met bevestigingsmateriaal, montagebeugel
– opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
– aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24D
– elektrische aansluiting 220–240 V
– stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
– gewicht met watervulling 7,5 kg
– toestelafmetingen (H x B x D) 390 x 258 x 245 mm

6011041	wit ↯	236,97	**286,73 €**

Optionele accessoires

6011045	Debietmeter, rood	62,58	**75,72 €**

Close-in toestel met druppel- en drukstop

Voor aansluiting van lage druk kranen.
Geen druppelen uit de kraanuitloop bij het verwarmen, geen verspilling van water, schoon en milieubewust. De drukuitschakeling toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar). In deze gevallen vergrendelt de drukstop functie de koud watertoevoer en toont zo de overdruk aan. De drukstop functie werkt analoog een zekering. Als de fout verholpen en de overdruk verwijderd is, kan zij teruggezet worden en de kleine boiler staat onmiddellijk weer ter beschikking.





Close-in toestel TR 3500

Druppelstop verhindert het druppelen bij het verwarmen, bespaart water en vermindert kalkafzettingen. De drukstop toont de verkalking aan en herkent de verkeerde wateraansluiting vanaf 0,25 MPa (2,5 bar).
– kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos).
– met druppelstop
– CLICKFIX-montagetechniek bespaart tijd en geld
– tankmateriaal van kunststof met hoogwaardige Lambdapor isolatie
– temperatuurkeuze traploos van 35 °C tot 85 °C met blokkeerstanden bij "*", "I" en "e" • antivriesstand
– indicatielampje voor werking
– afscherming voor stroombesparing
– opgave van hoeveelheid mengwater op de afscherming voor stroombesparing
– de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
– zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
– hoge mengwaterhoeveelheid 14 liter 40 °C heet water
– langs buiten eenvoudig toegankelijk aardingcontact voor controle van de elektrische veiligheid conform BGV A3
– geringste terbeschikkingstelling energieverbruik van slechts 0,18 kWh/d
– veilige metalen wateraansluitingen van messing, met gekenmerkte kleuren
– opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
– aanraak-/afdichtingsnorm IP24D
– elektrische aansluiting 230 V, stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
– gewicht met watervulling 7,7 kg
– toestelafmetingen (H x B x D) 435 x 270 x 240 mm

6011043	wit ↯	381,79	**461,97 €**

Optionele accessoires

6011045	Debietmeter, rood	62,58	**75,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

SELECTAkit®

Afvalver-zamelaars



Intelligentie

Naber®
...inspireert!



Afval netjes scheiden, ontziet natuurlijke hulpbronnen. Gelijktijdig nog orde in de onderkast brengen, betekent tijdsbesparing en comfortabele duurzaamheid. Zo maken de SELECTAkit® afvalscheidingssystemen verantwoord ecologisch denken gemakkelijk!

Want voor elke keukenonderkast biedt het sinds lange tijd creatief almaar verder ontwikkelde assortiment aan SELECTAkit® afvalverzamelaars het optimale afvalscheidingssysteem met de organisatie van de precies passende opbergruimte. Ze zijn uitgesproken praktisch, rijk geschakeerd en extreem flexibel: Cox® Base, Cox StandUP®, Cox Clan®, Cabbi® ... En met Cox Base-Board® en Cox Work® zijn daarbij op maat gemaakte orde- en opbergsystemen verkrijgbaar. Dat betekent: ongekende opbergmogelijkheden voor accessoires en benodigdheden, gecombineerd met een uiterst functioneel en ergonomisch design.

SELECTAkit®
Afvalverzamelaars

Uit nieuw denken wordt innovatieve techniek ontwikkeld

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor frontuittreksysteem
De hoogwaardige uittrektechniek Pagina 139–180

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen
Het flexibele afvalsysteem Pagina 181–208

SELECTAkit®
Uittrektechniek voor draaideuren
De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie Pagina 209–232

SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren
De techniek van kortere afstanden Pagina 233–242

SELECTAkit®
Inbouwbakken/Afvalhakselaar
Het optisch middelpunt van een kamer Pagina 243–246

Overzicht van de verzamelaars

Uittrektechniek voor frontuittreksystemen

Pagina 139–180

Massief front | Frontpaneel met één indeling

Diepte 320 mm	**Pagina**
Cox® Base 360 K	152–153, 155
Cox Base-Board®	148–151, 154

Diepte 330 mm	**Pagina**
Pullboy Soft Comfort®	161–164
Pullboy Soft Fusion®	165–166

Diepte 400 mm	**Pagina**
Cox® Base 360 S	141–143, 149–150
Cox® Base Q+	145
Cox® Base Q	146
Cox Base-Board®	148–151, 154
Cox Base-Board® 900	151
Cox® Base 360 S/900-4	151
Cox Cick-E® 600	150
Cox Cick-E® 600 K	155
Cox® Base 460 S	156–158
Cox Cick®	159
LED voetkick Libero 3.0	159
Cox® Base 360 R	167–168
Cox® Base 460 R	169–170

Diepte > 400 mm	**Pagina**
Cox Clan®	172–175
Cox Cick®	173
Profiline Double-Boy® 410 S/300-2	178
Traditionline Double-Master® 585 S/400-2	178
Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3	178
Müllex Boxx 55/60-R Bio	179
Müllex Euro Boxx 55/60 R	179
StopMatic	179
KickMatic	180

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pagina 181–208

Massief front | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met één indeling | Frontpaneel met twee indelingen

Diepte 310 mm	**Pagina**
Cox Stand-UP® 350 K	192–193

Diepte 400 mm	**Pagina**
Cox Stand-UP® 250 S	183–185
Cox Stand-UP® 280 S	186–188
Cox Stand-UP® 350 S	189–191

Diepte > 400 mm	**Pagina**
Tandem 2	193
Pullboy Vario 335 S/300-2	195
Pullboy Vario 320 S/400-2	195
Pullboy Vario 320 S/450-2	196
Pullboy Vario 320 S/500-3	197
Pullboy Vario 320 S/600-4	196
Pullboy Vario 300 S/800-4	196
Pullboy Versa® 265 K/500-2	199
Pullboy Versa® 265 K/500-3	199
Pullboy Versa® 265 K/600-2	200
Pullboy Versa® 265 K/600-3	200
Pullboy Versa® 265 K/600-4	200
Pullboy Versa® 265 K/800-4	201
Pullboy Versa® 265 K/900-4	201
Pullboy Versa® 265 K/1000-4	201
Pullboy Versa® 265 S/500-3	202
Pullboy Versa® 265 S/500-4	202
Pullboy Versa® 265 S/600-4	203
Pullboy Versa® 265 S/800-4	203
Pullboy Versa® 265 S/900-4	203
Pullboy Versa® 265 S/1000-4	204
Cox® Giallo	205
X-LINE	206–207

Uittrektechniek voor draaideuren

Pagina 209–232

Massief front | Frontpaneel met één indeling

Pagina	
Clap 1–3	210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X	213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO	213
Traditionline Double-Boy® 410 S	213
Traditionline Trio-Boy® 410 S	214
Traditionline Single-Boy® 485 K	214
Traditionline Single-Boy® 545 S	214
Traditionline Single-Boy® 550 S	215
Traditionline Double-Master® 410 S	215
Traditionline Trio-Master® 410 S	215
Traditionline Double-Master® 345 S	216
Traditionline Double-Master® 485 S	216
Traditionline Trio-Master® 345 S	216
Traditionline Double-Shorty® 345 K	217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K	217
Traditionline Double-Shorty® 345 K	218
Profiline Double-Boy® 345 S	218
Profiline Double-Boy® 410 S	218
Profiline Trio-Boy® 345 S	219
Profiline Trio-Boy® 410 S	219
Profiline Double-Master® 345 S	219
Profiline Double-Master® 410 S	220
Profiline Trio-Master® 345 S	220
Profiline Trio-Master® 410 S	220
Solo 3635/3636	221
Tandem 8	221
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	222
Tandem 7 K/S	222–224
Tandem 4/5	224
Easy Cargo 1	225

Hoekoplossingen	**Pagina**
Traditionline Double-Master® Corner	226
Rondo® plus	227–228
Rollwagen DS	230
Profiline Double-Master® DS	230–231
Traditionline Double-Master® DS	231

Overzicht van de verzamelaars

Zwenktechniek voor draaideuren

Pagina 233–242

Massief front

Frontpaneel met één indeling

	Pagina
Cabbi® junior	235
Cabbi®	236–237
Cox® Beep	238
Müllex Single 35	239
Müllex Euro Flexx	239
Klassikline Single-Junior®	240
Klassikline Double-Junior®	240
Rondo® 2	241
Uno 3418	242
Duo 3416	242

Inbouwbakken/ Afvalhakselaar

Pagina 243–246

	Pagina
Dassa	244
Premium 700 EC	245
Premium 550 EC	246

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuittreksysteem

De hoogwaardige uittrektechniek

Cox® Base 360 S	Pagina 141–143
Cox® Base Q	Pagina 144–146
Cox Base-Board®	Pagina 147–148
Cox® Base 360 S mit Base-Board®	Pagina 149–150
Cox Cick-E® 600	Pagina 150
Cox Base-Board® 900	Pagina 151
Cox® Base 360 S/900-4	Pagina 151
Cox® Base 360 K	Pagina 152–153
Cox Base-Board®	Pagina 154
Cox® Base 360 K mit Base-Board®	Pagina 155
Cox Cick-E® 600 K	Pagina 155
Cox® Base 460 S	Pagina 156–158
Cox® Base Afzonderlijke emmer	Pagina 158
Cox Cick®	Pagina 159
LED voetkick Libero 3.0	Pagina 159
Pullboy Soft Comfort® 335 K	Pagina 160–162
Pullboy Soft Comfort® 360 K	Pagina 162–163
Pullboy Soft Comfort® 495 K	Pagina 164
Pullboy Soft Fusion® 320 K	Pagina 165
Pullboy Soft Fusion® 480 K	Pagina 166
Voetkick	Pagina 166
Cox® Base 360 R	Pagina 167–168
Cox® Base 460 R	Pagina 169–170
Cox Clan® 490	Pagina 171–173
Cox Cick®	Pagina 173
Cox Clan® 580	Pagina 174–175
Overzicht van reserve-emmers en deksels	Pagina 176–177
Profiline Double-Boy® 410 S	Pagina 178
Traditionline Double-Master® 585 S	Pagina 178
Traditionline Trio-Master® 410 S	Pagina 178
Müllex	Pagina 179
StopMatic	Pagina 179
KickMatic	Pagina 180

Geschikt voor de volgende fronten:

Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuit-treksysteem

COX® Base

Hoogwaardige oplossing voor inbouw afvalverzamelaars, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt.

- In langdurige tests gekeurde volledige uittrektechniek van GRASS met synchronisatie, automatische intrekking en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volledige belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit (40 kg draagvermogen)
- Versterkt metalen behuizingonderstel voor de containeropname, met poeder gecoat
- Uittrekbaar metalen deksel met greepclip bruikbaar als extra opbergvlak, met poeder gecoat
- Leverbaar voor 4 kastbreedtes alsook met standaard- en XXL containeruitrusting, slechts 400 mm inbouwdiepte
- Optionele 10 l container met biologisch deksel en adsorptiekoolfilter
- Nauwkeurig passende montage met het "quick & easy" onderstel voor snelle montage

Cox® Base – voorsprong door perfecte, gedempte uittrektechniek



De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:

1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).

2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.

3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.

4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.

5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.

6. Containers plaatsen. Klaar!



Cox® Base 360 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslag-demping.
– inbouwhoogte 360 mm
– inbouwdiepte 400 mm
– **diepte van het montageframe 470 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter

Corpus	400	450	500	600	900
	10 / 10		16 | 10 / 10	10 / 10 | 22	22 | 22 | 10 / 10
	22	16 | 16	16 | 22	22 | 22	2,7 | 2,7 | 1,2 / 1,2
				10 | 10 / 10 | 10	



Cox® Base 360 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 22 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

lichtgrijs antraciet

8012310	lichtgrijs, H 360 mm	313,33	**379,13 €**
8013310	antraciet, H 360 mm	313,33	**379,13 €**



Cox® Base 360 S/400-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 20 (2 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

lichtgrijs antraciet

8012300	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	313,33	**379,13 €**
8013300	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	313,33	**379,13 €**
8012313	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	318,09	**384,89 €**
8013313	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	318,09	**384,89 €**

Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



450 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/450-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012301	lichtgrijs, H 360 mm	331,24	**400,80 €**
8013301	antraciet, H 360 mm	331,24	**400,80 €**
Optionele accessoires			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**





500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012303	lichtgrijs, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8013303	antraciet, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
Optionele accessoires			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**



500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012302	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8013302	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8012314	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	344,45	**416,78 €**
8013314	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	344,45	**416,78 €**
Optionele accessoires			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 44 (2 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012304	lichtgrijs, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8013304	antraciet, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
Optionele accessoires			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**



600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012305	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	340,54	**412,05 €**
8013305	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	340,54	**412,05 €**
8012315	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	355,98	**430,74 €**
8013315	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	355,98	**430,74 €**
Optionele accessoires			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**



600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-4

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 40 (4 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012316	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	381,87	**462,06 €**
8013316	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	381,87	**462,06 €**
8012317	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	384,41	**465,14 €**
8013317	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	384,41	**465,14 €**
Optionele accessoires			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuit-treksysteem

Cox® Base Q+/ Cox® Base Q

Afvalverzamelaarsystemen van Naber combineren een optimale organisatie van de opbergruimte met maximaal comfort bij de hantering. Cox® Base Q+/Cox® Base Q maakt het mogelijk dat afvalcontainers en Quooker waterreservoirs plaatsbesparend in de onderkast van de spoelunit ondergebracht worden.

Het comfortabele tappen van kokend heet en gekoeld sprankelend water gewoon door de Quooker kraan te bedienen, is gebaseerd op waterreservoir plus slangen en watera-ansluitingen. Met Cox® Base Q+/Cox® Base Q vindt de uitrusting een plekje in een stabiel frame naast de afvalverzamelaars.

Cox® Base Q+/Cox® Base Q biedt minstens 20 liter afvalvolume. In één variant is de draagbare box voor benodigdheden Cox Work® te integreren, in een andere het speci-ale deksel voor composteerbaar biologisch afval. Het afvalsysteem is uitgerust met een compleet deksel, waarop er benodigdheden opgeborgen kunnen worden.

- onderbrenging van het reservoir voor kokend water Quooker PRO3, COMBI, COMBI+ en van het reservoir voor koud water Quooker CUBE met CO_2-cilinder
- inclusief een ordehulpmiddel voor de kabel- en slanggeleiding
- met een afzonderlijke houder voor de Quooker waterfilter
- voor 600 mm brede onderkasten
- techniek: compleet uittreksysteem met soft intreksysteem en demping
- kleur van frame/onderstel/geleider/ compleet deksel: antraciet
- montage aan kastwand, kastbodem en frontpaneel
- aansluiting van het Quooker reservoir en van de kraan op het hoekventiel vindt plaats vóór het meubel. Daarna wordt het frame-element met CUBE, PRO3 reservoir, COMBI, COMBI+ en CO_2-cilinder ingeschoven en door schroeven bevestigd.
- eenvoudige demontage door het losdraai-en van twee schroeven voor onderhouds-werkzaamheden

Cox® Base Q+ 360 S/370-1

Cox® Base Q 360 S/400-2

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Cox® Base Q+ Quooker

Met het afvalsysteem Cox Base Q+ 360 S/370 is de opbergruimte in de kast onder de spoelunit optimaal te organiseren. Geschikt voor het Quooker Cube koudwater- en het Pro3-kokendwaterreservoir en ook voor de 7-liter tanks van de Quooker-modellen Combi en Combi+. Daarbij kan het systeem in een keukenkast met **600 mm** breedte met frontuittreksysteem ingebouwd worden. De afvalscheiding stelt twee afvalbakken met een volume van elk 10 liter ter beschikking, waardoor het totale volume 20 liter bedraagt. Als deksel wordt de kastafdekking gebruikt. Dit kan tegelijk als depot gebruikt worden. Bovendien beschikt het afvalverzamelsysteem **over een afzonderlijk onderstel voor de watertank dat ofwel rechts ofwel links in de kast geplaatst kan worden.** Daarin geïntegreerd is een slang- en kabelmanagement voor een overzichtelijke onderbrenging. Het inbouwframe maakt bovendien een ongecompliceerde wissel van de CO_2-cilinder mogelijk. Het afvalscheidingssysteem is dankzij volledige uittrektechniek comfortabel te bedienen. De integratie van een soft intreksysteem en een demping zorgt daarbij voor een stille sluiting. De complete constructie wordt aan de kastzijwand, de onderbouw en aan het frontpaneel gemonteerd.





Cox® Base Q+ 360 S/370-1 Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- afvalvolume 22 liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013378	antraciet, H 360 mm	520,47	**629,77 €**
Optionele accessoires			
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,88	**7,11 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter	71,09	**86,02 €**



Cox® Base Q+ 360 S/370-2 Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.

- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013379	antraciet, H 360 mm	520,47	**629,77 €**
Optionele accessoires			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,88	**7,11 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter	71,09	**86,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Cox® Base Q 360 S/400-1

Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 22 liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013347	antraciet, H 360 mm	520,47	**629,77 €**

Optionele accessoires

1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,88	**7,11 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter	71,09	**86,02 €**
VERLKALT	Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 600 mm		



Cox® Base Q 360 S/400-2

Quooker

Voor de positionering in een onderkast van een spoelunit met een **breedte van 600 mm**.
- **eenvoudige, snelle en flexibele montage**
- **positionering van de reservoirs links of ook rechts aan de Cox® Base mogelijk**
- stabiele constructie voor de montage aan de corpuszijwand, frontpaneel en op de onderbouw
- geïntegreerd slang- en kabelmanagement
- eenvoudige vervanging van de CO_2-cilinder
- Quooker-systeem kan **vóór de kast** ingericht en aangesloten worden. **De daarvoor benodigde verlengslangen zijn als accessoires onderaan vermeld en kunnen direct bij Quooker besteld worden.**
- afvalvolume 20 (2 x 10) liter
- **afvalsysteem met soft intreksysteem en demping**

8013348	antraciet, H 360 mm	520,47	**629,77 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
1051017	Ruimtebesparende verbinding, wit	5,88	**7,11 €**
8013367	Houder voor CUBE-filter	71,09	**86,02 €**
VERLKALT	Toevoerverlenging voor de PRO3, 700 mm		
VERLEQ60	Verlenging slang voor kokend water naar de kraan, 600 mm		
VERLCUBE	Verlenging toevoer CUBE, 600 mm		

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuit-treksysteem

COX Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:

- in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Stabiel metalen onderstel, met poeder coating
- Optimale opname van de kunststof-emmers
- Perfecte benutting van de ruimte in de onderkast door flexibele plaatsing van de emmers
- Leverbaar voor corpusbreedte 500 mm, 600 mm en 900 mm
- Nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – Voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

interior innovation award 2014 Winner

German Design Award NOMINEE 2015

BMK

De Cox® Base overtuigt door eenvoudigste montage:

1. GRASS geleiding 470 mm in het zijdeel inleggen en aan het corpus aansluitend monteren (quick & easy).

2. Opbergdeksel in het kunststof glijlager schuiven.

3. Uittrekbehuizing in de uittrekrails hangen.

4. Frontbevestiging met sjabloon monteren.

5. Frontplaat in de uittrekbehuizing hangen en bevestigen.

6. Containers plaatsen. Klaar!

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
– H 100 mm
– **diepte van de geleidingrail 470 mm**
– in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
– ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
– stabiel metalen onderstel, met poedercoating
– optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
– leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
– nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!



Cox Base-Board® 500

– hoogte 100 mm
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– uniform design van Cox® Base
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012360	zilver	232,67	**281,53 €**
8013360	antraciet	232,67	**281,53 €**
Optionele accessoires			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	**2,65 €**





Cox Base-Board® 600

– hoogte 100 mm
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– uniform design van Cox® Base
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012361	zilver	232,67	**281,53 €**
8013361	antraciet	232,67	**281,53 €**
Optionele accessoires			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	**2,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-2 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012370	lichtgrijs, H 460 mm	535,13	**647,51 €**
8013370	antraciet, H 460 mm	535,13	**647,51 €**
Optionele accessoires			
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**





500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/500-3 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012371	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	535,13	**647,51 €**
8012372	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	548,10	**663,20 €**
8013371	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	535,13	**647,51 €**
8013372	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	548,10	**663,20 €**
Optionele accessoires			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**



600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 S/600-2 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 44 (2 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012373	lichtgrijs, H 460 mm	546,58	**661,36 €**
8013373	antraciet, H 460 mm	546,58	**661,36 €**
Optionele accessoires			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





600 mm KASTBREEDTE · VOLLEDIG UITTREKBAAR · LGA Qualitäts-Zertifikat · lichtgrijs · antraciet

Cox® Base 360 S/600-3 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012374	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	547,41	**662,37 €**
8012375	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	565,11	**683,78 €**
8013374	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	547,41	**662,37 €**
8013375	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	565,11	**683,78 €**

Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**





600 mm KASTBREEDTE · VOLLEDIG UITTREKBAAR · LGA Qualitäts-Zertifikat · lichtgrijs · antraciet

Cox® Base 360 S/600-4 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 40 (4 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012376	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	571,53	**691,55 €**
8012377	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	590,62	**714,65 €**
8013376	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	571,53	**691,55 €**
8013377	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	590,62	**714,65 €**

Optionele accessoires

8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**



Cox Cick-E® 600

– **elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar**
– passend **voor Cox® Base afvalverzamelaar met 400 mm inbouwdiepte en 600 mm breedte**
– plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
– bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
– alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
– bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
– 230 V stroomaansluiting
– compatible afvalverzamelaars: 8012304, 8013304, 8012305, 8013305, 8012315, 8013315, 8012308, 8013308, 8012316, 8013316, 8012317, 8013317, 8012373, 8013373, 8012374, 8013374, 8012375, 8013375, 8012377, 8013377, 8012376, 8013376, 8012406, 8013406, 8012446, 8013446, 8012354, 8013354

8012368	B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
– H 100 mm
– **diepte van de geleidingrail 470 mm**
– in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
– ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
– stabiel metalen onderstel, met poedercoating
– optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
– leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
– nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!



Cox Base-Board® 900

– hoogte 100 mm
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– uniform design van Cox® Base
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand
– **met softintreksysteem en demping**
– **2 x 2,7 l en 2 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012551	zilver	253,29	**306,48 €**
8013551	antraciet	253,29	**306,48 €**
Optionele accessoires			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	**2,65 €**



Cox® Base 360 S/900-4

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 64 (2 x 10/2 x 22) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012550	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	455,08	**550,65 €**
8013550	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	455,08	**550,65 €**
8012552	met biologisch, lichtgrijs, H 360 mm	466,99	**565,06 €**
8013552	met biologisch, antraciet, H 360 mm	466,99	**565,06 €**
Optionele accessoires			
8011312	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cox® Base 360 K

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslag-demping.
– inbouwhoogte 360 mm
– **inbouwdiepte 320 mm**
– **door de gereduceerde diepte is een inbouw van daarachter liggende toestellen (bv. boiler) mogelijk**
– **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	12 15,5	15,5 15,5



Cox® Base 360 K/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **inbouwdiepte 320 mm**

8012400	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	331,24	**400,80 €**
8013400	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	331,24	**400,80 €**
8012401	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	341,39	**413,08 €**
8013401	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	341,39	**413,08 €**
Optionele accessoires			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	**20,72 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	**20,72 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**



Cox® Base 360 K/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **inbouwdiepte 320 mm**

8012402	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8013402	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8012403	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	350,07	**423,58 €**
8013403	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	350,07	**423,58 €**
Optionele accessoires			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, donkergrijs/chroom mat	493,51	**597,15 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**



lichtgrijs

antraciet

Cox® Base 360 K/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 30,5 (1 x 15,5/2 x 7,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **inbouwdiepte 320 mm**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8012489	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8013489	zonder biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	339,66	**410,99 €**
8012509	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 360 mm	349,65	**423,08 €**
8013509	met biologisch deksel, antraciet, H 360 mm	349,65	**423,08 €**
Optionele accessoires			
8012497	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5 liter	17,12	**20,72 €**
8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	**20,72 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, donkergrijs/chroom mat	493,51	**597,15 €**

Cox Base-Board®

Cox Base-Board® is een optimale aanvulling op de Cox® Base afvalverzamelaar, die door hoge kwaliteit, comfort en perfecte uittrektechniek overtuigt:
– H 100 mm
– **diepte van de geleidingrail 470 mm**
– in duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
– ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
– stabiel metalen onderstel, met poedercoating
– optimale benutting van de ruimte van de opbergdozen door flexibele positionering van de dozen door middel van afzonderlijke houders
– leverbaar voor corpusbreedte 500, 600 en 900 mm
– nauwkeurig passende montage met "quick & easy" montageplaat, ook geschikt voor toerusting van reeds voorhanden Cox® Base afvalverzamelaars

Cox Base-Board® – voorsprong door perfect gedempte uittrektechniek!



Cox Base-Board® 500

– hoogte 100 mm
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– uniform design van Cox® Base
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012360	zilver	232,67	**281,53 €**
8013360	antraciet	232,67	**281,53 €**
Optionele accessoires			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	**2,65 €**





Cox Base-Board® 600

– hoogte 100 mm
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– uniform design van Cox® Base
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand
– **met softintreksysteem en demping**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012361	zilver	232,67	**281,53 €**
8013361	antraciet	232,67	**281,53 €**
Optionele accessoires			
8012362	Bewaarbox, donkergrijs, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8013362	Bewaarbox, antraciet, 2,7 liter	14,48	**17,52 €**
8012363	Bewaarbox, donkergrijs, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8013363	Bewaarbox, antraciet, 1,2 liter	12,02	**14,54 €**
8012364	Houder voor bewaarbox, zilver	2,19	**2,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





500 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 K/500-2 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 27,5 (1 x 15,5/1 x 12) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **inbouwdiepte 320 mm**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012800	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	528,66	**639,68 €**
8013800	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	528,66	**639,68 €**
8012801	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	538,89	**652,06 €**
8013801	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	538,89	**652,06 €**
Optionele accessoires			
8012343	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	**20,72 €**
8013343	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	17,12	**20,72 €**





600 mm KASTBREEDTE | VOLLEDIG UITTREKBAAR | LGA Qualitäts-Zertifikat | lichtgrijs | antraciet

Cox® Base 360 K/600-2 met Base-Board

– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 31 (2 x 15,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**
– **inbouwdiepte 320 mm**
– **1 x 2,7 l en 1 x 1,2 l bewaardozen alsook 4 houders inbegrepen**

8012802	zonder biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	548,01	**663,09 €**
8013802	zonder biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	548,01	**663,09 €**
8012803	met biologisch deksel, lichtgrijs, H 460 mm	560,39	**678,07 €**
8013803	met biologisch deksel, antraciet, H 460 mm	560,39	**678,07 €**
Optionele accessoires			
8012344	Biologisch deksel, lichtgrijs, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**
8012369	Cox Cick-E® **600 K**, donkergrijs/chroom mat	493,51	**597,15 €**

Cox Cick-E® 600 K

– **elektrische uitwerper voor Cox® afvalverzamelaar**
– passend **voor Cox® Base afvalverzamelaar met gereduceerde inbouwdiepte (320 mm) en 600 mm breedte**
– plaatsbesparende en onzichtbare installatie achter de afvalverzamelaars
– bediening van het uitschuifmechanisme door zacht aantippen van het uittrekbare front
– alternatieve montageposities om bij de opdrachtgever aanwezige hindernissen (bv. wateraansluiting) te omzeilen
– bevestiging van de dwarsligger aan aanwezige boringen van de Cox® afvalverzamelaar
– 230 V stroomaansluiting
– compatible afvalverzamelaars: 8012402, 8013402, 8012403, 8013403, 8012489, 8013489, 8012509, 8013509, 8012802, 8013802, 8012803, 8013803

8012369	donkergrijs/chroom mat	493,51	**597,15 €**

Cox® Base 460 S

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en aanslag-demping.
– inbouwhoogte 460 mm
– inbouwdiepte 400 mm
– **diepte van het montageframe 470 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	28		21 28	28 28
	12,5 12,5	21 21	21 12,5 12,5	12,5 12,5 28



Cox® Base 460 S/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 28 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012311 lichtgrijs, H 460 mm 353,71 **427,99 €**



Cox® Base 460 S/400-2

Mit herausziehbarem Gesamtdeckel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 25 (2 x 12,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012356 lichtgrijs, H 460 mm 355,63 **430,31 €**



450 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 S/450-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 42 (2 x 21) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012306	lichtgrijs, H 460 mm	356,51	**431,38 €**



500 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 S/500-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 49 (1 x 21/1 x 28) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012307	lichtgrijs, H 460 mm	364,06	**440,51 €**



500 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 S/500-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 46 (1 x 21/2 x 12,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012355	lichtgrijs, H 460 mm	374,32	**452,93 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE · VOLLEDIG UITTREKBAAR · LGA Qualitäts-Zertifikat · lichtgrijs · antraciet

Cox® Base 460 S/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 56 (2 x 28) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012308	lichtgrijs, H 460 mm	362,12	**438,17 €**
8013308	antraciet, H 460 mm	362,12	**438,17 €**
Optionele accessoires			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**



600 mm KASTBREEDTE · VOLLEDIG UITTREKBAAR · LGA Qualitäts-Zertifikat · lichtgrijs · antraciet

Cox® Base 460 S/600-3

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 53 (1 x 28/2 x 12,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012354	lichtgrijs, H 460 mm	372,48	**450,70 €**
8013354	antraciet, H 460 mm	372,48	**450,70 €**
Optionele accessoires			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**

lichtgrijs · antraciet

Cox® Base Afzonderlijke emmer

Optioneel toebehoren voor alle afvalverzamelaars van de groep uittrek-techniek met frontuittreksysteem.
– afvalvolume 4 liter
– 144 x 230 x 191 mm (H x B x D)

8012309	lichtgrijs	20,72	**25,07 €**
8013309	antraciet	20,72	**25,07 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.
– beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
– beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367	donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**

antraciet lichtgrijs

Biologisch deksel

Inclusief 4 adsorptiekool filters (geschatte jaarlijkse behoefte) als toerustset voor Cox® Base reserve-emmers 4, 6, 7, 10 en 12,5 liter.

8013312	antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011312	lichtgrijs, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**



LED voetkick Libero 3.0 met spraakbediening

Motorisch gestuurde uitwerper voor alle uittreksystemen met frontuittrek-systeem.
Compatibel met Alexa (Amazon) spraakbesturingssystemen. Montage in het voorste gedeelte van de kastbodem.
Benodigde sokkelterugsprong als corpuskant: ca. 50 mm, **sokkelhoogte min. 100 mm**
Stroomvoorziening: tot 230 colt, traditionele contactdozen met 2000 mm kabel USB-C/USB stekker, drupwaterdicht volgens IP21.
– eenvoudige bediening door voetsensor en/of gesproken instructies
– voor onderkasten van 300–1200 mm breedte
– geïntegreerde LED-verlichting met verlichte toetsen, dimbaar, uitschakelbaar
– uitwerpsterkte instelbaar, sensorgevoeligheid instelbaar
– intelligente besturing, detecteert hindernissen dankzij antislipkoppeling
– **productafmetingen: 33 x 157 x 300 mm (H x B x D)**
– **uitzaagmaten: 127 x 286 mm (B x D)**

Instelling en configuratie via webbrowser.

8011212	wit	409,44	**495,42 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuit-treksysteem

Pullboy Soft Comfort®

Overtuigende voordelen in één oogopslag

De afvalverzamelaar voor de montage aan een zijwand is een echte Comfort-afvalverzamelaar



met volledig uittreksysteem, incl. uittrekbeveiliging



met soft intrek-systeem voor een zacht sluiten



zijwandmontage



geschikt voor zij-wanden van 16 en 19 mm



De montage gebe-urt zeer eenvoudig, door middel van een metalen Com-fort Plus inbouws-jabloon.



optioneel pedaal voor uittreksyste-men met zelfintrek-systeem en demper



De frontmontage wordt ongecompli-ceerd met behulp van een sjabloon van papier uit-gevoerd.



3D neigingsver-stelling



Door geringe framediepte van slechts 330 mm (rails 435 mm) wordt in de onderkast van de spoelunit nog genoeg plaats voor sifon of andere close-in toestellen geboden.

Met gewoon opgelegd deksel of alternatief met een dekseluittrek-systeem dat een antislipmat bevat.

Indelingen

Pullboy Soft Comfort® 335 K
met vaststaand deksel, inbouwdiepte 330 mm

335 K/450-2



335 K/500-2

335 K/600-2

335 K/600-3

Pullboy Soft Comfort® 495 K
met vaststaand deksel, inbouwdiepte 330 mm



495 K/600-2

Pullboy Soft Comfort® 360 K
met dekseluittreksysteem, inbouwdiepte 330 mm

360 K/450-2



360 K/500-2



335 K/600-2

360 K/600-3

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Pullboy Soft Comfort®

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met soft intreksysteem en uittrek-borgpennen. Beschikbaar met vaststaand deksel of met deksel-uittreksysteem incl. antislipmat.

– volledig uittrekbare rails met zelfintreksysteem + demper incl. uittrek-beveiliging, 30 kg draagvermogen, LGA-getest
– door geringe diepte van 330 mm biedt hij in de onderkast van de spoelunit nog genoeg plaats voor sifon en andere close-in toestellen
– de montage is zeer eenvoudig, door middel van **metalen Comfort Plus inbouwsjabloon**
– 3D-verstelling maakt aanpassing achteraf probleemloos mogelijk





450 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/450-2

Met vaststaand deksel. **Incl. uittrekborgpennen**.
– afvalvolume 22 (2 x 11) liter
– afmetingen: 335 x 412 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– voor 16/19 mm zijwanden

8011122	antraciet	264,41	**319,94 €**



500 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/500-2

Met vaststaand deksel. **Incl. uittrekborgpennen**.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 28 (17 + 11) liter
– afmetingen: 335 x 462 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011123	antraciet	269,53	**326,13 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-3

Met vaststaand deksel. **Incl. uittrekborgpennen**.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) liter
– afmetingen: 335 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011124	antraciet	271,51	**328,53 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 335 K/600-2

Met vaststaand deksel. **Incl. uittrekborgpennen**.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 34 (2 x 17) liter
– afmetingen: 335 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011125	antraciet	268,98	**325,47 €**



450 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/450-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 22 (2 x 11) Liter
– afmetingen: 360 x 412 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011126	antraciet	283,17	**342,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



500 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/500-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 28 (17 + 11) Liter
– afmetingen: 360 x 462 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011127	antraciet	286,59	**346,77 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-3

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) Liter
– afmetingen: 360 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011128	antraciet	302,79	**366,38 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 360 K/600-2

Met deksel-uittreksysteem en uittrekborgpennen. Incl. antislipmat.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 34 (2 x 17) Liter
– afmetingen: 562 x 360 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011129	antraciet	296,83	**359,16 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Comfort® 495 K/600-2

Met vaststaand deksel. **Incl. uittrekborgpennen**.
– afvalsysteem met soft intreksysteem en demping
– afvalvolume 58 (2 x 29) Liter
– afmetingen: 495 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden

8011488	antraciet	303,65	**367,42 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Pullboy Soft Fusion®

Het Pullboy Soft Comfort Fusion systeem is ideaal geschikt voor de gezamenlijke montage van een waterzuiveringsapparaat met een totale breedte van 240 mm en een passend afvalverzamelsysteem. De perfect op elkaar afgestemde bouwstenen zorgen voor een plaatsbesparende opstelling van alle noodzakelijke componenten in een spoelunitonderkast met een **breedte van 600 mm.**

De montage vindt plaats in slechts enkele stappen. Daarbij kan flexibel op de gegeven inbouwsituatie gereageerd worden. In het achterste gedeelte is voldoende plaats voor wateraansluitingen alsook slang- en kabelgeleiding.

De positionering van de reservoirs moet links plaatsvinden.

Container uitrustingsysteem/liter

Corpus	600
	17
	8 8
	29



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-1

– afvalsysteem met softintrek en demping
– afvalvolume 17 (1 x 17) liter
– incl. afzonderlijk deksel
– afmetingen: 320 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden
– **geschikt voor een reservoir met een breedte van 240 mm**

8011732	antraciet, installatie rechts	287,44	**347,80 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Fusion® 320 K/600-2

– afvalsysteem met softintrek en demping
– afvalvolume 16 (2 x 8) liter
– incl. afzonderlijk deksel
– afmetingen: 320 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden
– **geschikt voor een reservoir met een breedte van 240 mm**

8011733	antraciet, installatie rechts	298,53	**361,22 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Soft Fusion® 480 K/600-1

– afvalsysteem met softintrek en demping
– afvalvolume 29 (1 x 29) liter
– incl. afzonderlijk deksel
– afmetingen: 480 x 562 x 330 mm (H x B x D)
– montage: zijwandmontage met frontpaneel
– voor 16/19 mm zijwanden
– **geschikt voor een reservoir met een breedte van 240 mm**

8011734	antraciet, installatie rechts	330,94	**400,44 €**





Pullboy Soft Fusion® dekselsysteem

Dekselsysteem voor Pullboy Soft Fusion®.
– afmetingen: 283 x 335 mm (B x D)
– met antislipmat

8011798	antraciet, H 342 mm	72,69	**87,95 €**
8011799	antraciet, H 492 mm	74,71	**90,40 €**



Voetkick

Voor alle afvalverzamelaars met zelfintreksysteem en demper toerustbaar.
– min. 90 mm sokkelhoogte
– min. 60 mm afstand tussen kastbodem en inzet- of uittrekbodem

Toebehoren passend voor alle afvalverzamelaars van de serie uittrek-techniek met frontuittreksysteem.

8011187	roestvrij staal	49,72	**60,16 €**



Cox® Base 360 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslag-demping.
– inbouwhoogte 360 mm
– inbouwdiepte 400 mm
– **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design
– **met opzetframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Opzetframe met spanhaken voor Cox® Base 360 R:

Cox® opzetframe met spanhaken
Als praktisch hulpstuk voor de volumineuze afvalbak biedt het optionele tweedelige opzetframe de mogelijkheid, vuilniszakken van verschillende formaten gemakkelijk in de kunststofbak in te hangen. Individueel en praktisch voor elke behoefte.

Cox® opzetframe ter bevestiging van de zak
Het nieuwe tweedelige spanframesysteem laat het gebruik van verschillende formaten van afvalzakken toe.
Naar believen kunnen twee kleinere of kan één grote zak ingespannen worden.

Montage in een handomdraai
De beide helften van het opzetframe in de bovenste rand van de afvalbak vastclipsen. Nadat de afvalzak in de bak aangebracht werd, wordt de afvalzak langs onder door het opspanframe getrokken en langs buiten over de passende spanhaak bevestigd. Klaar!

Speciaal voor Zwitserse vuilniszakken
Met 35 liter is de Cox® Base 460 R afvalbak met opzetframe ideaal geschikt voor de opname van de in de handel gebruikelijke "Zwitserse vuilniszakken".

Container uitrustingsysteem/Liter		
Corpus	500	600
	29	16 29



Cox® Base 360 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 29 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
– **met softintreksysteem en demping**

8012405	lichtgrijs, H 360 mm		355,63	**430,31 €**



Cox® Base 360 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 45 (1 x 29/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
– **met softintreksysteem en demping**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8012406	lichtgrijs, H 360 mm	394,07	**476,82 €**
8013406	antraciet, H 360 mm	394,07	**476,82 €**
Optionele accessoires			
8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**
8012367	Cox Cick®, donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**

Cox® Base 460 R

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem met softintreksysteem en aanslag-demping.
– inbouwhoogte 460 mm
– inbouwdiepte 400 mm
– **diepte van de geleidingsrail 470 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design
– **39 liter emmer ideaal voor Zwitserse zak (veegselzakken)**
– **met inlegframe voor bevestiging van meerdere zakken**

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	400	450	500	600
	39	39	39	21 39



Cox® Base 460 R/400-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 39 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
– **met softintreksysteem en demping**

8012443 lichtgrijs, H 460 mm 359,32 **434,78 €**



Cox® Base 460 R/450-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 39 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
– **met softintreksysteem en demping**

8012444 lichtgrijs, H 460 mm 359,32 **434,78 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



500 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITREKBAAR

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox® Base 460 R/500-1

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 39 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
– **met softintreksysteem en demping**

8012445	lichtgrijs, H 460 mm	359,32	**434,78 €**



600 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITREKBAAR

LGA Qualitäts-Zertifikat mit Sicherheit geprüfte Qualität

lichtgrijs

antraciet

Cox® Base 460 R/600-2

Met uittrekbaar compleet deksel.
– diepte van de geleidingrail 470 mm
– afvalvolume 60 (1 x 39/1 x 21) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **incl. opzetframe voor zakbevestiging**
– **met softintreksysteem en demping**

8012446	lichtgrijs, H 460 mm	405,31	**490,43 €**
8013446	H 460 mm, antraciet	405,31	**490,43 €**

Optionele accessoires

8012368	Cox Cick-E® 600, B 600 mm, donkergrijs/chroom mat	490,71	**593,76 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor frontuit-treksystemen

Cox Clan® – Afvalverzame-laars voor groot afvalvolume

De hoogwaardige afvalverzamelaar Cox Clan® is de voortzetting van de succes-volle Cox® systeemreeks. Als "grote broer" van de Cox® Base systemen is hij ideaal geschikt voor de opname van grote afval-volumes.

- In duurtests geteste GRASS volledige uittrektechniek met zelfintreksysteem en Airmatic aanslagdemping
- Ook onder volle belasting hoogste loopcomfort en zijstabiliteit
- Versterkt metalen onderstel voor de emmeropname, met poedercoating
- Uitgerust met metalen deksel, met poedercoating
- Geschikt voor 16 mm en 19 mm zijkantdikte van de kast
- Leverbaar voor vijf kastbreedtes en in twee verschillende hoogten
- Inbouwdiepte bedraagt 516 mm

LGA Qualitäts-Zertifikat
mit Sicherheit geprüfte Qualität

Cox Clan® overtuigt door eenvoudigste montage:

1. Montagepunten in het corpus met sjabloon overdragen.

2. Uittrekrails en opname-bouten voor opbergdeksel monteren.

3. Opbergdeksel op bouten leggen en uittrekframe in de uittrekrails inhangen.

4. Frontbevestiging met sjabloon monteren

5. Frontplaat in het uittrek-frame inhangen en bevestigen, aansluitend kunststofpanelen opclipsen.

6. Emmers inplaatsen. Klaar!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Cox Clan® 490

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintreksysteem en aanslagdemping.
– inbouwhoogte 490 mm
– inbouwdiepte 516 mm
– **diepte van de geleidingrail 510 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	450	500	600
	29,5 29,5	29,5 29,5	29,5 29,5 21



Cox Clan® 490/450-2

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
– techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012381	lichtgrijs, H 490 mm	426,90	**516,55 €**



Cox Clan® 490/500-2

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 59 (2 x 29,5) liter
– techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012382	lichtgrijs, H 490 mm	429,71	**519,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Cox Clan® 490/600-3

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 80 (2 x 29,5/1 x 21) liter
– techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012384	lichtgrijs, H 490 mm	473,76	**573,25 €**



Cox Cick®

Cox Cick® is een manueel voetpedaal, dat de moeiteloze toegang tot Cox® Base en Cox Clan® afvalverzamelaars toelaat. Door de ergonomisch aangenaam gevormde trappositie opent het afvalsysteem ook reeds bij geringe kracht volledig. Het openingsmechanisme beweegt na bevestiging door een veer zelfstandig weer terug naar de uitgangspositie. Daardoor is bij het openen en sluiten een vrijwel geruisloze functie gegarandeerd. De montage is door twee aangespoten schroefhouders met positiefixatie eenvoudig en tijdbesparend uit te voeren. De vereiste boorpunten worden via een montagehulp van kunststof comfortabel gevonden.
– beugeloverstand bij 16 mm front 34 mm
– beugeloverstand bij 19 mm front 31 mm

8012367	donkergrijs/chroom mat	69,43	**84,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cox Clan® 580

Afvalverzamelaar als frontuittreksysteem voor groot afvalvolume met softintreksysteem en aanslagdemping.
– inbouwhoogte 580 mm
– inbouwdiepte 516 mm
– **diepte van de geleidingrail 510 mm**
– "quick&easy"-montageframe voor verschillende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro"-geleidingsrail
– functioneel design

Container uitrustingsysteem/liter					
Corpus	300	400	450	500	600
	1,2 32	1,2 35	35 35	35 35	35 35 21



Cox Clan® 580/300-2

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 33,2 (1 x 32/1 x 1,2) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012386	lichtgrijs, H 580 mm	382,84	**463,24 €**



Cox Clan® 580/400-2

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 36,2 (1 x 35/1 x 1,2) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012387	lichtgrijs, H 580 mm	392,15	**474,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Cox Clan® 580/450-2

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 70 (2 x 35) liter
– techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012388	lichtgrijs, H 580 mm	433,49	**524,52 €**



Cox Clan® 580/500-2

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 70 (2 x 35) liter
– techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012389	lichtgrijs, H 580 mm	433,49	**524,52 €**



Cox Clan® 580/600-3

– diepte van de geleidingrail 510 mm
– afvalvolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
– techniek: meer dan volledig uittrekbare geleider
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel zilver
– montage: kastwand en frontpaneel
– **met softintreksysteem en demping**

8012391	lichtgrijs, H 580 mm	487,90	**590,36 €**

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm		102	113	183	183	204	230
Diepte mm		204	382	302	382	204	191
		Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**	Bestelnr. € per stuk excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm	82	**8013363*** **8012363** 12,02 **14,54**				 **8013362*** **8012362** 14,48 **17,52**	
	144						**8013309*** **8012309** 20,72 **25,07**
	216		 **8013325*** **8012325** 26,68 **32,28**	**8013327*** **8012327** 31,77 **38,44**	**8013329*** **8012329** 34,23 **41,42**		 **8013326*** **8012326** 28,09 **33,99**
	256			**8012493** 33,71 **40,79**	**8013492*** **8012492** 38,97 **47,15**		**8013491*** **8012491** 29,31 **35,47**
	326		 **8012332** 33,01 **39,94**	**8013333*** **8012333** 39,23 **47,47**	 **8013321*** **8012321** 42,04 **50,87**		**8013320*** **8012320** 34,32 **41,53**
	426				 **8013323*** **8012323** 46,78 **56,60**		 **8013319*** **8012319** 39,15 **47,37**
	460						
	550						
Volledig deksel				**8013339*** **8012339** 9,12 **11,04**	**8013341*** **8012341** 9,12 **11,04**		**8013338*** **8012338** 6,23 **7,54**
Biologisch deksel				**8013343*** **8012343** 17,12 **20,72**			**8013312*** **8011312** 15,45 **18,69**

*antraciet

Overzicht van reserve-emmers en deksels voor Cox® reeksen

Breedte mm		230	230	230	230	250	315	Toebehoren
Diepte mm		302	151	340	382	340	382	
		Bestelnr. **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**	**Bestelnr.** **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**	**Bestelnr.** **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**	**Bestelnr.** **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**	**Bestelnr.** **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**	**Bestelnr.** **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**	**Bestelnr.** **€ per stuk** excl./**incl. 21% BTW.**
Hoogte mm	82							 **Antislipmat** tot 600 mm **8013352*** **8012352** 12,46 **15,08** tot 1200 mm **8013353*** **8012353** 24,76 **29,96**
	144							
	216	 **8012328** 34,66 **41,94**			 **8013330*** **8012330** 40,20 **48,64**		 **8013331*** **8012331** 45,90 **55,54**	 **Volledig deksel** Breedte 400 mm **8013153*** **8010153** 83,29 **100,78** Breedte 450 mm **8013154*** **8010154** 89,61 **108,43**
	256	 **8012494** 38,97 **47,15**			 **8013490*** **8012490** 42,65 **51,61**			
	326	 **8013334*** **8012334** 41,42 **50,12**	 **8013495*** **8012495** 30,90 **37,39**		 **8013322*** **8012322** 48,62 **58,83**		 **8013335*** **8012335** 51,96 **62,87**	Breedte 500 mm **8013145*** **8010145** 99,44 **120,32** Breedte 600 mm **8013146*** **8010146** 103,22 **124,90**
	426				 **8013324*** **8012324** 51,17 **61,92**		 **8013336*** **8012336** 60,29 **72,95**	Breedte 800 mm **8013356*** **8012347** 76,44 **92,49** Breedte 900 mm **8013357*** **8012348** 81,98 **99,20**
	460					 **8012395** 54,33 **65,74**		Breedte 1000 mm **8012349** 89,26 **108,00** Breedte 1200 mm **8012350** 97,60 **118,10**
	550			 **8012398** 57,04 **69,02**		 **8012397** 58,90 **71,27**		Breedte 500 mm, Diepte 320 mm **8013345*** **8012345** 97,60 **118,10** Breedte 600 mm, Diepte 320 mm **8013346*** **8012346** 99,44 **120,32** Breedte 600 mm, Diepte 400 mm **8013351*** **8012351** 72,41 **87,62** Breedte 300 mm, Diepte 516 mm **8010160** 77,50 **93,78**
Volledig deksel/ Opzet-frame		 **8012340** 9,83 **11,89**			 **8013342*** **8012342** 9,83 **11,89**		 **8012337** 25,63 **31,01**	
Biologisch deksel		 **8013344*** **8012344** 17,56 **21,25**	 **8013497*** **8012497** 17,12 **20,72**					

*antraciet

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



VOLLEDIG UITTREKBAAR

300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Profiline Double-Boy® 410 S/300-2 met frontaansluiting

– afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem en frontpaneel

8012093	antraciet	191,43	**231,63 €**



400 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Master® 585 S/400-2 met frontaansl.

– afvalvolume 64 (2 x 32) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– met zijwandbevestiging
– **voor kasten tot max. 450 mm**

8011464	alu grijs	235,22	**284,62 €**



400 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3 met frontaansluiting

– afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **voor kasten tot max. 450 mm**

8011169	alu grijs	183,43	**221,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



550 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Boxx 55/60-R Bio

– geruisarm, stabiel uittreksysteem
– afvalvolume 47 (41/5/1) liter
– emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak, uitgebreid met extra emmer en biologische emmer 5 l
– optioneel twee 17-l-afvalzakken
– techniek: volledig uittrekbaar
– uittrekbare afdekschuiflade
– bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
– adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
– intrekdemping als standaard
– diepte van de geleidingrail 520 mm
– deksel antraciet
– montage: kastbodem en frontpaneel
– max kastbreedte 600 mm

8011049	antraciet	561,72	**679,68 €**



550 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Euro Boxx 55/60 R

– geruisarm, stabiel uittreksysteem
– afvalvolume 56 (1 x 40/1 x 16) liter
– emmer met ronde vulling van de 35-l-afvalzak
– optioneel twee 17-l-afvalzakken
– techniek: volledig uittrekbaar
– uittrekbare afdekschuiflade
– bij moeilijk geplaatste sifon, achterwand van de schuiflade verstelbaar
– uitgebreid met extra 16-liter emmer
– adapter voor 600 mm corpus meegeleverd
– intrekdemping als standaard
– diepte van de geleidingrail 520 mm
– deksel antraciet
– montage: kastbodem en frontpaneel
– max kastbreedte 600 mm

8011019	antraciet	530,99	**642,50 €**





StopMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort en Müllex Oekonom kunnen desgewenst met het toebehoren StopMatic uitgerust worden. Een railbeveiligingsprofiel aan het railprofiel insteekbare demper met "zelfintrekfunctie" remt het uittreksysteem bij het inrijden af, kort voor het de eindpositie heeft bereikt.
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

8011066	lichtgrijs	39,05	**47,25 €**

KickMatic

De uittreksystemen Müllex Comfort, Müllex Oekonom en Müllex Boxx kunnen desgewenst met het accessoire KickMatic uitgerust worden.
Met de voet kort aantippen en de emmer wordt al zacht uit de onderkast uitgereden. Daarbij heeft men beide handen vrij.
StopMatic en KickMatic zijn niet combineerbaar.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8011070	chroom	128,14	**155,05 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Het flexibele afvalsysteem

Cox Stand-UP® 250 S	Pagina 182–185
Cox Stand-UP® 280 S	Pagina 186–188
Cox Stand-UP® 350 S	Pagina 189–191
Cox Stand-UP® 350 K	Pagina 192–193
Tandem 2	Pagina 193
Pullboy Vario 335 S	Pagina 195
Pullboy Vario 320 S	Pagina 195
Pullboy Vario 300 S	Pagina 196
Pullboy Vario 320 S	Pagina 196–197
Pullboy Versa® 265 K	Pagina 199–201
Pullboy Versa® 265 S	Pagina 202–204
Pullboy Versa® volledig deksel	Pagina 204
Cox® Giallo	Pagina 205
X-LINE	Pagina 206–207

Geschikt voor de volgende fronten:



Massief front	Frontpaneel met één indeling	Frontpaneel met één indeling	Frontpaneel met twee indelingen

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Cox Stand-UP®

Keukenonderkasten met frontuittreksysteem staan in meerdere breedtes en diverse kozijn- en fronthoogtes voor de keuken-planning ter beschikking. Combinaties van afvalverzamelaars die op perfecte wijze van de opbergruimte gebruikmaken, zijn bij Naber in een vergelijkbare diversiteit aan formaten verkrijgbaar.

- Het afvalsysteem Cox Stand-UP® biedt drie containerhoogtes en kan voor vier verschillende kastbreedtes samengesteld worden.

- Cox Stand-UP® is snel en eenvoudig gemonteerd; ook het achteraf uitrusten van bestande frontuittreksystemen is probleemloos te realiseren.

Opdat keukengebruikers het grootst mogelijke containervolume ter beschikking hebben, is Cox Stand-UP® uiterst flexibel ontworpen en past zich aan elke kastsituatie met en zonder wateraansluiting aan.

- Het complete deksel van het systeem kan ook plaatsbesparend achter het bovenste front ingebouwd worden en maximaliseert zodoende het mogelijke totale volume.

- Opmerking: 350 mm hoge afvalverzamelaars kunnen achter een 390 mm hoof kastfront veilig ondergebracht worden.

De hoogwaardige containers zijn in een op de grond gemonteerd frame veilig gepositioneerd. Afsluitdeksels – ook in de uitvoering voor biologisch afval – vergemakkelijken als optionele accessoires nog meer het management van afval en recyclingbar materiaal.

Cox Stand-UP® 250 S

Cox Stand-UP® 280 S

Cox Stand-UP® 350 S

Cox Stand-UP® 350 K

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cox Stand-UP® 250 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 250 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 240 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	13 13	13 10 13	13 13 13
	13 6/6	13 10 6/6	13 13 6/6



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
– maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 26 (2 x 13) liter
– totale hoogte 250 mm
– inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
– volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– emmerhoogte 216 mm

8013380	antraciet, H 250 mm		200,82	**242,99 €**
Optionele accessoires				
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter		9,83	**11,89 €**



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
– maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 25 (1 x 13/2 x 6) liter
– totale hoogte 250 mm
– inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
– volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– emmerhoogte 216 mm

8013381	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm		218,63	**264,54 €**
8013382	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm		231,16	**279,70 €**
Optionele accessoires				
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter		15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart		7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter		9,83	**11,89 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter		6,23	**7,54 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (1 x 10/2 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013383	antraciet, H 250 mm	293,67	**355,34 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	**11,04 €**



800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 35 (1 x 13/1 x 10/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013384	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	311,49	**376,90 €**
8013385	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	324,49	**392,63 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	**11,04 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**



900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 250 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 39 (3 x 13) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

8013386	antraciet, H 250 mm	311,49	**376,90 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



Cox Stand-UP® 250 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 145 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (2 x 13/2 x 6) liter
- totale hoogte 250 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 240 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 216 mm

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8013387	zonder biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	330,27	**399,63 €**
8013388	met biologisch deksel, antraciet, H 250 mm	343,13	**415,19 €**
Optionele accessoires			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**

Cox Stand-UP® 280 S

Het Cox-Stand-UP afvalsysteem 280 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 280 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 270 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 145 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP afvalsysteem is beschikbaar in uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter			
Corpus	600	800	900
	16 16	16 12 16	16 16 16
	16 7 7	16 12 7 7	16 16 7 7



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
– maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– totale hoogte 280 mm
– inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
– volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– emmerhoogte 256 mm

8013389	antraciet, H 280 mm	208,27	**252,01 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
– maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 30 (1 x 16/2 x 7) liter
– totale hoogte 280 mm
– inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
– volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– emmerhoogte 256 mm

8013390	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	222,41	**269,12 €**
8013391	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	234,87	**284,19 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 16/1 x 12) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013393	antraciet, H 280 mm	303,06	**366,70 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	**11,04 €**



800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (1 x 16/1 x 12/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013394	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	317,10	**383,69 €**
8013395	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	329,23	**398,37 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	**11,04 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**



900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 280 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 48 (3 x 16) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

8013396	antraciet, H 280 mm	324,65	**392,83 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



Cox Stand-UP® 280 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm end 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 175 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 46 (2 x 16/2 x 7) liter
- totale hoogte 280 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 270 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 256 mm

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8013397	zonder biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	337,73	**408,65 €**
8013398	met biologisch deksel, antraciet, H 280 mm	349,65	**423,08 €**
Optionele accessoires			
8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cox Stand-UP® 350 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar is uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	500	500	600	600
	16 / 10 / 10	16 / 22	22 / 10 / 10	22 / 22
Corpus	800	900	900	
	22 / 16 / 10 / 10	22 / 22 / 10 / 10	22 / 22 / 22	



500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/500-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 38 (1 x 16/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013423	antraciet, H 350 mm	213,89	**258,81 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 36 (2 x 10/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013399	antraciet, H 350 mm	222,41	**269,12 €**

Optionele accessoires

8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	**11,04 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/600-2

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 44 (2 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013424	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	218,60	**264,51 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 42 (2 x 10/1 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013410	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	229,86	**278,13 €**
8013411	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	242,85	**293,85 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 S/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 58 (2 x 10/1 x 22/1 x 16) liter
- totale hoogte 350 mm, inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013412	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	328,42	**397,39 €**
8013413	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	341,29	**412,96 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013341	Sluitdeksel, antraciet, voor 10/ 12/ 16/ 21 liter	9,12	**11,04 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Cox Stand-UP® 350 S/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 66 (3 x 22) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013414	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	337,73	**408,65 €**

Optionele accessoires

8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**



Cox Stand-UP® 350 S/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 450 mm en 500 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
- afvalvolume 64 (2 x 22/2 x 10) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013415	zonder biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	349,93	**423,42 €**
8013416	met biologisch deksel, antraciet, H 350 mm	362,64	**438,79 €**

Optionele accessoires

8013312	Biologisch deksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	15,45	**18,69 €**
8011178	Biologische filter toerustset, zwart	7,71	**9,33 €**
8013342	Sluitdeksel, antraciet, voor 13/ 16/ 22/ 28 liter	9,83	**11,89 €**
8013338	Sluitdeksel, antraciet, voor 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 liter	6,23	**7,54 €**

Cox Stand-UP® 350 S

Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem 350 is ideaal geschikt voor de snelle montage op voorhanden uittreksystemen met een **nominale diepte van 450 mm en 500 mm**. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de vrije inbouwhoogte slechts 240 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 350 mm, waarbij de **vrije inbouwhoogte slechts 340 mm** bedraagt. Het vaststaande volledige deksel kan afhankelijk van de inbouwsituatie ook plaatsbesparend achter het bovenste front gemonteerd worden. De maximale kozijnhoogte (afmeting van uittrekbodem tot bovenkant van het kozijn) mag 245 mm bedragen.
Het Cox-Stand-UP® afvalsysteem is beschikbaar is uiteenlopende hoogtes, corpusbreedtes en emmercombinaties.

Container uitrustingsysteem/liter		
Corpus	500K	600K
	12 (7,5 / 7,5)	15,5 (7,5 / 7,5)



500 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/500-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 27 (2 x 7,5/1 x 12) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013404	antraciet, H 350 mm	234,52	**283,77 €**

Optionele accessoires

8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	**20,72 €**
8013339	Sluitdeksel, antraciet, voor 7,5/ 9/ 12 liter	9,12	**11,04 €**



600 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/600-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 600 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.
- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013420	antraciet, H 350 mm	273,68	**331,15 €**

Optionele accessoires

8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	**20,72 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**



800 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/800-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 800 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- **breede van het volledige deksel 800 mm**
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013421	antraciet, H 350 mm	277,00	**335,17 €**

Optionele accessoires

8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	**20,72 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**



900 mm KASTBREEDTE

Cox Stand-UP® 350 K/900-3

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een verkorte nominale diepte van 400 mm. Het 900 mm brede Cox®-Stand-UP® afvalsysteem wordt voor de corpusbreedte met een passend vaststaand volledig deksel geleverd. Zodoende ontstaat er naast het afvalsysteem nog extra praktische opbergruimte in het uittreksysteem.

- maximale kozijnhoogte (afmeting van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het kozijn) 245 mm
- minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 310 mm
- afvalvolume 30,5 (2 x 7,5/1 x 15,5) liter
- totale hoogte 350 mm
- inbouwhoogte zonder volledig deksel 340 mm
- inbouwdiepte van het volledige deksel 400 mm
- **breede van het volledige deksel 900 mm**
- volledig deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- emmerhoogte 326 mm

8013422	antraciet, H 350 mm	283,21	**342,68 €**

Optionele accessoires

8013497	Biologisch deksel, antraciet, voor 7,5 liter	17,12	**20,72 €**
8013344	Biologisch deksel, antraciet, voor 10/ 12/ 15,5 liter	17,56	**21,25 €**



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 2

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: voor voorhanden volledige uittreksystemen
- montage: op legborduittreksysteem of in de schuiflade

8011053	grafietgrijs	144,46	**174,80 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pullboy Vario

Overtuigende voordelen in één oogopslag

Variabele oplossing met inlegbare antislipmatten voor alle courante uittrekmodellen.



geschikt voor kasten van 30–120 cm

afzonderlijk deksel

Door een antislip-mat op maat te brengen, kan het systeem aan verschillende breed-tes aangepast worden.

vast compleet deksel tot 60 mm breedte mogelijk



2-/4-voudige scheiding

Indelingen

Pullboy Vario
Inbouwdiepte 500 mm

320 S/400-2
335 S/300-2

320 S/450-2

320 S/500-3

300 S/800-4 320 S/600-4

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Pullboy Vario

Het Pullboy Vario afvalsysteem voor aanwezige uittreksystemen is verkrijgbaar met inbouwhoogtes tussen 300 en 335 millimeter. Plaatsbesparende containercombinaties en het praktische complete deksel maken een optimale organisatie van de opbergruimte mogelijk. Maximaal vier afvalbakken worden veilig op de antislipmat gepositioneerd. Pullboy Vario werd voor verschillende kastbreedtes ontwikkeld en is snel gemonteerd.

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	300	400	450	500
	8 / 17	8 / 17	17 / 17	8 8 / 17
Corpus	600		800/900/100/120	
	17 8 / 17 8		17 8 / 17 8	



300 mm KASTBREEDTE

Pullboy Vario 335 S/300-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.
Uitknipmaten van de mat :
max. 220 x 556 mm (B x D)
min. 205 x 400 mm (B x D)
– afvalvolume 25 (1 x 17/1 x 8) liter
– **met slechts 335 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011623	alu grijs	118,56	**143,46 €**



400 mm KASTBREEDTE

Pullboy Vario 320 S/400-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.
Uitknipmaten van de mat:
max. 368 x 565 mm (B x D)
min. 230 x 456 mm (B x D)
– afvalvolume 25 (1 x 17/1 x 8) liter
– **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011605	alu grijs	100,65	**121,79 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



800 mm KASTBREEDTE
900 mm KASTBREEDTE
1.000 mm KASTBREEDTE

Pullboy Vario 300 S/800-4

Met antislip-inlegmat en enkel deksel.
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.
Uitknipmaten van de mat:
max. 1125 x 565 mm (B x D)
min. 468 x 456 mm (B x D)
– afvalvolume 50 (2 x 8/2 x 17) liter
– **met slechts 300 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011640	alu grijs	111,73	**135,19 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Vario 320 S/600-4

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.
Uitknipmaten van de mat:
max. 565 x 565 mm (B x D)
min. 468 x 456 mm (B x D)
– afvalvolume 50 (2 x 8/2 x 17) liter
– **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012006	alu grijs	175,71	**212,61 €**



450 mm KASTBREEDTE

Pullboy Vario 320 S/450-2

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.
Uitknipmaten van de mat:
max. 462 x 565 mm (B x D)
min. 311 x 456 mm (B x D)
– afvalvolume 34 (2 x 17) liter
– **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012007	alu grijs	133,06	**161,00 €**



Pullboy Vario 320 S/500-3

Met antislip-inlegmat en compleet deksel.
Kan voor alle gebruikelijke schuiflades op maat gebracht worden.
Uitknipmaten van de mat:
max. 462 x 565 mm (B x D)
min. 311 x 456 mm (B x D)
– afvalvolume 33 (2 x 8/1 x 17) liter
– **met slechts 320 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8012010	alu grijs	140,48	**169,98 €**

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor voorhanden uittreksystemen

Pullboy Versa®



Overtuigende voordelen in één oogopslag

Systeem voor bestaande uittreksystemen met inlegbak voor een veilige stand.Ideaal voor een meerdelig frontenbeeld.



montage op bestaande uittreksystemen voor kastbreedtes van 500-600 mm

met afzonderlijke deksels



met op maat te brengen inlegbak voor een veilige stand

optioneel compleet deksel kan achter het front plaatsbesparend in het corpus gemonteerd worden



de hoogte van het complete systeem bedraagt slechts 265 mm

ideaal geschikt voor meerdelig frontenbeeld, op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 400 en 500 mm op maat te brengen

Indelingen

Pullboy Versa® 265 K
Inbouwdiepte 400 mm

265 K/500-2

265 K/500-3

265 K/600-2



265 K/600-3

265 K/600-4

Pullboy Versa® 265 S
Inbouwdiepte 500 mm



265 S/500-3

265 S/500-4



265 S/600-4z

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Pullboy Versa® 265 K

Het Pullboy Versa afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld en op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.
– met afzonderlijke deksels en optionele vaststaand compleet deksel
– met inlegbak voor een veilige stand
– voor de montage op voorhanden uittreksystemen
– de hoogte van het volledige systeem is slechts 265 mm
– het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden

Container uitrustingsysteem/liter						
Corpus	500	500	600	600	600	800/900/1000
	7 / 15	7 / 7 7	15 15	15 / 7 7	7 7 / 7 7	15 15 / 7 7



500 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/500-2

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
– afvalvolume 22 (1 x 7/1 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 462 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011711	antraciet, H 265 mm	81,03	**98,05 €**

Optionele accessoires

8011718	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm	57,14	**69,14 €**



500 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/500-3

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
– afvalvolume 21 (3 x 7) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 462 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011710	antraciet, H 265 mm	90,42	**109,41 €**

Optionele accessoires

8011718	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm	57,14	**69,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/600-2

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011715	antraciet, H 265 mm	85,29	**103,20 €**

Optionele accessoires

8011719	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	**73,27 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/600-3

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 400 mm
– afvalvolume 29 (2 x 7/1 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011716	antraciet, H 265 mm	95,53	**115,59 €**

Optionele accessoires

8011719	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	**73,27 €**



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/600-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 28 (4 x 7) liter
– incl. afzonderlijke deksels
– totale hoogte 265 mm
– optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– bodembak 562 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8011714	antraciet, H 265 mm	104,91	**126,94 €**

Optionele accessoires

8011719	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	**73,27 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





800 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/800-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 44 (2 x 15/2 x 7) liter
– incl. afzonderlijke deksels
– totale hoogte 265 mm
– optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– bodembak 762 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8012710	antraciet, H 265 mm	152,68	**184,74 €**

Optionele accessoires

8012716	Pullboy® volledig deksel 2, antraciet, B 800 mm	71,13	**86,07 €**





900 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/900-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 44 (2 x 15/2 x 7) liter
– incl. afzonderlijke deksels
– totale hoogte 265 mm
– optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– bodembak 862 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8012712	antraciet, H 265 mm	152,68	**184,74 €**

Optionele accessoires

8012717	Pullboy® volledig deksel 2, anthraciet, B 900 mm	72,93	**88,25 €**





1.000 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 K/1000-4

Voor de montage op voorhanden uittreksystemen met een nominale diepte van 400 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaat schuiflade) 400 mm
– afvalvolume 44 (2 x 15/2 x 7) liter
– incl. afzonderlijke deksels
– totale hoogte 265 mm
– optioneel compleet deksel kan achter het bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
– bodembak 962 x 400 mm (B x D), kan op maat gebracht worden

8012714	antraciet, H 265 mm	152,68	**184,74 €**

Optionele accessoires

8012718	Pullboy® volledig deksel 2, antraciet, B 1000 mm	74,98	**90,73 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Pullboy Versa® 265 S

Het Pullboy Versa afvalsysteem is ideaal geschikt voor een meerdelig frontenbeeld en op maat te brengen op alle uittreksystemen met een nominale diepte van 500 mm.
– met afzonderlijke deksels en optionele vaststaand compleet deksel
– met inlegbak voor een veilige stand
– voor de montage op voorhanden uittreksystemen
– de hoogte van het volledige systeem is slechts 265 mm
– het complete deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden

Container uitrustingsysteem/liter				
Corpus	500	500	600	800/900/1000
	15 | 7 / 7	7 7 / 7 7	15 7 / 15 7	15 15 7 / 7



500 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 S/500-3

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 500 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
– afvalvolume 29 (2 x 7/ 1 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 462 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011713	antraciet, H 265 mm		95,53	**115,59 €**
Optionele accessoires				
8011718	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm		57,14	**69,14 €**



500 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 S/500-4

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 500 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
– afvalvolume 25 (4 x 7) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 462 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011712	antraciet, H 265 mm		104,91	**126,94 €**
Optionele accessoires				
8011718	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 500 mm		57,14	**69,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 S/600-4

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 500 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
– afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 562 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8011717	antraciet, H 265 mm	121,12	**146,56 €**

Optionele accessoires

8011719	Pullboy® volledig deksel 1, antraciet, B 600 mm	60,55	**73,27 €**





800 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 S/800-4

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 500 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
– afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 762 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8012711	antraciet, H 265 mm	152,68	**184,74 €**

Optionele accessoires

8012716	Pullboy® volledig deksel 2, antraciet, B 800 mm	71,13	**86,07 €**





900 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 S/900-4

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 500 mm.
– minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
– afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
– incl. enkel deksel
– totale hoogte 265 mm
– optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
– bodembak 862 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8012713	antraciet, H 265 mm	152,68	**184,74 €**

Optionele accessoires

8012717	Pullboy® volledig deksel 2, anthraciet, B 900 mm	72,93	**88,25 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





1.000 mm KASTBREEDTE

Pullboy Versa® 265 S/1000-4

Voor montage op bestaande voorraadladen met een nominale diepte van 500 mm.
- minimale inbouwdiepte (binnenmaten lade) 500 mm
- afvalvolume 44 (2 x 7/ 2 x 15) liter
- incl. enkel deksel
- totale hoogte 265 mm
- optioneel kan een compleet deksel achter het bovenfront worden gemonteerd om ruimte te besparen
- bodembak 962 x 500 mm (B x D), kan op maat worden gezaagd

8012715	antraciet, H 265 mm	152,68	**184,74 €**

Optionele accessoires

8012718	Pullboy® volledig deksel 2, antraciet, B 1000 mm	74,98	**90,73 €**



Pullboy® volledig deksel 1

Poedergecoat metalen deksel voor installatiediepte 400 en 500 mm voor optionele montage.
- hoogte 20 mm
- De afdekking kan worden ingekort van 500 tot 400 mm door het achterste element te verwijderen en achter het bovenste front te monteren om ruimte te besparen
- zijmontagerails kunnen worden ingekort van 500 tot 400 mm met behulp van vooraf bepaalde breekpunten

8011718	antraciet, B 500 mm	57,14	**69,14 €**
8011719	antraciet, B 600 mm	60,55	**73,27 €**

Pullboy® volledig deksel 2

Gepoedercoat metalen deksel voor inbouwdiepte 400 mm voor de optionele montage.
- hoogte 20 mm
- deksel kan achter bovenste front plaatsbesparend gemonteerd worden
- zijdelingse bevestigingsrails met een lengte van 400 mm

8012716	antraciet, B 800 mm	71,13	**86,07 €**
8012717	anthraciet, B 900 mm	72,93	**88,25 €**
8012718	antraciet, B 1000 mm	74,98	**90,73 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cox® Giallo

Cox® Giallo laat de gele zak elegant en onzichtbaar achter het front verdwijnen. Een geïntegreerde klembeugel fixeert de gele zak. De opvangschaal onder de gele zak zorgt ervoor dat er in geen geval vloeistoffen in het corpus geraken. Het geïntegreerde metalen deksel herleidt het ontstaan van geurtjes tot een minimum.



300 mm KASTBREEDTE

Cox® Giallo

Uittrekladeonderstel voor de gele zak, voor de montage op bestaande uittreksystemen.
- voor alle courante uittreksystemen
- afvalvolume ca. 43 liter
- totale hoogte **620 mm**
- metalen deksel (zijwandmontage)
- montage: uittrekbodem en frontpaneel
- met verwijderbare opvangschaal en klapbare houderbeugel
- **De lichte inwendige breedte van het uittreksysteem van 180 mm mag niet overschreden worden.**

8012378	zilver		300,26	**363,31 €**

X-LINE

De X-LINE serie voor bestaande schuiflade-uittreksystemen combineert praktische voordelen met een plaatsbesparend design. De afvalscheidings-systemen zijn snel te monteren en gelijktijdig gemakkelijk it te nemen. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de reiniging zo eenvoudig mogelijk is. Met de inbegrepen ratel is het afvalsysteem in alle schuiflades met een diepte van 400–500 mm bruikbaar. De opbergruimte wordt zodoende optimaal benut en het systeem past zich compleet aan verschillende breedtes, hoogtes en dieptes van de keukeninstallaties aan.

De X-LINE scheidingplaatje is de elegante oplossing om een X-LINE afval-container van 35 l te verdelen voor twee vuilniszakken van 17 l.







600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M7 met Basic schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.
– variabele inbouwdiepte 366–494 mm
– inbouwhoogte 367 mm
– afvalvolume 50 (1 x 35/1 x 15) liter

8011295	antraciet	275,24	**333,04 €**

Optionele accessoires

8011084	X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	39,50	**47,80 €**



600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M5 met Basic schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met gedeeltelijk uittreksysteem op geleidingen van kunststof.
– variabele inbouwdiepte 366–494 mm
– inbouwhoogte 367 mm
– afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011292	antraciet	337,05	**407,83 €**

Optionele accessoires

8011084	X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	39,50	**47,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M7 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).
– variabele inbouwdiepte 366–494 mm
– inbouwhoogte 367 mm
– afvalvolume 550 (1 x 35/1 x 15) liter

8011296	antraciet	339,66	**410,99 €**

Optionele accessoires

8011084	X-LINE Scheidingplaatje, antraciet	39,50	**47,80 €**



600 mm KASTBREEDTE

X-LINE 600/M5 met Premium schuiflade

Voor de montage op bestaande uittreksystemen. Schuiflade met compleet uittreksysteem op kogelgeleiding, draaibar achterwand en twee extra schalen (0,9/1,3 l).
– variabele inbouwdiepte 366–494 mm
– inbouwhoogte 367 mm
– afvalvolume 48 (1 x 35/1 x 8/1 x 5) liter + twee extra emmers (1 x 1/1 x 0,5 l)

8011294	antraciet	406,03	**491,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

SELECTAkit®

Uittrektechniek voor draaideuren

De perfecte aanvulling van functionaliteit en ergonomie

Clap	Pagina 210–212
Traditionline Double-Boy® 410 X	Pagina 213
Traditionline Double-Boy® 410 ECO	Pagina 213
Traditionline Double-Boy® 410 S	Pagina 213
Traditionline Trio-Boy® 410 S	Pagina 214
Traditionline Single-Boy® 485 K	Pagina 214
Traditionline Single-Boy® 585 K	Pagina 214
Traditionline Single-Boy® 545 S	Pagina 215
Traditionline Double-Master® 410 S	Pagina 215
Traditionline Trio-Master® 410 S	Pagina 215
Traditionline Double-Master® 345 S	Pagina 216
Traditionline Double-Master® 485 S	Pagina 216
Traditionline Trio-Master® 345 S	Pagina 216
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Pagina 217
Traditionline Trio-Shorty® 345 K	Pagina 217
Traditionline Double-Shorty® 345 K	Pagina 218
Profiline Double-Boy® 345 S	Pagina 218
Profiline Double-Boy® 410 S	Pagina 218
Profiline Trio-Boy® 345 S	Pagina 219
Profiline Trio-Boy® 410 S	Pagina 219
Profiline Double-Master® 345 S	Pagina 219
Profiline Double-Master® 410 S	Pagina 220
Profiline Trio-Master® 345 S	Pagina 220
Profiline Trio-Master® 410 S	Pagina 220
Solo	Pagina 221
Tandem 8	Pagina 221
Poetsmiddeluittreksysteem Carry	Pagina 222
Tandem 7 K	Pagina 222
Tandem S	Pagina 223–224
Tandem 4/5	Pagina 224
Easy Cargo 1	Pagina 225
Traditionline Double-Master® Corner	Pagina 226
Rondo® plus	Pagina 227–228
Rondo® plus Slangdoucheafwijzer	Pagina 228
Rolwagen DS	Pagina 230
Profiline Double-Master® DS 360 S	Pagina 230
Traditionline Trio-Master® DS 360 S	Pagina 231

Geschikt voor de volgende fronten:

Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Clap

De geslaagde verbinding van comforteigenschappen van de soepele loopklasse met de optionele diversiteit van fractiegeschikte afvalscheiding maakt van de Clap de allrounder van zijn klasse. Uiteindelijk wordt zijn attractiviteit immers niet alleen door economische constructie en design bepaald. Overeenkomstig het Naber productconcept "the next generation" zijn alle gebruikte materialen ook onbeperkt recycelbaar.
– uitgerust met kogelgelagerd volledig telescopisch uittreksysteem
– stabiele kunststofemmers voor individuele scheiding van waardevolle stoffen
– afdekking van de corpusconstructie voor de bewaring van vaatbenodigdheden benutbaar
– probleemloze inbouw door eenvoudige montage op de kastbodem



Clap 345 S/450-3

– afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011453	antraciet		131,39	**158,98 €**



Clap 345 S/450-2

– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011452	antraciet		110,68	**133,92 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Clap 345 K/300-1

– afvalvolume 15 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011450	antraciet	91,98	**111,30 €**



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Clap 345 K/300-2

– afvalvolume 15 (2 x 7,5) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011451	antraciet	106,99	**129,46 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Clap 3

Ruimtebesparend inbouw-afvalverzamelsysteem met volledige uittrek-techniek voor draaideuren.

– **inbouwhoogte 345 mm en inbouwdiepte 330 mm**

Ideaal geschikt voor inbouw met close-in toestellen, wateraansluitingen en sifon in de onderkast.
– ondanks de kortheid 30 l vulvolume
– minimale kastbreedte 500 mm
– eenvoudige bodemmontage



Clap 345 K/500-2

– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
– **met slechts 330 mm inbouwdiepte**

8011454	antraciet	120,06	**145,27 €**



Clap 345 K/500-3

– afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
– **met slechts 330 mm inbouwdiepte**

8011455	antraciet	128,58	**155,58 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

antraciet

alu grijs

Traditionline Double-Boy® 410 X/300-2

– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011916	anthraciet	116,00	**140,36 €**
8011912	alu grijs	116,00	**140,36 €**



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Boy® 410 ECO/300-2

– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011918	zwart	100,47	**121,57 €**



300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Boy® 410 S/300-2

– afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011112	alu grijs	158,59	**191,89 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Traditionline Trio-Boy® 410 S/300-3

– afvalvolume 30 (3 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011027	alu grijs	150,09	**181,61 €**



Traditionline Single-Boy® 485 K/300-1

– afvalvolume 26 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel alu grijs
– montage: kastbodem

8011010	alu grijs	168,87	**204,33 €**



Traditionline Single-Boy® 585 K/300-1

– afvalvolume 32 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel alu grijs
– montage: kastbodem

8011014	alu grijs	175,44	**212,28 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Single-Boy® 545 S/300-1

– afvalvolume 42 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel alu grijs
– montage: kastbodem

8011917	alu grijs	185,09	**223,96 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Master® 410 S/400-2

– afvalvolume 40 (2 x 20) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011115	alu grijs	182,99	**221,42 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Trio-Master® 410 S/400-3

– afvalvolume 40 (2 x 10/1 x 20) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011113	alu grijs	186,68	**225,88 €**

Optionele accessoires

8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	11,41	**13,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Master® 345 S/400-2

– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011111	alu grijs	144,46	**174,80 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Master® 485 S/400-2

– afvalvolume 52 (2 x 26) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding alu grijs
– volledig deksel alu grijs
– montage: kastbodem

8011222	alu grijs	221,44	**267,94 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Trio-Master® 345 S/400-3

– afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011116	alu grijs	158,59	**191,89 €**

Optionele accessoires

8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter	11,41	**13,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Traditionline Double-Shorty®

Inbouw-afvalverzamelaar met volledige uittrektechniek voor draaideuren.
– inbouwhoogte slechts 345 mm en inbouwdiepte slechts 325 mm! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen
– ondanks de kortheid – 30 l vulvolume
– minimale kastbreedte 500 mm
– eenvoudige en snelle bodemmontage



Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2

– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011058	alu grijs	126,65	**153,25 €**



Traditionline Trio-Shorty® 345 K/500-3

– afvalvolume 30 (2 x 7,5/1 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011188	alu grijs	142,62	**172,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Shorty® 345 K/500-2 met meenemer

- afvalvolume 30 (2 x 15) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- montage: kastbodem
- **compleet met meenemer voor draaideuren**
- **er is een deuropeningshoek van 110° vereist**
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte en 360 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebespaarder**

8011208	antraciet	218,63	**264,54 €**



300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Double-Boy® 345 S/300-2

- afvalvolume 24 (1 x16/1 x 8) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012075	met bio-deksel , antraciet	178,25	**215,68 €**



300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Double-Boy® 410 S/300-2

- afvalvolume 30 (1 x 20/1 x 10) liter
- techniek: volledig uittrekbaar
- onderstel/geleiding zilver
- volledig deksel antraciet
- montage: kastbodem
- **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012074	met bio-deksel , antraciet	183,88	**222,49 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Trio-Boy® 345 S/300-3

– afvalvolume 24 (3 x 8) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012088	met biologisch deksel, antraciet		174,48	**211,12 €**



300 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Trio-Boy® 410 S/300-3

– afvalvolume 30 (3 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– montage: kastbodem
– **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012089	met bio-deksel , antraciet		170,79	**206,66 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Double-Master® 345 S/400-2

– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012086	antraciet		149,21	**180,54 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Double-Master® 410 S/400-2

– afvalvolume 40 (2 x 20) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– montage: kastbodem
– **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012077	antraciet	205,46	**248,61 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Trio-Master® 345 S/400-3

– afvalvolume 32 (1 x 16/2 x 8) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– montage: kastbodem
– **met slechts 345 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012087	met bio-deksel , antraciet	178,25	**215,68 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Trio-Master® 410 S/400-3

– afvalvolume 40 (1 x 20/2 x 10) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– montage: kastbodem
– **met slechts 410 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8012078	met bio-deksel, antraciet	205,46	**248,61 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Solo 3635

– afvalvolume 20 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel grafietgrijs
– montage: kastbodem

8011263	grafietgrijs	122,00	**147,62 €**



Solo 3636

– incl. meenemer
– afvalvolume 20 liter
– techniek: volledig uittrekbaar incl. meenemer
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel grafietgrijs
– montage: kastbodem

8011264	grafietgrijs	125,77	**152,18 €**



Tandem 8

– afvalvolume 26 (2 x 13) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011319	donkergrijs	166,39	**201,33 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Poetsmiddeluittreksysteem Carry

Mobiel en flexibel uittreksysteem.
– draagkorven opsteekbaar op uittreksysteem met zelfintreksysteem en demping – sluit zacht en geruisloos
– Met de mobiele korven voor benodigdheden kunnen bv. poetsmiddelen naar de plaats van gebruik gedragen worden.
– eenvoudige bodemmontage

Ook voor combinatie met afvalscheidingsystemen in kasten vanaf 600 mm.

8011023	lichtgrijs	327,46	**396,23 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 7 K

– incl. borstelset
– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

8011034	lichtgrijs	220,47	**266,77 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Tandem S

Inbouw-afvalverzamelaar met volledig uittreksysteem voor draaideuren, ideaal om ruimte te sparen!
Biedt voor iedere behoefte het passende model:
– voor onderkasten vanaf 500 mm breedte
– Ideale ruimtebesparing met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte! Schept daardoor plaats voor sifon, wateraansluitingen en close-in toestellen.
– eenvoudige en snelle bodemmontage





Tandem S 2

– afvalvolume 30 (1 x 12/1 x 18) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**

8011217	lichtgrijs	174,48	**211,12 €**





Tandem S 3

– afvalvolume 28 (2 x 8/1 x 12) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
– **met slechts 350 mm inbouwhoogte en 330 mm inbouwdiepte de ideale ruimtebesparing**

8011218	lichtgrijs	184,83	**223,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem S 2 plus

Compleet met meenemer voor draaideuren.
– afvalvolume 30 (1 x 18/1 x 12) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem/zijwand (deksel)
– **met slechts 376 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011219	lichtgrijs	246,72	**298,53 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 4

– afvalvolume 36 (2 x 18) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011157	lichtgrijs	203,62	**246,38 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Tandem 5

Inclusief sluitdeksel voor biologische afvalemmer.
– afvalvolume 34 (2 x 8/1 x 18) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **incl. afsluitdeksel voor 8-liter-emmer**
– **met slechts 336 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011158	lichtgrijs	203,62	**246,38 €**



Easy Cargo 1

– afvalvolume 42 liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8011254	alu grijs	269,28	**325,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Traditionline Master Corner

Pluspunten:
– twee grote, afneembare, stabiele poetsmiddelemmers met volledige uittreksystemen om uit te trekken
– kunststofschalen afneembaar
– door zwenken van de afvalverzamelaar doodgemakkelijke uitname en vulling van de zijdelingse emmers mogelijk





VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Master® Corner 360 S/400-2

Compleet met twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel alu grijs
– minimum deuropening 380 mm
– montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
– **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
– **kunststofschalen uittrekbaar**

8012083	alu grijs	327,46	**396,23 €**



VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Trio-Master® Corner 360 S/400-3

Compleet met biologisch deksel en twee kunststofschalen. Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
– afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar/zwenkbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel alu grijs
– minimum deuropening 380 mm
– montage: kastbodem/draaibaar (22° naar iedere zijde)
– **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**
– **kunststofschalen uittrekbaar**

8012084	alu grijs	334,05	**404,20 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Rondo® plus

– voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm
– handuittreksysteem met greeppaneel
– afvalemmer naar keuze voor 2-voudige, 3-voudige of 4-voudige scheiding
– extra deksel met greepkom tegen storende geuren voor een 8 liter biologische afvalemmer
– kogelgeleide telescooprails glijden superzacht en zorgen voor een volledig uittreksysteem van de afvalemmers
– schalen voor benodigdheden bv. voor reinigingsmiddelen, voor de reiniging zijn de schalen makkelijk afneembaar
– hoogwaardig veredelde metalen delen



VOLLEDIG UITTREKBAAR

Rondo® 1 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
– afvalvolume 36 (2 x 18) liter
Extra uitvoering:
– **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
– **2 schalen voor benodigdheden**
– **volledig deksel met opbergvlak**
– techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
– montage: kastbodem/360° draaibaar
– **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011161	lichtgrijs	387,50	**468,88 €**



VOLLEDIG UITTREKBAAR

Rondo® 2 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
– afvalvolume 34 (1 x 18/2 x 8) liter
Extra uitvoering:
– **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
– **2 schalen voor benodigdheden**
– **volledig deksel met opbergvlak**
– techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
– montage: kastbodem/360° draaibaar
– **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011162	lichtgrijs	398,72	**482,45 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



VOLLEDIG UITTREKBAAR

Rondo® 3 plus

Voor hoekkasten vanaf 900 x 900 mm.
– afvalvolume 32 (4 x 8) liter
Extra uitvoering:
– **multifunctionele emmer (12 liter) met geperforeerd deksel**
– **2 schalen voor benodigdheden**
– **volledig deksel met opbergvlak**
– techniek: volledig uittrekbaar/draaibaar
– montage: kastbodem/360° draaibaar
– **met slechts 351 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8011163	lichtgrijs	414,70	**501,79 €**



Rondo plus Slangdouchedeflector

Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekranen.
– eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
– gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
– geïnstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
– metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
– **optioneel toebehoren voor Rondo plus**

8011175	wit	20,72	**25,07 €**

SELECTAkit®
Hoekoplossingen

Rolwagen DS

Optimale benutting van de ruimte tot in de laatste hoek

"Wat doen met de hoeken?" vraagt menige keukenplanner. Met name, indien iedere centimeter kostbaar is. Tot in de laatste hoek optimale benutting van de ruimte bereikt u met de rolwagen DS voor alle aan draaideuren inbouwbare afval-verzamelaars en scheidingssystemen (zie volgende pagina). Met de volledig naar achteren verschuifbare wagen blijven de zones naast de afvalverzamelaar toegankelijk en kunnen als opbergplaats voor poetsmiddelen en dergelijke worden gebruikt.

Uittrekpositie

Volledig naar voren uitgetrokken kan de afvalverzamelaar comfortabel langs boven worden gevuld.

Neerlaatpositie

De kleinste ruimte neemt de afvalverzamelaar in de parkeerpositie in. Vanuit deze basispositie kan hij zowel naar voren alsook na kort optillen naar achteren worden geschoven.

Parkeerpositie

Door het aanheffen van de afvalverzamelaar wordt de blokkering van de rolwagen losgemaakt. Nu kan hij volledig naar achteren worden geschoven. De zijdelingse opbergruimtes zijn daardoor makkelijk toegankelijk.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Rolwagen DS

Montage in diagonale hoekkast met een kastopening van minimum 355 mm breedte. Ook geschikt voor onderkasten van spoelunits.
– 55 x 355 x 410/606 mm (H x B x D)
– stabiele, van poedergrondverf voorziene stalen plaat

8011136	alu grijs	78,81	**95,36 €**
8011134	wit	78,81	**95,36 €**





Profiline Double-Master® DS 360 S/400-2

Inclusief rolwagen DS.
– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010186	antraciet	214,92	**260,05 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Profiline Trio-Master® DS 360 S/400-3

Compleet met biologisch deksel incl. rolwagen DS.
– afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– onderstel/geleiding zilver
– volledig deksel antraciet
– **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010187	antraciet		248,08	**300,18 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Double-Master® DS 360 S/400-2

Inclusief rolwagen DS.
– afvalvolume 32 (2 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010111	alu grijs		205,97	**249,22 €**





400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

Traditionline Trio-Master® DS 360 S/400-3

Inclusief rolwagen DS.
– afvalvolume 32 (2 x 8/1 x 16) liter
– techniek: volledig uittrekbaar
– montage: kastbodem
– **met slechts 360 mm inbouwhoogte de ideale ruimtebesparing**

8010116	alu grijs		218,42	**264,29 €**
Optionele accessoires				
8011195	Sluitdeksel, alu grijs, voor 7, 8, 10 liter		11,41	**13,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

SELECTAkit®

Zwenktechniek voor draaideuren

De techniek van kortere afstanden

■	Cabbi® junior	Pagina 235
	Cabbi®	Pagina 236–237
	Cox® Beep	Pagina 238
	Müllex Single 35	Pagina 239
	Müllex Euro Flexx	Pagina 239
	Klassikline Single-Junior®	Pagina 240
	Klassikline Single-Junior® Bio	Pagina 240
	Klassikline Double-Junior®	Pagina 240
	Rondo® 2	Pagina 241
	Uno 3418	Pagina 242
	Duo 3416	Pagina 242

Geschikt voor de volgende fronten:

Massief front

Frontpaneel met één indeling

Gelieve de hoogten bij productgroepen te controleren.

SELECTAkit®
Zwenktechniek voor draaideuren

reddot award

Cabbi® & Cabbi® junior

Een intelligente en eenvoudig te hanteren oplossing, om biologisch afval zonder storende geuren te kunnen verzamelen. Een dicht afsluitend biologisch deksel met afneembare geperforeerde cassette, waarin een polyestervlies met adsorptiekool als geurfilter wordt toegepast.

Algemeen overtuigt het Cabbi® concept door uitstekende kwaliteit en een groot aantal prestatiekenmerken:

- uiterst stabiel draagasmechanisme
- met enkele handgrepen te monteren
- optimale benutting van de ruimte
- lichtlopende meenemer
- deksel met omhoog-/omlaag- lifttechniek
- makkelijke toegang tot de onderkast
- klemrails garanderen vaste zitting
- milieuvriendelijke basisgrondstoffen
- praktische draadkorf als toebehoren
- dicht afsluitbaar biologisch deksel

Cabbi® & Cabbi® junior zijn zeer eenvoudig ingebouwd:

1. Draaiplaat en buislageropname monteren.

2. Draaistangen aanvullen en plaatsen.

3. Meenemer monteren.

4. Korf in de draaistang plaatsen.

5. Deksel opclipsen.

6. Containers plaatsen. Klaar!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cabbi® junior 1

– afvalvolume 18 liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013200	antraciet	127,26	**153,98 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cabbi® junior 2

– afvalvolume 18 (2 x 9) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013201	antraciet	127,26	**153,98 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Cabbi® junior 2 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
– afvalvolume 18 (2 x 9) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013202	antraciet	137,52	**166,40 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award

Cabbi® 3

– afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013171	antraciet	217,66	**263,37 €**



500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award

Cabbi® 3 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
– afvalvolume 39 (1 x 18/1 x 9/1 x 12) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013173	antraciet	220,69	**267,03 €**



500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award

Cabbi® 4

– afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013170	antraciet	217,66	**263,37 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

reddot award

Cabbi® 4 plus

Compleet met biologisch deksel en 4 adsorptiekoolfilters (ca. jaarbehoefte).
– afvalvolume 39 (3 x 9/1 x 12) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastbodem/-wand

8013172	antraciet	220,69	**267,03 €**

Cabbi® Biologisch deksel

Optioneel toebehoren voor Cabbi® junior 2, Cabbi® 3 en Cabbi® 4.
Inclusief 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011177	voor 9 liter	17,12	**20,72 €**

Biologische filter toerustset

Reserve- en aanvullingsdele. Voor Cabbi® junior 2 plus, Cabbi® 3 plus, Cabbi® 4 plus, Cox® Base 360 S/400-2, Cox® Base 360 S/500-3, Cox® Base 360 S/600-3, Cox® Base 360 S/600-4, Cox® Base 360 K, Cox® Base 360 S/900-4, Stand-UP en Cox® Box.
Bestaande uit 4 adsorptiekoolfilters (geschatte jaarbehoefte).

8011178	zwart	7,71	**9,33 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



400 mm KASTBREEDTE

COX® beep

Cox® Beep 400

– afvalvolume 10 Liter
– techniek: zwenktechniek
– deksel kunststof
– montage: kastbodem/-wand
– De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
– rechts/links bruikbaar

8013002	lichtgrijs, H 390 mm, 10 liter	66,10	**79,98 €**



450 mm KASTBREEDTE

COX® beep

Cox® Beep 450

– afvalvolume 15,5 liter
– techniek: zwenktechniek
– deksel kunststof
– montage: kastbodem/-wand
– De meenemer wordt aan de achterzijde van de deur bevestigd en is geschikt voor zowel frame- als plaatdeurmontage.
– rechts/links bruikbaar

8013004	lichtgrijs, H 390 mm, 15,5 liter	75,30	**91,11 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Single 35

Voor veel veegsel bij weinig plaats. Emmer voor 35 l en 17 l normzakken. Veegselzakrol, vuilnisblik, wisser enz. kunnen op het deksel praktisch gedeponeerd worden. Houdrijf met trekhaak voor het uitzwenken – zonder belasting van de scharnierbeslagen.
– afvalvolume 35 liter
– techniek: kantelsysteem
– deksel zwart
– montage: kastbodem en frontpaneel
– max. kastbreedte 600 mm

8011020	zwart	135,16	**163,54 €**



450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Müllex Euro Flexx

– afvalvolume 35 liter
– afvalemmer voor 35-l- en 17-l-zakken
– techniek: zwenktechniek
– deksel met plankverlaging
– vanghaak verhindert belasting van de scharnieren
– montage kastwand, links en rechts monteerbaar

8011030	antraciet	162,37	**196,47 €**



450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Klassikline Single-Junior®

– afvalvolume 19 liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastwand

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8011008	wit	77,50	**93,77 €**
8011085	roestvrij staal	144,46	**174,80 €**
8011226	alu grijs	91,02	**110,13 €**
Optionele accessoires			
8011016	Bio Boy met scheidingswand, 5 liter	22,56	**27,30 €**



450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Klassikline Single-Junior® met bio inzetelement

– afvalvolume 19 liter incl. 5 l Bio Boy
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastwand

8011087	roestvrij staal	157,63	**190,73 €**
8011227	alu grijs	106,02	**128,28 €**



500 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Klassikline Double-Junior®

– afvalvolume 29 (1 x 19/1 x 10) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastwand

8011088	alu grijs	167,98	**203,26 €**
Optionele accessoires			
8011016	Bio Boy met scheidingswand, 5 liter	22,56	**27,30 €**



400 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Rondo® 2

– afvalvolume 13 liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastwand
– **hoogte 400 mm incl. opengeklapt deksel**
– **er is een deuropeningshoek van 110° noodzakelijk**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8011005	roestvrij staal	76,34	**92,37 €**
8011006	wit	59,28	**71,73 €**
8011206	zilver	59,28	**71,73 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Uno 3418

– afvalvolume 18 liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastwand

8011267	roestvrij staal	122,00	**147,62 €**
8011265	wit	103,22	**124,90 €**



450 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Duo 3416

– afvalvolume 16 (2 x 8) liter
– techniek: zwenktechniek
– montage: kastwand

8011270	roestvrij staal	123,84	**149,85 €**
8011268	wit	105,06	**127,12 €**

SELECTAkit®

Inbouwbakken/ Afvalhakselaar

Zeer praktisch en mooi gevormd

Dassa	Pagina 244
Premium 700 EC	Pagina 245
Premium 550 EC	Pagina 246





Dassa 2

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
– inbouwmaten-Ø 280 mm
– buiten-Ø 310 mm
– afvalvolume 13 liter

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8011101	roestvrij staal met kunststofelement, afvalvolume 11 liter	157,98	**191,16 €**
8011059	roestvrij staal met kunststofelement, afvalvolume 13 liter	215,82	**261,14 €**



Dassa 4

Snel en klaar om te grijpen – direct in het werkblad ingebouwd.
Ook geschikt voor vlakbouw.
– inbouwmaten-Ø 205 mm
– buiten-Ø 237 mm
– afvalvolume 5 liter

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8011032	roestvrij staal met aluminium element	175,44	**212,28 €**
8011031	roestvrij staal met kunststofelement	133,23	**161,21 €**

Afvalhakselaar

– Eenvoudige tijdbesparende reiniging: Voedingsresten worden direct met het afvalwater weggespoeld.
– Veilige en eenvoudige bediening: Koud water laten lopen, toestel inschakelen en voedingsresten in de afvoer deponeren. Het verwijderingstoestel maakt de voedingsresten vloeibaar (zonder messen en lemetten), die door de centrifugale kracht tegen het materiaaloppervlak van de buitenwand worden gedrukt en door de druk in kleinste deeltjes worden gehakseld.
– Het verwijderingstoestel bevrijdt de afvalemmer van keukenafval, die onaangename geuren en smerige voedingsresten veroorzaken.
– Verwijdering van vrijwel alle keukenafval: zelfs harde beenderen kunnen dit stabiele toestel niet beschadigen
– Onderhoudsvrij en zelfreinigend: Kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal alsook andere duurzame materialen. De voor hoge prestaties ontworpen motor werd extra voor dit verwijderingstoestel ontwikkeld. Door regelmatig gebruik reinigt het verwijderingstoestel zichzelf en behoeft geen chemische reinigingsmiddelen.
– **Gelieve u in te lichten over de plaatselijke voorschriften en mogelijkheden over het gebruik van zulke verwijderingstoestellen!**



Premium 700 EC

Keukenafval-verwijderingstoestel kan continu gevuld worden. Automatische wijziging van de draairichting voor een verlenging van de levensduur en een probleemloos gebruik. Roestvrijstalen maalkamer 980 ml, geruisarm, met bijgevoegde luchtschakelaar in chroom, 2-wegen maalproces, overlastschakelaar met manuele terugschakelaar, beschermd tegen spatwater, GS-aansluiting, motor met 0,75 PK. Passend voor 3½" aflopen.
Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde autoriteiten te informeren!
– Ø 209 mm
– gewicht 8,12 kg
– 380 watt

8012031	antraciet, H 312 mm	1.435,00	**1.736,35 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Premium 550 EC

Keukenafvalverwijderaar met 2-traps MultiGrind-technologie, kan continu gevuld worden. Etensresten worden tot kleine partikeltjes gemalen en bliksemsnel weggespoeld. Duurzame en compacte oplossing voor huishoudsinbouw onder de spoelunit zonder waardevolle bergruimte te verliezen.
De Lift & Latch-technologie zorgt voor eenvoudige installatie in nieuwe of bestaande keukens en is compatibel met de meeste spoelbakken. Motor met 0,55 PK en roestvrij stalen maalelementen alsook geïntegreerde luchtschakelaar van chroom. Overlastbeveiliging. Passend voor 3½" aflopen.
Gelieve u voor de inbouw van het afvalmaaltoestel over de regionale wettelijke voorschriften bij de bevoegde overheid te informeren!
– Ø 209 mm
– gewicht 8,12 kg
– maalkamercapaciteit 980 ml
– afvoeraansluiting 380 mm
– 380 watt

8012034	antraciet, H 312 mm	900,49	**1.089,59 €**

LUMICA®

Verlichting

Innovatie

Nabor®
...inspireert!



Er bestaat veel vraag naar licht-flexibiliteit! De open keuken leidt naar de woonruimte, individuele inrichting van kamerlicht lost meer en meer de tot nu toe op het zit- en werkgedeelte gerichte basisverlichting af.

Meer nog: slim, "intelligent licht" brengt lichtscenario's in huis en tovert de gewenste sfeer tevoorschijn. Daarbij zijn er veelvuldige mogelijkheden om de telkens actief gebruikte ruimte in het passende licht onder te dompelen. Door gewoon een toets in te drukken, wordt er van een perfecte verlichting van het werkblad bij het koken naar een sfeervolle tafelverlichting bij het eten en ontspanning, dan naar het precies passende, felle licht voor lectuur, werk, spel of hobby overgegaan. Of naar een decente achtergrondsfeer voor een ontspannende televisieavond.

Ook lichtaccenten zoals bijvoorbeeld sokkel- of greeplijstverlichtingen komen pas echt tot uiting. Wat er zonder hen eentonig of alledaags mag uitzien, wint plots aan karakter en kleur. In een perfect samenspel zorgen dergelijke lampen voor ofwel impulsen of ontspanning, accentueren gezichtsassen of leiden de aandacht naar decoraties. Met LUMICA® wordt de keuken als woonruimte uiterst individueel.

LUMICA®
Verlichting

De tijd is rijp voor slim licht





MEC LIC LUMICA®
MEC/LIC LED-systeem
Lichtscenario's toveren sfeer tevoorschijn Pagina 261–318

LUMICA®
Onderbouw- en nislampen
Het licht van vandaag Pagina 319–334

LUMICA®
Inbouw- en opbouwlampen
Perfect lichtrendement op de kleinste ruimte Pagina 335–344

LUMICA®
Verlichte legborden
Mooi gevormde verlichte oplegborden Pagina 345–352

LUMICA®
Flex Stripes en plintlampen
Lichtaccenten van bijzondere aard Pagina 353–370

LUMICA®
Lineaire units
Lampen tonen bescheiden presentie Pagina 371–392

LUMICA®
Plafond-, boven-, plank-, keukeneilandlampen
Lichtideeën verheven boven de norm Pagina 393–422

LUMICA®
Schakeleenheden
Intelligent geschakeld Pagina 423–426

LUMICA® MEC/LIC LED-systeem

Lampenoverzicht

Het MEC systeem biedt talrijke individuele verlichtingsideeën voor Keuken, Wonen en Office voor de inrichting van licht in en aan meubelen. Passende pendellampen met een ZigBee 3.0 afstandsbediening ronden het MEC systeem af. Het maakt het mogelijk om Naber ledlampen uit het LUMICA® MEC en LIC programma draadloos te combineren met lampen van andere fabrikanten die met de actuele draadloze ZigBee 3.0 standaard compatibel zijn.

Het LIC systeem biedt talrijke individuele verlichtingsideeën voor Keuken, Wonen en Office voor de inrichting van licht in en aan meubelen. Passende pendellampen ronden het LIC systeem af. Alle Naber ledlampen uit het LUMICA® LIC/ MEC programma kunnen door middel van de converters en functionele modules met elkaar gecombineerd en gestuurd of ook als afzonderlijke lampen gebruikt worden.

Onderbow- en nislampen

Pagina's 284, 285, 286, 287

Pure kleurwissel LED

Hull kleurwissel LED



Livello kleurwissel LED

Sun Beam kleurwissel LED

Inbouw- en opbouwlampen

Pagina's 288, 289–290, 291

Kronos kleurwissel LED

Unika 1/3/4/5 kleurwissel LED

Holl SP kleurwissel LED

Holl 68 kleurwissel LED

Pagina's 294, 295

Anelli kleurwissel LED 2

Anelli kleurwissel LED 3

Pagina's 292, 293, 296

Riflettore kleurwissel LED

Anelli kleurwissel LED 1

Nova Plus kleurwissel LED

Verlichte legborden

Pagina's 297, 298

Duo kleurwissel LED

Lista 50 kleurwissel LED

LUMICA® MEC/LIC LED-systeem

Lampenoverzicht

Flex Stripes en plintlampen

Pagina's
299, 300, 301, 302

Effekt
kleurwissel LED

Prova
kleurwissel LED

Lichtprofiel
kleurwissel LED

Manubrio
kleurwissel LED

Pagina's
304–305, 306, 307, 309

Andy
kleurwissel LED

LED Flex Stripe
kleurwissel

LED Band COB
kleurwissel

Cosi
kleurwissel LED

Pagina's
308, 314, 303

Calamaro LED
Flex Stripes FW

Unseen
kleurwissel LED

Manubrio LED
Set 1-3

Lineaire units

Pagina's
310, 311, 312, 313

Ricol
kleurwissel LED

Vidula
kleurwissel LED

Pertura
kleurwissel LED

Brillante
kleurwissel LED

Pagina
315

Velit
kleurwissel LED

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Plafond-, boven-, plank-, keuken-eilandlampen

Pagina
316

Asta
kleurwissel LED

Rek- en reling-systeemen

Pagina's
317, 318

Cubo achterwand-verlichting set

Liente kleurwissel LED Wandboard

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Alle Naber lampen met dit symbool bieden de mogelijkheid om lichtkleur en helderheid individueel in te stellen.

Onderbow- en nislampen

K-Pad LED

Pagina 320

Livello LED

Pagina 321

AstraLED SE alukleurig

Pagina 322

AstraLED SE zwart mat

Pagina 323

AstraLED SE wit

Pagina 324

AstraLED

Pagina 325

Forato LED alukleurig

Pagina 326

Forato LED zwart mat

Pagina 327

Gresso LED

Pagina 328–329

Neva LED

Pagina 329–330

Pure kleurwissel LED

Pagina 330–331

Hull kleurwissel LED

Pagina's 331–332

Livello kleurwissel LED

Pagina's 333–334

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Inbouw- en opbouwlampen

Need LED

Pagina 336

Kronos
kleurwissel LED

Pagina 337

Unika 1/3/4/5
kleurwissel LED

Pagina 338–340

Unika 2
kleurwissel LED

Pagina 338

Holl SP
kleurwissel LED

Pagina 341

Holl 68
kleurwissel LED



Pagina 341

Nova Plus
kleurwissel LED

Pagina's 342–343

Riflettore
kleurwissel LED

Pagina's 344

Verlichte legborden

Lista 30 LED

Pagina 346

Lista 50
kleurwissel LED

Pagina's 347–348

Duo
kleurwissel LED

Pagina's 349–350

Liente kleurwissel
LED Wandboard

Pagina's 351–352

Flex Stripes en plintlampen

Andy
kleurwissel LED

Pagina's 354–355

LED Flex Stripes
kleurwissel

Pagina's 355–356

Calamaro LED
Flex Stripes
kleurwissel

Pagina's 357

LED Band
COB FW

Pagina 358

LED Flex
Stripes RGB

Pagina's 359–360

Cosi
kleurwissel LED

Pagina's 361–362

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Flex Stripes en plintlampen

Lichtprofil
kleurwissel LED

Pagina's 363–364

Prova
kleurwissel LED

Pagina's 365–366

Manubrio
kleurwissel LED

Pagina's 367–368

Manubrio LED
Set 1-3

Pagina 369

Lineaire units

Lungo LED
roestvrij staalkleurig

Pagina 372

Lungo LED
zwart mat

Pagina 373

Dentro LED

Pagina 374

Feel LED

Pagina's 375–376

Giro-S LED

Pagina 377

Effekt
kleurwissel LED

Pagina 378

Ricol
kleurwissel LED

Pagina 379–380

Vidula
kleurwissel LED

Pagina's 381–382

Pertura
kleurwissel LED

Pagina's 383–384

Brillante
kleurwissel LED

Pagina 385

Unseen
kleurwissel LED

Pagina's 386

Velit
kleurwissel LED

Pagina 387

Lupo LED

Pagina's 388

Fluente LED
alukleurig

Pagina's 389

Fluente LED
zwart mat

Pagina's 389–390

Planato LED

Pagina 391

LUMICA® LED

Lampenoverzicht

Plafond-, boven-, plank-, keuken eilandlampen

Sun Romo kleurwissel LED

Pagina 394

Asta kleurwissel LED

Pagina 397

Plate 3R LED

Pagina 400

Cingue LED

Pagina 403

Nicky 1–3 LED

Pagina's 407–408

Easytrack Spot/ ZOOM Spot

Pagina 412–413

Easytrack Pendel G

Pagina 414

Easytrack Sun Romo

Pagina 415

EXO LED

Pagina 419

Verste kleurwissel LED

Pagina 395

Slim LED

Pagina 398

Plate 3 LED

Pagina 401

Gwen 1/3/4 LED

Pagina's 404–405

Plafoniera kleurwissel LED

Pagina 409

Easytrack Power Spot

Pagina 413

Easytrack Lens

Pagina 414

Easytrack sets

Pagina's 416–417

Nova Plus kleurwissel LED

Pagina's 420–421

Asta LED

Pagina 396

Zito LED

Pagina 399

Plate 4 LED

Pagina 402

Lima kleurwissel LED

Pagina 406

Easytrack linear Light

Pagina 412

Easytrack Pendel S/M

Pagina's 413–414

Easytrack Plate

Pagina's 415

Copertina LED/ Copertina ronde LED

Pagina 417–418

Flora LED

Pagina 421

LUMICA®
LED lampen

Keurmerken, symbolen voor veiligheidsklassen

De keurmerken en symbolen voor veiligheidsklassen in de catalogus, op artikelen en in montage-instructies bevestigen de naleving van de normen van de wet op de veiligheid van toestellen.

	Lampen, goedgekeurd voor inbouw en aanbouw aan meubelen van willekeurig materiaal.
of	Lampen, goedgekeurd voor inbouw en aanbouw aan meubelen van willekeurig materiaal.
	Het GS-veiligheidsteken is in de EG-zone het erkende teken voor gebruiksklare elektrische bedrijfsmiddelen.

Veiligheidsklasse 1		Lampen met aardaansluiting, aansluiting op de aardaansluiting van het net is absoluut noodzakelijk.
Veiligheidsklasse 2		Lampen met extra isolatie, geen aansluiting op de aardleiding van het net noodzakelijk.
Veiligheidsklasse 3		Lampen voor aansluiting op de veiligheidslaagspanning.

LUMICA®
LED lampen

Moderne efficiënte lichttechniek

Het juiste licht is een kwestie van een goede planning. Met een moderne lichttechniek wordt het almaar gemakkelijker om elke kamer individueel te verlichten. En zelfs voor afzonderlijke gedeeltes van kamers of bepaalde functies eigen lichtscenario's op touw te zetten.

Het meeste belang daarbij heeft het **LED-licht** (= licht van lichtgevende dioden, in het Engels "Light Emitting Diodes"). LED-licht heeft de voorbije jaren een ongelooflijke ontwikkeling gekend. Doorslaggevend daarvoor waren vooral twee factoren: enerzijds de veruit hogere rendabiliteit tegenover traditionele lichtbronnen, anderzijds een precieze technologie om uiteenlopende lichtkwaliteiten tot stand te brengen die als zowel helder als aangenaam ervaren worden. Bovendien heeft LED-licht nog andere aanzienlijke voordelen.

De **Naber LUMICA® lichttechniek** is het ideale platform voor het gebruik van LED-licht. LUMICA® biedt een groot aantal LED-lampen die op het gebied van design en functionaliteit alle wensen in vervulling doen gaan en toekomstgericht voor de installatie van alle gewenste individuele lichtscenario's in interieur en keuken gebruikt kunnen worden. De meest geavanceerde modulaire Plug-and-play-techniek garandeert de veilige en probleemloze verbinding van alle componenten.

Hogere lichtkracht bij een lager stroomverbruik: de lichtkracht van LED-licht wordt in **lumen (lm)** gemeten. Het lumengetal geeft aan, hoeveel licht er door de lichtbron naar alle kanten uitgestraald wordt. Moderne LED-lichtsystemen bieden een hogere lichtkracht dan vroegere verlichtingsmiddelen. Daarbij is het in **watt (W)** gemeten stroomverbruik bij LED-lampen heel wat lager.

Voordelen

- Veiligheid, omdat lichtdiodes met een lage spanning werken
- Directe en nauwkeurige lichtverdeling
- Hogere lichtkracht dan vroegere verlichtingsmiddelen
- Geringer stroomverbruik – minder CO2-uitstoot
- Duidelijk gereduceerde warmte van het verlichtingsmiddel
- Aangestraalde objecten worden niet verwarmd
- Zuiver licht zonder IR- en UV-aandelen
- Langere brandduur dan andere verlichtingsmiddelen

Rendabiliteit

Stroomverbruik

Gloeilamp	LED (ca.)
100 W	18 W
75 W	13 W
60 W	10 W
40 W	6 W
25 W	4 W

Brandduur

1.000 Std. (ca.)	30.000 Std. (ca.)

LUMICA®
Kleurwissel LED

Lichtsferen creëren

Wit licht is, afgezien van de helderheid daarvan, niet altijd identiek. Ook de kleurindruk van wit licht kan zeer verschillend zijn.

Daarbij wordt er over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen **koudwit, neutraal wit** en **warmwit.** Dit kleurverschil wordt als **kleurtemperatuur** bestempeld en in **kelvin (K)** aangegeven. De kleurtemperatuur **3000 K** staat voor een warme lichtkleur, **6000 K** daarentegen voor een koude, op daglicht gelijkende kleur.

In tegenstelling tot alle andere verlichtingsmiddelen in de handel kunnen op passende wijze ingestelde LED-lampen nagenoeg elke mogelijke kleurtemperatuur (dan wel "lichtkleur") genereren. Daarmee kan er voor uiteenlopende lichtscenario's tussen warmwit, neutraal wit en koudwit gezorgd worden.

Met de bewust gestuurde wijziging van de "lichtkleur" komen er veelvuldige mogelijkheden tot stand om lichtsferen te creëren: het "slimme" of "intelligente" licht creëert sfeer en wordt precies daarom een bepalend belangrijk bestanddeel van de planning van veeleisende woonkeukens.

Koudwit licht is in het bijzonder geschikt voor de heldere, stimulerende verlichting van de werkplaats.

Neutraal wit licht zorgt voor een eerder zakelijke sfeer.



Warmwit licht wordt als gezellig, behaaglijk en rustgevend ondervonden.



Alle Naber lampen met dit symbool bieden de mogelijkheid om lichtkleur en helderheid individueel in te stellen.

LUMICA®
MEC/LIC
LED-systeem

Slimme lichtsturing voor keuken en woonruimte

MEC Converters/ functionele modules/ besturingseenheden — Pagina's 262–268

LIC Converters/ functionele modules/ besturingseenheden — Pagina's 269–282

MEC LIC Compatibele lampen — Pagina's 283–318

LUMICA® MEC LED-systeem

Smart Home Lighting 2.0!

Innovatief, flexibel en modulair systeem voor stroomvoorziening en slimme sturing van LED-licht.

Alle met deze symbolen gemarkeerde **Naber lampen** zijn met kleurwissel-LED's uitgerust. Ze kunnen met het nieuwe **LUMICA® MEC LED-systeem** of met het beproefde **LIC LED-systeem** gestuurd worden.

Naber LUMICA® MEC LED-systeem

De eenvoudige registratie van lampen in de actuele ZigBee 3.0 standaard laat een gesloten en zelfstandige offline sturing van Naber LUMICA® LED-lampen (LIC/MEC) samen met lampen van andere fabrikanten toe.



Smart Home systeem *met door de opdrachtgever ter beschikking te stellen componenten

Gesproken commando

WLAN

Draadloos ZigBee-protocol

LUMICA® MEC LED-systeem

Lichtsturing next level! Het LUMICA® MEC LED-systeem heeft voor voorziening en sturing van perfect LED-kamerlicht precies de juiste componenten. Veelzijdig en flexibel qua samenstelling, wonderbaarlijk eenvoudig te configureren. Met LUMICA® MEC behoren door elkaar geraakte aansluitingen en onoverzichtelijke oplossingen op het gebied van de sturing tot het verleden. Via het draadloze ZigBee 3.0 standaard protocol is LUMICA® MEC uitermate compatibel: Naber LED-lampen (LIC/MEC) zijn zeer eenvoudig met lampen van andere fabrikanten te combineren en te schakelen.

Systeembouwstenen

Converters

Verkrijgbaar met vier prestatieniveaus, voor het eerst gelijktijdig geschikt voor functionele modules met 12 en 24 V!

MEC Driver LED-converter

12 of 24 V | 18W | 36W | 60/72W | 120W

Modulair stroomvoorzienings- en besturingssysteem voor LED-verlichting. Op één LED-converter kunnen er voor **een** maximaal vermogen diverse draadloze-, verdeel- en schakelmodules aangesloten worden.

Functionele modules

Elk 12 en 24 volt. Naar keuze als functionele 1- of 4-kanaals-module. Aanvullend zijn er schakelmodules voor kabelgebonden sensoren en verdeelmodules met 8 LED-uitgangen.

1-/4-kanaals-module Draadloos / ZigBee

12 of 24 V

Voor de aansluiting van maximaal 4 lampen of groepen lampen, met sturing via afstandsbediening, smartphone of Smart Home ZigBee 3.0-netwerk.

Schakelmodule

12 of 24 V

Voor het schakelen van maximaal 3 groepen lampen door middel van kabelgebonden sensoren.

Verdeelmodule

12 of 24 V

Uitgangen, standaard-configuratie. Voor de aansluiting van maximaal 8 lampen.

Besturingseenheden

Individueel stuurbaar: lampen of groepen in-/uitschakelen en (afhankelijk van model) de lichtkleur via afstandsbediening, app of gesproken commando aanpassen.

Afstandsbediening

Instelling van de kleurtemperatuur en dimmen met een LUMICA® MEC ZigBee-module

Schakelaar

Voor de aansluiting van maximaal 4 lampen of groepen lampen op de LUMICA® MEC schakel-module.

Kabelgebonden sensoren

Infrarood- en deurcontactsensoren alsook bewegingsmelders voor de aansluiting op de LUMICA® MEC schakelmodule.

Accessories

LUMICA® MEC conver-ter-verbindingsleiding, 100 mm, 12 of 24 V

Voor de aansluiting van maximaal zes LED- lampen (bij inachtneming van de maximale aansluitwaarde per steekplaats).

Lampen

NABER LED-lampen uit het LUMICA® LIC en LUMICA® MEC programma alsook lampen van andere fabrikanten (compatibel met de ZigBee 3.0 standaard).

LUMICA® LIC/MEC LED-lampen

Externe ZigBee-lampen

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC Driver LED converter

De Mec Driver LED converter staat met zowel 12 V als 24 V ter beschikking. Daarmee kunnen alle functionele modules onafhankelijk van de spanning met elkaar gecombineerd en door middel van een converter van spanning voorzien worden.
Hij vormt de universele basis voor de meest uiteenlopende functies van de moderne lichtsturing.
– wit
– 2000 mm netaansluitingssnoer
– aansluitwaarden (watt) van de afzonderlijke converters in acht nemen

7061400	18 W, 12/24 V	35,91	**43,45 €**
7061401	36 W, 12/24 V	51,86	**62,75 €**
7061402	48W, 12/24 V	62,61	**75,76 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	98,17	**118,79 €**
7061404	90 W, 24 V	108,67	**131,49 €**
7061405	120 W, 24 V	136,64	**165,33 €**



MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee

Met een functionele ZigBee 1-kanaals-module kunnen er maximaal vier lampen op **een** kanaal aangesloten en via een afstandsbediening, een ZigBee netwerk of een Smart Home (bv. Alexa/Hue/Paulmann/Ikea) gestuurd worden.
Bij het gebruik van de 1-kanaals-module kan er **een** groep lampen afzonderlijk gestuurd worden.
Elke 1-kanaals-module kan individueel aan de 4-kanaals-afstandsbediening geprogrammeerd worden.
De module kan met andere functionele modules samen aan een converter gebruikt worden. Bruikbaar voor eenkleurige - en kleurwissellampen.
– wit
– 1-kanaals, 4 LED uitgangen
– max. 3 A per uitgang, max. 5 A totaal
– besturing via afstandsbediening of Smart Home
– ZigBee Mesh ook zonder Bridge (componenten onderling verbonden)
– eenvoudig programmeren
– omschakelbaar tussen Emotion- en Single Color LED's
– omschakelbaar tussen kleurwissel- en eenkleurige lampen

7061426	12 V	60,47	**73,17 €**
7061427	24 V	65,08	**78,75 €**



MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee

Met een functionele ZigBee 4-kanaals-module kunnen er maximaal **vier groepen lampen** afzonderlijk aangesloten en via een afstandsbediening, een ZigBee netwerk of een Smart Home (bv. Alexa/Hue/Paulmann/Ikea) gestuurd worden.
Elk kanaal van de module kan individueel of gezamenlijk aan de 4-kanaals-afstandsbediening geprogrammeerd worden.
De module kan met andere functionele modules samen aan een converter gebruikt worden. Bruikbaar voor eenkleurige - en kleurwissellampen.
– wit
– 4-kanaals met elk é;é;n LED uitgang
– max. 3 A per uitgang, max. 5 A totaal
– besturing via afstandsbediening of Smart Home
– ZigBee Mesh ook zonder Bridge (componenten onderling verbonden)
– eenvoudig programmeren
– omschakelbaar tussen kleurwissel- en eenkleurige lampen

7061428	12 V	85,04	**102,90 €**
7061429	24 V	85,04	**102,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee

– 4-kanaals
– besturing van LIC System LED lampen via 1- en 4-kanaals module
– traploze regeling van de kleurtemperatuur en dimniveau
– eenvoudige integratie in bestaand ZigBee netwerk
– bruikbaar voor eenkleurige - en kleurwissellampen
– Touchlink-functie: eenvoudig direct verbinden met afzonderlijke ZigBee-lampen
– geïntegreerde magneethouder

7061430	zwart	63,71	**77,09 €**
7061431	wit	63,71	**77,09 €**



MEC Driver LED montageplaat

– houder voor **twee** afstandsbedieningen

7061432	zwart	6,14	**7,43 €**
7061433	wit	6,14	**7,43 €**



MEC Driver LED blinde afdekking

– voor MEC Driver LED montageplaat
– bij de houder voor twee afstandsbedieningen

7061434	zwart	4,26	**5,15 €**
7061435	wit	4,26	**5,15 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC Driver LED verdeelmodule

De verdeelmodule wordt direct aan de converter gekoppeld.
Er kunnen maximaal 8 lampen aangesloten worden.
De module kan met andere functionele modules samen aan een converter gebruikt worden.
– wit
– 12/24 VDC, max. 3 A per uitgang, max. 5 A totaal
– 8 LED uitgangen
– **versie zonder radiotechnologie: Driver kan als standaardconverter worden gebruikt**

7061407	12 V	22,01	**26,63 €**
7061408	24 V	21,75	**26,32 €**



MEC Driver LED verbindingsleiding

Voor het flexibel verbinden van converters en functionele modules.
– zwart
– 12/24 V, 5 A

7061409	L 100 mm	6,82	**8,25 €**
7061410	L 500 mm	8,10	**9,80 €**
7061411	L 1000 mm	9,12	**11,04 €**



MEC Driver LED schakelmodule

Aan de schakelmodule kunnen er maximaal drie groepen lampen met elk twee steekplaatsen aangesloten en door middel van kabelgebonden en/of draadloze sensoren gestuurd worden.
Bruikbaar voor eenkleurige – en kleurwissellampen.
Bij kleurwissel-LED is de lichtkleur aan de module instelbaar.
De module kan **niet** door middel van de afstandsbediening gestuurd worden!
Ze kan met andere functionele modules samen aan een converter gebruikt worden.
– wit
– max. 3 A per uitgang, max. 5 A totaal
– besturing via kabelgebonden en/of draadloze sensoren (IR, capacitief of bewegingsmelder)
– 3 lampengroepen met elk 2 LED uitgangen
– groepsschakeling (3 groepen of kruisschakeling van de LED uitgangen
– lichtkleur via DIP-schakelaar instelbaar (kleurwissellamp vooropgesteld)

7061412	12 V	98,77	**119,51 €**
7061413	24 V	98,77	**119,51 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



MEC Driver LED sensor IR/TK

– zwart
– gebruik met de MEC Driver schakelmodule
– dim- of deurcontactfunctie, afhankelijk van instelling van de functionele module
– instelling van de nalooptijd via de functionele module
– reikwijdte max. 50 mm
– aansluitleiding 2000 mm

7061414	sensor	11,86	**14,35 €**
7061415	aanbouwkast	4,61	**5,58 €**



MEC Driver LED beweginsdetector

– zwart
– gebruik met de MEC Driver schakelmodule
– instelling van de nalooptijd via de functionele module
– 2000 mm aansluitleiding

7061416	bewegingsdetector	28,40	**34,36 €**
7061417	Aanbouwkast	9,12	**11,04 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC Driver LED schakelaar

– kabelgebonden
– **AAN/UIT**-schakelaar voor de MEC LED Driver schakelmodule
– 2000 mm aansluitleiding

7061419	zwart	14,59	**17,65 €**

Verdeler 24 V

– voor 24 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061380	wit	7,94	**9,61 €**

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**

Kabel- en converterbox

– voor de opname van converters en schakeleenheden
– montage in de corpusbodem
– 3 stuks MEC Driver LED verbindingsleiding (7061409) in het leveringspakket inbegrepen

7061440	zwart	74,45	**90,08 €**

LUMICA®
LIC LED-systeem

Slim licht –
handig in scène gezet!

Licht gewoon naar wens vormgeven – snel, uitnodigend, behendig

Het LED-systeem LIC van Naber biedt veelvuldige mogelijkheden om individuele verlichtingsconcepten in de keuken en in aangrenzende woongedeelten te realiseren. Met de eenvoudige Plug-and-play-techniek is de installatie snel en ongecompliceerd.

Dankzij het omvangrijke assortiment biedt LIC nagenoeg onbeperkte varianten, waarbij verschillende lampen en types van lampen gecombineerd en deze in lampengroepen samengevoegd kunnen worden. Daarmee creëert het LIC-LED-systeem sfeer, bouwt het sferen op en inspireert het bij de vormgeving van individuele lichtenscenes.

Het LIC LED-systeem omvat **slechts vier systeembouwstenen** die al naar behoefte gecombineerd kunnen worden:



Besturingseenheid (zoals Smartphone, afstandsbediening of IR-sensor)

Voorbeeld: gebruikte lampencategorieën



Alle LIC LED-lampen met dit symbool kunnen door middel van de converters en functionele modules met elkaar gecombineerd en gestuurd worden of ook als afzonderlijke lampen bediend worden.

LIC LED-SYSTEEM

LUMICA® LIC LED-systeem

Converter

De basis van het LIC-LED-systeem vormen de converters en hun diverse aansluitmogelijkheden. De converters zetten de netspanning (100-240 V, 50-60 Hz) in de door alle lampen in het LIC-LED-programma gebruikte uitgangsspanning 12 V om. Het programma biedt drie converters met een uiteenlopend vermogen: 15 W, 30 W of 60 W. Op converters met 15 W vermogen kunnen er maximaal vier lampen aangesloten worden, voor zover het vermogen niet overschreden wordt, aan converters met 30 of 60 W telkens maximaal zes lampen.

Flexibiliteit: op een centrale netaansluiting kunnen er maximaal 10 converters aangesloten worden, zodat het ter beschikking staande vermogen en het aantal verbruikers dienovereenkomstig verhoogt. De geïntegreerde verdeellijst kan bovendien aanvullend door steekbare 6-voudige verdeellijsten uitgebreid worden. De vlakke bouwhoogte van de converters vergemakkelijkt de onzichtbare montage.



Convertermodellen: 15 W model met 4 steekplaatsen, 30 W en 60 W model met elk 6 steekplaatsen (elk 12 V)



Functionele module

Door het insteken van een functionele module in het zijdelingse inschuifvak krijgt de converter "intelligente" bijkomende functies. De functionele modules ontvangen signalen van de betreffende besturingseenheid, waardoor de aangesloten lampen dienovereenkomstig gestuurd worden.

Lichtscenario's: bovendien kunnen de functionele modules signalen naar andere converters zenden die eveneens met functionele modules uitgerust zijn. Door de draadloze communicatie komt er een zo hoog mogelijke flexibiliteit van het LIC-LED-systeem tot stand. Hoe meer lampen of complete lampengroepen bij de besturing betrokken worden, hoe groter het aantal en hoe hoger de variabiliteit van de mogelijke lichtscenario's wordt.

Er zijn twee verschillende functionele modules. "Module 2" maakt de besturing met afstandsbediening, deurcontact en bewegingsmelder mogelijk, "Module 3" maakt aanvullend de besturing via Bluetooth en smartphone-app mogelijk.



Module 2

maakt de besturing met afstandsbediening, deurcontact en bewegingsmelder mogelijk

Module 3

maakt aanvullend de besturing met smartphone en app mogelijk

LUMICA® LIC LED-systeem

Besturingseenheden

De ruime waaier aan functies van het LIC LED-systeem resulteert er niet in de laatste plaats in dat er diverse besturingseenheden gebuikt kunnen worden.

Indien een lamp of lampengroep louter automatisch en voor een beperkte tijdspanne in- en uitgeschakeld dient te worden, volstaat voor de besturing meestal één bewegingsmelder of IR-sensor. Als er één of meerdere lichtscenario's voorzien is/zijn, is een afstandsbediening of ook een smartphone met corresponderende app noodzakelijk.

Bij het gebruik van **smartphone of tablet** moet steeds de Bluetooth-compatibele **functionele module 3** gekozen worden.

1-kanaals afstandsbediening kleurwissel

Traploze instelling van de kleurtemperatuur

Dimfunctie

Auto Memory: slaat de laatste instelling op

Een besturing kan voor verschillende converters gebruikt en opgeslagen worden

Eén lamp of lampengroep stuurbaar

4-kanaals afstandsbediening kleurwissel

Traploze instelling van de kleurtemperatuur per kanaal

Dimfunctie per kanaal

Auto Memory: slaat de laatste instelling op

Per kanaal kan er één lamp of lampengroep gestuurd worden. Alle functies zijn dus voor maximaal 4 lampengroepen afzonderlijk instelbaar

Er kunnen 2 lichtscenario's opgeslagen worden

Doorloop van de kleurtemperatuur (warmwit ⟷ koudwit)

Bewegingsmelder

Het licht wordt door een beweging vóór de sensor ingeschakeld

3 uitschakeltijden instelbaar: 16 seconden, 3 minuten of 10 minuten

IR-sensor

Beschikt over twee bedrijfsmodi: "InDoor Mode" en "Touch Mode" (via de schakelaar aan de achterzijde te kiezen)

"Indoor Mode": voor de inbouw in kasten of uittreksystemen, in- en uitschakelen door te openen en te sluiten. "Touch Mode": bij installatie onder meubelcorpus, in- en uitschakelen door aanraking

Smartphone/tablet (app)

Door middel van Bluetooth kunnen er maximaal 6 lampengroepen gestuurd worden

Traploze instelling van de kleurtemperatuur

Dimfunctie

Lampengroepen kunnen onafhankelijk van de lichtkanalen samengesteld worden

Onbeperkt aantal lichtscenario's mogelijk

In de Apple App Store en Google Play Store verkrijgbaar (vanaf versie iOS 7 of Android versie 4.3)

LUMICA® LIC LED-systeem

Installatievoorbeeld

LUMICA® LIC LED-System

Installatievoorbeeld

De LIC-converters, functionele module 2 of 3, maken het mogelijk om de LED-lampen, afhankelijk van de plaats van gebruik, centraal of decentraal op een stroomnet van 230 volt aan te sluiten. De verschillende besturingseenheden (1-kanaals afstandsbediening, 4-kanaals afstandsbediening, bewegingsmelder, deurcontactschakelaar of smartphone/tablet met corresponderende app) besturen de verlichtingssystemen in de kamer individueel of al naargelang de/het gedefinieerde lampengroep of kanaal.

In een netwerk verbonden lichtscenario's kunnen zodoende ook op verschillende decentraal opgestelde montagepunten snel en eenvoudig gerealiseerd worden.

Centrale voeding

Een converter met functionele module 2 of functionele module 3 wordt centraal op een stopcontact van 230 volt aangesloten. Maximaal nog 9 andere converters worden achter elkaar op de eerste converter aangesloten en van stroom voorzien.

Voordeel: slechts één stopcontact voor maximaal 10 converters noodzakelijk.

Besturing: gezamenlijke besturing van alle converters door middel van één besturingseenheid.

Decentrale voeding

Alle converters met functionele module 2 of functionele module 3 zijn decentraal door middel van hun eigen stopcontact van 230 volt aangesloten.

Voordeel: flexibelere decentrale verdeling van de converters in de kamer mogelijk.

Besturing: gezamenlijke besturing van alle converters door middel van één besturingseenheid.

Lampengroep 1

Manubrio kleurwissel LED
(Greeplijstverlichting)

Cosi kleurwissel LED
(Plintlamp)

Lampengroep 2

Hull kleurwissel LED
(Onderbow- en
nislampe)

Prova kleurwissel LED
(Opzetlamp voor
achterwanden)



Lamp 3

Guidance
kleurwissel LED
(Plafondlampe)

Lampengroep 4

Nova Plus LED
(Inbouw- /opbouwlampe)

Ricol kleurwissel LED
(Lineaire units)

Manubrio kleurwissel LED
(Greeplijstverlichting)

Cosi kleurwissel LED
(Plintlamp)

Besturingseenheid (voorbeeld: smartphone)

Per draadloze module kan er één kanaal/lamp/lampengroep geschakeld worden. Een kanaal op de smartphone kan maximaal 10 converters aansturen. Decentrale en centrale voeding kunnen in één kanaal gekoppeld worden.

LUMICA® LIC LED-systeem

Planningsinstructies

Berekening van het vermogen

Om een betrouwbare werking van de lampen en converters te garanderen, mag het totale vermogen (watt) van de aangesloten lampen het aangegeven convertervermogen (in watt) niet overschrijden.

Het vermogen (in W) van de LIC-compatibele lampen wordt in de productcatalogus vermeld. Wanneer de keuze van de lamp(en) gemaakt werd, kan het totale vermogen berekend worden.

Het juiste convertermodel kiezen



Aan de hand van het berekende totale vermogen van de lampen wordt het juiste convertermodel gekozen: 15 W (met 4 lamp-steekplaatsen), 30 W of 60 W (met telkens 6 lamp-steekplaatsen).

Bijkomende converters



Is er meer vermogen nodig, dan kunnen er nog andere converters achter elkaar aangesloten worden – tot maximaal 10 converters ("Decentrale voeding").

Bijkomende steekplaatsen



Worden er meer steekplaatsen benodigd, dan kan er één resp. dan kunnen er meerdere 6-voudige verdelers op de converter aangesloten worden. De maximale belasting van één steekplaats aan de converter bedraagt 36 W. Wordt er een verdeler aangesloten, dan mag het totale vermogen van de lampen aan de verdeler deze waarde niet overschrijden.

Toevoerleidingen

De toevoerleidingen van de LIC-compatibele lampen zijn in principe 200 cm lang en met een LED-mini-stekkersysteem uitgerust. Omwille van de bouwwijze kan een mini-LED-stekker van 12 V – onafhankelijk van het convertervermogen – slechts met maximaal 36 W belast worden. Omdat de lampen in het Naber-programma doorgaans allemaal onder deze waarde gesitueerd zijn (zie cataloguspagina's), is een aansluiting probleemloos mogelijk.

Verlenging van de aansluiting



Volstaat de toevoerleiding van de LIC-compatibele lampen niet, dan kan ze met een LED-verbindingsleiding verlengd worden (lengte 180 cm met mini-stekkersysteem – zie cataloguspagina's).

Bijzonderheid verlichtingsprofielen



Bij verlichtingsprofielen (zoals bijvoorbeeld Ricol) kan de maximale belasting 36 W overschreden worden (totale lengte 260 cm, totale vermogensopname ca. 42 W). De profielen resp. de hen omvattende LED-Stripes zijn echter zaagbaar. Ze kunnen makkelijk gedeeld en afzonderlijk aangesloten worden (vermogensopname 15,5 W per meter).

Veiligheid

De controle van de veiligheidsvereisten gebeurt volgens de nieuwste en strengste Europese normen (bv. EN 60 598 voor lampen en EN 60 742 voor transformatoren).

Lampen en transformatoren met dit teken zijn overeenkomstig de Europese norm EN 55 015 ontstoord.

LUMICA®

LIC Smart Home Lighting

LIC Home Base module: De eenvoudigste manier om licht naar uw wensen te sturen

Met de **LIC Home Base module** wordt de besturing van de intelligente Naber LIC-verlichtingssystemen nog comfortabeler. Want lichtscenario's worden nu niet alleen door de handmatige afstandsbediening of smartphone-app gedefinieerd en gestuurd, bovendien is dit ook eenvoudig door een aan een Smart Speaker te geven, gesproken instructie mogelijk (bv. Amazon Echo of Google Home).

De **LIC Home Base module** dient als gateway voor de koppeling van **LUMICA® LIC-converters** aan Smart Home netwerken. Hiervoor zijn een in de handel verkrijgbare internetrouter en een **Philips Hue Zigbee Bridge** noodzakelijk. Optioneel kan er een Smart Home Controller (zoals bv. Bosch Smart Home controller) gebruikt worden. Daarmee wordt ook de besturing van het licht – net zoals vele andere altijd wederkerende processen en functies thuis – volgens vooraf bepaalde scenario's of routines foutloos en in ruime mate geautomatiseerd afgehandeld.

Zoals bij het LIC LED-systeem kunnen er maximaal vier lampengroepen (of ook individuele lampen) door middel van de **LIC Home Base module** gestuurd worden, zodat er een grote verscheidenheid aan nauwkeurig ontworpen individuele lichtscenario's zeer comfortabel tot stand gebracht kan worden (zoals "Werken", "Koken", "Eten"). Voor de sturing van de gesproken instructies wordt de **LIC Home Base module** draadloos met de Philips Hue Zigbee Bridge verbonden. Op haar beurt ontvangt de Zigbee Bridge haar stuurimpulsen van een **Smart Speaker** met geïntegreerde "Intelligente Persoonlijke Assistent" **(IPA, zoals Amazon Alexa of Google Assistant).** Alternatief kan de Zigbee Bridge ook door een app op smartphone of tablet gestuurd worden.

Een reeds bestaande lichtbesturing van de serie **LUMICA® LIC-converters** kunnen zodoende achteraf met weinig kosten of moeite "slim" uitgerust worden.



LUMICA® LIC Home Base module

Gatewaymodule, met netvoeding 230 volt
1 tot max. 4 lampengroepen aanstuurbaar
Compatibel met 1-kanaals- of 4-kanaals-kleurwissel-afstandsbediening (absoluut noodzakelijk aan te leren)
Compatibel met smartphone of Smart Speaker
5 volt DC
Compatibel met ZigBee 3.0 draadloos-standaard (Philips Hue)
Draadloze verbinding met ZigBee Bridge



Amazon Echo en Amazon Alexa zijn geregistreerde merken van de firma Amazon Inc. – Bosch Smart Home Controller is een geregistreerd merk van de firma Robert Bosch GmbH. – Google Home en Google Assistant zijn geregistreerde merken van de firma Alphabet Inc. – Philips Hue is een geregistreerd merk van de firma Signify N.V. – Zigbee is een door 230 toonaangevende ondernemingen overeengekomen specificatie voor draadloze netwerken, bv. bij de huisautomatisering.

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Systeemcomponenten

A. Naber -componenten

LUMICA®
LIC Home Base module

Armatuur(en)

Alle Naber-lampen met het LIC/MEC LED-systeem-symbool

Converter

15 W, 30 W of 60 W model

Functionele module 2 of 3

Besturingseenheid

1-kanaals- of 4-kanaals-afstandsbediening

Absoluut noodzakelijk om de Home Base module aan te leren

B. Door de klant te voorziene componenten

Smart Speaker

Bv. Amazon Echo, Google Home

Zigbee Bridge

Philips Hue

Smart Home Controller

Optioneel Smart Home systeem (bv. Bosch Smart Home Controller)

Internetrouter

In de handel verkrijgbare internetrouter (bv. AVM Fritz!Box)

De werking van de LUMICA® LIC Home Base module met Amazon Alexa en Google Assistant en ook de Philips Hue Bridge werden getest op het moment, waarop deze cataloguspagina opgemaakt werd. Een tussentijdse wijziging of verdere ontwikkeling van de apps is niet aan onze controle onderworpen. Wij maken geen aanspraak op juistheid en volledigheid van de gegevens. Andere Intelligente Persoonlijke Assistenten (IPA, spraakassistenten) kunnen eveneens gebruikt worden. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de betreffende aanbieder in acht te nemen. – **Niet compatibel met Apple HomeKit!**

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

Communicatieschema

Installatie-instructies

1. **Te verlichten gedeelte vastleggen**

2. **Selectie van de compatibele lampen (Op LIC-symbool letten)**

3. **Montage van de lamp(en)**

4. **Aanleren van de afstandsbedieningen**
   Kanaalgewijze toewijzing van de lampen, in overeenstemming met de gewenste lampengroepen, op de afstandsbediening (per lampengroep één kanaal)

5. **LIC Home Base module op 230 V aansluiten**

6. **Overdracht van de kanalen van de afstandsbediening aan LIC Home Base module**

7. **Zigbee draadloos met LIC Home Base module verbinden**

8. **Smart Speaker**
   LIC-lampengroepen/kanalen in de Philips Hue app en in de Smart Speaker instellen. Dezelfde handelwijze bij optioneel gebruik van een Smart Home controller (handleidingen van de betreffende fabrikant in acht nemen).

LUMICA® LIC Smart Home Lighting

INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

LUMICA® Verlichting/ LUMICA® LIC LED-systeem

Individuele vormgeving van licht in kamers voor precies passend licht /
Licht gewoon naar wens vormgeven – snel, uitnodigend, behendig

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Functionele FW-converter

All in One: voorschakeltoestel, kleurwisselbesturing en Bluetooth ontvanger in één behuizing. Maximale flexibiliteit bij minimale inspanningen. Door de decentrale opstelling van de converters valt de tijdrovende, bijkomende plaatsing van stuurleidingen weg. Minder kabels en foutenbronnen bij de montage. Geringere kosten, in combinatie met maximaal bedieningscomfort. Eenvoudig en veilig.

– draadloze communicatie tussen de converters (vanaf module 2)
– module 3 Bluetooth/draadloos compatibel
– achteraf functionele uitbreiding van bestaande systemen mogelijk
– gecodeerd steeksysteem voor 12 V DC
– slot voor optionele functionele module
– memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– lots voor infraroodsensor/deurcontactsensor en/of bewegingsmelder
– slot voor 230 volt netaansluitingssnoer
– contactbus voor 230 volt verbindingsleiding

LIC LED-SYSTEEM

12V



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

LIC LED-SYSTEEM

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

LIC LED-SYSTEEM

4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– schakeling aan/uit
– dimfunctie
– traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
– indicator LED voor de lichtkleur
– Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
– alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
– er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
– 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	76,00	**91,96 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LIC Home Base Module

De LIC Home Base Module dient als gateway voor het aansluiten van LUMICA® FW-functieconverters op Smart Home netwerken.

Vereisten voor gebruik
- bestaande Zigbee®-brug (wij raden de Philips HUE-brug aan)
- bestaande lichtregeling van de LUMICA® FW-functie-omvormer uit de LUMICA® FW-reeks
- bediening via spraakinvoer, app of afstandsbediening
- spraakbesturing in combinatie met een Zigbee®-brug en een Smart Speaker (bijv. Amazon Echo, Google Assistant, niet compatibel met Apple HomeKit)
- er kunnen maximaal 4 verlichtingsgroepen worden bediend
- Bestaande lichtregelaars van de LUMICA® FW-functieomvormers series kunnen probleemloos achteraf worden ingebouwd.
- voor het trainen is een 1-kanaal of 4-kanaal afstandsbediening essentieel
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm voedingskabel met geïntegreerde voedingskabel

7061288	wit	205,46	**248,61 €**

Emotion-infraroodsensor/deurcontactsensor

- functie door tuimelschakelaar instelbaar
- aansluiting op zijdelingse schakelaaringang aan de converter
- aan/uit-functie
- aansluitleiding 1500 mm
- Ø 14,2 mm, L 63 mm, boor Ø 14 mm
- Touch-Mode: instelling van de helderheid in drie trappen
- traploze instelling van de kleurtemperatuur
- InDoor-Mode: AAN/UIT-functie (deurcontactschakelaar)

7061277	wit	34,66	**41,94 €**

Bewegingsschakelaar

- aansluiting op zijdelingse schakelaaringang aan/uit
- aan/uit-functie
- instelbare uitschakelvertraging (16 sec–10 min)
- 1800 mm aansluitleiding
- Ø 24,5 mm, L 17 mm, boor Ø 21 mm
- **er kunnen drie uitschakeltijden ingesteld worden: 16 sec /3 min /10 min**

7061278	wit	38,01	**45,99 €**



Branco afstandsbediennng

Afstandsbediening/wandschakelaar met twee toetsen. Meerdere afstands-bedieningen mogelijk. Wisselbare schakelingen realiseerbaar.
- AAN-/UIT-functie
- traploze instelling van de helderheid
- instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen en traploos
- 44 x 13,1 mm (Ø x D)
- als contactdooselement (driepolige stopcontact), voor de inbouw of als handmatige afstandsbediening bruikbaar
- boor Ø 35 mm
- **uitsluitend bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter**

7062091	zilver	56,79	**68,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Functionele module 3 (draadloos/Bluetooth)

Aanvullend op de functie van module 2 maakt de functionele module 3 de comfortabele bediening via smartphone en tablet mogelijk. Daarvoor met er een app in de Apple App Store of Google Playstore gedownload worden. Meerdere kleurwissel-converters kunnen draadloos verbonden worden.
– kleurwissel-infraroodsensor/deurcontactsensor/bewegingsmelder
– 1-kanaal Emotion afstandsbediening
– 4-kanaal Emotion afstandsbediening
– bediening door middel van smartphone en tablet via Bluetooth
– draadloze communicatie tussen de kleurwissel-converters

Functies app-besturing
– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– groepen lampen onafhankelijk van de lichtkanalen samenstellen
– maximaal 10 lichtscènes mogelijk
– **in de App-Store verkrijgbaar**
– vanaf versie iOS 7 of Android versie 4.3

7061275	grijs		59,77	**72,32 €**

230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061279	L 1000 mm, wit	5,70	**6,90 €**
7061284	L 300 mm, wit	3,43	**4,15 €**

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**

LED Adapterleiding

Voor het veranderen van de lichtkleur van warm wit naar koud wit voor kleurwissel lampen zonder kleurwisselregeling. Kan worden gebruikt om de +/- polariteit om te keren.

7061231	zwart	2,89	**3,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LUMICA®
MEC/LIC lampen

Lichtscenario's
toveren sfeer tevoorschijn

MEC	Kronos kleurwissel LED	Pagina 288
	Unika 1/3/4/5 kleurwissel LED	Pagina 289–290
	Holl SP kleurwissel LED	Pagina 291
	Holl 68 kleurwissel LED	Pagina 291
	Anelli kleurwissel 2+3 LED	Pagina 294–295
	Manubrio LED set 1-3	Pagina 303
	Calamaro LED Flex Stripes kleurwissel	Pagina 308
	Unseen kleurwissel LED	Pagina 314
	Velit kleurwissel LED	Pagina 315
LIC	Manubrio LED set 1-3	Pagina 303
	Asta kleurwissel LED	Pagina 316
MEC LIC	Pure kleurwissel LED	Pagina 284
	Hull kleurwissel LED	Pagina 285
	Livello kleurwissel LED	Pagina 286
	Sun Beam kleurwissel LED	Pagina 287
	Riflettore kleurwissel LED	Pagina 292
	Anelli kleurwissel LED 1	Pagina 293
	Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 296
	Duo kleurwissel LED	Pagina 297
	Lista 50 kleurwissel LED	Pagina 298
	Effekt kleurwissel LED	Pagina 299
	Prova kleurwissel LED	Pagina 300
	Lichtprofiel kleurwissel LED	Pagina 301
	Manubrio kleurwissel LED	Pagina 302
	Andy kleurwissel LED	Pagina 304–305
	LED Flex Stripes kleurwisseling	Pagina 306
	LED band COB FW	Pagina 307
	Cosi kleurwissel LED	Pagina 309
	Ricol kleurwissel LED	Pagina 310
	Vidula kleurwissel LED	Pagina 311
	Pertura kleurwissel LED	Pagina 312
	Brillante kleurwissel LED	Pagina 313
	Cubo	Pagina 317
	Liente kleurwissel LED wandbord	Pagina 318

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Pure kleurwissel LED

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
– 3,8 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– **bus voor ministekkersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
– 1800 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063372	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, wit mat	64,07	**77,52 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Hull kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 5,5 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061140	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	97,60	**118,10 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Livello kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 4watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7062320	lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig	71,79	**86,87 €**
7062330	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart	71,79	**86,87 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Sun Beam kleurwissel LED

CE

Onderbouwlamp. Kunststof behuizing met glas, verlichting zonder zichtbare LED-punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 4,5 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2200 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– optimale verlichting van het werkgebied door innovatieve lensoptiek technologie en asymmetrisch licht
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 129 lumen/watt tot **6500 K** koudwit
– **twee afzonderlijk te schakelen verlichtingseenheden** per kast
– werk- en sfeerlicht afzonderlijk te schakelen
– indirect licht 2,4 watt, werklicht 2,1 watt
– **twee** aansluitkabels per lamp
– 1500 mm toevoerleiding, 350 mm verbindingsleiding
– LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E + F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7064335	zwart mat	81,28	**98,35 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC LED-SYSTEEM

24V

Kronos kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde touchschakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 2,8 watt, **24 V**
– instelling van de lichtkleur op **2700 K** warmwit of **6500 K** neutraalwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– boor Ø 57–59 mm, inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063366	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, MEC LED-systeem compatibel, zwart mat	49,15	**59,47 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



MEC LED-SYSTEEM

24V

Unika 1 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten.
– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063368	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	68,46	**82,84 €**
7063381	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	66,53	**80,50 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**





MEC LED-SYSTEEM

24V

Unika 3 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerd** stopcontact.

– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– stopcontact 240 V/16 A
– 2000 mm toevoerleiding
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063370	afzonderlijke lamp met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	106,20	**128,50 €**
7063383	afzonderlijke lamp met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	103,21	**124,88 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Unika 4 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerde** dubbele USB-charger.

– lamp 3 watt, **24 V**
– USB 20 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
– 2000 mm toevoerleiding, 2 x 24 V

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.
Houdt u rekening met het 20 Watt charger vermogen van de converter.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063371	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB A, zwart mat	116,73	**141,24 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Unika 5 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten met **geïntegreerde** dubbele USB-oplader.
– licht 3 watt, **24 V**
– USB 20 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– geheugenfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: lichtsterkte traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– 2 x USB-oplader type C, 5 VDC, IA/I uit: 2 x 2000 mA
– 2000 mm voedingskabel, 2 x 24 V

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.
Let op de 20 watt oplaaduitgang op de converter!

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063380	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB C, zwart mat	125,81	**152,23 €**
7063384	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB C, roestvrij staalkleurig	125,81	**152,23 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Holl SP kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063421	roestvrij staalkleurig	64,71	**78,30 €**
7063420	zwart	64,71	**78,30 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**







Holl 68 kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063426	roestvrij staalkleurig	51,18	**61,93 €**
7063425	zwart	51,18	**61,93 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Riflettore kleurwissel LED

Inbouwlamp. Metalen behuizing.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 2,9 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– boor Ø 55–58 mm
– inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061332	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	35,55	**43,02 €**
7061333	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	35,55	**43,02 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LIC MEC LED-SYSTEEM

12V

Anelli kleurwissel LED 1

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 4 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– boor Ø 58 mm
– inbouwdiepte 14 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.



7061320	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	35,20	**42,59 €**
7061321	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	35,20	**42,59 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061322	Anelli bevestigingsring, roestvrij staalkleurig, 15 mm	4,30	**5,20 €**
7061323	Anelli bevestigingsring, mat zwart, 15 mm	4,30	**5,20 €**

LED-SYSTEEM

12V 24V



Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

– voor kleurwissel LED
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	59,42	**71,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



MEC LED-SYSTEEM

24V

Anelli kleurwissel LED 2

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 2,5 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 108 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding
– boor Ø 68 mm
– inbouwdiepte 14 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061374	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	46,91	**56,76 €**
7061375	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	46,91	**56,76 €**

Optionele accessoires

7061378	LED verbindingsleiding , wit	4,86	**5,88 €**
7061377	Anelli montagering R, rond, zwart mat, 13 mm	6,82	**8,25 €**
7061376	Anelli montagering R, rond, roestvrij staal gekleurd, 13 mm	5,97	**7,22 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



MEC LED-SYSTEEM

24V

Anelli kleurwissel LED 3

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 2,5 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 119 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding
– boor Ø 58 mm
– inbouwdiepte 14 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061370	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	39,24	**47,48 €**
7061371	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	39,24	**47,48 €**
Optionele accessoires			
7061378	LED verbindingsleiding , wit	4,86	**5,88 €**
7061372	Anelli opbouwring 3, roestvrij staal gekleurd, 15 mm	7,25	**8,77 €**
7061373	Anelli opbouwring 3, zwart mat, 15 mm	9,38	**11,35 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkl.	61,79	**74,77 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Duo kleurwissel LED

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar
– 0,8 watt, 12 VDC
– 60 lumen/watt
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– bladdikte 6–10 mm
– stralingshoek 60°

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061079	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	26,33	**31,86 €**
7061088	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	32,30	**39,08 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lista 50 kleurwissel LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren. **Converter niet geïntegreerd in de verlichte legbord**.

Verlicht legbord
– 12 V, IP20
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– **kabeluitvoer achterzijde van de lamp links**
– draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
– incl. neigingsverstelling
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig	253,29	**306,48 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig	287,08	**347,37 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig	362,12	**438,17 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig	431,55	**522,18 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, zwart mat	280,51	**339,42 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, zwart mat	321,85	**389,44 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, zwart mat	400,65	**484,79 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, zwart mat	450,34	**544,91 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Effekt kleurwissel LED

Achterwandlamp. Aluminiumprofiel, doorschijnende kunststofafdekking, lichtjes schuin geplaatst voor een optimale verlichting van de keukennissen, eenvoudige montage onder de hangkast.

Afzonderlijke lamp

— 15 watt per meter, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— 105 lumen/watt
— 300 mm toevoerleiding aan weerszijden en 1500 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— alle 25 mm inkortbaar, 4 einddoppen los bijgevoegd
— schroefbevestiging
— LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061340	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	364,47	**441,01 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061341	Effekt kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 39 W/12 V	173,40	**209,81 €**



Prova kleurwissel LED

Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp
– 31,2 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
– voor 16 mm wanddikte
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	272,07	**329,20 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	276,82	**334,95 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	103,22	**124,90 €**



Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
– eindkap rechts
– eindkap links
– verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	12,12	**14,67 €**
7061220	zwart mat	12,12	**14,67 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lichtprofiel kleurwissel LED

F M M CE

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp
– 7,8 watt per meter, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061039	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	175,44	**212,28 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**124,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Manubrio kleurwissel LED

Greeplijstverlichting. Kast van kunststof, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, geen zichtbare LED's incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
– 7,8 watt per meter, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band, voeding aan weerszijden
– incl. 4 einddoppen
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061298	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	126,65	**153,25 €**
7061197	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	168,87	**204,33 €**
7060108	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, zwart mat	123,08	**148,93 €**
7060107	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	164,11	**198,57 €**

Optionele accessoires

7061198	Binnenhoek, roestvrij staalkleurig	2,73	**3,30 €**
7060109	Binnenhoek, zwart mat	2,65	**3,21 €**
7061199	Buitenhoek, roestvrij staalkleurig	2,73	**3,30 €**
7060110	Buitenhoek, zwart mat	2,65	**3,21 €**
7061200	Set eindkappen, roestvrij staalkleurig	3,51	**4,25 €**
7060111	Set eindkappen, zwart mat	3,41	**4,13 €**
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**124,90 €**
7061314	Kleurwissel LED-band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	71,54	**86,56 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Manubrio LED set 1

Set 1 bestaande uit:
– 3 x 7061197 of 7060107 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 of 7060110 (buitenhoek)
– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060101	roestvrij staalkleurig, voor eilandgrootte tot max. 180 x 135 cm	661,74	**800,71 €**
7060112	zwart mat, voor eilandgrootte tot max. 180 x 135 cm	661,74	**800,71 €**



Manubrio LED set 2

Set 2 bestaande uit:
– 3 x 7061197 of 7060107 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 of 7060110 (buitenhoek)
– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
– 1 x 7061271 (functionele FW-converter 30)
– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060102	roestvrij staalkleurig, voor eilandgrootte tot max. 250 x 135 cm	764,59	**925,15 €**
7060113	zwart mat, voor eilandgrootte tot max. 250 x 135 cm	764,59	**925,15 €**





Manubrio LED set 3

Set 3 bestaande uit:
– 4 x 7061197 of 7060107 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 of 7060110 (buitenhoek)
– 2 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

7060103	roestvrij staalkleurig, voor eilandgrootte tot max. 380 x 135 cm	999,04	**1.208,84 €**
7060114	zwart mat, voor eilandgrootte tot max. 380 x 135 cm	999,04	**1.208,84 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LIC MEC LED-SYSTEM

12V





Andy kleurwissel LED

Verlichting van de greeplijsten. Aluminium behuizing met kunststof hoeken. LED-strip in siliconen gegoten, **niet zelfklevend**, alle 21 mm inkortbaar. Verlichting zonder zichtbare LED-punten incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
- 6,5 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- LED-strip, voeding aan weerszijden
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- incl. 4 einddoppen (2 x links, 2 x rechts)
- incl. 8 clips (2 x 4 stuks)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063400	L 1000 mm, roestvrij staalkleurig	118,72	**143,65 €**
7063401	L 1000 mm, zwart	122,83	**148,62 €**
7063402	L 2000 mm, roestvrij staalkleurig	183,73	**222,31 €**
7063403	L 2000 mm, zwart	188,84	**228,50 €**
7063418	L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	231,09	**279,62 €**
7063415	L 2600 mm, zwart	232,77	**281,65 €**
Optionele accessoires			
7063412	Andy aluminium profiel, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	79,15	**95,77 €**
7063413	Andy aluminium profiel, L 2600 mm, zwart	84,28	**101,98 €**
7063414	Andy kleurwissel LED-band , L 2600 mm, 16 W/12 V	149,69	**181,12 €**
7063408	Andy kleurwissel LED-band , L 2000 mm, 13 W/12 V	114,30	**138,30 €**
7063410	Andy set eindkappen, roestvrij staalkleurig	12,63	**15,28 €**
7063411	Andy set eindkappen, zwart	12,63	**15,28 €**
7063406	Andy binnenhoeken , roestvrij staalkleurig	4,61	**5,58 €**
7063407	Andy binnenhoeken , zwart	4,61	**5,58 €**
7063404	Andy buitenhoek, roestvrij staalkleurig	11,43	**13,83 €**
7063405	Andy buitenhoek, zwart	11,43	**13,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Andy set eindkappen

Set bestaande uit:
– 4 x eindkappen (2 x links, 2 x rechts)

7063410	roestvrij staalkleurig	12,63	**15,28 €**
7063411	zwart	12,63	**15,28 €**

Andy bevestigingsclips

Set bestaande uit:
– 2 x 4 clips

7063409		12,63	**15,28 €**

LED verbindingsleiding

– secundair voor LED
– met mini stekkersysteem

7061049	wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



Andy buitenhoek

Kunststof.

7063404	roestvrij staalkleurig	11,43	**13,83 €**
7063405	zwart	11,43	**13,83 €**

Andy binnenhoeken

Kunststof.

7063406	roestvrij staalkleurig	4,61	**5,58 €**
7063407	zwart	4,61	**5,58 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

LED Flex Stripes kleurwisseling

De in de set verpakte LED FLex Stripes met kleurwisseling tussen **3000 K** tot **6000 K**, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden. Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen.

Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.

LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED Flex Stripe kleurwisseling

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripe
– 1,2 watt, 12 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
– max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061183	L 335 mm, wit	22,29	**26,97 €**

LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

– voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwisseling (7061183)

7061168	L 1500 mm, wit	4,04	**4,89 €**
7061179	L 40 mm, wit	1,76	**2,13 €**

Toevoerleiding voor LED Flex Stripes

– voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwisseling (7061183)

7061175	L 2000 mm, wit	8,42	**10,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED band COB FW

Flexibele LED-strip. Sfeerverlichting.

Flex Stripes
– 8 watt per meter, 12 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 100 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– strip 6 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063417	L 1500 mm, wit	61,41	**74,31 €**
7063416	L 2600 mm, wit	92,97	**112,49 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

MEC LED-SYSTEEM

24V





Calamaro LED Flex Stripes kleurw. incl. sokkelprofiel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel.

Flex Stripes
– 7,2 watt per meter, 24 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 45 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– strip 4 x 8 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
Vier sokkel-bevestigingsclips per meter in het leveringspakket inbegrepen!

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063427	L 2600 mm, wit, incl. 10 clips	152,00	**183,92 €**
7063428	L 5000 mm, wit, incl. 20 clips	266,97	**323,03 €**
Optionele accessoires			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,48	**11,47 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Cosi kleurwissel LED

Inbouwlamp, plintlamp. **Kast van roestvrij staal**. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 0,3 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– 46 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– boor-Ø 55 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061245	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel	33,71	**40,79 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Ricol kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 15,5 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– LED band los, niet in het profiel geplaatst
– alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– 4 einddoppen los bijgevoegd
– aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
– inbouwdiepte 12 mm
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061195	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	208,97	**252,85 €**
7061184	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	283,32	**342,82 €**
7060106	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 1500 mm, zwart mat	208,97	**252,85 €**
7060105	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, zwart mat	283,32	**342,82 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061304	Ricol Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	122,00	**147,62 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Vidula kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 12 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– LED band COB los, niet in het profiel geplaatst **vanaf een lengte van 1500 mm**
– alle 25 mm inkortbaar
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden **vanaf een lengte van 1500 mm**
– 2 einddoppen los meegeleverd, **vanaf een lengte van 1500** mm
4 einddoppen
– aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061550	L 600 mm, roestvrij staalkleurig	83,10	**100,55 €**
7061551	L 900 mm, roestvrij staalkleurig	109,04	**131,94 €**
7061552	L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	133,08	**161,03 €**
7061553	L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	171,04	**206,96 €**
7061554	L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	274,55	**332,21 €**

7061555	L 600 mm, zwart mat	83,10	**100,55 €**
7061556	L 900 mm, schwarz matt	109,04	**131,94 €**
7061557	L 1200 mm, zwart mat	133,08	**161,03 €**
7061558	L 1500 mm, zwart mat	171,04	**206,96 €**
7061559	L 2600 mm, zwart mat	274,55	**332,21 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061561	Vidula LED band COB FW, L 1500 mm, wit	70,48	**85,28 €**
7061560	Vidula LED band COB FW, L 2600 mm, wit	97,97	**118,54 €**



Pertura kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 12 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– LED band los, niet in het profiel geplaatst
– alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– 4 einddoppen los bijgevoegd
– aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061296	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	181,07	**219,09 €**
7061240	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	290,87	**351,95 €**
7061297	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat	181,07	**219,09 €**
7061241	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat	290,87	**351,95 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061307	Pertura Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	99,44	**120,32 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Brillante kleurwissel LED

Onderbouwlamp, gepoedercoat aluminiumprofiel, met kunststof afdekking zwart mat incl. LED Stripe.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
- 12 VDC
- traploze regeling van de lichtkleur van **2200 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
- optimale verlichting van het werkgebied door innovatieve lensoptiek technologie en asymmetrisch licht
- max. 129 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
- 2000 mm toevoerleiding

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

Nog andere functionele kleurwisselconverters en afstandsbedieningen vindt u in de catalogus 1 pagina 265–269/25 NL.

7064340	L 267 mm, 3,8 W	55,44	**67,08 €**
7064341	L 367 mm, 5,3 W	69,09	**83,60 €**
7064349	L 417 mm, 6,2 W	72,08	**87,22 €**
7064342	L 467 mm, 6,9 W	77,62	**93,92 €**
7064343	L 567 mm, 8,4 W	84,44	**102,17 €**
7064344	L 767 mm, 11,5 W	107,47	**130,04 €**
7064345	L 867 mm, 12,9 W	118,56	**143,46 €**
7064346	L 967 mm, 14,5 W	131,35	**158,93 €**
7064347	L 1167 mm, 17,6 W	144,15	**174,42 €**
Optionele accessoires			
7064348	Verbindingselement, zwart mat	9,30	**11,25 €**



Unseen kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, inkortbaar, met geschroefde eindkappen, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp
- 7,5 watt per meter, 24 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **5000 K** neutraal wit
- max. 64 lumen/watt bij **5000 K** neutraal wit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- incl. boormal en eindkappenset
- montage **vóór de** verstelbare platen van de scharnieren voor kastdeuren mogelijk
- MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7062490	L 2600 mm	160,25	**193,90 €**
7062491	L 1800 mm	114,12	**138,09 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



MEC LED-SYSTEEM

24V

Velit kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 24 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 110 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– aansluiting op 24 V converter met kleurwisselbesturing
– 2000 mm toevoerleiding
– 35° op de horizontale as zwenkbare lichtkamer
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063429	L 1000 mm, 9,7 W	0,00	**0,00 €**
7063430	L 1200 mm, 11,8 W	0,00	**0,00 €**
7063431	L 1500 mm, 14,7 W	0,00	**0,00 €**
7063432	L 1800 mm, 17,8 W	0,00	**0,00 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LIC LED-SYSTEEM



Asta kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.
– 230 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 84 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging max. 1850 mm
– bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.	434,45	**525,68 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.	459,72	**556,26 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.	478,51	**579,00 €**

7065058	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	533,89	**646,01 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	574,18	**694,76 €**
7065060	L 1500, 23,2 W, zwart mat	626,74	**758,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:
– 1 x basis frame set (8051021)
– 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 673–675/26 NL.

8051036	300 x 300 mm, zwart mat	261,39	**316,28 €**
8051037	600 x 300 mm, zwart mat	280,15	**338,98 €**
8051038	900 x 300 mm, zwart mat	329,75	**399,00 €**



Cubo achterwandverlichting set

Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 600/900er Cubo achterwanden sets.
– 7,8 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– kabeluitvoer achteraan rechts
– **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Nog andere converters en schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

8051134	incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	210,50	**254,70 €**
8051135	incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	289,37	**350,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Liente kleurwissel LED wandbord CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

– 12 V, IP20
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
– 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– achterwandhoogte 129 mm
– diepte 185 mm
– kabeluitlaat hinten links
– draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
– incl. neigingsverstelling

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062393	L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	274,01	**331,55 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	378,11	**457,51 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	473,76	**573,25 €**
7062390	L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	290,87	**351,95 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, zwart mat	410,93	**497,23 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	485,96	**588,01 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

LUMICA®

Onderbouw- en nislampen

Het licht van vandaag

K-Pad LED	Pagina 320
Livello LED	Pagina 321
AstraLED SE	Pagina 322–324
AstraLED	Pagina 325
Forato LED	Pagina 326–327
Gresso LED	Pagina 328–329
Neva LED	Pagina 329–330
Pure kleurwissel LED	Pagina 330–331
Hull kleurwissel LED	Pagina 331–332
Livello kleurwissel LED	Pagina 333–334

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW



K-Pad LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED-punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer
– 5 watt, 24 V, **3100 K** warmwit
– 55 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
– 3 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063303)
– 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063302)
– 1 LED converter 2430 (7062250)
– uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063303	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	69,34	**83,90 €**
7063302	afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer, roestvrij staalkleurig	120,25	**145,50 €**
7063301	set-4, roestvrij staalkleurig	339,66	**410,99 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**



12V

Livello LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
— 4watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
— 85 lumen/watt
— 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (70622300/7062310)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062301/7062311)
— 1 LED converter 20 (7062309)
— uitbreidbaar tot 5 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062300	lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig	57,49	**69,56 €**
7062301	lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	70,74	**85,60 €**
7062302	set-2, aluminiumkleurig	159,48	**192,97 €**
7062303	set-3, aluminiumkleurig	194,23	**235,02 €**
7062305	set-5, aluminiumkleurig	300,26	**363,31 €**

7062310	lamp zonder schakelaar, zwart	57,49	**69,56 €**
7062311	lamp met schakelaar, zwart	70,74	**85,60 €**
7062312	set-2, zwart	159,48	**192,97 €**
7062313	set-3, zwart	194,23	**235,02 €**
7062315	set-5, zwart	300,26	**363,31 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LED converter 20

— 20 watt, 12 VDC
— met 6-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	48,35	**58,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



AstraLED SE aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

– 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit**, 3900 K** neutraal wit
– 65 lumen/watt
– helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
– 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
– bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

– 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)
– 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)
– 1 LED converter 2430 (7062250)
– uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063314	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	50,47	**61,07 €**
7063315	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	103,57	**125,32 €**
7063316	set-2, **3000 K** warmwit	177,29	**214,52 €**
7063317	set-3, **3000 K** warmwit	219,41	**265,49 €**
7063319	set-5, **3000 K** warmwit	313,89	**379,81 €**
7063343	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	50,47	**61,07 €**
7063344	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	103,57	**125,32 €**
7063345	set-2, **3900 K** neutraal wit	177,29	**214,52 €**
7063346	set-3, **3900 K** neutraal wit	219,41	**265,49 €**
7063347	set-5, **3900 K** neutraal wit	318,60	**385,51 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





AstraLED SE zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063333/7063348)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063334/7063349)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063333	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	61,44	**74,34 €**
7063334	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	114,10	**138,06 €**
7063335	set-2, **3000 K** warmwit	189,57	**229,38 €**
7063336	set-3, **3000 K** warmwit	237,41	**287,27 €**
7063337	set-5, **3000 K** warmwit	348,43	**421,60 €**
7063348	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	61,44	**74,34 €**
7063349	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	114,10	**138,06 €**
7063350	set-2, **3900 K** neutraal wit	189,57	**229,38 €**
7063351	set-3, **3900 K** neutraal wit	237,41	**287,27 €**
7063352	set-5, **3900 K** neutraal wit	348,43	**421,60 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

— 30 watt, 24 VDC
— met 9-voudige verdeler
— 2000 mm netsnoer
— aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**



AstraLED SE wit

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

– 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **3900 K** neutraal wit
– 65 lumen/watt
– helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
– 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
– bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

– 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063338/7063353)
– 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063339/7063354)
– 1 LED converter 2430 (7062250)
– uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063338	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	61,44	**74,34 €**
7063339	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3000 K** warmwit	114,10	**138,06 €**
7063340	set-2, **3000 K** warmwit	189,57	**229,38 €**
7063341	set-3, **3000 K** warmwit	237,41	**287,27 €**
7063342	set-5, **3000 K** warmwit	348,43	**421,60 €**
7063353	afzonderlijke lamp z. s., **3900 K** neutraal wit	61,44	**74,34 €**
7063354	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., **3900 K** neutraal wit	114,10	**138,06 €**
7063355	set-2, **3900 K** neutraal wit	189,57	**229,38 €**
7063356	set-3, **3900 K** neutraal wit	237,41	**287,27 €**
7063357	set-5, **3900 K** neutraal wit	348,43	**421,60 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



AstraLED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 4 mm.
Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 5 watt, 24 V, **3100 K** warmwit
– 75 lumen/watt
– helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
– 2000 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
– bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-4 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:
– 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063304)
– 1 LED Touch schakelaar en dimmer (7062189)
– 1 LED converter 2430 (7062250)
– uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7063304	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminium	57,93	**70,10 €**
7063300	set-4, aluminium	259,79	**314,35 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**

LED Touch schakelaar

– met 10-voudige verdeler
– 2000 mm toevoerleiding
– 2000 mm verbindingsleiding
– geschikt voor 12 V en 24 VDC
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	44,33	**53,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Forato LED aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, **aluminiumkleurig**. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar (doorgeschroefd).

Afzonderlijke lamp zonder (z.s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
– 3 watt, 12 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– 85 lumen/watt
– 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
– 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062350/7062380)
– 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062351/7062381)
– 1 LED converter 20 (7062309)
– uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7062350	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	54,85	**66,37 €**
7062351	afzonderlijke lamp met s. d., **3000 K** warmwit	61,17	**74,02 €**
7062352	set-2, **3000 K** warmwit	152,02	**183,94 €**
7062353	set-3, **3000 K** warmwit	185,81	**224,83 €**
7062354	set-5, **3000 K** warmwit	290,87	**351,95 €**
7062380	afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	54,85	**66,37 €**
7062381	afzondelijke lamp met s. d., **4000 K** neutraal wit	61,17	**74,02 €**
7062382	set-2, **4000 K** neutraal wit	152,02	**183,94 €**
7062383	set-3, **4000 K** neutraal wit	185,81	**224,83 €**
7062384	set-5, **4000 K** neutraal wit	290,87	**351,95 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LED converter 20

– 20 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	48,35	**58,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Forato LED zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, **zwart mat**. Verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar (doorgeschroefd)

Afzonderlijke lamp zonder (z. s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
– 3 watt, 12 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– 85 lumen/watt
– 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
– 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062355/7062385)
– 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062356/7062386)
– 1 LED converter 20 (7062309)
– uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7062355	afzonderlijke lamp z. s., **3000 K** warmwit	54,85	**66,37 €**
7062356	afzonderlijke lamp met s. d., **3000 K** warmwit	61,17	**74,02 €**
7062357	set-2, **3000 K** warmwit	152,02	**183,94 €**
7062358	set-3, **3000 K** warmwit	185,81	**224,83 €**
7062359	set-5, **3000 K** warmwit	290,87	**351,95 €**
7062385	afzonderlijke lamp z. s., **4000 K** neutraal wit	54,85	**66,37 €**
7062386	afzonderlijke lamp met s. d., **4000 K** neutraal wit	61,17	**74,02 €**
7062387	set-2, **4000 K** neutraal wit	152,02	**183,94 €**
7062388	set-3, **4000 K** neutraal wit	185,81	**224,83 €**
7062389	set-5, **4000 K** neutraal wit	290,87	**351,95 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LED converter 20

– 20 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	48,35	**58,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

12V



Gresso LED

Onderbouwlamp. Kast van kunststof, verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder (z. s.) of met schakelaar en dimmer (met s. d.)
– 3 watt, 12 V, **4000 K** neutraal wit
– 85 lumen/watt
– 200 mm toevoerleiding, 1800 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
– 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062364)
– 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062365)
– 1 LED converter 20 (7062309)
– uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7062364	afzonderlijke lamp z. s., aluminiumkleurig	49,49	**59,88 €**
7062365	afzonderlijke lamp met s. d., aluminiumkleurig	60,47	**73,17 €**
7062366	set-2, aluminiumkleurig	133,23	**161,21 €**
7062367	set-3, aluminiumkleurig	164,22	**198,71 €**
7062368	set-5, aluminiumkleurig	243,03	**294,07 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

LED verbindingsleiding

– secundair voor LED
– met mini stekkersysteem

7061049	wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LED converter 20

– 20 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	48,35	**58,50 €**



Neva LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast met gepoedercoate metalen afdekking, verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
– 4,5 watt, 24 V, drie kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit, **5000 K** koudwit
– schuifschakelaar aan iedere lamp voor instelbare lichtkleur: warmwit/neutraal wit/koudwit
– 70 lumen/watt
– 2000 mm snoer, 2000 mm verbindingsleiding met mini-steeksysteem
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– verborgen bevestigingsschroeven

Set-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
– 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062430/7062431)
– 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062434/7062435)
– 1 LED-converter (7062438)
– uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7062430	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, aluminiumkleurig	53,78	**65,07 €**
7062432	afzonderlijke lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	60,08	**72,70 €**
7062434	set-3, aluminiumkleurig	182,77	**221,15 €**
7062439	set-5, aluminiumkleurig	285,71	**345,71 €**
7062431	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart	53,78	**65,07 €**
7062433	afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart	60,08	**72,70 €**
7062435	set-3, zwart	182,77	**221,15 €**
7062446	set-5, zwart	285,71	**345,71 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LED converter 30 Neva

— 30 watt, 24 V, 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer

7062438	wit	47,48	**57,45 €**



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Pure kleurwissel LED

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
— 3,8 watt, 12 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
— **bus voor ministekkersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
— 1800 toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063372)
— 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7063376)
— 1 LED converter 20 (7062309)

Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063372	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, wit mat	64,07	**77,52 €**
7063376	afzonderlijke lamp met schakelaar, wit mat	80,74	**97,70 €**
7063377	set-2, wit mat	185,19	**224,08 €**
7063378	set-3, wit mat	250,15	**302,68 €**
7063379	set-5, wit mat	378,27	**457,71 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LED converter 20

– 20 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	48,35	**58,50 €**





Hull kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kunststof kast, doorschijnende lichtstrooischijf, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 5,5 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 74,5 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– aansluiting op LED converter 30 (7061026)

Set-2,-3,-5 met kleurwissel LED Touch schakelaar bestaande uit:
– 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061140)
– 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
– 1 LED converter 30 (7061026)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061140	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkleurig	97,60	**118,10 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

– voor kleurwissel LED
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	59,42	**71,90 €**



LED converter 30

– 30 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061026	grijs	67,14	**81,24 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Livello kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar
– 4watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:
– 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
– 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
– 1 LED converter 20 (7062309)
– uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7062320	lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig	71,79	**86,87 €**
7062321	lamp met schakelaar, aluminiumkleurig	87,32	**105,66 €**
7062322	set-2, aluminiumkleurig	185,81	**224,83 €**
7062323	set-3, aluminiumkleurig	243,03	**294,07 €**
7062325	set-5, aluminiumkleurig	347,12	**420,02 €**
7062330	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart	71,79	**86,87 €**
7062331	afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart	87,32	**105,66 €**
7062332	set-2, zwart	185,81	**224,83 €**
7062333	set-3, zwart	243,03	**294,07 €**
7062335	set-5, zwart	347,12	**420,02 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LED converter 20

– 20 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062309	grijs	48,35	**58,50 €**

LUMICA®

Inbouw- en opbouwlampen

Perfect lichtrendement op de kleinste ruimte

Need LED	Pagina 336
Kronos kleurwissel LED	Pagina 337
Unika 1–5 kleurwissel LED	Pagina 338–340
Holl SP kleurwissel LED	Pagina 341
Holl 68 kleurwissel LED	Pagina 341
Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 342–343
Riflettore kleurwissel LED	Pagina 344

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Need LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, 12 V, **4300 K** neutraal wit
– 130 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding, kan probleemloos van de kast van de lamp gescheiden worden
– boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende schakelaars vindt u in catalogus 1 pagina 425–426/26 NL.

7063276	afzonderlijke lamp z. schakelaar, roestvrij staalkleurig	41,78	**50,55 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**





LED converter 2

– 30 watt, 12 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062218	wit	54,24	**65,63 €**



LED Touch schakelaar

– met 10-voudige verdeler
– 2000 mm toevoerleiding
– 2000 mm verbindingsleiding
– geschikt voor 12 V en 24 VDC
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

7062189	zilverkleurig	44,33	**53,64 €**



Kronos kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten met geïntegreerde touchschakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
– 2,8 watt, **24 V**
– instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 120 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– boor Ø 57–59 mm, inbouwdiepte 12 mm
– aansluiting op LED converter 2430 (7062250)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063366	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, MEC LED-systeem compatibel, zwart mat	49,15	**59,47 €**
7063367	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart mat	105,32	**127,44 €**
Optionele accessoires			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Unika 1 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten.
– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063381	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	66,53	**80,50 €**
7063368	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	68,46	**82,84 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**





Unika 2 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerde** touch-schakelaar.
Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)
– 3 watt, 24 V
– instelling van de lichtkleur naar **2700 K** warmwit of **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.

7063382	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., roestvrij staalkleurig	127,94	**154,81 €**
7063369	afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., zwart mat	131,66	**159,31 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Unika 3 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerd** stopcontact.

– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– stopcontact 240 V/16 A
– 2000 mm toevoerleiding
– MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063383	afzonderlijke lamp met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	103,21	**124,88 €**
7063370	afzonderlijke lamp met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	106,20	**128,50 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**





Unika 4 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kast van kunststof, rond, Verlichting zonder zichtbare LED punten met **geïntegreerde** dubbele USB-charger.

– lamp 3 watt, **24 V**
– USB 20 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– 2 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 2000 mA
– 2000 mm toevoerleiding, 2 x 24 V
– aansluiting op LED converter (7062250 of 7062251)
– MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.
Houdt u rekening met het 20 Watt charger vermogen van de converter.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063371	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB A, zwart mat	116,73	**141,24 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Unika 5 kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten met **geïntegreerde** dubbele USB-oplader.
– licht 3 watt, **24 V**
– USB 20 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– geheugenfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: lichtsterkte traploos dimbaar
– max. 154 lumen/watt
– 2 x USB-oplader type C, 5 VDC, IA/I uit: 2 x 2000 mA
– 2000 mm voedingskabel, 2 x 24 V
– MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.
Let op de 20 watt oplaaduitgang op de converter!

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063384	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB C, roestvrij staalkleurig	125,81	**152,23 €**
7063380	afzonderlijke lamp met 2-voudige USB C, zwart mat	125,81	**152,23 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC Driver LED converter

De Mec Driver LED converter staat met zowel 12 V als 24 V ter beschikking. Daarmee kunnen alle functionele modules onafhankelijk van de spanning met elkaar gecombineerd en door middel van een converter van spanning voorzien worden.
Hij vormt de universele basis voor de meest uiteenlopende functies van de moderne lichtsturing.
– wit
– 2000 mm netaansluitingssnoer
– aansluitwaarden (watt) van de afzonderlijke converters in acht nemen

7061400	18 W, 12/24 V	35,91	**43,45 €**
7061401	36 W, 12/24 V	51,86	**62,75 €**
7061402	48 W, 12/24 V	62,61	**75,76 €**
7061403	60/72 W, 12/24 V	98,17	**118,79 €**
7061404	90 W, 24 V	108,67	**131,49 €**
7061405	120 W, 24 V	136,64	**165,33 €**



MEC Driver LED verdeelmodule

De verdeelmodule wordt direct aan de converter gekoppeld.
Er kunnen maximaal 8 lampen aangesloten worden.
De module kan met andere functionele modules samen aan een converter gebruikt worden.
– wit
– 12/24 VDC, max. 3 A per uitgang, max. 5 A totaal
– 8 LED uitgangen
– **versie zonder radiotechnologie: Driver kan als standaardconverter worden gebruikt**

7061407	12 V	22,01	**26,63 €**
7061408	24 V	21,75	**26,32 €**





Holl SP kleurwissel LED

Opbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063421	roestvrij staalkleurig	64,71	**78,30 €**
7063420	zwart	64,71	**78,30 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**







Holl 68 kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kunststof behuizing, rond, verlichting zonder zichtbare LED-punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, **24 V**
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 80 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063426	roestvrij staalkleurig	51,18	**61,93 €**
7063425	zwart	51,18	**61,93 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
– aansluiting op LED converter 12 (7061025)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkl.		61,79	**74,77 €**
Optionele accessoires				
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm		4,21	**5,09 €**

12V 24V

LED-SYSTEEM



Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

– voor kleurwissel LED
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig		59,42	**71,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LED converter 12

– 15 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs		46,43	**56,18 €**

LUMICA® Inbouw-/opbouwlamp

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEEM

12V

Riflettore kleurwissel LED

Inbouwlamp. Metalen behuizing.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 2,9 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– boor Ø 55–58 mm
– inbouwdiepte 12 mm
– aansluiting op LED converter 12 (7061025)
– LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061332	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	35,55	**43,02 €**
7061333	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	35,55	**43,02 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



12V 24V

LED-SYSTEEM

Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

– voor kleurwissel LED
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	59,42	**71,90 €**



LED converter 12

– 15 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	46,43	**56,18 €**

LUMICA®
Verlichte legborden

Mooi gevormde verlichte legborden

Lista 30 LED	Pagina 346
Lista 50 kleurwissel LED	Pagina 347–348
Duo kleurwissel LED	Pagina 349–350
Liente kleurwissel LED Wandboard	Pagina 351–352

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Lista 30 LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, **roestvrij staalkleurig** of **zwart mat**, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord met schakelaar
– **4200 K** neutraal wit
– 83 lumen/watt
– schakelaar in het onderste glazen legbord geïntegreerd
– **converter in het verlichte legbord geïntegreerd**
– 2000 mm netsnoer, vlakke Eurostekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer achterzijde van de lamp rechts
– draagvermogen ca. 10 kg
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062065	L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig	209,94	**254,03 €**
7062066	L 600 mm, 5,3 W, roestvrij staalkleurig	231,89	**280,59 €**
7062067	L 900 mm, 8,2 W, roestvrij staalkleurig	261,98	**317,00 €**
7062068	L 1200 mm, 11 W, roestvrij staalkleurig	313,07	**378,81 €**
7062195	L 450 mm, 3,8 W, zwart mat	227,32	**275,06 €**
7062196	L 600 mm, 5,3 W, zwart mat	249,17	**301,50 €**
7062197	L 900 mm, 8,2 W, zwart mat	282,96	**342,38 €**
7062198	L 1200 mm, 11 W, zwart mat	335,89	**406,43 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Lista 50 kleurwissel LED

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren. **Converter niet geïntegreerd in de verlichte legbord**.

Verlicht legbord
– 12 V, IP20
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 64 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– **kabeluitvoer achterzijde van de lamp links**
– draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
– incl. neigingsverstelling
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

7062340	L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig	253,29	**306,48 €**
7062341	L 450 mm, 3,1 W, zwart mat	280,51	**339,42 €**
7062342	L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig	287,08	**347,37 €**
7062343	L 600 mm, 4,3 W, zwart mat	321,85	**389,44 €**
7062344	L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig	362,12	**438,17 €**
7062345	L 900 mm, 6,6 W, zwart mat	400,65	**484,79 €**
7062346	L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig	431,55	**522,18 €**
7062347	L 1200 mm, 9 W, zwart mat	450,34	**544,91 €**



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Duo kleurwissel LED

Individuele lamp, lamp met glazen bodem. Voor het opsteken op glazen bodems met metalen veerklem, afstraling van LED-licht 6 LED's naar boven en 6 LED's onder.

Individuele lamp zonder schakelaar

- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumen/watt
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- bladdikte 6–10 mm
- stralingshoek 60°
- compatibel met LIC/MEC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061079	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig	26,33	**31,86 €**
7061088	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat	32,30	**39,08 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LIC LED-SYSTEEM

12V

Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.

- wit
- 12 VDC
- max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
- 2000 mm netsnoer
- **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LIC LED-SYSTEEM

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

230 volt verbindingsleiding CE

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061279	L 1000 mm, wit	5,70	**6,90 €**
7061284	L 300 mm, wit	3,43	**4,15 €**

12V

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

LIC MEC LED-SYSTEM

12V



Liente kleurwissel LED wandbord

CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

– 12 V, IP20
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
– 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– achterwandhoogte 129 mm
– diepte 185 mm
– kabeluitlaat hinten links
– draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
– incl. neigingsverstelling
– compatibel met LIC/MEC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062390	L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	290,87	**351,95 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, zwart mat	410,93	**497,23 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	485,96	**588,01 €**
7062393	L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	274,01	**331,55 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	378,11	**457,51 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	473,76	**573,25 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061285	wit	55,16	**66,74 €**

LUMICA®

Flex Stripes en plintlampen

Lichtaccenten van bijzondere aard

Andy kleurwissel LED	Pagina 354–355
LED Flex Stripes kleurwissel	Pagina 355–356
Calamaro LED Flex Stripes kleurwisseling	Pagina 357
LED band COB kleurwissel	Pagina 358
LED Flex Stripes RGB	Pagina 359–360
Cosi kleurwissel LED	Pagina 361–362
Lichtprofiel kleurwissel LED	Pagina 363–364
Prova kleurwissel LED	Pagina 365–366
Manubrio kleurwissel LED	Pagina 367–368
Manubrio LED set 1–3	Pagina 369

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW







Andy kleurwissel LED

Verlichting van de greeplijsten. Aluminium behuizing met kunststof hoeken. LED-strip in siliconen gegoten, **niet zelfklevend,** alle 21 mm inkortbaar. Verlichting zonder zichtbare LED-punten incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
– 6,5 watt per meter, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– LED-strip, voeding aan weerszijden
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– incl. 4 einddoppen (2 x links, 2 x rechts)
– incl. 8 clips (2 x 4 stuks)

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063400	L 1000 mm, roestvrij staalkleurig	118,72	**143,65 €**
7063402	L 2000 mm, roestvrij staalkleurig	183,73	**222,31 €**
7063418	L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	231,09	**279,62 €**
7063401	L 1000 mm, zwart	122,83	**148,62 €**
7063403	L 2000 mm, zwart	188,84	**228,50 €**
7063415	L 2600 mm, zwart	232,77	**281,65 €**
Optionele accessoires			
7063412	Andy aluminium profiel, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	79,15	**95,77 €**
7063413	Andy aluminium profiel, L 2600 mm, zwart	84,28	**101,98 €**
7063414	Andy kleurwissel LED-band , L 2600 mm, 16 W/12 V	149,69	**181,12 €**
7063408	Andy kleurwissel LED-band , L 2000 mm, 13 W/12 V	114,30	**138,30 €**
7063410	Andy set eindkappen, roestvrij staalkleurig	12,63	**15,28 €**
7063411	Andy set eindkappen, zwart	12,63	**15,28 €**
7063406	Andy binnenhoeken , roestvrij staalkleurig	4,61	**5,58 €**
7063407	Andy binnenhoeken , zwart	4,61	**5,58 €**
7063404	Andy buitenhoek, roestvrij staalkleurig	11,43	**13,83 €**
7063405	Andy buitenhoek, zwart	11,43	**13,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Andy set eindkappen

Set bestaande uit:
– 4 x eindkappen (2 x links, 2 x rechts)

7063410	roestvrij staalkleurig	12,63	**15,28 €**
7063411	zwart	12,63	**15,28 €**

Andy kleurwissel LED-band

LED-strip in siliconen gegoten, **niet zelfklevend,** alle 21 mm inkortbaar. Voor Andy verlichting van de greeplijsten.
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

7063408	L 2000 mm, 13 W/12 V	114,30	**138,30 €**
7063414	L 2600 mm, 16 W/12 V	149,69	**181,12 €**

LED Flex Stripes kleurwisseling

De in de set verpakte LED FLex Stripes met kleurwisseling tussen **3000 K** tot **6000 K**, bieden talloze mogelijkheden voor een sfeervolle verlichting aan een attractieve prijs.

De LED Stripes zijn voor het interieur maar ook voor het beschut exterieur bruikbaar. De afzonderlijke 335 mm lange LED Stripes kunnen tot 6 m gewoon samengestoken worden. Daarna is er een nieuwe voeding vereist. Uitbreidingssets bieden de mogelijkheid, om overgebleven Stripes door de nabestelling van LED Stripes sets of convertersets, weer aan te vullen.

Eenvoudige montage door dubbelzijdige plakband.

LED Flex Stripe kleurwisseling

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten, afstand 27 mm, zelfklevend.

Flex Stripe
– 1,2 watt, 12 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– dimfunctie: helderheid in drie trappen dimbaar
– max. 45 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– strip 8 mm breed, alle 83 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061183	L 335 mm, wit	22,29	**26,97 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

LED verbindingsleiding voor LED Flex Stripes

– voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwisseling (7061183)

7061168	L 1500 mm, wit	4,04	**4,89 €**
7061179	L 40 mm, wit	1,76	**2,13 €**

Toevoerleiding voor LED Flex Stripes

– voor LED Flex Stripes neutraal wit (7061174) en kleurwisseling (7061183)

7061175	L 2000 mm, wit	8,42	**10,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

MEC LED-SYSTEEM

24V





Calamaro LED Flex Stripes kleurw. incl. sokkelprofiel

Flexibele LED strips. Sfeerverlichting. LED in siliconen gegoten. Eenvoudige montage direct op de sokkel.

Flex Stripes
– 7,2 watt per meter, 24 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 45 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– strip 4 x 8 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
Vier sokkel-bevestigingsclips per meter in het leveringspakket inbegrepen!

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063427	L 2600 mm, wit, incl. 10 clips	152,00	**183,92 €**
7063428	L 5000 mm, wit, incl. 20 clips	266,97	**323,03 €**
Optionele accessoires			
7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**
7061258	Bevestigingsclips, roestvrij staal, prijs per VE van 2 stuks	9,48	**11,47 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

LED band COB FW

Flexibele LED-strip. Sfeerverlichting.

Flex Stripes
– 8 watt per meter, 12 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 100 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– strip 6 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063417	L 1500 mm, wit	61,41	**74,31 €**
7063416	L 2600 mm, wit	92,97	**112,49 €**





LED Flex Stripes RGB

Flexibele LED strip. Sfeerverlichting. LED in silicone gegoten, zelfklevend.

Flex Stripes
– 5,4 watt/meter, 24 V, LED RGB (kleurwissel rood, geel, blauw)
– Steeksysteem 4-polig, 36 LED's per meter
– strip 10 mm breed
– IP 20
– 74 lumen/watt
– verbinding van meerdere RGB Stripes door steeksysteem
– maximaal toelaatbare bandlengte 11050 mm
– inkortbaar bij lengte 335 mm na 170 mm
– inkortbaar bij lengte 2000 mm na 170 mm/165 mm
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061360	L 335 mm	18,43	**22,30 €**
7061361	L 2000 mm	86,88	**105,12 €**
Optionele accessoires			
7061362	LED converter RGB, 30 watt	122,88	**148,68 €**
7061363	LED converter RGB, 60 watt	147,45	**178,41 €**
7061276	4-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit	76,00	**91,96 €**
7061365	LED aansluitleiding RGB, wit	10,96	**13,26 €**
7061366	LED verbindingsleiding RGB, L 40 mm	5,44	**6,58 €**
7061367	LED verbindingsleiding RGB, L 500 mm	6,58	**7,96 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LED converter RGB

Converter incl. besturingssysteem voor LED RGB-lichtsystemen.

– 24 V
– 4-voudige verdeler
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: 3 trappen
– kleur: grijs (converter), wit (besturing)
– kabellengte primair 2000 mm, secundair 100 mm (besturing), 500 mm (RGB verdeler)

7061362	30 watt	122,88	**148,68 €**
7061363	60 watt	147,45	**178,41 €**

LIC LED-SYSTEEM

4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– schakeling aan/uit
– dimfunctie
– traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
– indicator LED voor de lichtkleur
– Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
– alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
– er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
– 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	76,00	**91,96 €**

LED aansluitleiding RGB

Voor de aansluiting van de RGB-Stripes.
– steeksysteem 4-polig
– L 2000 mm

7061365	wit	10,96	**13,26 €**

LED verbindingsleiding RGB

Voor het verbinden van de RGB LED Stripes.

7061366	L 40 mm	5,44	**6,58 €**
7061367	L 500 mm	6,58	**7,96 €**



Cosi kleurwissel LED

Inbouwlamp, plintlamp. **Kast van roestvrij staal**. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 0,3 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– 46 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– boor Ø 55 mm

Set-3,-6 kleurwissel LED met schakelaar bestaande uit:
– 3 of 6 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061245)
– 1 kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer (7061131)
– 1 LED converter 12 (7061025)
– uitbreidbaar tot 6 lampen
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061245	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel	33,71	**40,79 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

– voor kleurwissel LED
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem



7061131	roestvrij staalkleurig	59,42	**71,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LED converter 12

– 15 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	46,43	**56,18 €**

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Lichtprofiel kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp
– 7,8 watt per meter, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
– LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.
Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061039	afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig	175,44	**212,28 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**124,90 €**

LIC LED-SYSTEEM

12V

Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**



7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

LIC LED-SYSTEEM

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening CE

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

12V

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Prova kleurwissel LED

Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp
– 31,2 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
– voor 16 mm wanddikte
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	272,07	**329,20 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	276,82	**334,95 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	103,22	**124,90 €**



Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
– eindkap rechts
– eindkap links
– verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	12,12	**14,67 €**
7061220	zwart mat	12,12	**14,67 €**



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**





Manubrio kleurwissel LED

Greeplijstverlichting. Kast van kunststof, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, geen zichtbare LED's incl. houderklemmen voor greeplijsten.

Afzonderlijke lamp
– 7,8 watt per meter, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band, voeding aan weerszijden
– incl. 4 einddoppen
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061298	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	126,65	**153,25 €**
7061197	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	168,87	**204,33 €**
7060108	afzonderlijke lamp, L 1500 mm, zwart mat	123,08	**148,93 €**
7060107	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	164,11	**198,57 €**
Optionele accessoires			
7061198	Binnenhoek, roestvrij staalkleurig	2,73	**3,30 €**
7060109	Binnenhoek, zwart mat	2,65	**3,21 €**
7061199	Buitenhoek, roestvrij staalkleurig	2,73	**3,30 €**
7060110	Buitenhoek, zwart mat	2,65	**3,21 €**
7061200	Set eindkappen, roestvrij staalkleurig	3,51	**4,25 €**
7060111	Set eindkappen, zwart mat	3,41	**4,13 €**
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061300	Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 20,3 W/12 V	103,22	**124,90 €**
7061314	Kleurwissel LED-band, L 1500 mm, 11,7 W/12 V	71,54	**86,56 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**



Manubrio LED set 1

Set 1 bestaande uit:
– 3 x 7061197 of 7060107 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 of 7060110 (buitenhoek)
– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7060101	roestvrij staalkleurig, voor eilandgrootte tot max. 180 x 135 cm	661,74	**800,71 €**
7060112	zwart mat, voor eilandgrootte tot max. 180 x 135 cm	661,74	**800,71 €**



Manubrio LED set 2

Set 2 bestaande uit:
– 3 x 7061197 of 7060107 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 of 7060110 (buitenhoek)
– 1 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
– 1 x 7061271 (functionele FW-converter 30)
– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7060102	roestvrij staalkleurig, voor eilandgrootte tot max. 250 x 135 cm	764,59	**925,15 €**
7060113	zwart mat, voor eilandgrootte tot max. 250 x 135 cm	764,59	**925,15 €**



Manubrio LED set 3

Set 3 bestaande uit:
– 4 x 7061197 of 7060107 (Manubrio kleurwissel-LED)
– 4 x 7061199 of 7060110 (buitenhoek)
– 2 x 7061273 (functionele FW-converter 60)
– 1 x 7061279 (verbindingsleiding 1000 mm)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Afstandsbediening moet optioneel besteld worden!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7060103	roestvrij staalkleurig, voor eilandgrootte tot max. 380 x 135 cm	999,04	**1.208,84 €**
7060114	zwart mat, voor eilandgrootte tot max. 380 x 135 cm	999,04	**1.208,84 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LUMICA®
Lineaire units

Lampen tonen bescheiden presentie

Lungo LED	Pagina 372–373
Dentro LED	Pagina 374
Feel LED	Pagina 375–376
Giro-S LED	Pagina 377
Effekt kleurwissel LED	Pagina 378
Ricol kleurwissel LED	Pagina 379–380
Vidula kleurwissel LED	Pagina 381–382
Pertura kleurwissel LED	Pagina 383–384
Brillante kleurwissel LED	Pagina 385
Unseen kleurwissel LED	Pagina 386
Velit kleurwissel LED	Pagina 387
Lupo LED	Pagina 388
Fluente LED	Pagina 389–390
Planato LED	Pagina 391

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Lungo LED roestvrij staalkleurig

Onderbouwlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer
– 24 V, **4000 K** neutraal wit
– 85 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
– kabeluitvoer zijdelings rechts
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062360	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutraal wit	85,93	**103,98 €**
7062361	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutraal wit	92,60	**112,05 €**
7062362	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutraal wit	113,13	**136,89 €**
7062363	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutraal wit	134,20	**162,38 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**



LED converter 2460

– 60 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251	wit	83,04	**100,48 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Lungo LED zwart mat

Onderbouwlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer
– 24 V
– 85 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
– kabeluitvoer zijdelings rechts
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062411	L 450 mm, 6,2 W, **4000 K** neutraal wit	85,93	**103,98 €**
7062412	L 600 mm, 8,2 W, **4000 K** neutraal wit	92,60	**112,05 €**
7062413	L 900 mm, 12,5 W, **4000 K** neutraal wit	113,13	**136,89 €**
7062414	L 1200 mm, 16,8 W, **4000 K** neutraal wit	134,20	**162,38 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**



LED converter 2460

– 60 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251	wit	83,04	**100,48 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW



Dentro LED

Kast-interieurlamp. Smal aluminiumprofiel met verblindingvrije afdekking.

Afzonderlijke lamp met LED sensorschakelaar
– 24 V, **4000 K** neutraal wit
– 75 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding
– aansluitklaar op LED converter 2430 (7062250)
– kabeluitvoer achteraan rechts
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062371	L 600 mm, 7,2 W, roestvrij staalkleurig	117,78	**142,51 €**
7062372	L 900 mm, 12 W, roestvrij staalkleurig	146,05	**176,72 €**
7062373	L 1200 mm, 16,3 W, roestvrij staalkleurig	171,59	**207,62 €**
7062375	L 450 mm, 6,2 W, roestvrij staalkleurig	112,26	**135,83 €**
7062376	L 800 mm, 10,5 W, roestvrij staalkleurig	136,04	**164,61 €**
7062377	L 1000 mm, 13,4 W, roestvrij staalkleurig	160,61	**194,34 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**



LED converter 2460

– 60 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062251	wit	83,04	**100,48 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



12V

Feel LED

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, **aluminiumkleurig**, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.
De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
– touch-schakelaar en dimmer links of rechts
– **4300 K** neutraal wit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– 85 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts
– aansluitklaar op LED converter (7062211 of 7062218)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062280	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W	79,61	**96,33 €**
7062290	serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W	84,69	**102,47 €**
7062289	serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W	75,49	**91,34 €**
7062288	serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W	71,44	**86,44 €**
7062287	serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W	56,87	**68,81 €**
7062286	serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W	47,84	**57,89 €**
7062285	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W	122,35	**148,04 €**
7062284	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W	114,97	**139,11 €**
7062283	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W	107,69	**130,30 €**
7062282	afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W	100,40	**121,48 €**
7062281	Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W	87,77	**106,20 €**
7062291	serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W	97,68	**118,19 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LED converter 6

– 15 watt, 12 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062211	wit	40,20	**48,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LED converter 2

– 30 watt, 12 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062218	wit	54,24	**65,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Giro-S LED

Onderbouwlamp. 150° zwenkbare LED-verlichtingseenheid met acryl-voorzetstuk. Complete verlichting zonder zichtbare LED-punten.

De armaturen kunnen probleemloos uitgebreid worden door ze gewoon bijeen te steken of door het bijgeleverde verbindingskanaal.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
– **4000 K** neutraal wit
– 75 lumen/watt
– 1800 mm netsnoer los bijgevoegd
– 300 mm verbindingsleiding los bijgevoegd
– extra stekkerlengte 60 mm
– kabeluitvoer lampzijde links
– **er kunnen max. 10 lampen verbonden worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

7064180	L 348 mm, 6 W, zilverkleurig	57,49	**69,56 €**
7064181	L 576 mm, 10 W, zilverkleurig	77,93	**94,30 €**
7064182	L 908 mm, 16 W, zilverkleurig	107,96	**130,63 €**
7064183	L 770 mm, 13 W, zilverkleurig	98,30	**118,94 €**
7064184	L 1210 mm, 21 W, zilverkleurig	136,04	**164,61 €**

LED verbindingsleiding

– secundair voor LED
– met mini stekkersysteem

7064125	L 500 mm, wit	5,18	**6,27 €**
7064126	L 1000 mm, wit	6,06	**7,33 €**
7064127	L 2000 mm, wit	7,99	**9,67 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Effekt kleurwissel LED

Achterwandlamp. Aluminiumprofiel, doorschijnende kunststofafdekking, lichtjes schuin geplaatst voor een optimale verlichting van de keukennissen, eenvoudige montage onder de hangkast.

Afzonderlijke lamp

– 15 watt per meter, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– 105 lumen/watt
– 300 mm toevoerleiding **aan weerszijden** en 1500 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem
– alle 25 mm inkortbaar, 4 einddoppen los bijgevoegd
– schroefbevestiging
– LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden
– LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061340	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	364,47	**441,01 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061341	Effekt kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 39 W/12 V	173,40	**209,81 €**

LED verbindingsleiding

– secundair voor LED
– met mini stekkersysteem

7061049	wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Ricol kleurwissel LED

Inbouwlamp. Kast van aluminium, LED inbouwprofiel, verborgen kabelgeleiding met klembevestiging, geen schroeven vereist.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 15,5 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– LED band los, niet in het profiel geplaatst
– alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– 4 einddoppen los bijgevoegd
– aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
– inbouwdiepte 12 mm
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061184	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	283,32	**342,82 €**
7060105	afzonderlijke lamp z. schakelaar, L 2600 mm, zwart mat	283,32	**342,82 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061304	Ricol Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 40,3 W/12 V	122,00	**147,62 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Vidula kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 12 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– LED band COB los, niet in het profiel geplaatst **vanaf een lengte van 1500 mm**
– alle 25 mm inkortbaar
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden **vanaf een lengte van 1500 mm**
– 2 einddoppen los meegeleverd, **vanaf een lengte van 1500** mm
4 einddoppen
– aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061550	L 600 mm, roestvrij staalkleurig	83,10	**100,55 €**
7061551	L 900 mm, roestvrij staalkleurig	109,04	**131,94 €**
7061552	L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	133,08	**161,03 €**
7061553	L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	171,04	**206,96 €**
7061554	L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	274,55	**332,21 €**

7061555	L 600 mm, zwart mat	83,10	**100,55 €**
7061556	L 900 mm, schwarz matt	109,04	**131,94 €**
7061557	L 1200 mm, zwart mat	133,08	**161,03 €**
7061558	L 1500 mm, zwart mat	171,04	**206,96 €**
7061559	L 2600 mm, zwart mat	274,55	**332,21 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061561	Vidula LED band COB FW, L 1500 mm, wit	70,48	**85,28 €**
7061560	Vidula LED band COB FW, L 2600 mm, wit	97,97	**118,54 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Pertura kleurwissel LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, kunststof afdekking opaal wit, LED profiel, homogene verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 12 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– LED band los, niet in het profiel geplaatst
– alle 25 mm inkortbaar, voeding aan weerszijden
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– 4 einddoppen los bijgevoegd
– aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061240	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	290,87	**351,95 €**
7061241	afzonderlijke lamp z. s., L 2600 mm, zwart mat	290,87	**351,95 €**
7061296	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	181,07	**219,09 €**
7061297	afzonderlijke lamp z. s., L 1500 mm, zwart mat	181,07	**219,09 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061307	Pertura Kleurwissel LED-band, L 2600 mm	99,44	**120,32 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Brillante kleurwissel LED

Onderbouwlamp, gepoedercoat aluminiumprofiel, met kunststof afdekking zwart mat incl. LED Stripe.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 12 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2200 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– optimale verlichting van het werkgebied door innovatieve lensoptiek technologie en asymmetrisch licht
– max. 129 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7064340	L 267 mm, 3,8 W	55,44	**67,08 €**
7064341	L 367 mm, 5,3 W	69,09	**83,60 €**
7064349	L 417 mm, 6,2 W	72,08	**87,22 €**
7064342	L 467 mm, 6,9 W	77,62	**93,92 €**
7064343	L 567 mm, 8,4 W	84,44	**102,17 €**
7064344	L 767 mm, 11,5 W	107,47	**130,04 €**
7064345	L 867 mm, 12,9 W	118,56	**143,46 €**
7064346	L 967 mm, 14,5 W	131,35	**158,93 €**
7064347	L 1167 mm, 17,6 W	144,15	**174,42 €**
Optionele accessoires			
7064348	Verbindingselement, zwart mat	9,30	**11,25 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Unseen kleurwissel LED

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, inkortbaar, met geschroefde eindkappen, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp
- 7,5 watt per meter, 24 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **5000 K** neutraal wit
- max. 64 lumen/watt bij **5000 K** neutraal wit
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- incl. boormal en eindkappenset
- montage **vóór de** verstelbare platen van de scharnieren voor kastdeuren mogelijk
- MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7062490	L 2600 mm	160,25	**193,90 €**
7062491	L 1800 mm	114,12	**138,09 €**

Optionele accessoires

7062252	LED verbindingsleiding 24, wit, L 2000 mm	4,92	**5,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MEC LED-SYSTEEM

24V

Velit kleurwissel LED

CE

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 24 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 110 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– aansluiting op 24 V converter met kleurwisselbesturing
– 2000 mm toevoerleiding
– 35° op de horizontale as zwenkbare lichtkamer
– MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063429	L 1000 mm, 9,7 W	139,50	**168,80 €**
7063430	L 1200 mm, 11,8 W	154,80	**187,31 €**
7063431	L 1500 mm, 14,7 W	197,10	**238,49 €**
7063432	L 1800 mm, 17,8 W	210,15	**254,28 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW



Lupo LED

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
– 230 V **(hoogspanning), 3900 K** neutraal wit
– 75 lumen/watt
– 14 x 40 mm (H x B)
– 80 mm verbindingsleiding
– kabeluitvoer lampzijde achtern of links
– **er kunnen max. 200 watt verbonden worden**
– **netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden**

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7062253	L 450 mm, 8 W, aluminiumkleurig	81,01	**98,02 €**
7062254	L 600 mm, 10 W, aluminiumkleurig	90,92	**110,01 €**
7062255	L 900 mm, 15 W, aluminiumkleurig	121,38	**146,87 €**
7062256	L 1200 mm, 18 W, aluminiumkleurig	146,05	**176,72 €**
7062293	L 450 mm, 8 W, zwart mat	89,00	**107,69 €**
7062294	L 600 mm, 10 W, zwart mat	100,40	**121,48 €**
7062295	L 900 mm, 15 W, zwart mat	133,23	**161,21 €**
7062296	L 1200 mm, 18 W, zwart mat	161,59	**195,52 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Fluente LED aluminiumkleurig

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
– 230 V **(hoogspanning)**
– 75 lumen/watt
– 14 x 40 mm (H x B)
– 80 mm verbindingsleiding
– kabeluitvoer lampzijde achtern of links
– **er kunnen max. 200 watt verbonden worden**
– **netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7063433	L 450 mm, 8 W, **2900 K** warmwit	79,81	**96,57 €**
7063434	L 600 mm, 10 W, **2900 K** warmwit	89,58	**108,39 €**
7063435	L 900 mm, 15 W, **2900 K** warmwit	119,59	**144,70 €**
7063436	L 1200 mm, 18 W, **2900 K** warmwit	143,89	**174,11 €**



Fluente LED zwart mat

Onderbouwlamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, kop op kop montage mogelijk.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
– 230 V **(hoogspanning)**
– 75 lumen/watt
– 14 x 40 mm (H x B)
– 80 mm verbindingsleiding
– kabeluitvoer lampzijde achtern of links
– **er kunnen max. 200 watt verbonden worden**
– **netsnoer HV (7062249 wit of 7062269 zwart) moet separaat besteld worden**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7063441	L 450 mm, 8 W, **2900 K** warmwit	87,78	**106,21 €**
7063442	L 600 mm, 10 W, **2900 K** warmwit	99,68	**120,61 €**
7063443	L 900 mm, 15 W, **2900 K** warmwit	132,33	**160,12 €**
7063444	L 1200 mm, 18 W, **2900 K** warmwit	158,60	**191,91 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Netsnoer HV

– lengte 2000 mm met mini stekkersysteem en vlakke Eurostekker

7062249	wit	10,36	**12,54 €**
7062269	zwart	10,36	**12,54 €**

Verbindingsleiding HV

– secundair voor LED hoogspanning
– met mini stekkersysteem voor 10 mm boring

7062257	L 150 mm, wit	7,46	**9,03 €**
7062258	L 500 mm, wit	8,52	**10,31 €**
7062259	L 1000 mm, wit	9,22	**11,16 €**
7062297	L 150 mm, zwart	7,46	**9,03 €**
7062298	L 500 mm, zwart	8,52	**10,31 €**
7062299	L 1000 mm, zwart	9,22	**11,16 €**

Planato LED

In iedere situatie de perfecte verlichting.

– Geconcentreerd licht op het werkblad?
– Verlichting van een grotere zone van de keuken?
– Het licht is nooit, waar u het nodig heeft ?

De variabele allround wandlamp Planato lost deze problemen op!
Het Planato wandlamp-verlichtingssysteem met regelbare kap van aluminium is roestvrij staalkleurig geborsteld.

Planato LED

Wandlamp, afzonderlijke lamp. Kast van aluminium met kunststofafdekking, regelbaar paneel.

Afzonderlijke lamp met schakelaar
– **3000 K** warmwit
– 14,5 watt per meter
– 94 x 68 (H x B)
– 2000 mm aansluitleiding, stekker los bijgevoegd
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7055051	L 900 mm, 13,05 W, roestvrij staalkleurig	306,21	**370,51 €**
7055050	L 600 mm, 8,7 W, roestvrij staalkleurig	261,00	**315,81 €**
7055052	L 1200 mm, 17,4 W, roestvrij staalkleurig	353,97	**428,30 €**

7055053	L 600 mm, 8,7 W, zwart mat	272,09	**329,23 €**
7055054	L 900 mm, 13,05 W, zwart mat	314,73	**380,82 €**
7055055	L 1200 mm, 17,4 W, zwart mat	365,91	**442,75 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LUMICA®

Pendel-, boven-, plank-, keuken-eilandlampen

Lichtideeën verheven boven de norm

Sun Romo kleurwissel LED	Pagina 394
Verste kleurwissel LED	Pagina 395
Asta LED	Pagina 396
Asta kleurwissel LED	Pagina 397
Slim LED	Pagina 398
Zito LED	Pagina 399
Plate 3R LED	Pagina 400
Plate 3 LED	Pagina 401
Plate 4 LED	Pagina 402
Cingue LED	Pagina 403
Gwen 1/3/4 LED	Pagina 404–405
Lima kleurwissel LED	Pagina 406
Nicky 1–3 LED	Pagina 407–408
Plafoniera kleurwissel LED	Pagina 409
Easytrack	Pagina 410–417
Copertina LED	Pagina 417
Copertina ronde LED	Pagina 418
EXO LED	Pagina 419
Nova Plus kleurwissel LED	Pagina 420–421
Flora LED	Pagina 421

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Sun Romo kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium behuizing zwart mat. Indirect en direct licht (afzonderlijk bestuurbaar). Incl. converter en afstandsbediening.
– 240 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2200 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt**
– max. 53 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– ophanging max. 1500 mm
– met geïntegreerde Zigbee 3.0 besturing
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E + F.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7065067	L 1500 mm, 55 W	1.059,36	**1.281,83 €**
7065066	L 1200 mm, 41,5 W	895,25	**1.083,25 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

MEC LED-SYSTEEM



Verste kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium behuizing zwart. Indirect en direct licht incl. converter.
– 240 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 125 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging van 200–1500mm
– met geïntegreerde Zigbee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7065090	L 900 mm, 32 W	703,68	**851,45 €**
7065091	L 1200 mm, 42 W	876,83	**1.060,96 €**
7065092	L 1500 mm, 53 W	1.192,41	**1.442,82 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Asta LED

Pendellamp. Aluminium kast. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 230 V
– max. 84 lumen/watt bij **4000 K** neutraal wit
– ophanging max. 1850 mm
– niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar
– zonder afstandsbediening, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7065050	L 900 mm, 13,9 W, roestvrij staalkleurig	243,03	**294,07 €**
7065051	L 1200 mm, 18,6 W, roestvrij staalkleurig	258,03	**312,22 €**
7065052	L 1500 mm, 23,2 W, roestvrij staalkleurig	276,82	**334,95 €**
7065061	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	305,87	**370,10 €**
7065062	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	332,11	**401,85 €**
7065063	L 1500 mm, 23,2 W, zwart mat	393,12	**475,68 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Asta kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium kast. Incl. Functionele FW-converter 30 module 2 en 1-kanaal kleurwissel afstandsbediening.
– 230 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 84 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging max. 1850 mm
– bedienbaar met de 1- of 4-kanaal afstandsbediening (7061285/7061276)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7065055	L 900 mm, 13,9 W, roestvr. staalkl.	434,45	**525,68 €**
7065056	L 1200 mm, 18,6 W, roestvr. staalkl.	459,72	**556,26 €**
7065057	L 1500 mm, 23,2 W, roestvr. staalkl.	478,51	**579,00 €**
7065058	L 900 mm, 13,9 W, zwart mat	533,89	**646,01 €**
7065059	L 1200 mm, 18,6 W, zwart mat	574,18	**694,76 €**
7065060	L 1500, 23,2 W, zwart mat	626,74	**758,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Slim LED

Pendellamp. Aluminium kast roestvrij staalkleurig, afdekking acrylglas. Incl. converter en afstandsbediening.
– 230 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 110 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging max. 1700 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065001	zwart, L 900 mm, 13 W	579,26	**700,90 €**
7065002	wit, L 900 mm, 13 W	579,26	**700,90 €**
7065003	zwart, L 1200 mm, 18 W	629,83	**762,09 €**
7065004	wit, L 1200 mm, 18 W	629,83	**762,09 €**
7065005	zwart, L 1500 mm, 22 W	696,60	**842,89 €**
7065006	wit, L 1500 mm, 22 W	696,60	**842,89 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Zito LED

Pendellamp. Kast van aluminium gepoedercoat. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 230 V
– **niet met door de klant ter beschikking te stellen dimmer dimbaar**
– max. 95 lumen/watt bij **3000 K** warmwit
– ophanging max. 1700 mm
– zonder afstandsbediening, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065036	L 900 mm, 13 W, roestvrij staalkleurig	267,17	**323,28 €**
7065037	L 1200 mm, 17 W, roestvrij staalkleurig	305,34	**369,46 €**
7065038	L 900 mm, 13 W, zwart mat	267,17	**323,28 €**
7065039	L 1200 mm, 17 W, zwart mat	305,34	**369,46 €**



Plate 3R LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
– 3 x 14,3 watt, 230 V
– Ø 645 mm
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging max. 1700 mm
– segmenten traploos verstelbaar
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065013	roestvrij staalkleurig	1.250,07	**1.512,58 €**
7065031	zwart mat	1.307,38	**1.581,93 €**



Plate 3 LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
– 3 x 14,3 watt, 230 V
– L 1030 mm
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging max. 1700 mm
– segmenten traploos verstelbaar
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065011	roestvrij staalkleurig	1.250,07	**1.512,58 €**
7065029	zwart mat	1.272,02	**1.539,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Plate 4 LED

Pendellamp. Aluminium kast. Acrylglas gesatineerd. Incl. converter en afstandsbediening.
– 4 x 14,3 watt, 230 V
– L 1370 mm
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 112 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– ophanging max. 1700 mm
– segmenten traploos verstelbaar
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065012	roestvrij staalkleurig	1.461,95	**1.768,96 €**
7065030	zwart mat	1.487,75	**1.800,18 €**



Cingue LED

Pendellamp. 6-vlammig. Aluminium kast. Afdekking eenlagig veiligheidsglas opaal wit. Incl. converter en afstandsbediening.
– 230 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant voorzien wordt**
– max. 106 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– verlichtingselementen niet beweeglijk
– ophanging max. 1700 mm
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

7065026	L 1362 mm, 60 W, roestvrij staalkleurig	1.459,04	**1.765,44 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Gwen 1 LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 5 watt, 230 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– max. 120 lumen/watt
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 100 x 35 mm (Ø x H)
– afmetingen van de lamp 100 x 1200 mm (Ø x H)
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt**
– **zonder afstandsbediening, functie "Aan/Uit" via door de klant ter beschikking gestelde lichtschakelaar.**

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065100	**3000 K** warmwit, roestvrij staalkleurig	68,57	**82,97 €**
7065101	**3000 K** warmwit, zwart mat	61,25	**74,11 €**
7065102	**4000 K** neutraal wit, roestvrij staalkleurig	68,57	**82,97 €**
7065103	**4000 K** neutraal wit, zwart mat	61,25	**74,11 €**



Gwen 3 LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 15 watt, 230 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– max. 120 lumen/watt
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 38 x 80 x 450 mm (H x B x L)
– afmetingen van de lamp 1200 x 80 x 450 mm (H x B x L)
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt**
– **zonder afstandsbediening, functie "Aan/Uit" via door de klant ter beschikking gestelde lichtschakelaar**

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065104	**3000 K** warmwit, roestvrij staalkleurig	187,31	**226,65 €**
7065105	**3000 K** warmwit, zwart mat	178,18	**215,60 €**
7065106	**4000 K** neutraal wit, roestvrij staalkleurig	187,31	**226,65 €**
7065107	**4000 K** neutraal wit, zwart mat	178,18	**215,60 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Gwen 4 LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 20 watt, 230 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– max. 120 lumen/watt
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 38 x 80 x 600 mm (H x B x L)
– afmetingen van de lamp 1200 x 80 x 600 mm (H x B x L)
– niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt
– zonder afstandsbediening, functie "Aan/Uit" via door de klant ter beschikking gestelde lichtschakelaar
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065109	**3000 K** warmwit, zwart mat	236,61	**286,30 €**
7065108	**3000 K** warmwit, roestvrij staalkleurig	254,86	**308,38 €**
7065110	**4000 K** neutraal wit, roestvrij staalkleurig	254,86	**308,38 €**
7065111	**4000 K** neutraal wit, zwart mat	236,61	**286,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Lima kleurwissel LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter en afstandsbediening (zonder batterijen)
– 24 watt, 230 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **3000 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 120 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 150 x 40 mm (Ø x H)
– afmetingen van de lamp 400 x 1200 mm (Ø x H)
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065112	roestvrij staalkleurig	285,05	**344,91 €**
7065113	zwart mat	274,05	**331,60 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Nicky 1 LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 12 watt, 230 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– max. 120 lumen/watt
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 100 x 35 mm (Ø x H)
– afmetingen van de lamp 200 x 1200 mm (Ø x H)
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt**
– **zonder afstandsbediening, functie "Aan/Uit" via door de klant ter beschikking gestelde lichtschakelaar.**

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065114	**3000 K** warmwit, roestvrij staalkleurig	111,48	**134,89 €**
7065115	**3000 K** warmwit, zwart mat	111,48	**134,89 €**
7065116	**4000 K** neutraal wit, roestvrij staalkleurig	111,48	**134,89 €**
7065117	**4000 K** neutraal wit, zwart mat	111,48	**134,89 €**



Nicky 2 LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 24 watt, 230 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– max. 120 lumen/watt
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 38 x 60 x 500 mm (H x B x L)
– afmetingen van de lamp 1200 x 200 x 500 mm (H x B x L)
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt**
– **zonder afstandsbediening, functie "Aan/Uit" via door de klant ter beschikking gestelde lichtschakelaar**

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065118	**3000 K** warmwit, roestvrij staalkleurig	218,36	**264,22 €**
7065119	**3000 K** warmwit, zwart mat	205,56	**248,73 €**
7065120	**4000 K** neutraal wit, roestvrij staalkleurig	218,36	**264,22 €**
7065121	**4000 K** neutraal wit, zwart mat	205,56	**248,73 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Nicky 3 LED

Pendellamp. Aluminium behuizing. Kunststof afdekking wit incl. converter.
– 36 watt, 230 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit, **4000 K** neutraal wit
– max. 120 lumen/watt
– ophanging max. 1200 mm, inkortbaar tot 500 mm
– afmetingen van de plafondbevestiging 38 x 60 x 770 mm (H x B x L)
– afmetingen van de lamp 1200 x 200 x 770 mm (H x B x L)
– **niet dimbaar door dimmer die door de klant ter beschikking gesteld wordt**
– **zonder afstandsbediening, functie "Aan/Uit" via door de klant ter beschikking gestelde lichtschakelaar**

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065122	**3000 K** warmwit, roestvrij staalkleurig	327,96	**396,83 €**
7065123	**3000 K** warmwit, zwart mat	306,03	**370,30 €**
7065124	**4000 K** neutraal wit, roestvrij staalkleurig	327,96	**396,83 €**
7065125	**4000 K** neutraal wit, zwart mat	306,03	**370,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Plafoniera kleurwissel LED

Plafondlamp. Kast van aluminium, gepoedercoat. Incl. Converter en afstandsbediening.

Afzonderlijke lamp
– 56 watt, 230 V
– 98 lumen/watt
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– lenzen en Dark-Light reflector
– direct licht 2916 lumen, stralingshoek 60°
– indirect licht 2598 lumen, stralingshoek 120°
– indirect en direct licht gescheiden schakel- en dimbaar
– gewicht 5,6 kg
– 48 x 222 x 1100 mm (H x B x D)
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

7065064	wit, L 1100 mm	1.182,14	**1.430,39 €**
7065065	zwart mat, L 1100 mm	1.182,14	**1.430,39 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Easytrack rail

Laagspanningstroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat. Op maat te knippen.
– 48 VDC
– voorgeboorde bevestigingsgaten voor een snelle montage
– veilige montage en werking door veiligheidslaagspanning (SELV 48V)

7065077	L 1000 mm, zwart mat	60,30	**72,96 €**
7065078	L 1500 mm, zwart mat	84,96	**102,80 €**
7065079	L 2000 mm, zwart mat	113,27	**137,06 €**





Easytrack eindkappen

Kunststof einddoppen voor het afsluiten van de voorzijde aan de Easytrack stroomrail.
– 21,2 x 26,5 mm (H x D)
– **leverbaar alleen in verpakkingseenheid van 2 stuks**

7065080	zwart mat	3,88	**4,69 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Easytrack aansluitdoos

Aansluitbox voor Easytrack stroomrail.
– gepoedercoat plaatstaal
– stroomvoorziening 100 of 200 W
– plafonduitlaat 240 V op 48 V
– 42 x 90 x 90 mm (H x B x L)
– kan als voeding aan één zijde of aan weerszijden **(alleen in combinatie met flexibele langsverbinder)** gebruikt worden

7065081	zwart	86,83	**105,06 €**

Easytrack stroomvoorziening

Stroomvoorziening voor Easytrack stroomrail.
– kunststof
– 100 of 200 watt
– 23 x 26 mm (H x B)
– Clip-In montage
Alleen in combinatie met de aansluitbox gebruiken!

7065085	zwart, T 249,6 mm, 100 W	104,15	**126,02 €**
7065086	zwart, T 305 mm, 200 W	119,67	**144,80 €**



Easytrack langsverbinder

Langsverbinder voor Easytrack voor het verlengen van de stroomrail.
– kunststof
– 17 x 16 x 143 (H x B x D)
– Clip-In montage

7065082	zwart	27,29	**33,02 €**

Easytrack L verbinder

L-verbinder voor Easytrack stroomrail.
– kunststof
– 21 x 99,5 x 99,5 mm (H x B x D)
– Clip-In montage

7065083	zwart	27,29	**33,02 €**

Easytrack T verbinder

T-verbinder voor Easytrack stroomrail.
– kunststof
– 18 x 227 x 122 mm (H x B x D)
– Clip-In montage

7065084	zwart	50,75	**61,41 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Easytrack flex verbinder

Flexibele langsverbinder. Voor het verlengen van de stroomrail als daartussen een aansluitbox ligt.
– kunststof
–þ17 x 16 x 272 mm (H x B x D)
– Clip-In montage

7065087	zwart	34,71	**42,00 €**





Easytrack linear Light

Linear Light voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– max. 144 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– sterk verblindingvrij licht (optische lenzen) in moderne rasteroptiek
– ideaal voor de verlichting van werkbladen (bv. kookeiland)
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden of door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065072	L 233 mm, 9,1 W, zwart mat	227,91	**275,77 €**
7065073	L 460 mm, 18,1 W, zwart mat	259,38	**313,85 €**



Easytrack Spot

Spot voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 8,5 watt, 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– draai- en zwenkbaar
– ideaal ter accentuering of als nuttig licht
– lichthoek 24°
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065070	zwart mat	214,26	**259,25 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Easytrack ZOOM Spot

Spot Zoom voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat
– 10,5 watt, 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– draai- en zwenkbaar
– aanvullend kan de stralingshoek van 15-55° traploos versteld worden
– ideaal ter accentuering of als nuttig licht
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065071	zwart mat	273,62	**331,08 €**



Easytrack Power Spot

Spot voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 20 watt, 48 VDC
– **3000 K** warmwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
– max. 100 lumen/watt bij 3**000 K** warmwit
– draai- en zwenkbaar
– ideaal ter accentuering of als nuttig licht
– lichthoek 36°
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065099	zwart mat	231,09	**279,62 €**



Easytrack pendel S

Pendellamp. Pendel S voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 5 watt, 48 VDC
– L 300 mm, Ø 30 mm
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– max. 70 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– pendellengte incl. lamp van 400 mm tot 1600 mm traploos verstelbaar
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065074	zwart mat	224,75	**271,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Easytrack pendel M

Pendellamp. Pendel M voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 10 watt, 48 VDC
– L 400 mm, Ø 52 mm
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– max. 92 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– pendellengte incl. lamp van 500 mm tot 1600 mm traploos verstelbaar
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energieefficiëntieklasse F.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden of door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065075	zwart mat	244,80	**296,21 €**



Easytrack pendel G

Pendellamp. Pendel Glass voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat, glazen bol opaalwit.
– 5 watt, 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
– max. 144 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– pendellengte incl. lamp 1100 mm (niet verstelbaar)
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse D.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via magneet gehouden of door bijkomende mechanische vergrendeling!

7065076	zwart mat	257,59	**311,68 €**

Easytrack Lens

Pendellamp met glazen lens voor lichtverdeling voor Easytrack stroomrail. Stalen behuizing hoogglans zwart verchroomd.
– 6 watt, 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
– max. 86 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– de max. pendellengte bedraagt 1350 mm en is traploos instelbaar
– met geïntegreerde Zigbee 3.0 besturingsinrichting
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.
Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt door mechanische vergrendeling gehandhaafd!

7065130	zwart mat	251,26	**304,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Easytrack Plate

Pendellamp voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 16 watt, 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
– max. 67 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– pendellengte incl. lamp van 800 mm tot 1500 mm traploos verstelbaar
– met geïntegreerde ZigBee 3.0 besturing

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt via bijkomende mechanische vergrendeling!

7065098	zwart mat	483,65	**585,22 €**



Easytrack Sun Romo

Pendellamp voor Easytrack stroomrail. Aluminium behuizing gepoedercoat.
– 37 watt, 48 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6000 K** koudwit
– zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index >90
– max. 52 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– de max. pendellengte bedraagt 1500 mm en is traploos instelbaar.
– met geïntegreerde Zigbee 3.0 besturingsinrichting
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.
Click-In montage in de rail zonder gereedschap. Wordt door mechanische vergrendeling gehandhaafd!

7065132	zwart mat	1.050,42	**1.271,01 €**

Easytrack afstandbediening

– ZigBee 3.0
– Touchlink
– 6 kanalen

7064338	zwart	77,62	**93,92 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Easytrack set Akzent

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack spot, 7065070

7065088	zwart mat	1.018,24	**1.232,07 €**

Easytrack set Dinner

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack Pendel S, 7065074

7065089	zwart mat	1.049,41	**1.269,79 €**

Easytrack set Dinner Plus

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack Pendel G, 7065076

7065093	zwart mat	1.146,93	**1.387,79 €**

Easytrack set Cooking pendel

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack Pendel M, 7065075

7065094	zwart mat	1.108,94	**1.341,82 €**

Easytrack set Cooking Power

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack linear Light, 7065072

7065095	zwart mat	1.058,78	**1.281,12 €**



Easytrack set Akzent Plus

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack ZOOM Spot, 7065071

7065096	zwart mat	1.194,55	**1.445,41 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

MEC LED-SYSTEEM

Easytrack set Cooking Power 2

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack linear Light, 7065073

7065097	zwart mat	1.152,26	**1.394,23 €**

MEC LED-SYSTEEM

Easytrack set Dinner Lens

Easytrack railsysteem 2000 mm, 3-vlammig, zwart mat.
Set bestaande uit:
– 1 Easytrack rail 2000 mm, 7065079
– 1 Easytrack stroomvoorziening, 7065085
– 1 Easytrack aansluitbox, 7065081
– 1 Easytrack afstandsbediening, 7064338
– 1 Easytrack einddoppen, 7065080
– 3 Easytrack Lens, 7065130

7065133	zwart mat	1.129,98	**1.367,28 €**

Copertina LED

Mooi gerealiseerde plafond inbouwlamp in hoekige vorm. Bijzonder vlakke uitvoering voor optimale verlichting van oppervlakken. De geïntegreerde afzonderlijke converter laat de directe aansluiting op 230 V toe. De lampen worden met twee sterke veerclips gehouden.



Copertina 165 LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 120 LED's.

Afzonderlijke lamp
– 16 watt, **3000 K** warmwit
– 100 lumen/watt
– IP20
– incl. converter voor 230 V
– met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
– snoerlengte primair ca. 120 mm
– buitenmaat 165 x 165 mm
– inbouwmaat 150 x 150 mm
– niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F

7062047	afzonderlijke lamp, wit	92,86	**112,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Copertina ronde LED

Mooi gerealiseerde plafond inbouwlamp in ronde vorm. Bijzonder vlakke uitvoering voor optimale verlichting van oppervlakken in wit aspect. De geïntegreerde afzonderlijke converter laat de directe aansluiting op 230 V toe. De lampen worden met twee sterke veerclips gehouden.



Copertina ronde LED

Inbouwlamp, plafondlamp, 120 LED's.

Afzonderlijke lamp
– 16 watt, **3000 K** warmwit
– 100 lumen/watt
– IP20
– incl. converter voor 230 V
– met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
– snoerlengte primair ca. 120 mm
– buitendiameter 165 mm
– inbouwdiameter 150 mm
– niet dimbaar, Aan/Uit-functie via lichtschakelaar ter plaatse
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

7062049	afzonderlijke lamp, wit	60,04	**72,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



EXO LED

Inbouwlamp, plafondlamp. Gloeilichaam van aluminium drukgietwerk, wit, krachtige COB-lichtbron, middenstraal-optiek.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 4,4 watt, 24 V, **3000 K** warmwit
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar **(alleen in combinatie met 7063375)**
– max. 105 lumen/watt
– IP20
– met veerklemmen voor de inbouw in verlaagde plafonds
– snoer 2000 mm
– kabellengte secundair 150 mm snoer
– boor-Ø 65–78 mm
– inbouwdiepte 34 mm
– aansluiting op LED converter 2430 (7062250)
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse E.

7063374	afzonderlijke lamp zonder schakelaar	77,23	**93,45 €**



Call-Me schakelaar

– ontvanger en afstandbediening
– 24 V, 72 watt
– met 9-voudige verdeler
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie
– 150 mm/500 mm toevoerleiding

7063375	zwart	130,77	**158,23 €**



LED converter 2430

– 30 watt, 24 VDC
– met 9-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7062250	wit	64,16	**77,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



LIC MEC LED-SYSTEM

12V

Nova Plus kleurwissel LED

Opbouwlamp, inbouwlamp, plafondlamp. Kast van kunststof, rond, met Power LED's.
Door verwijderen van de tussenring ook als inbouwlamp te gebruiken.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
– 3 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 87 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– boor Ø 68 mm, inbouwdiepte 12 mm
– aansluiting op LED converter 12 (7061025)
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061334	afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, roestvrij staalkl.	61,79	**74,77 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

LED-SYSTEEM

12V 24V



Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer

– voor kleurwissel LED
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste kleurinstelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid in drie stappen dimbaar
– 12 V/24 V, 2,5 A
– 1000/2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

7061131	roestvrij staalkleurig	59,42	**71,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



LED converter 12

– 15 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 2000 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen dienen in acht te worden genomen (watt)

7061025	grijs	46,43	**56,18 €**



Flora LED

Bovenplanklamp. Metalen kast. Glasscherm wit voor keukens in landhuisstijl.

Afzonderlijke lamp
– 2,8 watt, 12 V, **3000 K** warmwit
– 57 lumen/watt
– 2000 mm toevoerleiding en stekkerverbinding
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

7063041	afzonderlijke lamp, oud messing	80,39	**97,27 €**
7063042	afzonderlijke lamp, oud zilver	80,39	**97,27 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**



LED converter 3

– 30 watt, 12 VDC
– met 6-voudige verdeler
– 1500 mm netsnoer
– aansluitwaarden van de afzonderlijke lampen moeten in acht genomen worden (watt)

7061228	wit	45,03	**54,49 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LUMICA®
Schakeleenheden

Intelligent geschakeld

Sensor 1	Pagina 424
Branco afstandsbediening	Pagina 424
Giro afstandsbediening set	Pagina 425
Draadloze FB afstandsbediening EASi	Pagina 425
Functionele FW-converter EASi	Pagina 425
Slash schakelaar	Pagina 425
Rondo opbouwschakelaar	Pagina 426
Netsnoer met blindschakelaar	Pagina 426
Connecting cable with flat European plug	Pagina 426
Verdeler 3-voudig	Pagina 426

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Sensor

Contactloze schakelaar voor de verlichting in keuken, badkamer en het gehele interieur.
– Zonder vuile werkzaamheden monteerbaar. Gewoon in het stopcontact, lamp er tussen stoppen, sensorkop plaatsen – klaar!
– mobiel en variabel op de optimale plek inzetbaar
– praktisch – geen opstaan, geen bukken Sensor maakt menige schakelaar overbodig
– zeer goed geschikt voor inbouw in meubelen en uitrusting achteraf
– ideaal voor thuis, alle servicebereiken, beursbouw, gastronomie, tentoonstellingen, enz.



Sensor 1 CE

Contactloze lichtschakelaar.
– max. vermogen 575 watt
– een eenvoudige korte beweging (max. 150 mm) activeert alle aangesloten lampen
– 3000 mm netsnoer met vlakke eurostekker
– 500 mm verbindingsleiding met vlakke eurokoppeling wit
– 2000 mm sensorleiding met sensor

7051026	zwart	114,10	**138,06 €**

LIC LED-SYSTEEM



Branco afstandsbediennng CE

Afstandsbediening/wandschakelaar met twee toetsen. Meerdere afstandsbedieningen mogelijk. Wisselbare schakelingen realiseerbaar.
– AAN-/UIT-functie
– traploze instelling van de helderheid
– instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen en traploos
– 44 x 13,1 mm (Ø x D)
– als contactdooselement (driepolige stopcontact), voor de inbouw of als handmatige afstandsbediening bruikbaar
– boor Ø 35 mm
– **uitsluitend bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter**

7062091	zilver	56,79	**68,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Giro afstandsbediening set

GIRO is een draadloos besturingssysteem dat uit een 1-kanaals afstands-bediening met vervangbare batterij en een ontvangerunit bestaat. De GIRO ontvangerunit wordt direct op de hoofdstroomvoorziening aangesloten. Voor het schakelen van transformatoren, netvoedingen en armaturen. De afstandsbediening, uitgerust met twee toetsen en een centraal controle-lampje, maakt het in- en uitschakelen mogelijk van de op de netvoeding aangesloten armaturen die op hun beurt met de ontvanger verbonden zijn. Met GIRO kunnen er bovendien configuraties met meervoudige besturings-eenheden (maximaal 3) gerealiseerd en kunnen de besturingseenheden met meer dan é;é;n draadloos besturingstoestel (maximaal 9) aangestuurd worden.

— zender voor wandmontage met 10 m reikwijdte
— ontvanger met 1800 mm netsnoer met platte eurostekker en 500 mm verbindingsleiding met Europese stekkerbus
— afstandsbediening zwart, ontvanger wit
— spanning 100–240 VAC, 600 watt

7051086	zwart	97,41	**117,87 €**

Optionele accessoires

7051032	Giro outvanger, wit	61,25	**74,11 €**
7051033	Giro afstandsbediening, wit	36,16	**43,75 €**



Draadloze FB afstandsbediening EASi

Draadloze afstandsbediening. Meerdere draadloze afstandsbedieningen mogelijk. Wisselschakelingen realiseerbaar.

— AAN-/IT-functie, groepsgewijze keuzeschakelaar, lichtintensiteits- en lichtkleurschakelaar
— traploze instelling van de helderheid
— instellen van de kleurtemperatuur in drie trappen (WHC3-modus)
— 72 x 21 mm (Ø x D)
— magnetische houder voor wandbevestiging
— Het batterijvak van de EASi DISK neemt twee bijgeleverde AAA alkali-Mn-penlite batterijen aan.
— Er kunnen configuraties gemaakt worden, waarbij é;é;n of meerdere netvoedingen door meerdere draadloze afstandsbedieningen (max. 7) gestuurd wordt/worden.
— **alleen bruikbaar in combinatie met functionele FW-converter EASi**

7063422	zwart	74,88	**90,60 €**



Functionele FW-converter EASi

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen van de EASi serie.

— wit
— 12 VDC
— 2000 mm netsnoer
— schakelbaar via optioneel verkrijgbare afstandsbediening van de EASi serie

7063423	36 W, 12 V	133,06	**161,00 €**
7063424	72 W, 12 V	194,56	**235,42 €**



Slash schakelaar

Contactloze schakelaar.

— voor alle LED converters en laagspanningstransformatoren
— 2000 mm netsnoer met Europese vlakke stekker
— 500 mm toevoerleiding met Europese vlakke koppeling
— 2000 mm sensorleiding

7062094	roestvrij staal	81,98	**99,20 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Rondo opbouwschakelaar

– 230 V, max. 2,5 A
– ronde vorm
– vlakke eurostekker en –koppeling
– 2 x 2000 mm netsnoer

7053096	wit	30,10	**36,42 €**
7053098	roestvrij staalkleurig	30,10	**36,42 €**

Netsnoer met blindschakelaar

– 2 x 2000 mm met hoekige opbouwschakelaar
– Europese vlakke stekker
– Europese vlakke koppeling

7031092	wit	33,35	**40,35 €**

Verbindingsleiding met Europese vlakke stekker

– L 2000 mm met platte eurostekker en bus
– platte eurokoppeling

7031218	wit	15,01	**18,16 €**

Verdeler 3-voudig

– max. 575 watt, max. 2,5 A
– 140 mm aansluitkabel met platte eurokoppeling, 3-voudig
– 1900 mm netsnoer met platte eurostekker

7031219	wit	48,27	**58,41 €**

CON-
AKTIV®

Contact-
dozen

Emfase

Naber
...inspireert!

Onontbeerlijk voor het werkgedeelte in de keuken: de individuele stroomvoorziening. CON-AKTIV® biedt absoluut functioneel veilige en mooi gevormde schakel- en contactdooseenheden. Gemakkelijk bereikbaar voor toaster, waterkoker, keukenmachine of waarvoor anders stroom benodigd wordt.

Nieuwe planning of uitrusting achteraf in de bestaande keuken – dat maakt niet uit: CON-AKTIV® levert alle gewenste oplossingen. De keuze uit verzinkbare, aan de wand gemonteerde of opgezette schakel- en contactdoosvarianten in geborsteld roestvrij staal, glas en mat aluminium laat veel speelruimte voor de optimale uitrusting van contactdozen.

Enkele of dubbele USB-chargers (laadstations) voorzien smartphone, tablet en co. ter plaatse van de passende energie. En bij sommige modellen besturen geïntegreerde schakelaars zelfs de LED-keukenverlichting.

CON-AKTIV®
Contactdozen

Veilig, flexibel en eenvoudig te installeren

CON-AKTIV®
Opbouw en hoek contactdozen
Goed gevormde probleemoplossers Pagina 431–446

CON-AKTIV®
Verzinkbare contactdozen
Klaar voor gebruik in een wip Pagina 447–456

CON-AKTIV®
Inbouw contactdozen
Perfect geïntegreerd Pagina 457–478

CON-AKTIV®
Opbouw en hoek contactdozen

Goed gevormde probleemoplossers

Mira Quad Glas-USB A/C	Pagina 432
Mira hoek Glas	Pagina 432
Mira hoek Glas USB A/C	Pagina 433
Mira Glas-USB A/C	Pagina 433
Mira ES1	Pagina 434
Mira ES1 USB A/C	Pagina 434
Mira ES1-S	Pagina 435
Mira hoek	Pagina 435
Mira hoek USB A/C	Pagina 435
Mira hoek K	Pagina 435
Mira hoek small 1	Pagina 435
Mira hoek small USB A/C	Pagina 436
Mira hoek Glas USB C Snap	Pagina 436
Mira hoek small S	Pagina 436
Mira ES2/ES3/ES4	Pagina 436–437
Mira driehoek	Pagina 437
Mira driehoek USB A/C	Pagina 437
Mira driehoek Glas	Pagina 438
Mira driehoek Glas USB A/C	Pagina 438
Mira wand small	Pagina 439
Mira wand small USB A/C	Pagina 439
Mira wand small S	Pagina 439
Casia 2K	Pagina 439
Casia 2L	Pagina 440
Mira ES5	Pagina 440
Corner dubbele contactdoos	Pagina 440
Mira WA1	Pagina 440
Mira BS1	Pagina 440
Mira ES1 met paneel	Pagina 441
Evoline® Dock	Pagina 442
Evoline® Wing	Pagina 443–444
Muzak zuil	Pagina 444
Dubbele elektrobox	Pagina 444
Hoekbox 3	Pagina 445

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Mira glas

Hoogwaardig, functioneel en flexibel. De stopcontactelementen van de serie Mira Glas zetten mijlpalen in vormgeving, materiaalkeuze en uitrusting. Fijn geborsteld roestvrij staal, gecombineerd met wit of zwart bedrukte glas-oppervlakken integreren zich, ook in een toegeruste elektrificatie, tussen werkblad en hangkast in iedere moderne inbouwkeuken. Naar keuze uitgerust met veiligheidsstopcontacten en USB Charger, vervullen zij de huidige eisen aan design en functie.



Mira Quad glas USB A/C

Stopcontactelement. 3-voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas.
– roestvrijstalen kast
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 watt
– 200 x 170 x 65,1 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan onderaan

7053058	roestvrij staal/glas wit	181,32	**219,40 €**
7053127	roestvrij staal/glas zwart	181,32	**219,40 €**



Mira hoek glas

Hoekvormig stopcontactelement, 3-voudig. Frontzijde in bedrukt en kras-bestendig glas, voor 90° hoek.
– roestvrijstalen kast
– 230 V/16 A
– 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053057	roestvrij staal/glas wit	136,48	**165,14 €**
7053128	roestvrij staal/glas zwart	136,48	**165,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Mira hoek glas USB A/C

Hoekvormig stopcontactelement, 2-voudig en dubbel USB (laadstation).
Frontzijde bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
– roestvrijstalen kast
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 watt
– 273,5 x 80,91 x 80,91 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053123	roestvrij staal/glas wit	164,13	**198,60 €**
7053124	roestvrij staal/glas zwart	164,13	**198,60 €**



Mira glas USB A/C

Stopcontactelement. 3-voudig. Met dubbele USB Charger (laadstation).
Frontzijde in bedrukt en krasbestendig glas.
– roestvrijstalen kast
– 230 V/16 A
– 2 x USB Charger Typ A+C, 5 VDC, 20 watt
– 273,5 x 95 x 56 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat onderaan

7053056	roestvrij staal/glas wit	167,03	**202,11 €**
7053129	roestvrij staal/glas zwart	167,03	**202,11 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Mira ES

Elegant en modern gevormd, kunnen de Mira stopcontactelemente echt gezien worden. De oppervlakken van de elementen zijn makkelijk te onderhouden, hygiënisch en duurzaam.



Mira ES1

Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053045	roestvrij staal	134,28	**162,48 €**
7053235	zwart mat	136,04	**164,61 €**



Mira ES1 USB A/C

Hoekvormig stopcontactelement. 4-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, out: 1000 mA
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053239	roestvrij staal	204,32	**247,23 €**
7053240	zwart mat	208,71	**252,54 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Mira ES1-S

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen, met schakelaar zwart, voor buitenverlichting.
– 240 V/16 A
– 460–580 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053049	roestvrij staal	156,23	**189,04 €**
7053236	zwart mat	157,98	**191,16 €**



Mira hoek

Hoekvormig stopcontactelement. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen, voor 90° hoek.
– 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053001	3-voudig, roestvrij staal	127,89	**154,75 €**
7053002	2-voudig, roestvrij staal, met schakelaar voor externe verlichting	145,96	**176,61 €**
7053062	3-voudig, roestvrij staal, met Zwitserse stopcontacten	200,37	**242,45 €**
7053340	3-voudig, zwart mat	123,95	**149,98 €**



Mira hoek USB A/C

Hoekstopcontactelement. Dubbel stopcontact. Met telescopisch verlengstuk (geen eindkappen), voor hoek van 90°.
– behuizing van roestvrij staal
– 2 USB-laders (A+C), max. 20 watt
– 465–595 x 81 x 81 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitgang boven aan de achterkant

7053341	roestvrij staalkleurig	182,95	**221,37 €**
7053342	zwart mat	182,95	**221,37 €**



Mira hoek K

Hoekstopcontactelement. Dubbel stopcontact.
– 230 V/16 A
– 200 x 81 x 81 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitgang aan de achterkant

7053343	roestvrij staal	103,49	**125,22 €**
7053344	zwart mat	103,49	**125,22 €**



Mira hoek small 1

Stopcontactelement. 4-voudig.
– behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053093	roestvrij staal	128,14	**155,05 €**
7053237	zwart mat	130,77	**158,23 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Mira hoek small USB A/C

Stopcontactelement. 3-voudig.
– behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, out: 1000 mA
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, out: 1000 mA
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053241	roestvrij staal	198,80	**240,55 €**
7053242	zwart mat	203,18	**245,85 €**



Mira hoek glas USB C Snap

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudige en **uittrekbare USB C laadkabel.** Praktische Functies “Snap-in” en “Snap-out” van de USB-C stekkerkabel in de behuizing. Frontzijde in Bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
– aluminium behuizing, zwart
– 230 V/16 A
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
– 500 mm uittrekbare kabellengte USB C-kabel
– 460 x 75 x 57 mm (H x B x D)
– 2000 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer achteraan resp. onderaan
– geschikt voor verticale en horizontale montage

7053203	aluminium zwart/glas zwart	222,62	**269,37 €**
7053204	aluminium zwart/glas wit	222,62	**269,37 €**
7053205	aluminium zwart/roestvrij staalkleurig	222,62	**269,37 €**



Mira hoek small S

Contactdoos-element. 3-voudig en schakelaar voor externe verlichting.
– behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
– 240 V/16 A
– 460–580 x 59 x 59 mm (H x B x D)
– 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
– 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
– kabeluitlaat achteraan

7053095	roestvrij staal	143,95	**174,18 €**
7053238	zwart mat	148,33	**179,48 €**



Mira ES3

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig.
– 240 V/16 A
– 288 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan onderaan

7053041	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	114,10	**138,06 €**
7053141	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	119,36	**144,43 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Mira ES4

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig, 240 V/16 A voor externe verlichting, 1 mini-schakelaar 240 V/2 A.
– 288 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
– kabeluitlaat achteraan onderaan

7053042	roestvrij staal	136,04	**164,61 €**



Mira ES2

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig.
– 240 V/16 A
– 200 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan onderaan

7053040	roestvrij staal	112,34	**135,93 €**
7053140	zwart mat	114,10	**138,06 €**





Mira driehoek

Hoekvormig stopcontactelement. 3-voudig.
– 240 V/16 A
– 155 x 147 x 147 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053043	roestvrij staal	118,49	**143,37 €**
7053143	zwart mat	122,88	**148,68 €**



Mira driehoek USB C Snap

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudige en **uittrekbare USB C laadkabel.** Praktische Functies “Snap-in” en “Snap-out” van de USB-C stekkerkabel in de behuizing. Frontzijde in Bedrukt en krasbestendig glas, voor 90° hoek.
– aluminium behuizing, zwart
– 230 V/16 A
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2050 mA
– 500 mm uittrekbare kabellengte USB C-kabel
– 181 x 208 x 151 mm (H x B x D)
– 2000 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer achteraan resp. onderaan

7053215	aluminium zwart/glas zwart	192,02	**232,34 €**
7053216	aluminium zwart/glas wit	192,02	**232,34 €**
7053217	aluminium zwart/glas roestvrij staalkleurig	192,02	**232,34 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Mira driehoek glas

Hoek-contactdooselement. Met 3 contactdozen. Voorzijde van bedrukt en krasbestendig glas, voor hoek van 90°.
– aluminium behuizing
– 240 V/16 A
– 181 x 208 x 151 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer achteraan resp. onderaan

7053350	aluminium zwart/glas zwart	140,42	**169,91 €**
7053351	aluminium zwart/glas wit	140,42	**169,91 €**
7053352	aluminium zwart/roestvrij staalkleurig	140,42	**169,91 €**

Mira driehoek glas USB A/C

Hoek-contactdooselement. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger (laadstation). Voorzijde van bedrukt en krasbestendig glas, voor hoek van 90°.
– aluminium behuizing
– 240 V/16 A
– 2x USB Charger (laadstation) type A+C, 5 VDC, 20 watt
– 181 x 208 x 151 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer achteraan resp. onderaan

7053347	aluminium zwart/glas zwart	161,26	**195,12 €**
7053348	aluminium zwart/glas wit	161,26	**195,12 €**
7053349	aluminium zwart/roestvrij staalkleurig	161,26	**195,12 €**



Mira wand small

Stopcontactelement. 4-voudig.
– roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
– 240 V/16 A
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053090	roestvrij staal	130,77	**158,23 €**
7053245	zwart mat	139,99	**169,39 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Mira wand small USB A/C

Contactdoos-element. 3-voudig.
– roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
– 240 V/16 A
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/ I out: 1000 mA
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
– 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053244	zwart mat	200,55	**242,67 €**
7053243	roestvrij staal	197,04	**238,42 €**



Mira wand small S

Contactdoos-element. 3-voudig en schakelaar voor externe verlichting.
– roestvrij stalen behuizing in compacte bouwvorm met telescopeerbaar compensatiestuk
– 240 V/16 A
– 460–580 x 81 x 42 mm (H x B x D)
– 2000 mm netaansluitingsleiding, stekker met aarding los bijgevoegd
– 1800 mm schakelaarleiding met Euro-koppeling
– kabeluitlaat achteraan bovenaan

7053092	roestvrij staal	140,43	**169,92 €**
7053246	zwart mat	160,61	**194,34 €**



Casia 2K stekkerdoos USB A+C

Hoekvormig stopcontactelement, aluminium. 2-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage.
– 240 V/16 A
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 235 x 78 x 64 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053247	roestvrij staalkleurig	251,02	**303,73 €**
7053248	zwart mat	251,02	**303,73 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Casia 2L stekkerdoos USB A+C

Hoekvormig stopcontactelement, aluminium. 3-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage. Met telescopisch compensatiestuk en afdekbare stopcontacten.
– 240 V/16 A
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 475 x 78 x 64 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053249	roestvrij staalkleurig	328,25	**397,18 €**
7053250	zwart mat	328,25	**397,18 €**



Mira ES5

Hoekvormig stopcontactelement. 2-voudig. Geschikt voor verticale en horizontale montage.
– 240 V/16 A
– 200 x 59 x 59 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053113	roestvrij staal	109,71	**132,75 €**
7053114	zwart mat	112,34	**135,93 €**



Corner dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig. Roestvrij stalen kast met zwart stopcontact-elementen.
– 220–240 V/16 A
– 152 x 63,4 x 63,4 mm (H x B x D)
– kabeluitgang in het midden
– 2000 mm netsnoer, veiligheidssteker los bijgevoegd

7031220	roestvrij staalkleurig	90,40	**109,38 €**



Mira WA1

Stopcontactelement. 2-voudig. Met klapdeksel.
– 240 V/16 A
– 200 x 83 x 83 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

7053048	roestvrij staal	118,49	**143,37 €**



Mira BS1

Stopcontactelement. 2-voudig. Met klapdeksel.
Door zijn geringe inbouwdiepte kan men Mira BS 1 bijzonder goed in kastpanelen integreren.
– 230V/16 A
– 85 x 145 x minimum 36 mm (H x B x D)
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

7053044	roestvrij staal	105,32	**127,44 €**
7053115	zwart mat	107,07	**129,55 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Mira ES1 met paneel

Contactdooselement. Enkelvoudig. Met klapdeksel.
– 240 V/16 A
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– roestvrij stalen paneel 85 x 85 mm

7053138	roestvrij staal, deksel roestvrij staalkleurig	71,09	**86,02 €**
7053139	zwart mat, deksel antraciet	71,09	**86,02 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Evoline® Dock Cuisine

Energieverzorging als designobject, waar men ze ook nodig heeft.
Eenvoudige montage.
Praktisch, voordelig en makkelijk te onderhouden.



Evoline® Dock

Stopcontactelement. 3-voudig. Bijzonder geschikt voor montage onder hangkasten of onder rekplanken.
– 2 x bevestigingselementen los bijgevoegd
– 74 x 165 x 75 mm (H x B x D)
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan (onderaan/bovenaan)

8031133	roestvrij staalkleurig	106,02	**128,28 €**
8031113	zwart mat	94,79	**114,70 €**



Evoline® R Dock

Stopcontactelement. 3-voudig. Bijzonder geschikt voor montage onder hangkasten, rekplanken of op het werkblad.
– kast van aluminium
– 70 x 179 x 73 mm (H x B x D)
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– bevestigingsset
– kabeluitlaat achteraan (onderaan/bovenaan)

8031146	zilverkleurig	96,81	**117,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Evoline® Wing

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding.
Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.



Evoline® Wing 1 USB A+C

Contactdooselement incl. kabelgeleiding. Enkel. Met 2-voudige USB A+C charger (laadstation). Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
– zilver
– USB charger type A+C, 5 V, 18 Watt
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031192	met veiligheidsstopcontact	254,22	**307,61 €**
8031229	met Belgische/Franse stopcontact	290,44	**351,43 €**



Evoline® Wing 2

Contactdooselement incl. kabelgeleiding. Dubbel. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
– zilver
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031193	met veiligheidsstopcontacten	193,01	**233,54 €**
8031230	met Belgische/Franse stopcontacten	193,01	**233,54 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW



Evoline® Wing

Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
– L 363 mm (samengeklapt)
– D 17 mm (samengeklapt)
– **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat		66,88	**80,92 €**



Muzak zuil USB A

Contactdoos/luidspreker combinatie met Bluetooth® interface en USB Charger (laadstation) voor wandmontage. Eenvoudig koppelen van verschillende mobiele eindtoestellen zoals mobiele telefoons of tablets voor weergave van muziek.
Contactdooselement, 2-voudig. Met telescopeerbaar compensatiestuk zonder einddoppen.
– roestvrij staalkleurige aluminium kast met kunststof einddoppen, 230 V/16 A
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
– 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x D)
– 1900 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan onderaan

8031153	met veiligheidsstopcontacten		280,51	**339,42 €**



Dubbele elektrobox

Stopcontactelement. 2-voudig. Met beschermdeksel voor meer veiligheid. Praktisch voor elektrische energie op hoogte van het werkblad.
– 65 x 320 x 55 mm (H x B x D)
– met Wieland stekkerverbinding (zonder netsnoer)
– netsnoer 2 (7011134) **separaat bestellen**
– kabelingang rechts

Bij montage van meerdere elektroboxen naast elkaar dient een minimum-afstand van 100 mm tzussen de elektroboxen te worden gerespecteerd.

9015003	aluminiumkleurig		116,46	**140,92 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Hoekbox 3

Stopcontactelement. 2-voudig.
– 140 x 85 x 85 mm (H x B x D)
– 1500 mm netsnoer zonder stekker, met 3-aders met vrije uiteinden

7033072	wit	58,98	**71,37 €**
7033073	aluminium-metallic	66,61	**80,60 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

CON-AKTIV®
Verzinkbare contactdozen

Klaar voor gebruik in een wip

Evoline® Port	Pagina 448
Gatenzaag	Pagina 449
Versalift	Pagina 450
Gatenzaag	Pagina 451
Piccolino	Pagina 452–453
Gatenzaag	Pagina 453
Evoline® BackFlip	Pagina 454
Evoline® Spin	Pagina 455

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Evoline® Port

Verzinkbare energiebox voor hangkasten of werkbladen.
Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die ook bij het opnieuw sluiten het snoer ordelijk begeleidt.

reddot award



Evoline® Port 1

Energiebox. Verzinkbaar. Met 3 contactdozen voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die ook bij het weer afsluiten het snoer ordelijk begeleidt.
– H 280 mm, uitgetrokken H 210 mm
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor Ø ca. 102 mm
– kabeluitlaat onderaan

8031130	met veiligheidsstopcontact, deksel zilverkleurig	153,50	**185,73 €**
8031174	met veiligheidsstopcontact, deksel en profiel zwart mat	191,68	**231,93 €**



Evoline® Port USB C

Energiebox. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en 1 USB Charger (laadstation) voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.
– H 250 mm, uitgetrokken H 175 mm
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor Ø ca. 102 mm
– kabeluitlaat onderaan

8031278	deksel zilverkleurig	195,24	**236,24 €**



Evoline® Port 2

Energiebox. Verzinkbaar. Met 3 stopcontacten voor hangkasten of werkbladen. Begeleid uittrekken door een makkelijk in te drukken toets, die de leiding ook bij het opnieuw sluiten veilig begeleidt.
– H 280 mm, uitgetrokken H 210 mm
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor Ø ca. 102 mm
– kabeluitlaat onderaan

8031131	met veiligheidsstopcontacten, deksel roestvrij staal	319,74	**386,89 €**

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7053158	Ø 102 mm, voor Evoline® Port	67,94	**82,21 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

VersaLift

Een innovatie, IP54-gecertificeerde, verzinkbare stekkertoren voor keukens die met een diameter van slechts 80 mm een minimalistisch, typisch Italiaans design met grote functionaliteit verbindt. Eenvoudig en in hetzelfde vlak liggend verzinken door het Soft-Action mechanisme bij niet-gebruik. VersaLift is een intrekbare elektrotoren die snel en zonder schroeven geïnstalleerd kan worden en slechts met een eenvoudige ringmoer vastgeschroefd wordt. Dankzij zijn Plug&Play eigenschap kan hij onmiddellijk na de installatie in gebruik genomen worden, zonder dat een verdere configuratie noodzakelijk is.

– beweegt naar boven door met de vinger erop te drukken
– maximaal 2 contactdozen
– eenvoudige en elle montage
– inbouw achteraf mogelijk
– modern design
– USB A/C Charger (laadstation)
– IP 54



VersaLift USB A/C CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger voor hangkasten of werkbladen.
– 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 3,0 A
– materiaal kunststof, zwart
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor-Ø ca. 80 mm
– voor bladdikte van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
– kabeluitvoer onderaan
– zwarte en witte acrylglas versie met noppen op het oppervlak

7053314	zwart mat	236,13	**285,72 €**
7053265	roestvrij staal geborsteld	239,67	**290,00 €**
7053267	gunmetal	248,21	**300,33 €**
7053266	acrylglas, zwart	260,14	**314,77 €**
7053268	acrylglas, wit	260,14	**314,77 €**



VersaLift USB A/C QI CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger en QI laadfunctie voor hangkasten of werkbladen.
– 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 3,0 A
– Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi Standaard.
– Materiaal kunststof, zwart
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor-Ø ca. 80 mm
– voor bladdikte van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
– kabeluitvoer onderaan
– zwarte acrylglas versie met noppen op het oppervlak

7053269	acrylglas, zwart	304,50	**368,45 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053	Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Piccolino

Contactdooselement. Verzinkbaar. Voor hangkasten of werkbladen. Na lichte druk op het deksel klapt de eenheid door middel van veermechanisme uit en wordt er een comfortabele en veilige stroomvoorziening geboden. Eenvoudig en in hetzelfde vlak ingelaten verzinken bij niet-gebruik. Zodoende kan de Piccolino probleemloos **boven** schuiflades ingebouwd worden.
De Piccolino schuift in de gesloten toestand samen en heeft daarbij een totale diepte van minder dan 48 mm en is bovendien in de gesloten toestand beschermd tegen spatwater.

– met een veer gestuurd uitklapmechanisme door het indrukken met een vinger
– eenvoudige en snelle montage
– inbouw achteraf mogelijk
– zeer geringe inbouwdiepte
– In hetzelfde vlak ingelaten montage mogelijk
– in de gesloten toestand IP44



Piccolino CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 veiligheidsstopcontacten, 1 USB Type-C-lader, 30 watt. Voor inbouw in werkbladen.
– materiaal kunststof, zwart
– paneel roestvrij staal of zwart mat
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– boor Ø ca. 68 mm
– voor bladdikten vanaf 16 mm, fixering via schroefring
– kabeluitlaat onderaan

7053210	paneel roestvrij staal	134,45	**162,68 €**
7053211	paneel zwart mat	144,54	**174,89 €**
7053224	paneel koperkleurig	144,54	**174,89 €**
7053223	paneel gunmetal	144,54	**174,89 €**



Piccolino QI USB C CE

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 1 veiligheidsstopcontact, 2-voudige USB-lader type C, 45 Watt en QI-laadfunctie in het deksel.
– materiaal kunststof, zwart
– paneel glas zwart glanzend
– 2 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– boor Ø ca. 68 mm
– voor bladdikte vanaf 16 mm, bevestiging door middel van schroefring
– kabeluitvoer onderaan

7053212	paneel glas zwart glanzend	195,94	**237,09 €**
7053222	paneel glas wit glanzend	195,94	**237,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7053168	Ø 68 mm, voor Piccolino	52,39	**63,39 €**



Piccolino UNO

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 1 veiligheidsstopcontact, 1 USB Type-C-lader, 30 watt. Voor inbouw in werkbladen.
– materiaal kunststof, zwart
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
– 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– boor Ø ca. 60 mm
– voor bladdikten vanaf 16 mm, fixering via schroefring
– kabeluitlaat onderaan

7053225	paneel roestvrij staal	112,52	**136,15 €**
7053226	paneel zwart mat	119,24	**144,28 €**
7053227	paneel wit mat	119,24	**144,28 €**
7053228	paneel gunmetal	123,78	**149,77 €**
7053229	paneel koperkleurig	123,78	**149,77 €**

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7052166	Ø 60 mm, voor VersaDot Lite	48,09	**58,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Evoline® BackFlip

Gesloten is Evoline® BackFlip slechts een dunne plaat op het werkblad. Met een vinger aangetikt, draait deze 180 graden en toont ze haar nuttige kant: USB Charger (laadstation) en stopcontact liggen zo hoog boven de plaat, dat ze tegen water beschermd zijn.

De inbouwdiepte bedraagt toch slechts 53 mm, zodat ook een montage boven schuiflades of apparaten mogelijk is.

Met nieuwe glasoppervlakken uitgerust, de Evoline® BackFlip is in glas zwart, zwart gelakt en roestvrij staal verkrijgbaar.

reddot award 2015 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016



Evoline® BackFlip USB C

Stopcontactelement. 2-voudig. Draaibaar met USB C Charger (laadstation).
– inbouwdiepte 53 mm
– uitzaagafmeting ca. 215 x 88 mm
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitlaat achteraan links

8031186	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	173,95	**210,48 €**
8031187	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	278,13	**336,54 €**
8031188	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	386,09	**467,17 €**
8031279	met veiligheidsstopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart mat	375,20	**453,99 €**
8031271	met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	223,98	**271,02 €**
8031270	met Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	296,48	**358,74 €**
8031272	Belgische/Franse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	424,77	**513,97 €**
8031273	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, roestvrij staal	220,06	**266,27 €**
8031274	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 2,6 mm, zwart gelakt	319,17	**386,20 €**
8031275	met Zwitserse stopcontacten, vlakbouw H 5 mm, glas zwart	421,36	**509,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Evoline® Spin

Contactdooselement. Dubbel. Door het element handmatig te draaien, worden de contactdozen vrij gemaakt.
– inbouwdiepte 49 mm, bijgevolg montage via schuifladen mogelijk
– 1 x veiligheidscontactdoos 250 V/16 A
– 1 x Europese contactdoos 2,5 A
– uitzaagafmeting ca. 120 x 92 mm
– 2500 mm netsnoer, netstekker los bijgevoegd
– verbeterde aanraakbeveiliging
– in vlakbouwwijze in te bouwen
– kabeluitvoer onderaan

8031231	zwart mat	159,83	**193,39 €**



Evoline® Spin USB C

Contactdooselement. Enkel met USB C Charger (laadstation). Door het element handmatig te draaien, worden de contactdozen vrij gemaakt.
– inbouwdiepte 49 mm, bijgevolg montage via schuifladen mogelijk
– 1 x veiligheidscontactdoos 230 V/16 A
– 1 x USB Charger type C, 20 watt
– uitzaagafmeting ca. 120 x 92 mm
– 2500 mm netsnoer, netstekker los bijgevoegd
– verbeterde aanraakbeveiliging
– in vlakbouwwijze in te bouwen
– kabeluitvoer onderaan

8031232	zwart mat	184,54	**223,29 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

CON-AKTIV®
Inbouw contactdozen

Perfect geïntegreerd

Evoline® FlipTop Push	Pagina 458
Evoline® Circle80	Pagina 458–459
Gatenzaag	Pagina 459
Evoline® Qi Wireless Charger	Pagina 460
Evoline® Qi Charger	Pagina 460
VersaCharger	Pagina 461
Gatenzaag	Pagina 461
Evoline® Circle80 Hide	Pagina 461
Evoline® Circle80 DisQ	Pagina 461
Gatenzaag	Pagina 461
Twist contactdoos	Pagina 463–464
Duplex	Pagina 465
Gatenzaag	Pagina 466
VersaLid	Pagina 467
Due dubbele contactdoos	Pagina 468
Pix afzonderlijk stopcontact	Pagina 468
Gatenzaag	Pagina 468
Evoline® One	Pagina 469
Solo	Pagina 470
Evoline® One DisQ	Pagina 471
Gatenzaag	Pagina 472
VersaPick	Pagina 472
Gatenzaag	Pagina 473
VersaDot Lite	Pagina 474
Gatenzaag	Pagina 475
VersaHit Mono	Pagina 476
VersaHit Dual	Pagina 477

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Evoline® FlipTop Push

Dit stopcontactelement laat de flexibele inbouw toe van stopcontacten in het werkblad (tot 50 mm dikte). De afdekking gaat automatisch open door deze lichtjes aan te raken.



Evoline® FlipTop Push

Stopcontactelement. 3-voudig. Om in het werkblad te verzinken (tot 50 mm dikte).
Deksel en frame van roestvrij staal.
– 3000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– inbouwdiepte 68 mm
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitlaat achteraan links

8031160	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	306,05	**370,32 €**
8031282	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	404,97	**490,01 €**



Evoline® Circle80 met schuifdeksel

Contactdooselement. enkelvoudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te verschuiven, wordt de contactdoos vrijgemaakt.
– inbouwdiepte 48,5 mm
– schuifdeksel zwart mat
– 1 x dubbele USB Charger type A+C, 18 watt
– 2500 mm netsnoer, netstekker los bijgevoegd
– boor-Ø ca. 80 mm
– kabeluitvoer onderaan
– montage langs boven

8031237	met Belgische/Franse stekker, zwart mat	207,06	**250,54 €**
8031235	zwart mat	197,90	**239,46 €**

Aanbevelingen

7053053	Gatenzaag, Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Evoline® Circle80 met schuifdeksel DisQ

Contactdooselement. enkelvoudig. Met dubbele USB Charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te verschuiven, wordt de contactdoos vrijgemaakt.

- Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi standaard, 20 watt netvoeding los bijgevoegd.
- inbouwdiepte 48,5 mm
- schuifdeksel met draadloze laadfunctie, zwart mat
- 1 x dubbele USB Charger type A+C, 18 watt
- incl. laden van mobiele telefoons met MagSafe-technologie, max. 15 watt
- Apple Watch en AirPods kunnen ook geladen worden
- 2500 mm netsnoer, netstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- kabeluitvoer onderaan
- montage langs boven

8031236	met Belgische/Franse stekker, zwart mat	368,24	**445,57 €**
8031234	zwart mat	345,00	**417,45 €**

Aanbevelingen

7053053	Gatenzaag, Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Gatenzaag

- materiaal HSS voor hout/kunststof
- zaagdiepte tot 38 mm
- met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053	Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Evoline® Qi Wireless Charger

Met de Evoline® Qi Wireless Charger kunnen met Qi compatibele apparaten zonder kabel en overige toebehoren geladen worden. Het te laden apparaat wordt gewoon op de passende plaats van het werkblad gelegd – puur minimalisme.







Evoline® Qi Wireless Charger CE

Laadspoel. Inbouweenheid Ø 80 mm met een Qi Wireless spoel. Netaansluitingskabel met EU adapter. Voor de integratie in het werkblad van de tafel of voor de inbouw in tafelopeningen Ø 80 mm.
– het apparaat is conform WPC standaard 1.2.2 Qi gecertificeerd
– bedrijfsspanning 5 V
– laadvermogen max. 10 W
– externe stekkervoeding 230 V
– 1500 mm snoer
– bij onzichtbare inbouw bladdikte max. 3 mm
– inbouw zonder deksel

8031175	zwart mat	202,83	**245,42 €**



Evoline® Qi Charger CE

Laadspoel. Inbouweenheid Ø 60 mm. **Horizontale, verticale inbouw en inbouw in vlakbouwwijze** mogelijk.
– incl. laden van mobiele telefoons met **MagSafe-technologie**, max. 15 W
– externe stekkernetvoeding 230 V
– Apple Watch en AirPods kunnen ook geladen worden

8031233	zwart mat	157,56	**190,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VersaCharger

Slimme techniek met indrukwekkend design: met de VersaCharger lukt het snel en draadloos opladen van de smartphone-accu. Het verzinkbare Plug&Play laadtoestel is compatibel met de Qi-technologie en wordt met stroomkabel en euro-/USB-stekker geleverd. Na de installatie is geen verdere configuratie noodzakelijk.



VersaCharger

Laadspoel. Inbouweenheid Ø 80 mm met een Qi Wireless spoel. Met netaansluitingskabel.
– bedrijfsspanning 5 V
– laadvermogen max. 15 W
– externe stekkervoeding 230 V
– 1500 mm snoer
– inbouw zonder deksel

7053309	zwart mat		151,26	**183,02 €**

Aanbevelingen

7053053	Gatenzaag, Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053	Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Evoline® Circle80 Hide

Contactdooselement. Met USB charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te draaien, komen de contactdoos en de USB charger vrij te liggen.
– inbouwdiepte 48,5 mm
– draaideksel zwart
– dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watt
– 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor-Ø ca. 80 mm
– bladdikte vanaf 10 mm
– zonder deksel is vlakbouw mogelijk
– kabeluitvoer onderaan

8031114	met veiligheidsstopcontact	161,49	**195,40 €**
8031227	met Belgische/Franse stopcontact	178,99	**216,58 €**



Evoline® Circle80 DisQ

Contactdooselement. Met USB charger (laadstation). Gesloten is het element bijna vlak met het werkblad. Door het deksel te draaien, komen de contactdoos en de USB charger vrij te liggen.
– Qi inductief laadstation in het deksel (Wireless Charger). Draadloos laden van de mobiele telefoons door de Qi standaard met maximaal 15 watt en magnetische functie
– externe stekkernetvoeding voor Qi-laadfunctie los bijgevoegd, waarvoor een extra contactdoos benodigd wordt
– inbouwdiepte 48,5 mm
– draaideksel zwart
– dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watt
– 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor-Ø ca. 80 mm
– bladdikte vanaf 10 mm
– kabeluitvoer onderaan

8031115	met veiligheidsstopcontact	296,65	**358,95 €**
8031228	met Belgische/Franse stopcontact	324,37	**392,49 €**

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7053053	Ø 80 mm, voor Elevator, VersaLift, Circle 80	50,25	**60,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Twist contactdoos

Het dubbel stopcontact is geschikt voor inbouw in keukenwerkbladen van hout, compound, natuursteen of glas. Door 90° verdraaien van de afdekking wordt de toegang tot twee veiligheidsstopcontacten mogelijk, die een comfortabele en veilige stroomtoevoer bieden. De bevestiging gebeurt via twee gemonteerde cilinderkopschroeven met inbus M6 en spanklauw of met twee spanschroeven met inbus M6. De kabelgeleiding is naar onder of opzij mogelijk. 1,5 mm² zwart met adereindhulzen. Kunststof kast met afdekking van zinkdrukgietwerk vernikkeld, roestvrij staalkleurig geborsteld.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

Gelieve de montagehandleiding in acht te nemen!

– zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
– compacte bouwvorm (H x Ø ca. 42,5 x 115 mm)
– plaatsbesparende kabelgeleiding
– eenvoudige en snelle montage
– enbouw achteraf mogelijk
– geïntegreerde waterafvoer



reddot design award winner 2012

Twist dubbele contactdoos CE

Stopcontactelement. 2-voudig.
– 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G1
– 3-polig met veiligheidscontact
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 8 mm
– verhoogde aanraakbeveiliging
– kabeluitlaat onderaan zijdelings

7053021	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	131,66	**159,31 €**
7053075	met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	165,00	**199,65 €**
7053076	met veiligheidsstopcontacten, wit mat	165,00	**199,65 €**
7053025	met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staalkleurig	157,10	**190,09 €**
7053085	met Belgische/Franse stopcontacten, zwart mat	164,13	**198,60 €**
7053086	met Belgische/Franse stopcontacten, wit mat	164,13	**198,60 €**
7053059	met Zwitserse stopcontacten, roestvrij staalkleurig	159,74	**193,29 €**
7053189	met Zwitserse stopcontacten, zwart mat	192,21	**232,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Twist 2 contactdoos

De hoogwaardige vierkante designvariant van de dubbele contactdoos Twist is met haar afgeronde hoeken harmonieus in keukenwerkbladen van hout, compound, natuursteen of glas te integreren. Het vervangbare deksel maakt een eenvoudige reiniging mogelijk.

De automatische en gedempte opening van de lichtjes neergelaten afsluitdeksels maakt comfortabel de toegang tot twee veiligheidsstopcontacten of tot een extra USB A/C Charger (laadstation) met snellaadfunctie mogelijk.

Bevestiging via twee klemklauwen. De kabelgeleiding is naar onder of opzij mogelijk. Kunststof kast met vervangbare afdekking van zinkdrukgietwerk. Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 40 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

– zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
– voorgemonteerd voor bladdikte 25–40 mm
– door het wisselen van de bevestigingsplaatjes ook voor bladdikte 6–24 mm
– plaatsbesparende kabelgeleiding
– inbouw achteraf mogelijk, eenvoudige en snelle montage
– **afneembaar deksel voor de reiniging of vervanging achteraf**
– **automatisch gedempt openingsmechanisme**
– geïntegreerde waterafvoer



Twist 2 dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig.
– 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G1
– 3-polig met veiligheidscontact
– met veiligheidsstopcontacten
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 6–40 mm
– verhoogde aanraakbeveiliging
– anti-vingerafdrukcoating
– kabeluitlaat onderaan zijdelings

7053190	rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig	219,41	**265,49 €**
7053191	hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig	219,41	**265,49 €**
7053194	rond, Ø 115, D ca. 45 mm, zwart mat	289,63	**350,45 €**
7053195	hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, zwart mat	289,63	**350,45 €**



Twist 2 USB A+C

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger A+C (laadstation).
– 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
– 1 x USB charger type C
– 3-polig met veiligheidscontact
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 6–40 mm
– Afmetingen: rond (H x B Ø 45 x 115 mm), hoekig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
– verhoogde aanraakbeveiliging
– anti-vingerafdrukcoating
– kabeluitvoer onderaan zijdelings

7053192	rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	344,93	**417,37 €**
7053193	hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig	344,93	**417,37 €**
7053196	rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	415,15	**502,33 €**
7053197	hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	415,15	**502,33 €**

Duplex

De inbouwcontactdoos is gemaakt voor het gebruik in nagenoeg alle bekende keukenwerkbladen. Deze opent en sluit eenvoudig – door druk op de knop. Daarbij zijn zowel de vaststaande afdekking als ahet openende element binnenin van roestvrij staal.

Meest eenvoudig mogelijke montage – de Duplex inbouwcontactdoos wordt in de geopende toestand langs boven door middel van twee spanklauwen aan het werkblad vastgeschroefd of met silicone vastgeplakt.

Omdat de inbouwdiepte slechts ca. 48 mm bedraagt, is een inbouw boven schuifladen probleemloos mogelijk.

– hoekige bouwvorm: 118 x 118 (H x B)
– ronde bouwvorm: Ø 118 mm

Gelieve montagehandleiding in acht te nemen!





Duplex E dubbele contactdoos

Stopcontactelement. 2-voudig. Elektrische opening met een knopdruk.
– 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G 1,5 mm2
– 3-polig met veiligheidscontact
– 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– boor Ø 105 mm
– inbouwdiepte 48 mm
– verhoogde aanraakbeveiliging
– plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
– eenvoudige en snelle montage
– inbouw achteraf mogelijk
– geïntegreerde waterafvoer

7054003	hoekig, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	166,75	**201,77 €**
7054005	hoekig, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	184,31	**223,02 €**
7054001	rond, met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staal	166,75	**201,77 €**
7054008	rond, met veiligheidsstopcontacten, zwart mat	184,31	**223,02 €**



Duplex E dubbele USB A+C

Stopcontactelement. Enkelvoudige en dubbele USB A+C charger (laadstation). Elektrische opening met een knopdruk.
– 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
– 1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
– 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
– H05VV-F 3G 1,5 mm2
– 3-polig met veiligheidscontact
– 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– boor Ø 105 mm
– inbouwdiepte 48 mm
– verhoogde aanraakbeveiliging
– plaatsbesparende kabelgeleiding (naar onder of opzij mogelijk)
– eenvoudige en snelle montage
– inbouw achteraf mogelijk
– geïntegreerde waterafvoer

7054004	hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal	222,93	**269,75 €**
7054006	hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	239,60	**289,92 €**
7054002	rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staal	222,93	**269,75 €**
7054007	rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat	239,60	**289,92 €**

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7053024	Ø 105 mm, voor Twist en Duplex	76,72	**92,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

VersaLid

Inbouw contactdooselement met elegante, mooi gevormde, geanodiseerde aluminium afdekking die in het bijzonder tegen stof en vuil beschermt. De bevestiging vindt plaats door middel van twee gemonteerde spanschroeven voor een bladdikte vanaf 15 mm.
– aluminium deksel met hoogwaardige optiek
– geringe inbouwdiepte (ca. 51 mm)
– montage achteraf langs boven mogelijk



VersaLid CE

Contactdooselement. 2-voudig. Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– uitzaagafmetingen ca. 167 x 59 mm
– inbouwdiepte ca. 51 mm
– voor bladdikte vanaf 15 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer is onderaan horizontaal en verticaal mogelijk

7053270	deksel aluminium geanodiseerd	168,89	**204,36 €**
7053271	deksel wit mat	168,89	**204,36 €**
7053272	deksel zwart mat	168,89	**204,36 €**



VersaLid USB A/C CE

Contactdooselement, 2-voudig en USB A/C Charger (laadstation). Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– uitzaagafmetingen ca. 193 x 59 mm
– inbouwdiepte ca. 51 mm
– voor bladdikte vanaf 15mm
– 1 x USB Charger type A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
– 1 x USB Charger type C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitvoer is onderaan horizontaal en verticaal mogelijk

7053273	deksel aluminium geanodiseerd	227,74	**275,57 €**
7053274	deksel wit mat	227,74	**275,57 €**
7053275	deksel zwart mat	227,74	**275,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Due dubbele contactdoos

Contactdooselement. 2-voudig. Met verschuifbaar deksel. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor Ø 2 x 56 mm
– inbouwdiepte ca. 45 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– incl. boorsjabloon
– deksels kunnen apart worden geopend
– kabeluitlaat onderaan centraal

7053067	met veiligheidsstopcontacten, roestvrij staalkleurig	114,10	**138,06 €**
7053081	met veiligheidsstopcontacten, zwart	115,85	**140,18 €**
7053082	met veiligheidsstopcontacten, wit	115,85	**140,18 €**



Pix afzonderlijk stopcontact

Contactdooselement, 1-voudig. Sierringen roestvrij staalkleurig, zwart en wit. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor Ø 56 mm
– inbouwdiepte ca. 45 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd (permanent geïnstalleerd in Zwitserse versie)
– kabeluitlaat achteraan

7053074	met veiligheidsstopcontact	75,92	**91,86 €**
7053087	met Belgische/Franse stopcontact	76,36	**92,40 €**
7053088	met Zwitserse stopcontact	75,74	**91,65 €**
Optionele accessoires			
7053110	Deksel, roestvrij staalkleurig	24,84	**30,06 €**
7053111	Deksel, zwart	15,01	**18,16 €**
7053112	Deksel, wit	15,01	**18,16 €**

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7053153	Ø 57 mm, voor Pix	44,55	**53,91 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Evoline® One afzonderlijk stopcontact

Stopcontactelement, enkelvoudig. Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor-Ø 54 mm
– inbouwdiepte 50 mm
– voor bladdiktes vanaf 9 mm
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– contactdoos met aanraakbeveiliging
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitvoer zijdelings of onderzijde

7053180	ring zwar	82,06	**99,29 €**
7053181	ring roestvrij staal geborsteld	90,31	**109,28 €**

Optionele accessoires

7053187	Evoline® One Deksel , met roestvrij stalen inzet	19,92	**24,10 €**
7053188	Evoline® One Deksel , zwart	11,50	**13,92 €**



Evoline® One dubbele USB A/C

Stopcontactelement. Dubbele USB charger A+C (laadstation). Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor-Ø 54 mm
– inbouwdiepte 50 mm
– voor bladdiktes vanaf 9 mm
– USB charger type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watt
– 2500 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitvoer zijdelings of onderzijde

7053182	ring zwart	147,90	**178,96 €**
7053183	ring roestvrij staal geborsteld	159,99	**193,59 €**

Optionele accessoires

7053187	Evoline® One Deksel , met roestvrij stalen inzet	19,92	**24,10 €**
7053188	Evoline® One Deksel , zwart	11,50	**13,92 €**



Solo

Esthetisch uitmuntend met perfect bedieningscomfort: precies in het midden is boven de contactdoos de kleine opening voor de USB C aansluiting geplaatst. Het volmaakte design van de vlakke inbouwcontactdoos is in twee kleurvarianten beschikbaar. Elegant en zeer discreet past het bij tal van moderne keukenarchitecturen.



Solo afzonderlijk stopcontact

Stopcontactelement, enkelvoudig met USB C Charger (laadstation). Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor-Ø 60 mm
– inbouwdiepte 45 mm
– 1 x USB Charger type C, 20 watt
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– kabeluitlaat achteraan

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7053330	roestvrij staalacier inox	85,97	**104,02 €**
7053331	zwart mat	85,97	**104,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Evoline® One DisQ

Oplaadsysteem voor USB C en inductief opladen. De One DisQ is ideaal voor het opladen van bekabelde en inductieve smartphones.
De USB C-modules van de One blijven tijdens het oplaadproces vrij en kunnen tegelijkertijd voor andere toepassingen worden gebruikt.



Evoline® One DisQ Qi

Charger (laadstation). In gesloten toestand staat het element vrijwel ter hoogte van het werkblad.
Als u het deksel draait, wordt het stopcontact zichtbaar.

- met steunvlak voor Qi inductief opladen (draadloze lader). Draadloos opladen van mobiele telefoons via de Qi-standaard met maximaal 15 watt en magnetische vasthoudfunctie.
- externe plug-in voeding voor Qi-oplaadfunctie los meegeleverd, waarvoor een extra stopcontact nodig is
- boor Ø 54 mm
- inboudiepte 50 mm
- draaideksel zwart
- 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- voor bladdikte vanaf 9 mm
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

8031280	met veiligheidsstopcontact, zwart mat	265,78	**321,59 €**
8031223	met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat	277,58	**335,87 €**



Evoline® One DisQ USB A+C Qi

Charger (laadstation). Met USB A- en C-laadcontactdozen. In gesloten toestand ligt het element bijna gelijk met het werkblad. De USB-laadcontact-dozen worden blootgelegd door het deksel te draaien.

- met steunvlak voor Qi inductief opladen (draadloze lader). Draadloos opladen van mobiele telefoons via de Qi-standaard met maximaal 15 watt en magnetische vasthoudfunctie.
- externe plug-in voeding voor Qi-oplaadfunctie los meegeleverd, waarvoor een extra stopcontact nodig is
- boor Ø 54 mm
- inboudiepte 50 mm
- draaideksel zwart
- bubbele USB-lader type A+C, 5 V, 2,1 A, 18 watt
- 2500 mm netaansluitingssnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- voor bladdikte vanaf 9 mm
- kabeluitvoer onderaan zijdelings

8031281	zwart mat	334,52	**404,77 €**
8031224	met Belgische/Franse stekker, zwart mat	353,94	**428,27 €**

Gatenzaag

CE

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7053159	Ø 54 mm, voor One	43,57	**52,72 €**

VersaCharger

Met een diameter van slechts 42 millimeter en een veredeld metalen oppervlak is VersaPick aan te bevelen als slim laadstation voor mobiele eindapparaten. Ze wordt in vlakbouwwijze in werkbladen of keukenmeubelen geïntegreerd. Mooi van vorm en minimalistisch biedt ze één USB C aansluiting en één USB A Anschluss bij een bijna twee meter lange USB A aansluitkabel.





VersaPick

Laadstation. Voor inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor-Ø 35 mm
– inbouwdiepte 40 mm
– voor bladdiktes vanaf 5 mm
– USB charger type A+C, max. 18 watt
– 1800 mm netsnoer met USB A
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitvoer aan de onderzijde

7053310	roestvrij staalkleurig	80,25	**97,10 €**
7053311	zwart mat	80,25	**97,10 €**
7053312	wit	80,25	**97,10 €**
7053313	gunmetal	80,25	**97,10 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Gatenzaag

CE

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7053214	Ø 35 mm, voor VersaPick	36,97	**44,73 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VersaDot Lite

De VersaDot Lite is een compacte oplossing om een standaard elektrificatie op alle werkbladen of tafels aan te bieden. Dankzij de geringe plaatsbehoefte boven en onder het werkblad en het speciale bevestigingssysteem kan de VersaDot Lite eenvoudig en snel gemonteerd en weer gedemonteerd worden. De contactdoosmodule van de VersaDot Lite beschikt over een koppelings-/ontkoppelingssysteem met twee verbindingsplaatjes achteraan waarmee het product langs boven in een paar seconden aan het blad bevestigd kan worden waardoor de installateur waardevolle tijd bespaart.

– geringe inbouwdiepte (ca. 56 mm)
– montage achteraf langs boven mogelijk



VersaDot Lite

Contactdooselement. Enkelvoudig. Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor-Ø 60 mm
– inbouwdiepte 50 mm
– voor bladdiktes vanaf 5 mm
– 2500 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– contactdoos met bescherming tegen aanraking
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitvoer aan de onderzijde

7053263	wit mat	47,77	**57,80 €**
7053264	zwart mat	47,77	**57,80 €**

Aanbevelingen

7052166	Gatenzaag, Ø 60 mm, voor VersaDot Lite	48,09	**58,19 €**



VersaDot Lite USB A/C

Laadstation. Voor de inbouw in werkblad, frontpaneel of zijwand.
– boor-Ø 60 mm
– inbouwdiepte 50 mm
– voor bladdiktes vanaf 5 mm
– dubbele USB charger type A+C, 12 watt
– 2500 mm netsnoer met veiligheidsstekker
– vlakbouw mogelijk
– kabeluitvoer aan de onderzijde

7053276	zwart mat	92,02	**111,34 €**
7053277	wit mat	92,02	**111,34 €**
7053307	met Belgische/Franse stekker, zwart mat	92,02	**111,34 €**
7053308	met Belgische/Franse stekker, wit mat	92,02	**111,34 €**

Aanbevelingen

7052166	Gatenzaag, Ø 60 mm, voor VersaDot Lite	48,09	**58,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Gatenzaag

– materiaal HSS voor hout/kunststof
– zaagdiepte tot 38 mm
– met opnamegereedschap incl. centerboor

7052166	Ø 60 mm, voor VersaDot Lite	48,09	**58,19 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

VersaHit Mono

Het dubbele stopcontactelement VersaHit Mono biedt veelvuldige aansluitmogelijkheden in een kast die in hetzelfde vlak ligt. De verschuifbare, dubbele deksels geven met lichte druk de steekplaatsen vrij.
Voor een universele inbouw in werkblad, frontplaat of zijwand.
De stopcontacten zijn beschermd tegen spatwater conform IP54.



VersaHit Mono CE

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Inbouwstopcontact met schuifdeksel.
– 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 66 x 123 x 40 mm (B x L x D)
– uitzaagafmeting ca. 114 x 58 mm, R 4 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
– verhoogde aanraakbeveiliging

7053164	roestvrij staal geborsteld	155,23	**187,83 €**
7053165	zwart mat	155,23	**187,83 €**
7053257	gunmetal	160,78	**194,54 €**
7053258	wit mat	155,23	**187,83 €**



VersaHit Mono Combi USB A/C CE

Contactdooselement. Enkelvoudig. Inbouwcontactdoos met schuifdeksel en USB A/C Charger.
– 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 2,4A
– 66 x 237 x 40 mm (B x L x D)
– uitzaagafmeting ca. 229 x 58 mm, R 4 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
– verhoogde bescherming tegen aanraking

7053259	roestvrij staal geborsteld	208,12	**251,83 €**
7053260	zwart mat	208,12	**251,83 €**
7053261	gunmetal	220,91	**267,30 €**
7053262	wit mat	208,12	**251,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



VersaHit Dual

Stopcontactelement. 2-voudig. Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel.
– 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 117 x 117 x 40 mm (B x L x D)
– uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
– verhoogde aanraakbeveiliging

7053160	roestvrij staal geborsteld	180,82	**218,79 €**
7053161	zwart mat	180,82	**218,79 €**
7053254	wit mat	180,82	**218,79 €**
7053253	gunmetal	192,77	**233,25 €**



VersaHit Dual USB A/C

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Met dubbele USB charger (laadstation).
Inbouwstopcontact met dubbel schuifdeksel en USB A+C charger.
– 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
– 117 x 117 x 40/50 mm (B x L x D)
– uitzaagafmeting ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
– 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
– dubbele USB charger type A+C, 5 V, 2,4 A
– zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)
– verhoogde aanraakbeveiliging

7053251	roestvrij staal geborsteld	208,12	**251,83 €**
7053252	zwart mat	208,12	**251,83 €**
7053255	gunmetal	220,91	**267,30 €**
7053256	wit mat	208,12	**251,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

TRADUR®

Steun-
elementen

Balans

Naber®
...inspireert!



Ze steunen overal daar, waar vaste grip nodig is! TRADUR® steun-poten, sokkelvoeten en consoles zijn in actuele keukens voor singles, landhuiskeukens of door design gekenmerkte loftkeukens in even hoge mate thuis.

De steunpoten, sokkelvoeten, steunconsoles en zuilen duiken als designelementen weliswaar alleen op de achtergrond op. Toch hebben ze bij de moderne binnenhuisinrichting in de ware zin van het woord een dxragend belang en zorgen ze voor een evenwichtige balans. In een uitermate variabele en genuan-ceerde vormen- en kleurentaal, stabiel en veelzijdig bruikbaar!

TRADUR®
Steunelementen

Nuancerijke vormen – de variabele kanten van het TRADUR®-programma

TRADUR® Steunvoeten
Klassiek, tijdloos en ultramodern Pagina 483–490

TRADUR® Sokkelvoeten
Ergonomisch en flexibel Pagina 491–492

TRADUR® Consoles
Houden, wat zij beloven Pagina 493–506

TRADUR®
Steunvoetjes

Klassiek, tijdloos en ultramodern

	Standard	Pagina 485–486
	Click rond	Pagina 486
	Move 1	Pagina 487
	Trampolo rond	Pagina 487–488
	Tonda Quadra	Pagina 488
	Quadra	Pagina 488
	Trampolo 2-hoekig	Pagina 489
	Kreta	Pagina 489
	Rhodos	Pagina 489
	Connero	Pagina 490

TRADUR®
Steunvoetjes

De vorm wordt verzegeld door de kleur – de kleurrijke zijden van het TRADUR® programma

wit glanzend

chroom gepolijst

roestvrij staalkleurig

zwart mat gepareld

roestvrij staal

chroom mat

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Standaard 6

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.
– buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
– hoogte vermeerderd met 30 mm hoogteregeling
– draagvermogen ca. 150 kg

3010002	chroom gepolijst, H 705 mm	44,76	**54,16 €**
3010004	chroom gepolijst, H 820 mm	53,01	**64,14 €**
3010011	chroom gepolijst, H 870 mm	54,68	**66,16 €**
3011013	chroom gepolijst, H 1100 mm	71,54	**86,56 €**
3010022	chroom mat, H 705 mm	56,26	**68,07 €**
3010023	chroom mat, H 820 mm	60,39	**73,07 €**
3010024	chroom mat, H 870 mm	66,10	**79,98 €**
3010025	chroom mat, H 1100 mm	81,63	**98,77 €**
3010019	roestvrij staal, H 705 mm	85,93	**103,98 €**
3010020	roestvrij staal, H 820 mm	93,92	**113,64 €**
3010021	roestvrij staal, H 870 mm	96,55	**116,83 €**
3011023	roestvrij staal, H 1100 mm	115,85	**140,18 €**
3010036	roestvrij staalkleurig, H 820 mm	60,39	**73,07 €**
3010037	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	64,34	**77,85 €**
3011038	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	78,73	**95,26 €**
3010001	wit glanzend, H 705 mm	45,54	**55,10 €**
3010017	zwart mat gepareld, H 705 mm	58,90	**71,27 €**
3010026	zwart mat gepareld, H 820 mm	80,63	**97,56 €**
3010027	zwart mat gepareld, H 870 mm	83,22	**100,70 €**
3010028	zwart mat gepareld, H 1100 mm	99,36	**120,23 €**



Standard P 6/71

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing. Basisvlak is niet geschuurd en wordt dan overeenkomstig bekleed.
– buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
– hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
– draagvermogen ca. 150 kg

3012001	chroom gepolijst	32,39	**39,19 €**
3012002	roestvrij staalkleurig	40,02	**48,42 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Standard 8/71

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.
– buis-Ø 80 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
– hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
– draagvermogen ca. 150 kg

3011006	chroom gepolijst	78,47	**94,95 €**
3011024	roestvrij staal	124,63	**150,80 €**
3011039	roestvrij staalkleurig	82,94	**100,36 €**





Click rond

Steunvoet. Door de geïntegreerde kliktechniek kan een tafelblad weggeklapt worden.
– buis-Ø 50 mm
– hoogte 705 mm (vermeerderd met 30 mm hoogteregeling)
– draagvermogen ca. 150 kg

3011088	roestvrij staalkleurig	56,87	**68,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Move 1

Steunvoet. Mooi gevormde zakelijkheid van beweeglijke aard met soepele rollentechniek, niet inkortbaar.
– buis-Ø 60 mm
– hoogte 638 mm (vermeerderd met 100 mm hoogteregeling)
– draagvermogen ca. 150 kg

3051037	chroom gepolijst	119,36	**144,43 €**



Trampolo 1 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls van –85 mm en +95 mm kunnen verschillende hoogten bereikt worden.
– buis-Ø 50 mm
– hulsdiam. 60 mm
– draagvermogen ca. 150 kg

3011051	roestvrij staalkleurig, H 620–800 mm	66,71	**80,72 €**
3011053	roestvrij staalkleurig, H 800–980 mm	69,86	**84,53 €**
3011055	roestvrij staalkleurig, H 920–1100 mm	72,15	**87,30 €**
3011050	chroom gepolijst, H 620–800 mm	57,58	**69,67 €**
3011052	chroom gepolijst, H 800–980 mm	59,34	**71,80 €**
3011054	chroom gepolijst, H 920–1100 mm	60,74	**73,50 €**
3011090	zwart mat gepareld, H 620–800 mm	45,82	**55,44 €**
3011091	zwart mat gepareld, H 800–980 mm	47,92	**57,98 €**
3011092	zwart mat gepareld, H 920–1100 mm	58,98	**71,37 €**



Trampolo 50 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls kan de hoogte 180 mm verhoogd worden.
– buisdiam. 50 mm
– hulsdiam. 60 mm
– draagvermogen ca. 150 kg

3011080	roestvrij staalkleurig, H 705–885 mm	85,05	**102,91 €**
3011081	roestvrij staalkleurig, H 890–1070 mm	102,69	**124,25 €**
3011082	chroom gepolijst, H 705–885 mm	83,29	**100,78 €**
3011083	chroom gepolijst, H 890–1070 mm	101,81	**123,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Trampolo 80 rond

Steunvoet. Door de verschuifbare huls kan de hoogte 180 mm verhoogd worden.
– buisdiam. 80 mm
– hulsdiam. 90 mm
– draagvermogen ca. 150 kg

3011084	roestvrij staalkleurig, H 705–885 mm	204,50	**247,45 €**
3011085	roestvrij staalkleurig, H 880–1060 mm	232,59	**281,43 €**



Tonda Quadra

Steunvoet. Van rond op hoekig, niet inkortbaar.
– hoogte 705 mm (vermeerderd met 10 mm hoogteregeling)
– boven Ø 60 mm rond
– beneden 49 x 49 mm hoekig
– draagvermogen ca. 150 kg

3011072	aluminiumkleurig, RAL 9006	60,91	**73,70 €**







Quadra

Steunvoet. Vierkant niet inkortbaar.
– hoogte vermeerderd met 10 mm hoogteregeling
– 60 x 60 mm
– kan vlak aan een hoek/centraal gemonteerd worden
– draagvermogen ca. 150 kg

3011093	roestvrij staalkleurig, H 705 mm	121,12	**146,56 €**
3011095	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	131,66	**159,31 €**
3011097	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	148,33	**179,48 €**
3011094	mat zwart gepareld, H 705 mm	80,74	**97,70 €**
3011096	mat zwart gepareld, H 870 mm	87,68	**106,09 €**
3011098	mat zwart gepareld, H 1100 mm	90,40	**109,38 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Trampolo 2 hoekig

Steunvoet. Door de verschuifbare huls van –85 mm en +95 mm kunnen verschillende hoogten bereikt worden, niet inkortbaar.
– buis 60 x 60 mm
– draagvermogen ca. 150 kg

3011003	roestvrij staalkleurig, H 620–800 mm	133,40	**161,41 €**
3011007	roestvrij staalkleurig, H 795–975 mm	147,45	**178,41 €**
3011010	roestvrij staalkleurig, H 1015–1195 mm	184,31	**223,02 €**



Kreta vierkante voet aluminium

Steunvoet. Solide vierkant aluminiumprofiel. Geschikt voor aanzettafels, maar niet voor vrijstaande tafels, niet inkortbaar.
– buis 50 x 50 mm
– hoogte (vermeerderd met 10 mm hoogteregeling)
– draagvermogen ca. 150 kg

De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina's 498–499/26 NL.

3013010	roestvrij staalkleurig, H 700 mm	110,68	**133,92 €**
3013012	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	134,20	**162,38 €**
3013013	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	155,79	**188,51 €**
3013110	zwart mat, H 700 mm	118,22	**143,05 €**
3013112	zwart mat, H 870 mm	140,70	**170,25 €**
3013113	zwart mat, H 1100 mm	164,22	**198,71 €**



Rhodos vierkante voet aluminium

Steunvoet. Roestvrij staalkleurige vierkantvoet voor houtbevestiging. De bevestigingsplaat voor hout kan zowel in het midden als op de hoek gemonteerd worden, inkortbaar.
– buis 80 x 80 mm
– hoogte (vermeerderd met 15 mm hoogteregeling)
– incl. bevestigingsplaat voor hout
– draagvermogen ca. 250 kg

De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina's 499–500/26 NL

3013025	roestvrij staalkleurig, H 700 mm	239,54	**289,84 €**
3013027	roestvrij staalkleurig, H 870 mm	271,70	**328,76 €**
3013028	roestvrij staalkleurig, H 1070 mm	295,53	**357,59 €**
3013029	roestvrij staalkleurig, H 1100 mm	302,74	**366,32 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Connero 1

Steunvoet. Vierkant, niet inkortbaar.
– hoogte vermeerderd met 5 mm hoogteregeling
– buis 70 x 70 mm
– kan vlak aan een hoek/centraal gemonteerd worden
– draagvermogen ca. 120 kg
De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina's 501–502/26 NL.

3011105	zwart mat, H 720 mm	142,02	**171,84 €**
3011106	zwart mat, H 870 mm	173,95	**210,48 €**
3011107	zwart mat, H 1100 mm	196,64	**237,93 €**



Connero 2

Steunvoet. Vierkantig, niet inkortbaar.
– hoogte excl. 5 mm hoogteverstelling
– buis 70 x 70 mm
– kan met de hoek gelijk/in het midden gemonteerd worden
– met 2 geïntegreerde veiligheidscontactdozen
– snoer 1900 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
– draagvermogen ca. 120 kg
De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina's 501–502/26 NL.

3011108	zwart mat, H 720 mm	290,76	**351,82 €**
3011109	zwart mat, H 870 mm	303,95	**367,78 €**
3011110	zwart mat, H 1100 mm	354,62	**429,09 €**



Connero 3

Steunvoet. Vierkantig, niet inkortbaar.
– hoogte excl. 5 mm hoogteverstelling
– buis 70 x 70 mm
– kan met de hoek gelijk/in het midden gemonteerd worden
– met 1 geïntegreerde veiligheidscontactdoos en USB A/C laadfunctie (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)
– snoer 1900 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
– draagvermogen ca. 120 kg
De passende consoles vindt u in catalogus 1 pagina's 501–502/26 NL.

3011111	zwart mat, H 720 mm	445,38	**538,91 €**
3011112	zwart mat, H 870 mm	457,98	**554,16 €**
3011113	zwart mat, H 1100 mm	508,40	**615,16 €**

TRADUR®
Sokkelvoetjes

Ergonomisch en flexibel

Cippo Pagina 492
Kreta Pagina 492
Cosa Pagina 492

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Cippo

Sokkelvoet. Met sluitring, inkortbaar. Passend bij steunvoet Colonna.
– buis-Ø 45 mm
– 10 mm hoogteregeling
– draagvermogen ca. 200 kg

3013040	roestvrij staal, H 145 mm	120,06	**145,27 €**
3013041	roestvrij staal, H 195 mm	122,00	**147,62 €**

Kreta

Aluminium sokkelvoet als alternatief voor onderstellen van aluminium roestvrij staalkleurig geanodiseerd. Flexibel en veelzijdig toepasbaar.





Kreta

Aluminium sokkelvoet. Niet inkortbaar.
– buis 50 x 50 mm
– 10 mm hoogteregeling
– draagvermogen ca. 150 kg

3013064	roestvrij staalkleurig, H 150 mm	53,54	**64,78 €**
3013065	roestvrij staalkleurig, H 200 mm	58,19	**70,41 €**
3013164	zwart mat, H 150 mm	56,17	**67,97 €**
3013165	schwarz matt, H 200 mm	61,27	**74,14 €**

Cosa 2

Sokkelvoet. Niet inkortbaar.
– buis-Ø 50 mm
– 30 mm hoogteregeling
– draagvermogen ca. 150 kg

3013047	chroom gepolijst, H 150 mm	22,82	**27,61 €**
3013048	roestvrij staalkleurig, H 150 mm	26,51	**32,08 €**

Consoles TRADUR®

Houden, wat zij beloven

Korfu	Pagina 494–495
Capitello	Pagina 495–496
Typ 41, 40, 42	Pagina 497
Glasadapterschijf	Pagina 498
Kreta	Pagina 498–499
Rhodos	Pagina 499–500
Hoekconsole Siena	Pagina 501
Connero	Pagina 501–502
Typ 50, 51, 45	Pagina 502–503
Console star	Pagina 503
Klapconsole	Pagina 503
Vettore Klapconsole	Pagina 504
Spruzzo	Pagina 505
Glazen legbord	Pagina 505

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Korfu 1

Console.
– recht
– in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 83–85/26 NL).

3021177	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	59,42	**71,90 €**





Korfu 2

Console.
– schuin
– in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 83–85/26 NL).

3021178	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	60,74	**73,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Korfu 3

Console.
– schuin
– in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 83–85/26 NL).

3021191	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	76,62	**92,71 €**





Korfu 4

Console. Met bevestigingsplaat.
– schuin
– in filigrane uitvoering 60 x 10 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Passend bij de loper (catalogus 3, pag. 83–85/26 NL).

3021192	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	88,73	**107,36 €**





Capitello 1

Console. Met sluitring en schroefbevestiging. Passend bij sokkelvoet Cippo (zie catalogus 1 pagina 480/26 NL).
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3013042	roestvrij staal, H 145 mm, buis-Ø 45 mm	127,61	**154,41 €**
3013043	roestvrij staal, H 195 mm, buis-Ø 45 mm	129,45	**156,63 €**

Optionele accessoires

3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Capitello 2

Console. Met schroefbevestiging.
– schuin
– max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021072	chroom gepolijst, H 170 mm, Buis-Ø 45 mm	107,87	**130,52 €**
3021073	chroom gepolijst, H 210 mm, Buis-Ø 45 mm	116,38	**140,82 €**
3021075	roestvrij staal, H 170 mm, Buis-Ø 45 mm	134,20	**162,38 €**
3021076	roestvrij staal, H 210 mm, Buis-Ø 45 mm	136,04	**164,61 €**
Optionele accessoires			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**





Capitello 3

Console.
– schuin
– max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021074	roestvrij staal, H 183 mm, buis-Ø 45 mm	146,39	**177,13 €**
Optionele accessoires			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**





Capitello 4

Console. Met bevestigingsplaat.
– schuin
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021089	roestvrij staal, H 180 mm, buis-Ø 45 mm	115,41	**139,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Type 41

Console. Met schroefbevestiging.
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021063	roestvrij staal, H 190 mm, buis-Ø 50 mm	146,39	**177,13 €**
3021066	roestvrij staal, H 230 mm, buis-Ø 50 mm	164,22	**198,71 €**
Optionele accessoires			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**





Type 40

Console.
– max. belasting per paar van ca. 40 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Bij gebruikmaking van de glazen adapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker uitgevoerd te worden.

3021097	roestvrij staal, H 185 mm, buis-Ø 35 mm	148,24	**179,37 €**
Optionele accessoires			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**





Type 42

Console. Met schroefbevestiging.
– schuin
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

Voor granietbladen is serie Capitello beter geschikt.

Bij gebruik van een glasadapterschijf (3021056) dient de verlijming door een glazenmaker te gebeuren.

3021083	roestvrij staal, H 170 mm, buis-Ø 35 mm	159,48	**192,97 €**
3021084	roestvrij staal, H 230 mm, buis-Ø 35 mm	164,22	**198,71 €**
Optionele accessoires			
3021056	Glasadapterschijf, roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Glasadapterschijf

Optioneel toebehoren voor Colonna, Capitello 1, 2, 3, Turn Around en Type 40, 41, 42.
– hoogte 12 mm
– langs onder vast te schroeven

Verlijming moet door een glazenmaker gebeuren.

3021056	roestvrij staal, Ø 90 mm	54,50	**65,95 €**





Kreta 1 schuin

Console.
– schuin
– aluminiumprofiel 50 x 50 mm, geslepen
– neiging 60°
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023028	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	116,38	**140,82 €**
3023022	roestvrij staalkleurig, H 190 mm	118,22	**143,05 €**
3023023	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	123,84	**149,85 €**
3023030	zwart mat, H 170 mm	114,45	**138,48 €**
3023031	zwart mat, H 190 mm	116,38	**140,82 €**
3023032	zwart mat, H 230 mm	122,00	**147,62 €**



Kreta 2 recht

Console. Aluminiumprofiel 50 x 50 mm.
– recht
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023029	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	48,18	**58,30 €**
3023026	roestvrij staalkleurig, H 190 mm	51,26	**62,02 €**
3023027	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	56,17	**67,97 €**
3023033	zwart mat, H 170 mm	47,57	**57,56 €**
3023034	zwart mat, H 190 mm	50,55	**61,17 €**
3023035	zwart mat, H 230 mm	55,39	**67,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Kreta 3 schuin

Console. Met bevestigingsplaat.
– schuin
– aluminiumprofiel 50 x 50 mm, geslepen
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021190	roestvrij staalkleurig, H 235 mm	110,68	**133,92 €**
3021193	zwart mat, H 235 mm	127,61	**154,41 €**



Rhodos 1

Console.
– aluminiumprofiel 80 x 80 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023046	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	152,02	**183,94 €**
3023044	roestvrij staalkleurig, H 230 mm	156,67	**189,57 €**
3023062	zwart mat, H 170 mm	165,55	**200,32 €**
3023063	zwart mat, H 230 mm	173,11	**209,46 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW



Rhodos 2

Console.
– aluminiumprofiel 80 x 80 mm
– met **een of twee** geïntegreerde driepolige stopcontacten
– toevoerleiding 1500 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
– aansluiting door het werkblad
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023047	roestvrij staalkleurig, H 170 mm, 1 stopcontact	270,23	**326,98 €**
3023045	roestvrij staalkleurig, H 230 mm, 2 stopcontacten	278,67	**337,19 €**
3023064	zwart mat, H 170 mm, 1stopcontact	278,99	**337,58 €**
3023065	zwart mat, H 230 mm, 2 stopcontact	313,45	**379,27 €**



Rhodos 3

Console.
– schuin
– aluminiumprofiel 80 x 80 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023040	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	164,22	**198,71 €**
3023060	zwart mat, H 170 mm	176,29	**213,31 €**



Rhodos 4

Console.
– schuin
– aluminiumprofiel 80 x 80 mm
– met **een** geïntegreerde driepolige stopcontact
– toevoerleiding 1500 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
– aansluiting door het werkblad
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3023041	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	278,67	**337,19 €**
3023061	zwart mat, H 170 mm	295,15	**357,13 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Hoekconsole Siena

Voor de zijdelingse bevestiging aan corpus of wand en voor de stabilisatie van hoekverbindingen. Met mooi gevormde en ronde afdekplaat voor een verborgen montage.
– staal gepoedercoat
– 170 x 170 x 60 mm (H x B x D)
– materiaaldikte 6 mm
– helling 45°
– **draagvermogen 30 kg/console**

3033187	zwart mat, prijs per stk.		122,83	**148,62 €**

Connero

De serie consoles Connero biedt aanvullend op haar indrukwekkend design nieuwe en zeer praktische functies. De varianten van de mooi gevormde, met technische features uitgeruste steunelementen kunnen als stroombron en als oplaadstation voor mobiele apparaten gebruikt worden. Een paar consoles garandeert een draagvermogen van 60 kilogram en kan zodanig gecombineerd worden, dat er meerdere contactdozen en efficiënte USB A 3.0 plus USB C 3.0 aansluitingen ter beschikking staan. Op grond van de schuine vorm van de Connero consoles kan het bereik van het verhoogde aanrecht zeer effectief en comfortabel ingericht worden.



Connero 1 schuin

Console. Met bevestigingsplaat.
– schuin
– aluminiumprofiel 70 x 70 mm
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021194	zwart mat, H 170 mm		100,84	**122,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Connero 2 schuin

Console. Met bevestigingsplaat.
– schuin
– aluminiumprofiel 70 x 70 mm
– **met 2 geïntegreerde veiligheidscontactdozen**
– toevoerleiding 1900 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
– aansluiting door het werkblad
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021195	zwart mat, H 170 mm	217,65	**263,36 €**



Connero 3 schuin

Console. Met bevestigingsplaat.
– schuin
– aluminiumprofiel 70 x 70 mm
– **met 1 geïntegreerde veiligheidscontactdozen en USB A/C laadfunctie (USB A Quick Charge 3.0/USB C Power Delivery 3.0)**
– toevoerleiding 1900 mm, met 3 aders, vrije uiteinden
– aansluiting door het werkblad
– max. belasting per paar van ca. 60 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021196	zwart mat, H 170 mm	372,27	**450,45 €**



Type 50

Console.
– schuin
– aluminiumprofiel 50 x 50 mm
– max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021184	roestvrij staalkleurig, H 170 mm	59,50	**72,00 €**
3021186	roestvrij staalkleurig, H 220 mm	62,84	**76,04 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Type 51

Console. Voor corpusbevestiging.
– schuin
– aluminiumprofiel 50 x 50 mm
– max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021181	roestvrij staalkleurig, H 228 mm	89,18	**107,91 €**



Type 45

Console. Voor corpusbevestiging.
– aluminiumprofiel 50 x 10 mm
– max. belasting per paar van ca. 30 kg bij gelijkmatig verdeelde last, een max. afstand van de consoles van 900 mm en een max. uitsteken van de platen met 250 mm

3021082	aluminium geanodiseerd, H 321,2 mm	74,51	**90,16 €**



Console star

Solide plaatconstructie. Legborddrager met aangelaste bevestigingsplaat.
– gegrondverfd grijs
– draagvermogen: ca. 75 kg

3021085	A 280, B 53, C 100 mm	36,85	**44,59 €**
3021086	A 330, B 53, C 100 mm	39,85	**48,22 €**
3021087	A 380, B 65, C 130 mm	53,36	**64,57 €**
3021088	A 480, B 65, C 130 mm	56,70	**68,61 €**



Klapconsole

Solide staalconstructie. De klapconsole vergrendelt automatisch bij het openklappen en kan net zo eenvoudig door aanheffen van de grendelarm ontgrendeld worden.
– gegrondverfd grijs
– draagvermogen ca. 75 kg

3021093	A 380, B 82, C 134, D 50 mm	115,85	**140,18 €**
3021094	A 480, B 82, C 152, D 50 mm	126,39	**152,93 €**
3021095	A 580, B 82, C 178, D 50 mm	143,05	**173,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Vettore klapconsole

– verzinkt
– boor Ø 4 mm
– in drie posities vergrendelbaar, 90°, 80°, 70°
– telkens vier bevestigingspunten ten opzichte van de wand en het paneel
– draagvermogen ca. 100 kg
– **1 VE = 1 loper**

3021053	300 x 200 x 30 mm, prijs per VE	60,29	**72,95 €**
3021055	400 x 270 x 36 mm, prijs per VE	75,84	**91,77 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.



Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.
– boor Ø 6 mm
– **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132	roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	78,55	**95,05 €**
3021134	zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	78,55	**95,05 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
– hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
– dikte 8 mm
– diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	47,75	**57,78 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	70,13	**84,86 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	77,50	**93,77 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	72,94	**88,26 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	103,31	**125,01 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	118,65	**143,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®

Kastuit-rusting

Overzicht

Naber®
...inspireert!

Ordesystemen, zonder welke de keukens het gewoonweg niet redden! Met de overzichtelijke oplossingen voor opbergruimtes van de STOREX® keukenkastuitrusting wordt alles wat nodig is gestructureerd bewaard en is het onmiddellijk voor het grijpen. En meer bepaald in de keuken, in de bijkeuken, in de voorraadkamer, zelfs in de badkamer, in het kantoor en op de werkplaats!

Daarbij staat elk onderdeel voor een voortdurend veilige en doelgerichte hantering – opdat de dingen altijd daar terechtkomen, waar ze precies nodig zijn. Schuiflades worden gebruikt, kastuittreksystemen geopend, bakken vastgegrepen en gevuld. Het rijk geschakeerde spectrum aan vormgevende elementen biedt een maximum aan georganiseerde flexibiliteit. Voor de opberging beschikbare plaats wordt compleet ontsloten, zelfs moeilijk bereikbare hoogtes worden met flexibel lichtbeslag gebruikt.

STOREX® is overal daar te vinden, waar er iets uit onderkasten, hangkasten of hoogkasten gehaald of daarin opgeborgen moet worden. Voor het snel en comfortbel afhandelen van het ordenen en scheiden om snel iets bij de hand te hebben!

STOREX®
Kastuitrusting

Fascinerend goed doordacht en georganiseerd

STOREX® Onderkastuitrusting
Voor plaatsbesp oplossingen Pagina 510–566

STOREX® Hangkastuitrusting
Alles op zijn plaats Pagina 567–578

STOREX® Hoogkastuitrusting
Handige en gerichte toegang Pagina 567–578

STOREX® Accessoires
Dingen, die men altijd nodig heeft Pagina 593–602

STOREX®
Onderkastuitrusting

Voor plaatsbesparende oplossingen

Schuiflade-elementen
Flexibel en aanpasbaar Pagina 513–530

Onderkast-uittreksystemen
Optimaal gebruikt Pagina 531–548

Houders en haken
Zeer welkom Pagina 549–554

Schuiflade-inbouwtoestellen
Verborgen en snel klaar Pagina 555–560

Sokkel inbouwapparaten
Creatieve oplossingen
bij bijzondere uitdagingen Pagina 561–566

STOREX®

Schuiflade-elementen

Flexibel en aanpasbaar

Schuifladesysteem Modify	Pagina 515–521
Bestekelement Cuisio	Pagina 522–524
Bestekelement Cuisio Flex	Pagina 525
Bestekelement Kvalito	Pagina 526
Bestekelement Adesso	Pagina 527
Verdere Bestekinzetten	Pagina 528–529
Waterbeschermings- en Antislipmatten	Pagina 530

STOREX® Bestekelementen

Kozijnsysteem	**Blum Tandembox**	**Blum Legrabox**	**Hettich ArciTech**	**Grass Nova pro**
Fabrikant	Nobia Group (SWE), DanKeukens (AT), JAKA-BKL, Impuls Keukens, Alno AG, Pino-Keukens, alma Keukens, Nieburg Keukens, Bauformat Keukens, Beckmann Keukens, Schröder Keukens, rwk Inbouwkeukens, burger Keukens, EWE-Keukens (AT)[1], Störmer Keukens2	Schüller Keukens, Warendorfer Keukens (Störmer Keukens, Ballerina Keukens)	Nobilia-Werke, pronorm Inbouwkeukens, Brigitte Keukens, Beeck Keukens, Express Keukens, Nolte	Häcker Keukens, SA Fournier (FR), Leicht Keukens, Eggersmann Keukens, Bax Küchenmanufaktur, SachsenKeukens, Rabe & Meyer, Ballerina Keukens2, Zeyko, rotpunkt
	(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 82 mm)	**(nominale diepte – 27 mm) x (corpusbreedte – 73 mm)**	**(nominale diepte – 27 mm) x (nominale breedte – 106 mm)**	**(nominale diepte – 20 mm) x (corpusbreedte – 90 mm)**
Modify	✔	✔	✔	✔ (met compensatielat 8035038)
Cuisio	✔	vult de lade niet volledig op	alleen geschikt voor Nobilia	✔
Ordine	✔	✔		✔
Adesso 1			✔	
Adesso 2	✔	✔		✔
Bestekelement 1	✔	✔		✔
Bestekelement 2	✔	✔		✔
Universeel element	✔	✔		✔
Bestekelement 4	✔			
Bestekelement 5				✔
Element v. kruidendozen	✔	✔		✔
Bestekelement Smart	✔	✔		✔

1 EWE keukens: gebruikt 18 mm zijkanten. Dat betekent dat de standaardafmetingen BLUM Tandembox zijn 4 mm te breed!

2 Störmer keukens/Ballerina keukens passen verschillende kozijnsystemen toe. BLUM Legrabox is in het hoogwaardiger bereik!
Siematic keukens past GRASS VIONARO toe (omschakeling beurs M.O.W. 2014) – bestekelementen stemmen overeen met BLUM LegraBox.

Alle gegevens zijn vrijblijvend, wijziging voorbehouden.

STOREX®

Modify Schuifladesysteem

De innovatie in de keuken

Het Naber Modify schuifladesysteem, geconcipieerd voor lades met een diepte van 472 mm resp. 572 mm incl. diepte-aanvulling, biedt talrijke indelings- en uitbreidingsmogelijkheden. Door het doordachte systeem aan uitrustingselementen kunnen schuiflades en uittreksystemen naar behoeven ingedeeld worden. Deze flexibiliteit maakt Modify tot een echte allrounder in uitrustingssystemen voor schuiflades.

De van echt hout vervaardigde modules zijn gekarakteriseerd door hoogwaardige materialen alsook een uitstekende verwerking en geven iedere schuiflade een individuele indelingstructuur. Met behulp van traploze horizontale verschuiving van de verschillende elementen, kunnen bijvoorbeeld vrije ruimtes in iedere willekeurige grootte gevormd worden, die een individuele bewaring van diverse keukenaccessoires toelaten.

Op grond van het gebruik van antislipmatten op de bodem van de lade, is het niet vereist, om de schuiflade volledig met elementen te vullen. Daarbij volstaan voor het systeem slechts weinige, hoogwaardig geproduceerde elementen en biedt functionele accessoires voor de dagelijkse behoeften. Het systeem is in de breedte flexibel en lost zo het probleem van de aansluiting op. Schuiflade zonder verticaal binnenprofiel.

Licht eikenhout, doorschijnend gelakt



Es zwart, gelakt

Variabele indeling van poedergecoat metaal in grafietkleuren

STOREX®

Modify Schuiflade-systeem

De innovatie in de keuken

Alle voordelen in een oogopslag:

- dominerend materiaal: massief hout eik licht, doorschijnend gelakt, es zwart doorschijnend gelakt
- Focus op functionaliteit
- Veelvuldig combineer- en uitbreidbaar
- Omvattende organisatieoplossingen
- Geen compensatie-elementen vereist
- Geconcipieerd voor diepte van de schuiflade van 472 mm resp. 572 mm incl. diepteaanvulling

Componenten: boxen, bestekelement, schalen enz.

Aanvullende speciale elementen



Componenten en speciale elementen in combinatie

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Modify set 800/900

Passend voor 800 mm en 900 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
– 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
– 4 Modify schalen (8035022/8035122)
– 1 Modify antislipmat (8035040)

8035050	eik licht	259,64	**314,16 €**
8035150	es zwart	259,64	**314,16 €**

Modify set 1000

Passend voor 1000 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
– 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
– 4 Modify schalen (8035022/8035122)
– 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
– 1 Modify foliehouder (8035023/8035123)
– 1 Modify antislipmat (8035040)

8035051	eik licht	386,49	**467,65 €**
8035151	es zwart	386,49	**467,65 €**

Modify set 1200

Passend voor 1200 mm schuiflade.
Set bestaande uit:
– 1 Modify bestekelement (8035021/8035121)
– 4 Modify schalen (8035022/8035122)
– 1 Modify multifunctioneel element (8035020/8035120)
– 1 Modify messenelement (8035024/8035124)
– 1 Modify antislipmat (8035040)

8035052	eik licht	408,91	**494,78 €**
8035152	es zwart	408,91	**494,78 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Modify bestekelement

— 43 x 300 x 472 mm (H x B x D)

8035021	eik licht	96,55	**116,83 €**
8035121	es zwart	96,55	**116,83 €**

Modify diepte supplement

Geschikt voor extra grote schuifladen. Op maat te knippen.
— 43 x 100 mm (H x D)

8035041	eik licht, B 600 mm	73,03	**88,37 €**
8035042	eik licht, B 1200 mm	99,18	**120,01 €**
8035141	es zwart, B 600 mm	73,03	**88,37 €**
8035142	es zwart, B 1200 mm	99,18	**120,01 €**

Modify schaal

— 43 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035022	eik licht	37,21	**45,02 €**
8035122	es zwart	37,21	**45,02 €**

Modify indeler

Metaal, poedergecoat. Passend voor schaal (8035022).
— 38 x 111 x 104,5 mm (H x B x D)

8035033	grafiet	24,57	**29,73 €**

Modify multifunctioneel element

Aanvullend passend voor folierollenelement (8035023/8035123), messen-element (8035024/8035124), kruidendozenelement (8035025/8035125), kruidenelement (8035026/8035126) en inlegkruis (8035027/8035127).
— 43 x 150 x 472 mm (H x B x D)

8035020	eik licht	50,20	**60,74 €**
8035120	es zwart	50,20	**60,74 €**

Modify folierollenelement

Met 2 deksels aluminium en compensatiestuk. Zonder folie.
— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035023	eik licht	73,90	**89,42 €**
8035123	ash-tree black	73,90	**89,42 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Modify messenelement

— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035024	eik licht	96,55	**116,83 €**
8035124	es zwart	96,55	**116,83 €**

Modify kruidendozenelement

Met 6 uitfrezingen Ø 60 mm, zonder kruidenpotjes.
— 8 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035025	eik licht	56,87	**68,81 €**
8035125	es zwart	56,87	**68,81 €**

Modify kruidenelement

Schuin.
— 26 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035026	eik licht	53,54	**64,78 €**
8035126	es zwart	53,54	**64,78 €**

Modify inlegkruis

— 37,5 x 137,5 x 472 mm (H x B x D)

Multifunctioneel element (8035020/8035120) afzonderlijk bestellen.

8035027	eik licht	35,72	**43,22 €**
8035127	es zwart	35,72	**43,22 €**

Modify compensatielat

Voor diepere schuiflades.
— 43 x 8 mm (H x D)

8035038	tot 1200 mm kast, eik licht	41,70	**50,46 €**
8035138	tot 1200 mm kast, es zwart	41,70	**50,46 €**

Modify clip

Voor extra verbinding van de elementen.
— 9 x 14 x 40 mm (H x B x D)

8035028	aluminium geanodiseerd	2,98	**3,61 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039	tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	11,24	**13,60 €**
8035040	tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,89	**25,28 €**

Modify box

Ook in het uittrelsysteem wordt het flexibele concept van Modify consequent omgezet. Horizontaal verschuifbare boxen in drie groottes laten een optimaal gebruik van de opbergruimte toe. Op grond van de verschillende afmetingen van de boxen kunnen deze bijvoorbeeld plaatsbesparend gestapeld worden. Ergonomisch gevormde handgrepen bieden een optimale omgang met de boxen. Diverse indelingen van poedergecoat metaal ronden het toebehoren-assortiment voor de boxen af.

Modify box 1

– 110 x 236 x 472 mm (H x B x D)

8035029	eik licht	157,10	**190,09 €**
8035129	es zwart	157,10	**190,09 €**

Modify box 2

– 110 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035030	eik licht	100,06	**121,07 €**
8035130	es zwart	100,06	**121,07 €**

Modify U-vormige indeler met greep

Metaal, poedergecoat. Passend voor Box 1 (8035029/8035129) en 2 (8035030/8035130).
– 102 x 99 x 219 mm (H x B x D)

8035035	grafiet	42,40	**51,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Modify box 3

— 43 x 236 x 236 mm (H x B x D)

8035031	eik licht	50,03	**60,54 €**
8035131	es zwart	50,03	**60,54 €**

Modify inlegkruis

Metaal poedergecoat. Passend voor Box 3 (8035031/8035131).
— 38 x 223 x 223 mm (H x B x D)

8035034	grafiet	50,03	**60,54 €**

Modify box 4

— 90 x 117,5 x 300 mm (H x B x D)

8035032	eik licht	69,78	**84,43 €**
8035132	es zwart	69,78	**84,43 €**

Modify antislipmat

Op maat te knippen. Zwart.

8035039	tot 600 mm kast, B 530, D 473 mm	11,24	**13,60 €**
8035040	tot 1200 mm kast, B 1130, D 473 mm	20,89	**25,28 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bestekelement Cuisio

— Wit- en grafiet-doorschijnende kunststof in verbinding met **aluminium-profielen** straalt een hoge waardigheid uit.
— Toepasbaar voor alle rasterbreedtes vanaf 300 mm en voor alle schuiflade-fabrikaten.
— Individuele indelingsmogelijkheden door flexibele scheidingswanden.
— reinigingsvriendelijk
— De verschillende breedtes worden voorgemonteerd geleverd.
— hoogte 55 mm
— Kan worden gebruikt voor alle roosterbreedten van 300 mm en is geschikt voor het ArciTech-frame (Nobilia) door de achterste afdichting in te korten tot de totale breedte van het inzetstuk en zo de zijdelingse afdichtings-lippen te verwijderen.

Eenvoudigste montage.
Flexibel te plaatsen scheidingswanden en opsteken van de aluminium-profielen – klaar!

Cuisio 30

Bestekelement. Element voor 300 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal incl. indelingen.
— B min./max. 195/220 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034090	wit-doorschijnend	46,86	**56,70 €**
8034215	grafiet-doorschijnend	46,86	**56,70 €**

Cuisio 40

Bestekelement. Element voor 400 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
— B min./max. 295/320 mm
— D min./max. 463/480 mm

8034091	wit-doorschijnend	67,14	**81,24 €**
8034216	grafiet-doorschijnend	67,14	**81,24 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cuisio 45

Bestekelement. Element voor 450 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
– B min./max. 345/370 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034092	wit-doorschijnend	70,48	**85,28 €**
8034217	grafiet-doorschijnend	70,48	**85,28 €**

Cuisio 50

Bestekelement. Element voor 500 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
– B min./max. 395/420 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034093	wit-doorschijnend	89,52	**108,32 €**
8034218	grafiet-doorschijnend	89,52	**108,32 €**

Cuisio 60

Bestekelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 600 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 2 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
– B min./max. 495/520 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034094	wit-doorschijnend	97,76	**118,29 €**
8034219	grafiet-doorschijnend	97,76	**118,29 €**

Cuisio 80

Bestekelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 2 x 150 mm schaal en 2 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
– B min./max. 695/720 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034095	wit-doorschijnend	145,70	**176,30 €**
8034220	grafiet-doorschijnend	145,70	**176,30 €**

Cuisio 90

Bestekelement. Element voor 900 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 600 mm element en 2 x 150 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal en 4 x 150 mm schaal incl. indelingen en profiel.
– B min./max. 795/820 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034096	wit-doorschijnend	150,43	**182,02 €**
8034221	grafiet-doorschijnend	150,43	**182,02 €**

Cuisio 100

Bestekelement. Element voor 1000 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel. Bestaande uit 1 x 600 mm element, 2 x 150 mm element en 1 x 100 mm element, ingedeeld in 1 x 200 mm schaal, 4 x 150 en 1 x 100 mm schaal incl. indelingen en profiel.
– B min./max. 895/920 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034097	wit-doorschijnend	184,31	**223,02 €**
8034222	grafiet-doorschijnend	184,31	**223,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cuisio messenelement

Grijs, bestaande uit twee blokken.

8034059	voor 100 mm schaal	14,66	**17,74 €**
8034060	voor 150 mm schaal	16,41	**19,86 €**



Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 2

Wit-doorschijnend.

8034114	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,38	**2,88 €**
8034115	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,89	**3,50 €**
8034116	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,27	**2,75 €**
8034117	zijafsluiting	14,66	**17,74 €**



Cuisio scheidingplaatjes/zijafsluiting 3

Grafiet-doorschijnend.

8034227	scheidingplaatjes, voor 100 mm schaal	2,38	**2,88 €**
8034228	scheidingplaatjes, voor 150 mm schaal	2,89	**3,50 €**
8034229	scheidingplaatjes, voor 200 mm schaal	2,27	**2,75 €**
8034230	zijafsluiting	14,66	**17,74 €**

Cuisio 60 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 600 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.
– B min./max. 495/520 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034101	wit-doorschijnend	100,93	**122,13 €**
8034106	grafiet-doorschijnend	100,93	**122,13 €**



Cuisio 80 G

Bestekelement met kruidenelement. Element voor 800 mm schuifladenbreedte. Wit-doorschijnend met aluminiumprofiel alsook grafiet-doorschijnend met roestvrij staalkleurig profiel.
Bestaande uit 1 x 200 mm schaal, 2 x 100 mm schaal en 1 x 300 mm element voor kruidendozen.
– B min./max. 695/720 mm
– D min./max. 463/480 mm

8034102	wit-doorschijnend	148,60	**179,81 €**
8034107	grafiet-doorschijnend	148,60	**179,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW







Element voor schuiflade Cuisio Flex

Scheidingswand.
– trapsgewijs in 2 richtingen verstelbaar
– flexibele plaatsing in het uittreksysteem bij gelijktijdige schepping van verdere opbergruimte
– Antislipdoppen garanderen stabiele stand op het vlak.
– slechts een artikel voor vulling van alle uittrekbreedtes vereist, omdat de breedte onafhankelijk is
– hoeken gedektkleurig wit en zwart, middendeel wit- en grafiet-doorschijnend
– **leverbaar in 3 setvarianten**

8034064	set van 2 wit-doorschijnend, hoeken wit	119,46	**144,55 €**
8034065	set van 3 wit-doorschijnend, hoeken wit	168,25	**203,58 €**
8034066	set van 4 wit-doorschijnend, hoeken wit	214,33	**259,34 €**
8034224	set van 2 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	119,46	**144,55 €**
8034225	set van 3 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	168,25	**203,58 €**
8034226	set van 4 grafiet-doorschijnend, hoeken zwart	214,33	**259,34 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Bestekelement Kvalito

Bestekelement.
– bevlokking antraciet
– waterafstotend
– rand snijdbaar
– **H 48 mm**
– min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
– modulair voor alle schuifladesystemen toepasbaar
– incl. onderverdelingen en profiel

8034287	voor 400 mm kastbreedte, antraciet	124,79	**151,00 €**
8034288	voor 450 mm kastbreedte, antraciet	127,31	**154,05 €**



Kvalito aanvullende schaal

Uitbreidingsset.
– bevlokking antraciet
– waterafstotend
– rand snijdbaar
– **H 48 mm**
– min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
– modulair voor alle schuifladesystemen toepasbaar
– incl. onderverdeling en profiel

8034289	100 mm, antraciet	59,24	**71,68 €**
8034290	150 mm, antraciet	62,61	**75,76 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bestekelement Adesso

Het ontwerp van dit rechtlijnige organisatietalent is afgestemd op de moderne keukens van vandaag. De compartimenteringen met hun doorlopende lijnen harmoniseren met het ontwerp van de geleidingssystemen.



Adesso 1

Bestekelement passend voor Hettich ArciTech kozijn (Nobilia, Pronorm, Brigitte Keukens, express Keukens).
– kleur grijs
– breedtes en dieptes zie maattekeningen
– **H 50,5 mm**



8034264	voor 300 mm kastbreedte	15,37	**18,60 €**
8034265	voor 400 mm kastbreedte	16,07	**19,44 €**
8034266	voor 450 mm kastbreedte	17,64	**21,34 €**
8034267	voor 500 mm kastbreedte	20,02	**24,22 €**
8034268	voor 600 mm kastbreedte	25,10	**30,37 €**
8034269	voor 800 mm kastbreedte	30,54	**36,95 €**
8034270	voor 900 mm kastbreedte	43,53	**52,67 €**
8034271	voor 1000 mm kastbreedte	50,65	**61,29 €**
8034272	voor 1200 mm kastbreedte	55,30	**66,91 €**

Adesso 2

Bestekelement.
– kleur zwart mat
– rand snijdbaar
– min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
– **H 50,5 mm**



8034274	voor 400 mm kastbreedte	17,20	**20,81 €**
8034275	voor 450 mm kastbreedte	18,00	**21,78 €**
8034276	voor 500 mm kastbreedte	19,32	**23,38 €**
8034277	voor 600 mm kastbreedte	22,91	**27,72 €**
8034278	voor 800 mm kastbreedte	42,83	**51,82 €**
8034279	voor 900 mm kastbreedte	49,49	**59,88 €**
8034280	voor 1000 mm kastbreedte	58,19	**70,41 €**
8034281	voor 1200 mm kastbreedte	73,11	**88,46 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Bestekelement 1

– kleur grijs
– rand snijdbaar
– min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
– **H 50 mm**

8034125	voor 400 mm kastbreedte	15,80	**19,12 €**
8034126	voor 450 mm kastbreedte	16,77	**20,29 €**
8034127	voor 500 mm kastbreedte	18,16	**21,97 €**
8034128	voor 550 mm kastbreedte	20,62	**24,95 €**
8034129	voor 600 mm kastbreedte	21,85	**26,44 €**
8034130	voor 800 mm kastbreedte	37,83	**45,77 €**
8034131	voor 900 mm kastbreedte	44,05	**53,30 €**
8034132	voor 1000 mm kastbreedte	52,49	**63,51 €**





Bestekelement 2

– kleur grijs
– rand snijdbaar
– min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
– **H 50 mm**

8034120	voor 400 mm kastbreedte	31,07	**37,59 €**
8034121	voor 450 mm kastbreedte	31,33	**37,91 €**
8034122	voor 500 mm kastbreedte	33,26	**40,24 €**
8034123	voor 550 mm kastbreedte	36,69	**44,39 €**
8034124	voor 600 mm kastbreedte	38,01	**45,99 €**





Universeel element

Bestekelement. Voor de onderbrenging van grotere keukenbenodigdheden.
– kleur grijs
– rand snijdbaar
– min./max. breedtes en dieptes zie maattekeningen
– **H 50 mm**

8034134	voor 450 mm kastbreedte	20,81	**25,18 €**
8034135	voor 500 mm kastbreedte	21,59	**26,12 €**
8034136	voor 600 mm kastbreedte	23,44	**28,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





Bestekelement 4

Passend voor Blum Tandembox (Alno, Pino, Impuls, Beckermann Keukens, bauformat, Störmer Keukens, Schröder Keukens, ewe Keukens, rwk Einbau küchen, burger Keukens).
– kleur zilvergrijs
– **H 50 mm**

8030008	voor 300 mm kastbreedte, B 218, D 473 mm	14,92	**18,05 €**
8030009	voor 400 mm kastbreedte, B 318, D 473 mm	14,92	**18,05 €**
8030010	voor 450 mm kastbreedte, B 368, D 473 mm	16,24	**19,65 €**
8030011	voor 500 mm kastbreedte, B 418, D 473 mm	18,87	**22,83 €**
8030012	voor 600 mm kastbreedte, B 518, D 473 mm	22,73	**27,50 €**
8030002	voor 800 mm kastbreedte, B 718, D 473 mm	39,32	**47,58 €**
8030007	voor 900 mm kastbreedte, B 818, D 473 mm	47,48	**57,45 €**





Bestekelement 5

Passend voor Grass Nova pro (Leicht, Häcker, Zeyko, rotpunkt, Ballerina Keukens, Sachsen Keukens).
– kleur zilvergrijs
– **H 50 mm**

8034255	voor 300 mm kastbreedte, B 210, D 480 mm	14,92	**18,05 €**
8034256	voor 400 mm kastbreedte, B 310, D 480 mm	14,92	**18,05 €**
8034257	voor 450 mm kastbreedte, B 360, D 480 mm	16,24	**19,65 €**
8034258	voor 500 mm kastbreedte, B 410, D 480 mm	18,87	**22,83 €**
8034259	voor 600 mm kastbreedte, B 510, D 480 mm	22,73	**27,50 €**
8034260	voor 800 mm kastbreedte, B 710, D 480 mm	39,32	**47,58 €**
8034261	voor 900 mm kastbreedte, B 810, D 480 mm	47,48	**57,45 €**



Element voor kruidendozen

Voor 300 mm schuifladen. Voor kruidenpotjes in 1 set van 12, waarbij kleine of grote potjes gebruikt kunnen worden. De dozen worden schuin gerangschikt.
– kleur zilvergrijs
– rand inkortbaar
– **H 50 mm**

8034069	B 240, D 490 mm	28,52	**34,51 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Waterbeschermingsmat Protect

– Hoogste veiligheid: Protect is een op zichzelf gesloten systeem, dat bij lekkages van de sifon of bij uitlopende flessen, bussen e. d. hoogste veiligheid biedt en daardoor de corpus van de spoelunit voor grotere schade bewaart (opzwellen).
– Beste reinigingsgedrag: De opbouw van Protect is zo ontworpen, dat het systeem te allen tijde uit de corpus van de spoelunit kan worden gehaald, zij het om te reinigen of om uit te wisselen.
– Beste oplossing voor het milieu: Protect wordt uit recyclingbare polystyrol vervaardigd.

8034232	voor 500 mm kastbreedte, B 462, D 580 mm	22,64	**27,39 €**
8034233	voor 600 mm kastbreedte, B 562, D 580 mm	24,32	**29,43 €**

Antislipmat 1

Voor uittreksystemen en carousselbodems, kleur: grijs. Door hoge stabiliteit geen glijden van servies en potten. Van hoogwaardige synthese-caoutchouc met ruitstructuur-oppervlak, eenvoudig uit te nemen om te reinigen.

8034014	voor 500 mm kastbreedte, B 450, D 500 mm	10,27	**12,43 €**
8034015	voor 600 mm kastbreedte, B 550, D 500 mm	11,67	**14,12 €**
8034016	voor 800 mm kastbreedte, B 750, D 500 mm	18,43	**22,30 €**
8034017	voor 900 mm kastbreedte, B 850, D 500 mm	21,15	**25,59 €**
8034019	product op rol, grijs, B 500 mm, 5 lfm.	111,12	**134,46 €**



Antislipmat 2

Voor uittreksystemen.
– snijdbaar
– eenvoudig uit te nemen om te reinigen

8012352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, lichtgrijs	12,46	**15,08 €**
8012353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, lichtgrijs	24,76	**29,96 €**
8013352	tot 600 mm kast, B 500, D 480 mm, antraciet	12,46	**15,08 €**
8013353	tot 1200 mm kast, B 1100, D 480 mm, antraciet	24,76	**29,96 €**

STOREX®

Onderkast-uitrusting

Optimaal gebruikt

Cornerstone Swing	Pagina 532–533
Cornerstone Maxx	Pagina 534–535
VS COR Fold	Pagina 536–537
VS COR Wheel Pro	Pagina 538
VS SUB Slim	Pagina 539–540
VS SUB Side	Pagina 541
Binnenuittreksystemen	Pagina 542
SpaceFlexx Set	Pagina 542
TopFlex uittrektafel	Pagina 543
ChefsTable	Pagina 544
Wasserij uittreksels	Pagina 545–546

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Cornerstone Swing

De Cornerstone Swing brengt de inhoud vóór de kast en opent zodoende nieuwe perspectieven. De legborden staan ver vóór het kast en bieden een optimale bereikbaarheid. De legborden kunnen in hoogte individueel gemonteerd worden en de onderste bodem klapt er bij het openen van de deur automatisch uit.



K	T
900	450
1000	500
1000	600

Cornerstone Swing set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.
– voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
– voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
– inbouwdiepte minstens 490 mm
– telescopeerbaar tot 40 mm
– rechts of links uitzwenkend
– rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabijgelegen corpus

Set bestaande uit:
– standpijp
– 2 x zwenkarm
– buisopname bovenaan
– 2 x montage voor bord

Gelieve in acht te nemen:
Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037172	inbouwhoogte 651–690 mm, zilver	292,27	**353,65 €**
8037171	inbouwhoogte 610–650 mm, zilver	289,63	**350,45 €**
8037173	inbouwhoogte 691–730 mm, zilver	294,02	**355,76 €**
8037174	inbouwhoogte 731–770 mm, zilver	295,77	**357,88 €**



Cornerstone Swing dempingsset

De bovenste bodem sluit zelfstandig en geluidloos door een zelfintreksysteem met demping.

8037175	grijs	36,85	**44,59 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Cornerstone Swing legbord set

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Swing.

– bodem symmetrisch voor montage rechts en links
– voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
– voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
– inbouwdiepte minstens 490 mm
– deuropeningshoek 90° om aflegborden volledig uit te schuiven
– legbordvariant 2/4
– draagvermogen max. 18 kg per aflegbord
– eenvoudige hoogteregeling van de legborden
– rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
– legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
– reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

Set bestaande uit:
– 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:
Cornerstone Swing hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

8037176	900 mm kast, 450 mm deur, zilver	179,93	**217,72 €**
8037177	900 mm kast, 450 mm deur, antraciet	179,93	**217,72 €**
8037178	1000 mm kast, 500 mm deur, zilver	188,70	**228,33 €**
8037179	1000 mm kast, 500 mm deur, antraciet	188,70	**228,33 €**
8037180	1000 mm kast, 600 mm deur, zilver	201,87	**244,26 €**
8037181	1000 mm kast, 600 mm deur, antraciet	201,87	**244,26 €**

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Cornerstone Maxx

De Cornerstone Maxx overtuigt door rechtdoor uitschuivende legborden en zwevend design met stabiele legbordoppervlakken. Hij maakt de directe toegang tot de complete inhoud van de legborden mogelijk – zonder de toegang tot het aansluitende kast te versperren.







A	B (min.)	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Cornerstone Maxx beslag set

Hoekkast-zwenkbeslag voor de opname van legborden.

– voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
– voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
– inbouwhoogte 650–850 mm
– inbouwdiepte minstens 490 mm
– telescopeerbaar
– rechts of links uitzwenkend
– rechtdoor uitschuivende zwenktechniek, geen versperren van het nabij-gelegen corpus

Set bestaande uit:
– standpijp
– 2 x zwenkarm
– buisopname bovenaan

Gelieve in acht te nemen:
Legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037098	zilver	455,95	**551,70 €**
8037130	antraciet	455,95	**551,70 €**



Cornerstone Maxx legbord set

Opbergelementen voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.

– rechtse en linkse variant
– voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
– voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
– inbouwdiepte minstens 490 mm
– deuropeningshoek 85° om aflegborden volledig uit te schuiven
– legbordvariant 2/4
– draagvermogen max. 25 kg per aflegbord
– eenvoudige hoogteregeling van de legborden
– rechtdoor uitschuivende legborden: geen versperren van het nabijgelegen corpus
– legborden kunnen onafhankelijk van elkaar in- en uitgezwenkt worden
– reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm
– **deur aanslag rechts = linke bodem**
– **deur aanslag links = rechte bodem**

Set bestaande uit:
– 2 x 2/4 legbord

Gelieve in acht te nemen:
Cornerstone Maxx hoekkast-zwenkbeslag moet afzonderlijk besteld worden!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8037101	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, zilver	215,82	**261,14 €**
8037131	900 mm kast, 450 mm deur, bodem rechts, antraciet	215,82	**261,14 €**
8037100	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, zilver	215,82	**261,14 €**
8037132	900 mm kast, 450 mm deur, bodem links, antraciet	215,82	**261,14 €**
8037103	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem rechts, zilver	229,86	**278,13 €**
8037133	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem rechts, antraciet	229,86	**278,13 €**
8037102	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem links, zilver	229,86	**278,13 €**
8037134	1000 mm kast, 500 mm deur, bodem links, antraciet	229,86	**278,13 €**
8037105	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem rechts, zilver	239,26	**289,50 €**
8037135	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem rechts, antraciet	239,26	**289,50 €**
8037104	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem links, zilver	239,26	**289,50 €**
8037170	1000 mm kast, 600 mm deur, bodem links, antraciet	239,26	**289,50 €**



Cornerstone Maxx standpijp

Systeemcomponent voor de hoogte-uitbreiding voor hoekkast-zwenkbeslag Cornerstone Maxx.
– ter bevestiging van maximaal vier zwenkarmen
– voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
– voor 1000 mm kastbreedte en 500 of 600 mm deurbreedte
– inbouwhoogte 1350–1600 mm, inbouwdiepte minstens 490 mm
Gelieve in acht te nemen:
Hoekkast-wenkbeslag en legborden moeten afzonderlijk besteld worden!

8037099	Zink	58,90	**71,27 €**



Cornerstone Maxx blinde bevestiging

Systeemcomponent ter bevestiging van het hoekkast-zwenkbeslag bij het gebruik van een blind front in plaats van een middenstijl.

8037128	zilver	23,08	**27,93 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VS COR Fold

De VS COR Fold benut de opbergruimte in de hoekkast optimaal. Bij het openen zwenken de voorste korven vloeiend uit en vergemakkelijken ze de toegang tot de achterste korven die automatisch in tot in het voorste kastgedeelte bewegen. De geïntegreerde demping met zelfintreksysteem zorgt voor een geluidloos sluiten.



VS COR Fold frame

Hoekkast-zwenkbeslag voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes.
– voor 800 mm kastbreedte en 400 mm deurbreedte
– voor 900 mm kastbreedte en 450 mm deurbreedte
– inbouwdiepte minstens 485 mm
– inbouwhoogte minstens 530 mm
– rechts of links uitzwenkend
– volledig uittreksysteem met demping
– montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem
– 3D-frontafstelling
– draagvermogen van het systeem: max. 35 kg
– **frame rechts = rechts uitzwenkend**
– **frame links = links uitzwenkend**

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden!



	K800	K900
B	min. 800	min. 900
T	min. 400	min. 450
W	≥361	≥411

8037073	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, zilver	425,05	**514,31 €**
8037074	800 mm kast, 400 mm deur, links, zilver	425,05	**514,31 €**
8037136	800 mm kast, 400 mm deur, rechts, antraciet	425,05	**514,31 €**
8037137	800 mm kast, 400 mm deur, links, antraciet	425,05	**514,31 €**

8037075	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, zilver	433,49	**524,52 €**
8037076	900 mm kast, 450 mm deur, links, zilver	433,49	**524,52 €**
8037138	900 mm kast, 450 mm deur, rechts, antraciet	433,49	**524,52 €**
8037139	900 mm kast, 450 mm deur, links, antraciet	433,49	**524,52 €**



Set VS COR Fold Premea korven

Opbergelementen voor VS COR Fold frame.
– voor 800 mm en 900 mm kastbreedtes
– afmetingen frontkorven 84 x 450 x 230/305 mm (H x B x D)
– afmetingen achterste korven 84 x 330/430 x 370 mm (D x B x D)
– belading frontkorven max. 8 kg per korf
– belading achterste korven max. 9,5 kg per korf
– reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

Set bestaande uit:
– 2 frontkorven
– 2 achterste korven

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8037077	800 mm kast, zilver	337,73	**408,65 €**
8037140	800 mm kast, antraciet	337,73	**408,65 €**
8037078	900 mm kast, zilver	355,63	**430,31 €**
8037141	900 mm kast, antraciet	355,63	**430,31 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VS COR Wheel Pro

De hoekkastoplossing VS COR Wheel Pro onderscheidt zich door haar unieke constructie. Een anders gewoonlijk centrale, veel plaats innemende standpijp is overbodig geworden. Hierdoor ontstaat er maar liefst 20 procent meer opbergruimte in het midden van het legbord.





A x A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
900 x 900	> 835	440	760	< 335	< 455	< 321

VS COR Wheel Pro

Hoekkast-draaibeslag voor de optimale ruimtebenutting.
– voor 900 x 900 mm kastbreedtes
– inbouwhoogte 620 mm
– corpus-zijdiepte minstens 490 mm
– legbordvarianten 3/4 of 4/4
– draagvermogen max. 27,5 kg per legbord
– onzichtbare mechaniek
– individuele hoogteregeling van de legborden
– montage zonder gereedschap van de bodems op de draagarmen
– reling zilver, bodem grijs, dikte 16 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 16 mm

8037114	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., zilver	515,99	**624,35 €**
8037142	900 x 900 mm kast, 3/4, 2 st., antraciet	515,99	**624,35 €**
8037122	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., zilver	496,32	**600,55 €**
8037143	900 x 900 mm kast, 4/4, 2 st., antraciet	496,32	**600,55 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VS SUB Slim

Het VS SUB Slim etage-uittreksysteem benut de nissen in de keuken optimaal. Als bergplaats, handdoekhouder of bakplaathouder wordt zodoende ook de kleinste leemte benut.



VS SUB Slim opberging

Etage-uittreksysteem incl. twee opbergelementen en complete uittrek-geleiding.
– kastbreedte 150 mm
– inbouwdiepte minstens 495 mm
– inbouwhoogte minstens 530 mm
– aanslag alleen maar rechts
– 2 opbergelementen
– draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
– geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
– reling zilver of antraciet
– 3D-frontafstelling

8037001	zilver	155,79	**188,51 €**
8037144	antraciet	155,79	**188,51 €**



VS SUB Slim bakplaathouder

Etage-uittreksysteem met bakplaathouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.
– kastbreedte 150 mm
– inbouwdiepte minstens 495 mm
– inbouwhoogte minstens 530 mm
– aanslag alleen maar rechts
– 1 bakplaathouder en 1 opbergelement
– draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
– geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
– reling zilver of antraciet
– 3D-frontafstelling

8037002	zilver	172,63	**208,88 €**
8037145	antraciet	172,63	**208,88 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



VS SUB Slim handdoekhouder

Etage-uittreksysteem met handdoekhouder en opbergelement, incl. complete uittrekgeleiding.
– kastbreedte 150 mm
– inbouwdiepte minstens 495 mm
– inbouwhoogte minstens 530 mm
– aanslag alleen maar rechts
– 2-voudige handdoekhouder en 1 opbergelement
– draagvermogen max. 6 kg per opbergelement
– geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
– reling zilver of antraciet
– 3D-frontafstelling

8037003	zilver	166,05	**200,92 €**
8037146	antraciet	166,05	**200,92 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

VS SUB Side

Het VS SUB Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.







VS SUB Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.
– kastbreedte 300 mm
– inbouwdiepte minstens 495 mm
– inbouwhoogte minstens 619 mm
– aanslag links of rechts
– 2 geleidingen
– geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in beide geleidingen
– draagvermogen van het systeem max. 20 kg
– individuele hoogteregeling van de korven
– 3D-frontafstelling
– montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden

8037007	H 619 mm, voor 2 korven, zilver	155,79	**188,51 €**
8037147	H 619 mm, voor 2 korven, antraciet	155,79	**188,51 €**

Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.
– korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
– passend voor kastbreedte 300 mm
– set bestaande uit twee korven
– reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	123,84	**149,85 €**
8037148	antraciet	123,84	**149,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Binnenuittreksysteem Classic

Uittrekkorf. Met geïntegreerde demping en zelfintreksysteem (Grass Nova Pro geleiding).
Passend voor wanddikte 16/18/19 mm.
– inbouwdiepte min. 500 mm
– inbouwhoogte 120 mm incl. geleiding
– afstandslijst voor de montage achter de deur
– draagvermogen max. 20 kg

8031180	450 mm kast, verchroomd	142,62	**172,57 €**
8031183	450 mm kast, antraciet	137,00	**165,77 €**
8031181	500 mm kast, verchroomd	147,28	**178,21 €**
8031184	500 mm kast, antraciet	142,62	**172,57 €**
8031182	600 mm kast, verchroomd	152,90	**185,01 €**
8031185	600 mm kast, antraciet	147,28	**178,21 €**

SpaceFlexx set

Het flexibele ordesysteem SpaceFlexx verhelpt de chaos van ongeordende bewaarbakjes in schuiflades. Het weet te bekoren door optimale gebruikmaking van de opbergruimte en een perfecte aanpassing aan opgeborgen voorwerpen en schuiflade.
De flexibele indeling nesttex®, transportbanden gemaakt van een speciale soort hightech-textiel, past zich ideaal aan de geometrie van de bakjes aan. De transportbanden zijn wasmachinebestendig, german engineering en made in Germany.

600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

SpaceFlexx set

Ordesysteem. Geschikt voor elke schuiflade vanaf 600 mm breedte.
Set bestaande uit:
– 1 frame
– 5 flexibele indelingen nesttex®
– afmetingen 130 x 472/520 x 472 mm (H x B x D)
– **breedteverstelling met 472 of 520 mm, voor een optimale aanpassing aan de schuiflade**

8031078	antraciet	142,89	**172,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

TopFlex uittrektafel

Onzichtbaar en ruimtebesparend achter een frontpaneel van een schuiflade verborgen, treedt de uittrektafel alleen indien nodig in actie.

TopFlex uittrektafel beslag

Vrijdragend en zonder tafelblad.
– met neerlaatbaar front
– uittrekbaar tot 810 mm
– onafhankelijk van de breedte van 450–900 mm
– corpusdiepte min. 500 mm
– draagvermogen max. 30 kg

1111033	zilver	278,23	**336,66 €**

TopFlex uittrektafel

Voorgemonteerd met wit, melaminehars gecoate tafelblad.
– met neerlaatbaar front
– 16 x 546 x 422 mm (H x B x D)
– draagvermogen max. 30 kg

Niet geschikt voor keukens zonder grepen.

1111034	voor 600 mm kastbreedte, wit	366,61	**443,60 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ChefsTable

De ChefsTable tilt de organisatie van de keuken naar een nieuw niveau. Uitgerust met uitgekiende parallelle zwenkmechaniek, maakt dit tafel-zwenkbeslag een zacht en veilig uitzwenken van zware toestellen mogelijk. Voor zowel de Thermomix als andere keukenmachines. Het zwenkbeslag werd ontwikkeld voor alle keukenhulpmiddelen met een draagvermogen tot max. 16 kg. Traploos instelbaar van 400 tot 600 mm kastbreedte.

ChefsTable zwenkbeslag

Zwenkbeslag.
– traploos instelbaar van 400 tot 600 mm kastbreedte
– draagvermogen 16 kg
– geïntegreerd zelfintreksysteem
– **montage achter de deuren met scharnieren**

8031250	antraciet	318,49	**385,37 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Cox® Wash wascontainer-uittreksystemen

De Cox® Wash is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. Technisch en optisch is de Cox® Wash gebaseerd op onze beproefde afvalscheidingssystemen van de Cox-Clan® serie. Dat verschaft recycling en Laundry een eenvormige look. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.

– soft intreksysteem en aanslagdemping
– "quick & easy" montageframe voor uiteenlopende corpusdiktes (16/19 mm)
– "nova Pro" geleiderail 510 mm diepte
– verkrijgbaar voor onderkasten van 45, 50 en 60 cm
– handgrepen lichtblauw
– inbouwdiepte 516 mm
– inbouwhoogte 580 mm



Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/450-2

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 70 (2 x 35) liter
– **met soft intreksysteem en demping**
– inbouwdiepte 516 mm

8031194	wit	432,69	**523,55 €**



Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/500-2

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 70 (2 x 35) liter
– **met soft intreksysteem en demping**
– inbouwdiepte 516 mm

8031195	wit	432,69	**523,55 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



600 mm KASTBREEDTE

meer dan volledig uittrekbare geleider

Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 88 (2 x 44) liter
– **met soft intreksysteem en demping**
– inbouwdiepte 516 mm

8031196	wit	487,12	**589,42 €**



600 mm KASTBREEDTE

meer dan volledig uittrekbare geleider

Cox® Wash wascontainer-uittreksysteem 580/600-3

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch meer dan volledig uittrekbare geleider
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 91 (2 x 35/1 x 21) liter
– **met soft intreksysteem en demping**
– inbouwdiepte 516 mm

8031197	wit	487,12	**589,42 €**



300 mm KASTBREEDTE

VOLLEDIG UITTREKBAAR

LGA Qualitäts-Zertifikat

Traditionline Laundry 545 S/300-1

Uittrek voor wasgoed.
– geleiding zilver
– techniek volledig uittrekbaar
– montage kastbodem
– containervolume 42 (1 x 42) liter
– inbouwdiepte 480 mm
Bij montage in kasten van 30 cm op de scharnierpositie letten.

8031176	wit	169,74	**205,39 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Pullboy Soft Comfort® Laundry wascontainer-uittreksystemen

De Pullboy Soft Comfort Laundry is de schone oplossing voor vuil wasgoed. Want met ons wassysteem kan vuil wasgoed ordelijk gesorteerd, opgeborgen en getransporteerd worden. En dat compleet onzichtbaar. De verborgen afworp integreert zich perfect in iedere huishoudelijke ruimte. De rijk geschakeerde types van de nieuwe wascontainers zijn van afgeronde doorvoeringen voorzien en zorgen zodoende voor optimale luchtcirculatie en dragen er bijgevolg bij aan bij dat het wasgoed ontziet wordt.
– uittrekbeveiliging met zelfintreksysteem en demper
– corpusdiktes (16/19 mm)
– verkrijgbaar voor onderkasten van 60 cm



Pullboy Soft Comfort® Laundry 470 K/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch volledig uittrekbaar
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 52 (2 x 26) liter
– met soft intreksysteem en demping
– inbouwdiepte 330 mm

8011728	wit	307,06	**371,54 €**



Pullboy Soft Comfort® Laundry 550 K/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch volledig uittrekbaar
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 64 (2 x 32) liter
– met soft intreksysteem en demping
– inbouwdiepte 330 mm

8011729	wit	313,03	**378,77 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Pullboy Soft Comfort® Laundry 515 S/600-2

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch volledig uittrekbaar
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 84 (2 x 42) liter
– met soft intreksysteem en demping
– inbouwdiepte 470 mm

8011726	wit	330,09	**399,41 €**



Pullboy Soft Comfort® Laundry 595 K/600-1

Wasgoed-uittreksysteem.
– onderstel wit/geleider zilver
– technisch volledig uittrekbaar
– montage kastwand en frontpaneel
– containervolume 50 (1 x 50) liter
– met soft intreksysteem en demping
– inbouwdiepte 330 mm

8011727	wit	279,76	**338,51 €**

STOREX®

Houders en haken

Zeer welkom

	Cleaning Agent	Pagina 550
	Vario Ordesysteem	Pagina 550
	Poetsmiddeluittreksysteem	Pagina 551
	Afstandsstrip	Pagina 551
	Handdoekhouder	Pagina 551–552
	Ventilatierooster	Pagina 553
	Strip met haken	Pagina 553
	Poetsmiddelkorf	Pagina 553

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Cleaning Agent

Gewoon heel praktisch, zeer solide en daarbij uiterst compact gebouwd. Op de kleinste ruimte biedt de Cleaning Agent vele praktische details en heel veel plaats, voor alles wat u om te poetsen nodig heeft. Sponsen, borstels en andere hulpmiddelen zijn in de bovenste bergplaats altijd binnen handbereik.

Het uitnemen lukt met één vinger – het sluiten gebeurt, dankzij Softstopp, zacht en geruisarm.

Bijzonder praktisch: De poetsmiddelkorf met ergonomische draaggreep. Alle kunststofschalen zijn uitneembaar en in de vaatwasmachine te reinigen – zodat de Cleaning Agent steeds schoon is.

Cleaning Agent

Poetsmiddeluittreksysteem. Met ergonomische draaggreep.
Bestaande uit:
– 1 systeemdrager
– 1 inhangkorf met draaggreep
– 2 grote en 1 kleine bak
– 6 scheidingsbeugels
– 480 x 298 x 480 mm (H x B x D)

8031103	grijs	155,09	**187,66 €**



Vario-ordesysteem

Het doorlopend elliptische design van de geanodiseerde aluminiumprofielen in verbinding met de vierkant geperforeerde basisplaat en de hoogwaardige, vormstabiele kunststofelementen geeft het ordesysteem Vario zijn exclusief karakter.

Vario kan rechts of links in de onderkast gemonteerd worden.



Vario ordesysteem 3909

Uittreksysteem voor zijwandmontage, 3-delig. Met een grote en twee smalle schalen.
– 481 x 158 x 483 mm (H x B x D)

8035010	aluminium	243,03	**294,07 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Poetsmiddeluittreksysteem type 3

Uittrekkorf. Voor overzichtelijke opberging van poets- en vaatwasmiddelen.
– 400 x 117 (140 mm incl. geleiding) x 470 mm (H x B x D)

Voor overbrugging van de deurscharnieren zijn per uittreksysteem 2 afstandsstrips vereist. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

8031042	chroom	146,66	**177,46 €**

Afstandsstrip

Kunststof, voor kogelgeleiding, om de deurscharnieren te overbruggen.
Per uittrekkorf zijn er 2 afstandsstrips noodzakelijk.

8031041	breedte 25 mm	14,57	**17,63 €**

Handdoekhouder Secco AluLine

Twee- of driearmige versie leverbaar.
Universele montage, inbouw vanaf een breedte van 150 mm, uittrekbaar.
– lengte 457 mm

8032015	2-armig, B 122 mm, aluminium/grafietgrijs	53,01	**64,14 €**
8032016	3-armig, B 184 mm, aluminium/grafietgrijs	60,04	**72,65 €**

Handdoekhouder Secco S

Eenarmige versie.
Inbouw voor alle frontuittreksystemen, variabel passend bij alle kastsituaties. Esthetisch en discreet verdwijnt de handdoek in de uittrekkast als hij niet wordt gebruikt.
– lengte 457 mm
– hoogte 200 mm

8032017	1-armig, licht grijs	31,16	**37,70 €**

Handdoekhouder De Luxe S

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, 495 mm lang, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8031048	2-armig, B 102 mm, chroom	66,88	**80,92 €**
8031049	3-armig, B 145 mm, chroom	72,15	**87,30 €**

Optionele accessoires

8031009	Afdekking voor handdoekhouder, grijs	8,25	**9,98 €**

Handdoekhouder De Luxe 1

Twee- of driearmige versie leverbaar. Aluminiumuitvoering.
Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 465 mm, uittrekbaar.

8032005	2-armig, B 95 mm, zilver	54,33	**65,74 €**
8032008	3-armig, B 143 mm, zilver	68,90	**83,37 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Handdoekhouder De Luxe 2

Twee- of driearmige versie leverbaar. Universeel zijdelings of onderschroefbaar, L 410 mm, uittrekbaar.

Hoes niet in leveringsomvang begrepen, gelieve separaat te bestellen.

8032014	2-armig, antraciet	73,19	**88,56 €**
8032018	3-armig, antraciet	76,98	**93,15 €**

Optionele accessoires

8032019	Hoes voor handdoekhouder De Luxe 2, antraciet	8,69	**10,51 €**

Handdoekhouder voor de badkamer met afdekking

Een- of tweearmige versie leverbaar.
Voor zijdelingse bevestiging, 325 mm lang, uittrekbaar.

8031089	1-armig, B 65 mm, chroom	63,10	**76,35 €**
8031090	2-armig, B 105 mm, chroom	73,19	**88,56 €**



Handdoekhouder voor greeploze keukens

- aluminium geanodiseerd
- voor greeploze keukens, met frontdikte van 16–21 mm
- geen montagewerkzaamheden, gewoon opsteken
- vilten inlegstuk los bijgevoegd, vóór de montage inplakken

8032009	L 320 mm, roestvrij staalkleurig	43,27	**52,36 €**
8032010	L 520 mm, roestvrij staalkleurig	72,49	**87,71 €**
8032013	L 520 mm, zwart mat	72,49	**87,71 €**
8032023	L 320 mm, zwart mat	43,27	**52,36 €**

Handdoekhouder voor greeplijsten

- geen montagewerkzaamheden, gewoon bevestigen aan de bestaande greeplijst

8032100	L 270 mm, gepolijst roestvrij staal	52,10	**63,04 €**
8032101	L 270 mm, aluminium geanodiseerd, zwart mat	49,58	**59,99 €**
8032102	L 470 mm, gepolijst roestvrij staal	85,29	**103,20 €**
8032108	L 470 mm, aluminium geanodised, zwart mat	82,35	**99,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Ventilatierooster 1

Metalen ventilatierooster. Ventilatiedoorsnede 313 cm²/m.
– (1) B 250 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 225 mm x D 58 mm
– (2) B 500 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 475 mm x D 58 mm
– (3) B 750 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 725 mm x D 58 mm
– (4) B 900 mm, D 70 mm, uitzaagafmeting B 875 mm x D 58 mm

8033050	(1) zilver	14,66	**17,74 €**
8033051	(1) roestvrij staalkleurig	17,02	**20,59 €**
8033052	(1) zwart mat	15,97	**19,32 €**
8033053	(2) zilver	23,35	**28,25 €**
8033054	(2) roestvrij staalkleurig	32,30	**39,08 €**
8033055	(2) zwart mat	30,37	**36,75 €**
8033056	(2) wit	33,17	**40,14 €**
8033057	(3) zilver	34,14	**41,31 €**
8033058	(3) roestvrij staalkleurig	40,90	**49,49 €**
8033059	(3) zwart mat	38,45	**46,52 €**
8033060	(4) zilver	38,27	**46,31 €**
8033061	(4) roestvrij staalkleurig	45,90	**55,54 €**
8033062	(4) zwart mat	45,90	**55,54 €**

Ventilatierooster 2

Metalen ventilatierooster.
– 500 x 110 mm (B x D)
– uitzaagafmeting 475 x 98 mm (B x D)
– ventilatiedoorsnede ca. 496 cm²/m

8033005	zilver	25,81	**31,23 €**
8033027	zwart mat	28,60	**34,61 €**
8033028	roestvrij staalkleurig	30,71	**37,16 €**

Strip met haken

Voor wandbevestiging. 5 haken.
– 49 x 350 x 43 mm (H x B x D)

8031031	chroom	12,02	**14,54 €**

Poetsmiddelkorf 1

Driezijdig gesloten, aanschroefbaar. Met haken voor lappen en stofdoek.
– 100 x 330 x 115 mm (H x B x D)

8031117	zilver	18,70	**22,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®

Schuiflade-inbouwtoestellen

Verborgen en snel klaar

Universele snijmachine	Pagina 556–558
Metalen travers	Pagina 557
Evoline® Wing	Pagina 558
Inbouwtoaster	Pagina 559
Inbouw staafmixer	Pagina 559

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



ritter universele snijmachine AES 72 SR

Voor montage in schuifladen vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 116 mm, max. 161 mm.
- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- 2 vinger veiligheidsinschakelsysteem
- rond mes: elektrolytisch gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111044	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	794,29	**961,09 €**

Optionele accessoires

1111067	Ham- en belegmes, glad	101,81	**123,19 €**



ritter universele snijmachine AES 72 SR-H

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.
Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.
- hoogwaardige volledig metalen uitvoering
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, kort bedrijf 5 minuten
- kinderbeveiliging door inschakelsysteem met 2 vingers
- rond mes: gepolijst lemmet, Ø 170 mm, gegolfd geslepen, het schaar-, hef- en opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- bajonet snelsluiting voor uitname van het mes zonder gereedschap
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
- toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111030	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	882,95	**1.068,37 €**

Optionele accessoires

1111067	Ham- en belegmes, glad	101,81	**123,19 €**



ritter universele snijmachine type AES 62

Voor montage in schuiflades vanaf 450 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat: >344 mm. Staat voor het werkblad. Afstand bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad: min. 116 mm, max. 161 mm.
- aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
- metalen uitvoering
- rond mes: gepolijst snede Ø 170 mm, gegolfd geslepen
- snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
- inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
- opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
- snoerlengte 80 cm
- 75 x 342 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
- toebehoren: opvangschaal voor snijproduct van roestvrij staal, houder hoekvormig voor vingerbescherming en restenhouder
- 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111051	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	664,40	**803,92 €**
1111062	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	664,40	**803,92 €**

Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	**103,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





ritter universele snijmachine AES 62-H

Hoge uitvoering voor montage in schuiflades vanaf 500 mm corpusbreedte. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >392 mm. Staat voor het werkblad.
Afstand van de bodem van de schuiflade tot bovenkant van het werkblad min. 165 mm, max. 210 mm. Bijzonder geschikt voor greeploze keukens of dikkere werkbladen.
– aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, kort bedrijf 5 minuten
– metalen uitvoering
– rond mes: gepolijst lemmet Ø 170 mm, gegolfd geslepen
– snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
– inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
– opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
– snoerlengte 80 cm
– 75 x 390 x 365 mm (H x B x D), gewicht 4,1 kg
– toebehoren: product-opvangschaal van roestvrij staal, houderhoek voor vingerbeveiliging en restenhouder
– 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111031	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	756,56	**915,44 €**
1111032	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	756,56	**915,44 €**

Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	**103,85 €**



ritter universele snijmachine type AES 52

Voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**. Voorwaarde: Vrije binnenmaat >197 mm. Stat voor het werkblad.
– aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
– metalen uitvoering
– rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
– snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
– inklapblokkering bij ingestelde snijdikte
– opstelbeslag vergrendelt zelfstandig
– toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
– snoerlengte 80 cm
– 79 x 195 x 385 mm (H x B x D), gewicht 4,3 kg
– toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, kunststof
– 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111043	zilvermetallic, snijproduct rechts begeleid	759,19	**918,62 €**

Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	**103,85 €**



Metalen travers

Passend voor alle inbouwsnijmachines en inbouwtoasters. De metalen travers zijn vereist, wanneer de vrije inbouwhoogte niet volstaat voor de montage, bijvoorbeeld bij onderbouwgeleidingen of gedeeltelijk bij greeploze keukens. Wanneer men de standaardtravers door de dunne metalen travers vervangt, wint men gewoonlijk 14 mm vrije hoogte.
Alleen geschikt voor kasten met een wanddikte van 16 mm.

1111046	voor 300 mm kastbreedte	46,70	**56,51 €**
1111057	voor 400 mm kastbreedte	49,95	**60,44 €**
1111068	voor 450 mm kastbreedte	51,87	**62,76 €**
1111069	voor 500 mm kastbreedte	56,09	**67,87 €**
1111070	voor 600 mm kastbreedte	60,04	**72,65 €**
1111071	voor 800 mm kastbreedte	90,40	**109,38 €**
1111077	voor 900 mm kastbreedte	92,16	**111,51 €**
1111078	voor 1000 mm kastbreedte	100,93	**122,13 €**
1111084	voor 1200 mm kastbreedte	115,85	**140,18 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Evoline® Wing

De stroomaansluiting direct in de schuiflade: beweeglijke en uittrekbare meubelstukken zijn met het kabelmanagementsysteem Evoline® Wing uit te rusten. Verkrijgbaar in de varianten "enkele contactdoos plus laadapparaat" en "dubbele contactdoos zonder laadapparaat". Ook de kabelgeleiding zonder contactdoos is leverbaar, net zoals het contactdooselement zonder kabelgeleiding.
Het systeem biedt individuele montageopties. De kabelgeleiding vindt, bijvoorbeeld achter de lade, plaatsbesparend plaats. Leidingen worden noch geknakt noch bekneld. Productvarianten met kabelgeleiding omvatten bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal. Evoline® Wing is geschikt voor alle kabeltypes zoals HDMI, LAN etc., ook draadkabels ter beveiliging van het schuiflade-uittreksysteem kunnen veilig in de kabelgeleidearm ondergebracht worden.

Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.



Evoline® Wing CE

Kabelgeleiding. Bevestigingselementen voor meubelstukken van hout en metaal zijn in het leveringspakket inbegrepen.
– L 363 mm (samengeklapt)
– D 17 mm (samengeklapt)
– **Geschikt voor schuiflades vanaf 400 mm breed tot een uittreklengte van 590 mm.**

8031191	zonder veiligheidsstopcontact, zwart mat	66,88	**80,92 €**



ritter universele snijmachine E118 GS VDE CE

Voor inbouw op zwenkmechanismen in onderkasten vanaf 400 mm breedte.
– aandrijving: krachtige energiebesparingsmotor 230 V, 65 watt, veiligheids-, moment- en continuschakelaar, korte werking 5 minuten
– metalen uitvoering
– rond mes: gepolijst snede, Ø 170 mm, gegolfd geslepen
– snijdikteregeling: tot ca. 14 mm
– snoerlengte 73 cm
– 210 x 205 x 330 mm (H x B x D), gewicht 3 kg
– toebehoren: opvangschaal voor snijproduct, bevestigingstoebehoren
– 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111054	zilvermetallic, snijproduct links begeleid	267,69	**323,90 €**

Optionele accessoires

1111058	Ham- en belegmes, niet getand	85,83	**103,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



ritter inbouwtoaster ET 10

Inbouwtoaster voor montage in schuiflades **vanaf 300 mm corpusbreedte**.
Voorwaarde: vrije binnenmaat >180 mm.
– afmetingen in ingeklapte toestand: 75 x 178 x 400 mm (H x B x D)
– opstelmechanisme van metaal
– veiligheids automatische uitschakeling, wanneer de toaster wordt ingeklapt
– roostergraadinstelling met LED indicatie
– stop-toets
– ontdooi- en opwarmfunctie
– broodcentrering
– element voor broodjes van roestvrij staal geïntegreerd
– warmtegeïsoleerde behuizing van roestvrij staal
– opvangvak voor kruimels kan in staande en liggende positie worden uitgenomen
– toestel zonder gereedschap uit de lade voor reiniging demonteerbaar
– snoerlengte 105 cm
– 220–240 volt, 850–950 watt
– gewicht 2 kg
– 5 jaar garantie af fabriek (zie www.ritterwerk.de/garantie)

1111045	roestvrij staal/zwart	447,62	**541,62 €**



ritter inbouw staafmixer ESM 50

Voor installatie in laden vanaf 300 mm kastbreedte. Vereist: vrije breedte >145 mm.
– draadloze, op batterijen werkende staafmixer
– oplader in de lade ingebouwd
– LED batterij indicator

4 roestvrij stalen hulpstukken
– universeel mes: standaard hulpstuk voor het pureren van de meeste voedingmiddelen
– klopper: voor luchtig opgeklopt voedsel
– roerschijf: voor het roeren van dikke romige gerechten
– snijmes: voor het snijden van vlees en vezelig fruit en groenten
– 3 snelheden: ca. 12.000 tpm, ca. 9.000 tpm, ca. 6.000 tpm.
– aluminium behuizing, ergonomische plastic handgreep
– veiligheid: 2 vinger-aanschakelaar
– automatische veiligheidsuitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting
– plug-in voeding 120 cm voor laadstation: ingangsspanning 100–240 volt
– batterij: 7,2 V, lithium-ionbatterij, 2,1 Ah
– 77 x 138 x 420 mm (H x B x D), gewicht 1,4 kilogram (inclusief 400 g oplaad station)
– Ø 62 mm
– L 420 mm

1111090	aluminium/zwart	697,75	**844,28 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®

Sokkel inbouw-apparaten

Creatieve oplossingen bij bijzondere uitdagingen

Plintverwarming
Alles wat men ziet is een blinde plaat in den plint Pagina 562–566

STOREX®

Plintverwarming KICKSPACE

VOORAF

ACHTERAF

Intelligente vermeerdering van de planningsvrijheid

Alles, wat men nodig heeft, zijn twee slangen en een netaansluiting

Kickspace is een snel en onproblematisch te installeren verwarmingsmodule van de convectorklasse. Twee flexibele aansluitslangen met 1/2" schroefverbinding en afsluitkraan scheppen een veilige en continu verbinding naar het centraal verwarmingssysteem.

Hoe men de planning ook draaide en keerde, steeds stond de veel ruimte in beslag nemende verwarmingsradiator in de weg. Hij vergde plaats, die men dringend voor extra onderkasten en doorlopende werkbladen nodig had. Dus was men met onbevredigende compromissen tevreden. Er over bouwen met vaak warmtetechnisch negatieve uitwerkingen of vrije ruimte, die zich ongewild tot een bergplaats ontwikkelde.

De oplossing ligt voor de hand. Een warmtebron, die aan de planning wordt aangepast is noodzakelijk en niet omgekeerd. Bovendien mag zij slechts weinig ruimte beslaan, en zij moet optisch nog beter uitkomen. Heel belangrijk: In de warmtecapaciteit moet zij gelijkwaardig aan de radiator zijn en zij dient bovendien in het centrale verwarmingssysteem geïntegreerd kunnen worden.

En precies uit deze overwegingen werd **Kickspace** ontwikkeld: De compacte verwarming voor inbouw in plints, overigens niet alleen voor de keuken, maar voor alle kamers.

Kickspace blijkt planningvriendelijk in de afmetingen en is zeer krachtig in functie. En men herkent **Kickspace** werkelijk alleen aan het roestvrij staalkleurige buitenpaneel. Het continu door het toestel stromende warme water zorgt voor snelle, efficiënte en weldoende warmte.

In een aan de behoefte aangepaste werking en een aanzienlijk kortere opwarmtijd tegenover een conventionele radiator liggen energiebesparingpotentialen, die de hoeveelheid energie voor de werking van de fluisterzachte ventilator (gemiddeld minder dan 20 W) doen vergeten.

De robuuste, de verwarmingstechniek optimaal beschermende metalen behuizing kan met enkele handgrepen in de plintruimte van de onderkast worden gepositioneerd.

Na het fixeren van de blinde plaat en het activeren van de in-/uitschakelaar presenteert de **Kickspace** zich naar keuze in twee vermogenstanden van zijn krachtig verwarmende kant. Koelende luchtcirculatie tijdens de zomerwerking is een welkom extra toepassing.

Kickspace kan manueel of automatisch via de aankoppeling aan een kamerthermostaat worden geregeld.

STOREX®

Plintverwarming KICKSPACE

Alles, wat men aan warmtevermogen nodig heeft, wordt snel en vrijwel geruisloos geregeld

Zeer krachtige convectortechniek op de kleinste ruimte onder te brengen, is een thema voor specialisten. **Kickspace** werd door een van de meest ervaren ondernemingen op het gebied van de convectortechniek geconcipieerd, tot marktgeschiktheid ontwikkeld en succesvol geïntroduceerd.

Het functieprincipe van de convectortechniek wordt duidelijk door de grafiek. De aan beide kanten van de blinde platen aangezogen lucht treedt met behulp van verschillende ventilatortoerentallen



weer uit in de kamer door de openingen in de middelste sector. Speciale lager- en dempingtechniek van de ventilator, alsook een constructieprincipe, dat stromingsgeluiden minimaliseert zorgen voor een vrijwel geruisloze werking van het aggregaat.

Vermogen, veiligheid en kwaliteit van alle productie-units zijn onderhevig aan strenge interne en externe keuringen en controles.

Kickspace dient de vermogensvergelijking met een conventionele radiator niet te schuwen. Geheel in tegendeel: De vergelijking toont aan, dat een **Kickspace KS 600** slechts ongeveer de helft van de tijd nodig heeft, om een ruimte van ca. 12 m2 van 15 °C



uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen. Snel en effectief opwarmen is een van de de sterke kanten van Kickspace. De besturing van comfortabele warmte naar behoefte is een verdere mogelijkheid, om met **Kickspace** voelbaar energie te sparen.

Om een kamer van 15 °C uitgangstemperatuur op 20 °C behaaglijke temperatuur op te warmen, zijn warmtetechnisch ca. 70 W/m2 warmtevermogen noodzakelijk. Daaruit kunnen naar schatting bij een in een centrale verwarmingskringloop gebruikelijke 70°/55° voorloop-/retourloop watertemperatuur de nevenstaande vermogensgegevens van de types van Kickspace worden afgeleid. De werking in stand I is voor de normale werking absoluut voldoende. Stand II brengt ongeveer 30 % meer warmtevermogen, die bij een in geval van behoefte gewenste kortere opwarmtijd natuurlijk merkbaar worden.

Vermogenswaarden

	Warmtevermogen/ watt		...brengt behaglijkheidwarmte voor kamers tot
	Stand I	Stand II	
Kickspace KS 500	740	976	ca. 12 m²
Kickspace KS 600	981	1256	ca. 16 m²

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Kickspace KS 500

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 12 m² kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.
– aansluitwaarden 230 V/50 Hz
– verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
– minimum plinthoogte 125 mm

Blinde platen moeten separaat worden besteld.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:
Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

6011001	B 322 mm	688,97	**833,65 €**
Optionele accessoires			
6011011	Kamerthermostaat 230 V, wit	84,35	**102,06 €**
6011010	Pantserslang, L 700 mm	33,26	**40,24 €**
6011015	Pantserslang, L 1000 mm	33,44	**40,46 €**
6011016	Pantserslang, L 1500 mm	34,32	**41,53 €**
6011017	Kickspace-paneel, KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	**254,87 €**



Kickspace KS 600

De compacte verwarming voor inbouw in plints voor kamers tot ca. 16 m² kan moeiteloos op het centraal verwarmingssysteem worden aangesloten.
– aansluitwaarden 230 V/50 Hz
– verwarmingssysteem uitsluitend voor systeem met 2 buizen
– minimum plinthoogte 125 mm

Blinde platen moeten separaat worden besteld.

GELIEVE IN ACHT TE NEMEN:
Voor een vlekkeloze werking mag de gemiddelde voorlooptemperatuur niet onder 60 °C liggen.

Het verwarmingsvermogen van het toestel is afhankelijk van de voorlooptemperatuur en het debiet van het verwarmingssysteem.

6011002	B 376 mm	782,89	**947,30 €**
Optionele accessoires			
6011011	Kamerthermostaat 230 V, wit	84,35	**102,06 €**
6011010	Pantserslang, L 700 mm	33,26	**40,24 €**
6011015	Pantserslang, L 1000 mm	33,44	**40,46 €**
6011016	Pantserslang, L 1500 mm	34,32	**41,53 €**
6011018	Kickspace-paneel, KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	**254,87 €**



Kickspace-paneel

Bij Kickspace ziet men alleen de blinde plaat. De verwarmingsmodule en de aansluitingen liggen niet zichtbaar in de anders niet gebruikte plintruimte. De blinde plaat kan aan ieder keukentype worden aangepast en zorgt optisch voor een schitterende glans.
– H 101 mm

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
6011017	KS 500, B 496 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	**254,87 €**
6011018	KS 600, B 550 mm, roestvrij staalkleurig	210,64	**254,87 €**
Optionele accessoires			
6011002	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	**947,30 €**
6011001	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	**833,65 €**

Pantserslang

Voor Kickspace. Met ½" uitwendige schroefdraad en wartelmoer.

Voorloop- en retourloopaansluiting zijdelings links aan het toestel gepland.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
6011010	L 700 mm	33,26	**40,24 €**
6011015	L 1000 mm	33,44	**40,46 €**
6011016	L 1500 mm	34,32	**41,53 €**
Optionele accessoires			
6011002	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	**947,30 €**
6011001	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	**833,65 €**

Kamerthermostaat 230 V

Voor Kickspace.
De thermostaat moet door een elektricien aan de toevoerleiding van de schakelbare contactdoos worden aangesloten, waaraan het Kickspace toestel via een veiligheidsstekker wordt aangesloten.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
6011011	wit	84,35	**102,06 €**
Optionele accessoires			
6011002	Kickspace KS 600, B 376 mm	782,89	**947,30 €**
6011001	Kickspace KS 500, B 322 mm	688,97	**833,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®
Hangkastuitrusting

Alles op zijn plaats

Bewaarsystemen
Veilig en mooi opgeborgen Pagina 569–572

Liftbeslagen
Slim gebruik van opslagruimte Pagina 573–578

STOREX®
Bewaarsystemen

Veilig en mooi opgeborgen

Voorraadbakjes	Pagina 570
Legbord voor kast van wasemkap	Pagina 571
Begrenzingsreling voor hangkasten	Pagina 571
Rek voor bezemkast	Pagina 571
Slanghouder	Pagina 571

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Kasten met voorraadbakjes

Van massief beukenhout voor voorraadbakjes van keramiek.

Kasten voor voorraadbakjes 3

Voor drie voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.
– **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
– 134 x 378 x 155 mm (H x B x D)
– alleen horizontaal in te zetten

8022016	beuk	186,07	**225,14 €**

Kasten voor voorraadbakjes 4

Voor vier voorraadbakjes van keramiek. Met verborgen muurbevestiging.
– **voorraadbakjes moeten afzonderlijk besteld worden**
– 134 x 500 x 155 mm (H x B x D)
– alleen horizontaal in te zetten

8022017	beuk	205,38	**248,51 €**

Voorraadbakje van keramiek

– gewicht ca. 400 gr
– inhoudsvermogen 0,75 l
– 106 x 116 x 145 mm (H x B x D)
– alleen horizontaal in te zetten

8022005	vlak, wit	42,30	**51,18 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Legbord voor kast van wasemkap

Perfect afgestemd op de breedte en op de geringe diepte van de wasemkapkast is het legbord voor kruidenpotjes. Nog andere benodigdheden voor het koken kunnen eveneens goed ondergebracht worden. Het legbord wordt gewoon op de bodemplaten vastgeklikt. De in het leveringspakket inbegrepen platen zijn geschikt voor 16 en 19 millimeter dikke zijwanden. Met meerdere legborden op vrij te kiezen afstanden kan de plaats de in de kast zo goed mogelijk benut worden.

Legbord voor kast van wasemkap

Compleet met bodemdragers, voor 16 mm en 19 mm zijwanden.
– 40 x 560 x 70 mm (H x B x D)

8031027	zilver	14,66	**17,74 €**

Begrenzingsreling voor hangkasten

Voor 600 mm hangkasten. Met deze reling gaan ook kleinere dozen of flessen niet meer over boord (reling om in te boren).
– 35 x 504 mm (H x B)

8031060	chroom	11,24	**13,60 €**

Rek voor bezemkast

Maakt op vier niveaus iedere gebruikelijke hoogkast tot een ruimtewonder.
– 872 x 350 x 174 mm (H x B x D)

8031063	zilver	84,87	**102,69 €**

Slanghouder

Geschikt voor bewaring van verschillende slangen.
– 100 x 198 x 55 mm (H x B x D)

8031066	zilver	10,71	**12,96 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®
Liftbeslagen

Slim gebruik van opslagruimte

FREEslide	Pagina 574
Toestelhouder	Pagina 574
Gasveer	Pagina 575
iMove	Pagina 576–577
TurnMotion	Pagina 577

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Deurliftbeslag FREEslide

"Form follows Function" – en dat uiterst esthetisch. Bij de FREEslide beweegt het front recht naar boven, waardoor er bij de keukenplanning rijk geschakeerde, vormgevende mogelijkheden tot stand komen.
Ook voor boven elkaar hangende kasten of hangkasten met licht- of kransprofiel is FREEslide de perfecte keuze. Al de op te bergen artikelen zijn gemakkelijk bereikbaar en de geïntegreerde Multi-Positie-STOP garandeert een onmiddellijk en veilig houvast in elke positie. Veel comfort achter een optisch doorlopend kastfront – niet alleen in de keuken, maar in heel het huis.

Comfortabel en veilig afstellen:
De instelling van de veerkracht op uiteenlopende frontgewichten voor een vederlichte loop vindt plaats door middel van een accuschroevendraaier.

Geringste montagewerkzaamheden:
De geïntegreerde positioneerstrips zorgen voor een snelle en perfecte plaatsing. Bij het vervolgens vastschroeven spaart u door de voorgemonteerde euroschroeven eveneens tijd en moeite. De euroschroeven zitten bovendien direct vast aan de grondplaat, wat een hoge stabiliteit van het bewegingssysteem garandeert. Zoals bij de complete lifterfamilie vindt de frontverbinding door middel van ClickFixx plaats.

– frontgewicht voor 600 mm breedte 3,4–6,7 kg
– geschikt voor corpushoogtes 380–500 mm
– met ondersteuning van de opening en demping van de sluiting



Deurliftbeslag FREEslide

Parallel liftbeslag voor de verbinding van frontdeuren zonder scharnieren.
Passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden.

8031082	voor 600 mm breedte		234,34	**283,55 €**



Toestelhouder

Multifunctioneel te gebruiken voor magnetrons, televisies, radio's en andere kleine toestellen, max. draagvermogen 30 kg. Met witte spaanplaat, met melaminehars gecoat, met 2 mm voorrand.
– 19 x 510 x 380 mm (H x B x D)

8031120	houder zilverkleurig		148,24	**179,37 €**

Gasveer

– met beschermdop grijs
– voor deurliftbeslag
– Ø 19 mm
– L 210 mm

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8030101	200 N	26,68	**32,28 €**
8030102	250 N	26,68	**32,28 €**
8030103	380 N	26,68	**32,28 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

iMove

Liftbeslag. De wens naar veel opbergruimte en een doorlopende kranshoogte leidt bij vele keukenplanningen tot hangkastoplossingen, waarvan de bovenste niveaus niet voor iedereen bereikbaar zijn. Het gevolg: Ofwel worden hier slechts
voorwerpen of zelfs voorraden opgeborgen, die zelden of nooit benodigd worden – of de trapladder wordt tot een vaak gebruikte keukenhulp. Beide varianten zijn alles behalve optimaal.

Hoogste tijd voor een uittreksysteem, dat de inhoud van een hangkast heel comfortabel bereikbaar maakt: iMove. Met één hand te bedienen. Het complete bovenste rekniveau wordt in een elegante beweging zowel naar onderen alsook voor de corpus van de kast bewogen. Daardoor kunnen de opgeborgen voorwerpen zelfs nog comfortabeler bereikt worden, dan het onderste niveau van de hangkast. Dit wordt door het gelijktijdige neerlaten van de reling van het rek nog bevorderd.

Op het einde van de beweging is het uitnemen van de gewenste voorwerpen doodeenvoudig. Zelfs voor de jongste leden van het huishouden een enorme aanwinst.

De grote hoogteverschillen van hangkasten compenseert de iMove door een hoge mate aan inbouw flexibiliteit – en door de keuze tussen de modellen met één of twee niveaus. De iMove Single dekt kasthoogtes vanaf 520 mm af (naar boven onbeperkt), de iMove Double wordt in kasthoogtes vanaf 710 mm gebruikt. Corpusverschillen, bijvoorbeeld door de dikte van de zijwanden, worden door het systeem probleemloos gecompenseerd. Geschikt voor deuren met scharnieren en voor liftdeuren. Met geïntegreerde Softstopp, daardoor wordt de iMove zachtjes afgeremd en aanvullend in sluitrichting gedempt.

Voordelen:
– geen regeling vereist
– belading tot 8 kg
– zacht neerlaten
– eenvoudig liften
– beproefde techniek
– beste materialen
– veilig (knelbeveiliging voor de vingers)

product design award 2014







iMove set Single Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.
– minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
– bij deur met scharnieren: 520 mm
– bij toepassing van liftbeslagen: 650 mm
– passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
– belading tot 8 kg
– 380 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031104	voor 600 mm kast, B 562 mm	370,37	**448,15 €**
8031105	voor 900 mm kast, B 862 mm	392,94	**475,46 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW







iMove set Double Tray

Liftbeslag. Zilver. Incl. bevestigingsmateriaal (1 boorsjabloon, 8 houtschroeven 4,5 x 50 mm). Geschikt voor toerusting.
– minimum kasthoogte* (naar boven geen limiet)
– bij deur met scharnieren: 710 mm
– bij toepassing van liftbeslagen: 710 mm
– passend voor 16 mm en 19 mm zijwanden
– belading tot 8 kg
– 565 x 267 mm (H x D)

*Kasthoogte is afhankelijk van scharnierpositie, Scharnierinspringing of liftbeslag (zie tekeningen 1–4).

8031106	voor 600 mm kast, B 562 mm	469,03	**567,53 €**

TurnMotion

Veelzijdig bruikbaar is het draaibeslag TurnMotion III – het is geschikt voor zowel onder- als hoge kasten. De 360°-draaifunctie en het moderate uittreksysteem van het legbord zorgen voor subliem bedieningscomfort. Alle benodigdheden en voorraden zijn gemakkelijk bereikbaar. Het zeer efficiënte gebruik van de opbergruimte wordt ook door de vlakke opbouw van het legbord bevorderd.

TurnMotion legbord III

Met het TurnMotion III draaibeslag heb je al je benodigdheden, kruiden en keukengerei binnen handbereik dankzij de 360° draaifunctie.
– geschikt voor kasten van 600 mm breedte
– draagvermogen tot 20 kg
– antislipoppervlak
– 66,2 x 481 x 481 mm (H x B x D)

8031198	antraciet	176,47	**213,53 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®

Uitrusting voor hoogkasten

Handige en gerichte toegang

Hoogkast-uittreksystemen
Voor de goede orde Pagina 583–588

Bewaarsystemen
Gevarieerd, perfect gesorteerd Pagina 589–594

STOREX®

Hoogkast-uittreksystemen

Voor de goede orde

VS TAL Side	Pagina 584
VS TAL Larder	Pagina 585–586
VS TAL Gate	Pagina 587–588

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

VS TAL Side

Het VS TAL Side zij-uittreksysteem maakt het mogelijk om de opbergruimte in een 300 mm breed kast maximaal te benutten.





VS TAL Side frame

Uitschuiflade incl. geleiding.
– kastbreedte 300 mm
– inbouwdiepte minstens 495 mm
– inbouwhoogte minstens 1222 of 1824 mm
– aanslag links of rechts
– 3 geleidingen
– geïntegreerde demping en zelfintreksysteem in de geleidingen
– draagvermogen van het systeem max. 40 kg
– individuele hoogteregeling van de korven
– 3D-frontafstelling
– montage zonder gereedschap van het front aan het uittreksysteem

Gelieve in acht te nemen:
Korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037008	H 1222 mm, voor 4 korven, zilver	229,86	**278,13 €**
8037009	H 1824 mm, voor 6 korven, zilver	251,46	**304,27 €**
8037149	H 1222 mm, voor 4 korven, antraciet	229,86	**278,13 €**
8037150	H 1824 mm, voor 6 korven, antraciet	251,46	**304,27 €**

Set VS SUB/TAL Side Premea korven

Opbergelementen voor VS SUB/TAL Side frame.
– korfafmetingen 84 x 220 x 470 mm (H x B x D)
– passend voor kastbreedte 300 mm
– set bestaande uit twee korven
– reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm

8037010	zilver	123,84	**149,85 €**
8037148	antraciet	123,84	**149,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VS TAL Larder

De VS TAL Larder is een klassieke apothekerskast. Ze maakt het doordacht opbergen en organiseren van levensmiddelen in de keuken mogelijk. In de geopende toestand biedt de VS Tal Larder een goed overzicht en een snelle toegang tot de inhoud van de kast





VS TAL Larder geleiding

Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
– voor 300 en 400 mm kastbreedtes
– onderste en bovenste geleiding
– inbouwdiepte minstens 503 mm
– draagvermogen max. 120 kg
– ladegeleider met synchronisatie, zelfsluiting en demping

Gelieve in acht te nemen:
Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037014	lichtgrijs	181,07	**219,09 €**
8037152	antraciet	181,07	**219,09 €**



VS TAL Larder frame

Voor hoogkast-uittreksysteem VS TAL Larder.
– kastbreedte 300 en 400 mm
– inbouwdiepte minstens 503 mm
– inbouwhoogte 1200 tot 2140 mm
– draagframehoogte telescopeerbaar
– montage zonder gereedschap van het frame op de onderste en bovenste geleiding
– belading max. 80 kg
– individuele hoogteregeling van de korven
– 3D-frontafstelling

Gelieve in acht te nemen: Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037015	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, zilver	178,25	**215,68 €**
8037016	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, zilver	193,27	**233,86 €**
8037017	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,27	**252,01 €**
8037018	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	217,66	**263,37 €**

8037153	H 1200–1450 mm, maximaal 4 korven, antraciet	178,25	**215,68 €**
8037154	H 1450–1700 mm, maximaal 4 korven, antraciet	193,27	**233,86 €**
8037155	H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,27	**252,01 €**
8037156	H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	217,66	**263,37 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VS TAL Larder Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Larder frame.
– korfbreedte 250 mm voor 300 mm kastbreedte
– korfbreedte 350 mm voor 400 mm kastbreedte
– korfafmetingen 80 x 250/350 x 460 mm (H x B x D)
– inclusief bevestigingsclip
– draagvermogen max. 16 kg per korf
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
– reling chroom, bodem wit, dikte 8 mm

8037019	300 mm kast, 1 st., zilver	62,75	**75,93 €**
8037020	300 mm kast, 4 st., zilver	250,49	**303,09 €**
8037157	300 mm kast, 1 st., antraciet	62,75	**75,93 €**
8037158	300 mm kast, 4 st., antraciet	250,49	**303,09 €**
8037021	400 mm kast, 1 st., zilver	82,85	**100,25 €**
8037022	400 mm kast, 4 st., zilver	326,51	**395,08 €**
8037159	400 mm kast, 1 st., antraciet	82,85	**100,25 €**
8037160	400 mm kast, 4 st., antraciet	326,51	**395,08 €**

Set Power-Move aandrijvingen

Systeemcomponent ter ondersteuning van de opening voor VS TAL Larder.
– voor 300 en 400 mm kastbreedtes
– max. 120 kg uitschuifkracht
– reageert op druk of trek
– eenvoudige montage aan het bestaande uittreksysteem
– montage achteraf mogelijk
– 220 volt aansluiting vereist

8037035	grijs	644,57	**779,93 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

VS TAL Gate

De VS Tal Gate inspireert door maximale opbergruimte, eenvoudige toegang en optimaal overzicht. Op het gebied van comfort en design verzet de VS TAL Gate de bakens. Door het openen van de draaideur worden de op te bergen voorwerpen in één trek automatisch naar de gebruiker toe voortbewogen.



VS TAL Gate geleiding

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.
– onderste en bovenste geleiding
– voor kast met draaideur
– inbouwdiepte minstens 480 mm
– draagvermogen max. 75 kg

Gelieve in acht te nemen:
Draagframe en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037036	zilver	181,07	**219,09 €**
8037161	antraciet	181,07	**219,09 €**





VS TAL Gate frame

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.
– kastbreedtes 500 en 600 mm
– inbouwdiepte minstens 480 mm
– inhouwhoogte 1700 tot 2140 mm
– draagframehoogte telescopeerbaar
– montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
– verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
– draagvermogen van het systeem max. 75 kg
– individuele hoogteregeling van de 5 korven
– links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:
Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

8037043	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	208,27	**252,01 €**
8037044	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	209,24	**253,18 €**
8037162	500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	208,27	**252,01 €**
8037163	500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	209,24	**253,18 €**
8037047	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver	209,24	**253,18 €**
8037048	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver	214,86	**259,98 €**
8037164	600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet	209,24	**253,18 €**
8037165	600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet	214,86	**259,98 €**

VS TAL Gate Premea korf

Opbergelementen voor VS TAL Gate provisiekast lade.
– korfbreedte 400 mm voor 500 mm kastbreedte
– korfbreedte 500 mm voor 600 mm kastbreedte
– korfafmetingen 84 x 400/500 x 395 mm (H x B x D)
– inclusief bevestigingsclip
– draagvermogen max. 16 kg per korf
– reling zilver, bodem grijs, dikte 8 mm
– reling antraciet, bodem antraciet, dikte 8 mm
– incl. deurmeenemer (alleen bij set korven 4 stuks)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8037051	500 mm kast, 1 st., zilver	100,40	**121,48 €**
8037052	500 mm kast, 4 st., zilver	394,07	**476,82 €**
8037166	500 mm kast, 1 st., antraciet	100,40	**121,48 €**
8037167	500 mm kast, 4 st., antraciet	394,07	**476,82 €**
8037053	600 mm kast, 1 st., zilver	103,22	**124,90 €**
8037054	600 mm kast, 4 st., zilver	412,85	**499,55 €**
8037168	600 mm kast, 1 st., antraciet	103,22	**124,90 €**
8037169	600 mm kast, 4 st., antraciet	412,85	**499,55 €**

STOREX®
Bewaarsystemen

Gevarieerd, perfect gesorteerd

Tidy Ordesysteem Pagina 578–581

STOREX®

Tidy ordesysteem

De totaaloplossing voor keuken, badkamer en bijkeuken

Tidy – het concept voor opbergruimte

- voor opgeruimde kasten: alles netjes opgeborgen en toch snel voor het grijpen
- 600 mm brede kasten met een uiteenlopende hoogte kunnen individueel uitgerust worden
- met slechts een paar handelingen kunnen ingebouwde onderdelen snel gewijzigd, achteraf uitgerust of uitgebreid worden
- diverse inbouwmodules die individueel al naar behoefte gecombineerd kunnen worden
- robuuste, voor het leven van alledag geschikte constructie en duurzame materialen
- made in Germany

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Tidy ordesysteem

Het uitgebreide Tidy ordesysteem maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare opbergruimte in keuken, badkamer of bijkeuken. Vooral in woningen en huizen zonder kelder of zolder zijn bijzondere oplossingen noodzakelijk om ruimte te creëren om op te bergen, te wassen en om wasgoed te drogen.

VOLLEDIG UITTREKBAAR

600 mm MINIMALE KASTBREEDTE

Tidy universeel legbord

Voor diverse benodigdheden (bv. drankkratten, wasmanden etc.). Uittrekbaar incl. uittrekrails.
– voor 600 mm kastbreedte
– corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
– kunststof onderdelen wit
– 68 x 568 x 510 mm (H x B x D)
– binnenmaat: 445 x 500 mm (B x D)
– zijwandmontage (alleen passend voor 16 mm zijwanden)
– draagvermogen tot ca. 40 kg

8035216	wit	277,69	**336,00 €**

Tidy wasmand

Wasmand. Kunststof.
– volume 41 liter
– 304 x 520 x 462 mm (H x B x D)

8035217	blauw	112,61	**136,26 €**

Tidy schoenenrek

Inbouwmodules voor het opbergen van schoenen.
– als opzetstuk op universeel legbord
– corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
– 158 x 496 x 356 mm (H x B x D)

8035218	wit	167,98	**203,26 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

600 mm KASTBREEDTE

Tidy benodigdhedenhouder

Benodigdhedenhouder. 2-voudig met wandhouder. Om in te haken en uit te nemen.
– voor 600 mm kastbreedte
– voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand
– corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
– kunststof onderdelen blauw
– 241 x 436 x 198 mm (H x B x D)

8035200	wit/blauw	88,03	**106,52 €**

Tidy bezem-/wisserhouder

2-voudig.
– corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
– 262 x 137 x 352 mm (H x B x D)
– montage met slechts vier schroeven

8035219	wit	84,78	**102,58 €**

Tidy legbord

Legbord incl. keerset.
– corrosiebestendige gecoate stalen plaat, wit
– 158 x 289 x 480 mm (H x B x D)
– montage met slechts vier schroeven

8035220	wit	168,87	**204,33 €**

600 mm KASTBREEDTE

Tidy aanbouw droogtrommel

Voor de aanbouw buiten aan de kast of aan de wand.
– voor 600 mm kastbreedte
– corrosiebestendig gecoat plaatstaal, wit
– klapbaar
– 300 x 525 x 820 mm (H x B x D)

8035209	wit	136,04	**164,61 €**

Tidy wandhouder

Voor strijkplank of huishoudladder.
– poedergecoat plaatstaal, wit
– 50 x 155 x 350 mm (H x B x D)

8035215	wit	30,82	**37,29 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Tidy vuilniszakhouder

Inhaakinrichting voor vuilnis- of stoffen zakken.
– Poedergecoat plaatstaal
– Incl. katoenen zak
– Inbouw in kasten of buiten aan de kastwand
– Montage met slechts 2 schroeven, aanbevolen inbouwhoogte 1050 mm
– 125 x 404 x 261 mm (H x B x D)

8035214	wit		220,47	**266,77 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

STOREX®
Accessoires

Dingen, die men altijd nodig heeft

Ladders
Draagt zware dingen, zonder in de weg te staan — Pagina 595–596

Overige
Wat ook helpt — Pagina 597–602

STOREX®
Ladders

Draagt zware dingen, zonder in de weg te staan

Stepfix Pagina 599

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Stepfix

Speciaal voor inbouwkeukens geconcipieerde trapladder. Voor onderbrenging achter frontuittreksystemen of in de plintruimte vanaf 100 mm hoogte.
– slechts 90 mm vlak
– **draagvermogen ca. 150 kg**
– **opstaphoogte 380 mm**
– **maten inbouw 100 x 403 x 470 mm (H x B x D)**
– **maten product 380 x 403 x 387 mm (H x B x D) uitgeklapt**

8034030	aluminium	178,25	**215,68 €**

Bevestigingsbeugel

Als toebehoren voor afzonderlijke plintstukken. Passend voor Stepfix.
Op grond van de cliptechniek is de plint afneembaar.

8034032	chroom	41,95	**50,76 €**

STOREX®
Overige

Wat ook helpt

Fornuisveiligheidsrooster	Pagina 598
Decotop	Pagina 599
Onderbouwradios	Pagina 600
INTUBLU	Pagina 601

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Fornuisveiligheidsrooster

Chroom. Voor de eenvoudige montage aan het werkblad voor een 600 mm of 900 mm kookveld.
– 175 x 140 mm (H x D)

8031005	voor 600 mm kastbreedte, B 678 mm	98,65	**119,37 €**
8031008	voor 900 mm kastbreedte, B 978 mm	152,28	**184,26 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Galaxy Star

Decotop

Ingelegd in een roestvrijstalen bad ligt het granietveld Decotop. Alle graniet-soorten zijn expressief en van hoogwaardige kwaliteit. Zo kan iedereen zijn type vinden en zijn creativiteit de vrije loop laten. En dat alles aan een overtuigende prijs.

Een tip: Beschadigde werkbladen, bv. door brandvlekken kunnen snel en creatief hersteld worden.



Decotop 1

Granietveld.
– maten 250 x 250 mm (incl. roestvrijstalen bad)
– uitzaagmaten 236 x 236 mm
– inbouwdiepte 13 mm

3012005	Galaxy Star	184,31	**223,02 €**



Decotop 2

Granietveld.
– maten 510 x 325 mm (incl. roestvrijstalen bad)
– uitzaagmaten 496 x 311 mm
– inbouwdiepte 13 mm

3012012	Galaxy Star	294,02	**355,76 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Fonico 2022

DAB+/UKW-RDS-radio. Voor de onderbouw. Met geheugen voor vaste zenders, dimbaar LCD-display, LED-werkplaatsverlichting aan de onderzijde, staand op klapbaar voetstuk, twee wektijden, wekken door radio of signaaltoon, slaap- en sluimerfunctie, twee keukentimers, incl. netadapter, vermogen tijdens werking 2 x 1 watt RMS.
— **58 x 257 x 162 mm (H x B x D)**

8031219	zilver	133,40	**161,41 €**

Fonico 2045

DAB+/FM-PLL-radio. Voor onderbouw. Met vaste plaatsen voor opslag van zenders, Bluetooth®-functie, muziekstreaming vanaf de mobiele telefoon, functie "Handsfree", LED-lichtstrip (onderzijde van het apparaat), keukentimer, twee wektijden instelbaar, functie "Termijnbepaling", incl. AC/DC netadapter 7 V 2A. Vermogen tijdens de werking 2 x 5 watt RMS.
— **45 x 260 x 157 mm (H x B x D)**

8031218	zilver	170,28	**206,04 €**





INTUBLU

INTUBLU verbindt muziek met goed design. Daarmee behoren zichtbare luidsprekers tot het verleden, want van nu af aan spelen meubelen in keuken en woonruimtes de muziek af.
Het doordachte ruimteconcept wordt niet meer door de optiek van ongepaste luidsprekers onderbroken.
Probleemloos kunnen de kleine Exciter-elementen in keukenschuiflades, in kastdeuren of achter elke spiegel geïntegreerd en met de smartphone, tablet of laptop in de beste klankkwaliteit afgespeeld worden.

INTUBLU

Meubel-inbouwluidspreker. Met Bluetooth-netvoeding en twee contact-geluidomzetters. **Voor oppervlakken en meubelen**. Het onzichtbare INTUBLU **luidsprekersysteem** omvat een Bluetooth-ontvanger en twee luidsprekers die in meubelen oppervlakken ingebouwd kunnen worden. Met Bluetooth wordt de muziek via tablets, laptops of smartphones gestuurd en afgespeeld.
Technische gegevens:
– afmetingen contactgeluidomzetters Ø 68 mm
– materiaal aluminium
– besturing via Bluetooth
– afmetingen Bluetooth-ne
voeding 62 x 140 x 30 mm (H x B x D)
– radiofrequentie (unidirectioneel) 2.4. 2,83 MHz
– max. contrastlast (ohmsch) 20 W
– max. reikwijdte 10 m
– 3 aanschroefpunten aan de luidspreker
– fraaie klankkwaliteit
– plaatsbesparend design
– kabellengte van de twee geluidscontactomzetters 2 m | PVC-verbindings-leiding
– kabellengte Bluetooth-netvoeding 1,5 m | H03VVH2-F | 2 x 0,75 mm²
– geen kabels of luidsprekers zichtbaar
– eenvoudige montage door plakken of schroeven

8031220	zilver	340,54	**412,05 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ACCO-
MODA®

Nisuit-
rusting

Speelruimte

Nisuitrusting

Naber
...inspireert!



Nissen bieden speelruimte! Ze zijn een zodanig vanzelfsprekende zone in de keuken, dat lang over het hoofd gezien werd, hoeveel functionele en esthetische voordelen ze te bieden hebben. ACCOMODA® maakt het gemakkelijk om daarmee behendig om te gaan. Visuele accenten worden een charmante blikvanger, reling- of reksystemen creëren opbergmogelijkheden. De omgeving wint aan charisma.

Met nisachterwanden kunnen er felgekleurde, elegant decente of genuanceerd minimalistische blikvangers gecreëerd worden. De op naber.com gratis toegankelijke configurator voor nisachterwanden met de mogelijkheid om eigen beeldmotieven te gebruiken, zorgt voor vrijheid voor individuele ideeën op het gebied van vormgeving.

Op multifunctionele relingsystemen kan alles wat in de onmiddellijke nabijheid moet zijn, geordend worden. Uiterst flexibele wandreksystemen overtuigen door design en flexibele inrichtingsmogelijkheden.

En uiteindelijk zijn het vak ook slechts onopvallende onderdelen die de juiste finish aan de keuken geven: zo bijvoorbeeld precies passend geplaatste wandaansluitprofielen. Zo worden er normen bepaald!

ACCOMODA®
Nisuitrusting

Perfect vormgegeven en gebruikt



ACCOMODA® Nisachterwanden
Het detail maakt de keuken compleet Pagina 607–638

ACCOMODA® Reling-/reksystemen
Sommige oplossingen hangen bij de hand Pagina 639–678

ACCOMODA® Legborddragers
Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond Pagina 679–686

ACCOMODA® Baldakijnsystemen
Stevig, veelzijdig en flexibel Pagina 687–690

ACCOMODA® Profielen
Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten Pagina 691–694

ACCOMODA®
Nisachterwanden

Het detail maakt de keuken compleet

Nisachterwanden
Aluminiumcomposiet/ acrylglas — Pagina 608–627

Nisachterwanden
Strutturato — Pagina 628–632

Nisachterwanden
Accessoires — Pagina 633–638

Nisachterwanden

Nissen bieden veel speelruimte

Met nisachterwanden kan er voor fel gekleurde, elegant-decente of genuanceerd-minimalistische blikvangers gezorgd worden. Fantasierijke designs van de PICit® lijn en precies passende bekledingen in glanzende of matte effen kleuren van het BASICit®-gamma toveren in elke keuken een individuele sfeer tevoorschijn. MySCENEit® biedt bovendien de mogelijkheid om nisachterwanden in de zeer persoonlijke stijl van uw klant te creëren en te realiseren.

Rijk geschakeerd aanbod aan motieven PICit® nisachterwanden

Een fascinerende keuze aan leuke en grafisch verfijnde motieven in de "Keuken-Art-Style" maakt het gemakkelijk om tijdens het adviesgesprek klanten, die hun Lifestyle levendig en individueel tot uiting willen brengen, enthousiast te maken.

Gewoonweg kleurrijk! BASICit® nisachterwanden

Een genuanceerde kleurstelling is overal doeltreffend waar exclusiviteit in trek is. Uit al de beschikbare RAL-CLASSIC tinten kan een keuze gemaakt worden, naar keuze met hoogglans- of matte afwerking. Zo worden nisachterwanden sfeervolle blikvangers.

Eigen motieven MySCENEit® nisachterwanden

Uw klant zou zijn zeer persoonlijke smaak of ook mooie herinneringen bij de invulling van een nisachterwand tot uiting willen brengen? MySCENEit® biedt hem alle mogelijkheden om zijn favoriete foto's in te voegen. Maak hiervoor zeer eenvoudig gebruik van de stylingfuncties van onze comfortabele nisachterwand-configurator.

Voor creatieve aantekeningen PICit® bord nisachterwanden

Speciale blikvanger: op de keukenachterwand PICit® Bord kan er individueel met krijt geschreven worden. Zo kunnen boodschappentips of kookideeën als bijkomende decoratieve elementen vermeld worden. De PICit® Bord is optioneel ook magnetisch verkrijgbaar!

Nisachterwanden

Het passende materiaal en formaat

De nisachterwanden zijn gemaakt van platen van aluminium composiet of acrylglas. De digitale print is telkens UV-beschermd en hittebestendig. Aluminium composietplaten kunnen bovendien van een magnetisch oppervlak voorzien worden, zodat de nisachterwand aanvullend als geraffineerd prikbord kan dienen. Het lichte gewicht, de hoge breukvastheid en de individuele bewerking ter plaatse bij het door de klant aanbrengen van boringen en uitsparingen vergemakkelijken planning, transport en montage van dezer highlights in de keuken.

Aluminium composiet

Materiaaldiktes en -opbouw

3,5 mm: Op de aluminium composietplaat bevindt zich de motieffolie, daarop een transparant UV-beschermlaminaat (afveegbaar).



16 mm: Hier wordt bijkomend nog een hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar) met de passende dikte vastgeplakt.



Materiaalafwerking
De nisachterwanden van aluminium composiet zijn verkrijgbaar met glanzende of matte afwerking.

Magnetisch
Optioneel kunnen al de nisachterwanden van aluminium composiet met een magnetische functie uitgerust worden.

Acrylglas

Materiaaldiktes en -opbouw



3,5 mm: Achter het krasbestendige gecoate acrylglas bevinden zich de motieffolie, een beschermlaminaat en een dunne hardschuimplaat (moeilijk ontvlambaar).



16 mm: Hier is de hardschuimplaat aan de achterzijde navenant dikker.

Materiaalafwerking
De nisachterwanden van acrylglas zijn alleen verkrijgbaar met glanzende afwerking.



Grootte en formaat

De decors zijn op een hoogte van max. 700 mm en een lengte van max. 3050 mm berekend. Speciale formaten zijn op aanvraag ook mogelijk. Het is noodzakelijk om de precieze compositie af te spreken. **Minimale berekeningseenheid 1 m² per commissie/order.**

Nisachterwanden

MySCENEit® – Eigen motieven

Uw klant wenst zijn zeer persoonlijke smaak of ook mooie herinneringen bij de invulling van een nisachterwand uit te drukken? MySCENEit® biet hem alle mogelijkheden om eigen favoriete foto's in te voegen. Daarbij assisteert u hem in de keukenstudio of direct ter plaatse met uw vaktechnische competentie bij de best mogelijke configuratie en maakt u hiervoor gebruik van de ontwerpfuncties van onze nisachterwand-configurator.

Met de configurator is het zeer eenvoudig om de individuele motieven aan de gewenste wandgrootte met inachtneming van uitsparingen en boringen aan te passen. Zo komt op basis van een samen uitgewerkte decoratieve oplossing een achterwand met een zeer individuele signatuur tot stand. Een uniek exemplaar dat iedere keuken een uniek cachet geeft!



Technische voorwaarden

- een accurate opmeting ter plaatse
- maximaal 3 beeldbestanden combineren
- bestandsformaten: JPG, PDF, TIFF, PSD, PNG, EPS
- kleurruimte: CMYK (let op: RGB-gegevens worden met zichtbare kleurafwijkingen naar CMYK-gegevens geconverteerd.)

Extra dienstverlening

Voor de op het formaat en de productie afgestemde, praktische realisatie van het ontwerp, gegevenscontrole en maximaal twee drukproeven brengen wij een vast lay-outtarief (8060001) in rekening.

Beelduitsnij- en freeswerkzaamheden (bv. voor wasemkappen en stopcontacten) worden aanvullend in rekening gebracht (8060002).

Nisachterwanden

De passende accessoires

Van nuttig tot onontbeerlijk: de accessoires verzekeren dat voorkomen en functionaliteit van de gekozen nisachterwand perfect passen. Eender of het om een spatbescherming, om een achterwand-opzetlamp of om profielen gaat – alles is exact op elkaar afgestemd.



U-hoekprofielen

Voor een zuivere afsluiting van elke nisachterwand zorgt het roestvrij stalen U-hoekprofiel.

Pagina 637/26 NL



Prova kleurwissel-LED

De achterwand-opzetlamp Prova kleurwissel-LED biedt optimale verlichting.

Pagina 635–636/26 NL



Wandaansluitprofielen

Wandaansluitprofielen garanderen een zuivere en decoratieve afsluiting van de nisachterwand.

Pagina 692–693/26 NL



Stopcontacten

Alle nisachterwanden kunnen ter plaatse individueel van op maat gemaakte boringen en uitsparingen voorzien worden.

Pagina 427–478/26 NL

Nisachterwanden

Alle belangrijke informatie in één oogopslag

Wij realiseren de complete productie volgens uw maatgegevens. Gedrukt wordt er op een hoogwaardige folie, uitgerust met UV-bestendig beschermlaminaat. **Gegarandeerde kleurechtheid: 5 jaar!** Bij vragen rond het thema "Nisachterwanden" staat uw REGIO-TEAM u graag met advies ter beschikking.

Configurator

Op naber.com (menupunt "Service") vindt u onze gratis toegankelijke nisachterwand-configurator. Hier kunt u catalogusmotieven en ook eigen foto's en motieven van de klant. Bij klantmotieven is er een minimale resolutie van 8 megapixels. Uitgewerkte ontwerpen kunnen gratis gedownload en getoetst worden. **Uw online voordeel:** Bij een ontwerp met onze configurator valt het vaste lay-outtarief weg – met uitzondering van eigen motieven van de klant.



Lay-outtarief, gegevenstransfer en beelduitsneden

Het lay-outtarief (art.-nr. 8060001) wordt in rekening gebracht als catalogusmotieven of foto's van de klant individueel op maat geretoucheerd worden. Het vaste lay-outtarief omvat 2 drukproeven. Als er teksten en logo‘s in het motief ingevoegd moeten worden, dienen daarvoor gevectoriseerde gegevens geleverd te worden. De gegevens kunnen digitaal via een gegevenstransfer of anders per post op gebruikelijke opslagmedia gezonden worden. Beelduitsneden, bijvoorbeeld voor wasemkappen of stopcontacten, worden eveneens aanvullend met een vast tarief (art.-nr. 8060002) in rekening gebracht.

Bestelnr.	Artikel/Beschrijving	excl. BTW	incl. 21% BTW
8060001	Vaste lay-outprijs	101,81	**123,19 €**
8060002	Beelduitsnede	101,81	**123,19 €**

Offerte en order

Na het bekijken van het beeldmateriaal ontvangt u een gedetailleerde offerte die, indien vereist, ook de kosten van het lay-outtarief omvat. Ter controle ontvangt u een drukproef. Wenst u aan onze offerte gevolg te geven, dan zendt u ons een bindende order- en vrijgave. Wenst u wijzigingen door te voeren, dan is dit slechts binnen 24 uur na vrijgave van uw bestelling mogelijk. Iedere wijziging wordt met het vaste lay-outtarief 8060001 in rekening gebracht. De leveringstermijn bedraagt ca. 4 weken na vrijgave van uw bestelling.

Montage-instructies en verzorging

- Mechanische bewerking met standaardgereedschap van de hout- en kunststofverwerking. (Bij acrylglas is een bewerking bij een laag toerental aanbevelenswaardig.)
- De ondergrond moet vóór montage droog en vrij van stof en vet zijn.
- Die achterwand kan met in de handel gebruikelijke spiegelplakband of met silicone bevestigd worden. (Randen dienen eveneens met silicone afgedicht te worden.)
- Neem bij kookplaten de vereiste minimumafstand van 50 mm in acht.
- Bij gaskookplaten is aanvullend de montage van "Spruzzo" (glazen spatbescherming, catalogus 1 BASICS pagina 624/26 NL) aanbevelenswaardig.
- Uitsneden alsook hoekverbindingen door frezen op verstek kunnen ter plaatse uitgevoerd worden.
- Gebruik voor de reiniging van de nisachterwanden alleen zachte katoenen doeken en zeepsoppen zonder oplosmiddelen en zonder additieven.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



BASICit®

Integreert u uw lievelingskleur in uw keuken. Wij leveren u uw BASICit® in alle RAL-CLASSIC-kleuren.
Gelieve het RAL-kleurnummer bij de bestelling op te geven!

BASICit®

— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale formaten op aanvraag

8067777	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	559,07	**676,47 €**
8068888	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	559,07	**676,47 €**
8062777	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	890,85	**1.077,93 €**
8062888	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	890,85	**1.077,93 €**
8063888	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	947,89	**1.146,95 €**
8064888	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.158,53	**1.401,82 €**

Optionele accessoires

8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

PICit® bord

Nisachterwand.
– aluminium composietplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag
Achter de kookplaat bevelen we ook een spatscherm aan (zie catalogus 1 pagina 634/26 NL).

8061267	aluminium, 3,5 mm, prijs per m^2	564,35	**682,86 €**
8062268	aluminium, 16 mm, prijs per m^2	882,07	**1.067,30 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m^2	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 132

Nisachterwand.
– auminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061269	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m^2	543,32	**657,42 €**
8061270	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	543,32	**657,42 €**
8062269	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m^2	865,73	**1.047,53 €**
8062270	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	865,73	**1.047,53 €**
8064270	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	1.125,88	**1.362,31 €**
8063269	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	921,17	**1.114,62 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m^2	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 133

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061271	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061272	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062271	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062272	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063271	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064272	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 135

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061275	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061276	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062275	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062276	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8064276	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
8063275	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 136

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061277	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061278	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062277	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062278	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063277	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064278	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 137

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061279	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061280	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062279	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062280	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063279	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064280	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 138

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061281	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061282	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062281	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062282	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063281	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064282	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**



Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 139

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061283	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061284	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062283	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062284	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063283	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064284	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 140

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061285	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061286	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062285	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062286	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063285	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064286	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 141

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061287	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061288	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062287	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062288	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063287	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064288	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 142

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061289	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061290	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062289	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062290	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063289	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064290	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 143

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061291	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061292	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062291	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062292	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063291	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064292	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 144

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061293	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061294	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062293	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062294	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063293	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064294	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 145

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061295	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061296	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062295	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062296	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063295	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064296	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 146

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061297	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061298	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062297	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062298	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063297	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064298	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 147

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061299	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061300	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062299	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062300	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063299	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064300	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 148

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061301	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061302	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062301	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062302	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063301	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064302	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 149

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061303	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061304	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062303	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062304	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063303	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064304	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 150

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061305	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061306	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062305	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062306	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063305	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064306	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 151

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

8061307	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061308	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062307	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062308	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063307	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064308	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 152

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061309	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061310	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062309	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062310	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063309	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064310	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 153

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061311	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061312	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062311	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062312	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063311	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064312	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 154

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061313	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061314	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062313	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062314	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063313	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064314	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 155

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061315	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061316	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062315	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062316	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063315	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064316	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 156

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061317	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061318	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062317	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062318	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063317	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064318	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.

PICit® 157

Nisachterwand.
– aluminium composiet- of acrylglasplaat
– UV-bestendige lamineerfolie
– H max. 700 mm
– L max. 3050 mm
– speciale maten op aanvraag

8061319	aluminium, 3,5 mm, mat, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8061320	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	543,32	**657,42 €**
8062319	aluminium, 16 mm, mat, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8062320	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m²	865,73	**1.047,53 €**
8063319	acryl, 3,5 mm, glanzend, prijs per m²	921,17	**1.114,62 €**
8064320	acryl, 16 mm, glanzend, prijs per m²	1.125,88	**1.362,31 €**
Optionele accessoires			
8060007	magnetische film, voor aluminium, prijs per m²	326,51	**395,08 €**

Nisachterwanden

PICit® en MySCENEit®

Informatie over motief uitsneden en aansneden

Aan de hand van het motief PICit® 8 (berkenbos) verduidelijken wij de verschillende weergave bij uit- en aansneden. De hier getoonde uitsneden dienen ter veraanschouwelijking en vormen slechts layoutvoorbeelden.

Origineel motief:

Afmetingen 3050 x 700 mm

Indien u een formaat wenst dat op schaal 1:4 ten opzichte van het origineel blijft, wordt het kleind en blijft daarmee geheel behouden.

Bij alle andere formaten worden delen van het motief besneden.

Voorbeeld:

smaller formaat

Voorbeeld:

lager formaat

Voorbeeld:

zone van de wasemkap

Bij speciale formaten is steeds een afspraak betreffende het beeldfragment vereist.

Nisachterwanden

TOPit

Spazzolato

De karakteristieke verschijningvorm van de TOPit Spazzolato oppervlakken ontstaat door een speciaal proces, waarbij een slijpvlak in de dekplaat ingewalst en vervolgens met vernis veredeld wordt. Dit oppervlak in een geborstelde aluminium optiek verleent exclusiviteit en een hoogstpersoonlijke expressie. Elke nis in de keuken wint daardoor aan aantrekkingskracht.

Vijf kleuren ondersteunen de overtuigende integratie in een ruime waaier aan stijlen van veeleisende woonkeukens.

Spazzolato rosé

Spazzolato goudkleurig

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Spazzolato antraciet

Spazzolato koperkleurig

TOPit eigenschappen:

- Aluminium composietplaat met hoogwaardige oppervlakken
- Moeiteloze montage zoals bij de PICit-achterwanden
- Duurzaam, aanhoudend mooie verschijningsvorm
- Waardevolle combinatie van effectrijke elegantie en uitmuntende functionaliteit
- Geproduceerd conform hoge kwaliteitstandaarden, vrij van eender welk gevaarlijk ingrediënt

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato rosé

Nisachterwand.
– aluminium composietplaat
– geborstelde aluminium optiek rosé
– ingewalst oppervlak met vernis veredeld
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066105	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	559,07	**676,47 €**
8066205	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	890,85	**1.077,93 €**

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato goudkleurig

Nisachterwand.
– aluminium composietplaat
– geborstelde aluminium optiek goudkleurig
– ingewalst oppervlak met vernis veredeld
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066107	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	559,07	**676,47 €**
8066207	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	890,85	**1.077,93 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato roestvrij staalkleurig

Nisachterwand.
– aluminium composietplaat
– geborstelde aluminium optiek roestvrij staalkleurig
– ingewalst oppervlak met vernis veredeld
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066108	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	559,07	**676,47 €**
8066208	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	890,85	**1.077,93 €**



Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato antraciet

Nisachterwand.
– aluminium composietplaat
– geborstelde aluminium optiek antraciet
– ingewalst oppervlak met vernis veredeld
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066104	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	559,07	**676,47 €**
8066204	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	890,85	**1.077,93 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Door het fabricageproces zijn afwijkingen van de getoonde afbeelding mogelijk.

Spazzolato koperkleurig

Nisachterwand.
– aluminium composietplaat
– geborstelde aluminium optiek koperkleurig
– ingewalst oppervlak met vernis veredeld
– **H max. 700 mm**
– **L max. 3050 mm**

8066106	aluminium, 3,5 mm, glanzend, prijs per m^2	559,07	**676,47 €**
8066206	aluminium, 16 mm, glanzend, prijs per m^2	890,85	**1.077,93 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ACCOMODA®

Accessoires voor nisachterwanden

Op elkaar afgestemd



■	Spruzzo	Pagina 634
	Glazen legborden	Pagina 634
	Prova kleurwissel LED	Pagina 635–636
	Roestvrij stalen hoekprofiellijsten	Pagina 637

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Spruzzo

Spatscherm om op het werkblad te bevestigen. De schroefverbinding wordt onder het werkblad bevestigd. Toepasbaar bij kookplaten en spoelunits, ook in gastronomie en in de winkelconstructie. Ook als zichtscherm inzetbaar.



Spruzzo

Spatscherm. Passend voor 8 mm glasplaatdikte.
– boor Ø 6 mm
– **glazen legborden afzonderlijk bestellen**

3021132	roestvrij staalkleurig, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	78,55	**95,05 €**
3021134	zwart mat, H 200 mm, Ø 20 mm, prijs per paar	78,55	**95,05 €**



Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
– hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
– dikte 8 mm
– diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	47,75	**57,78 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	70,13	**84,86 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	77,50	**93,77 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	72,94	**88,26 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	103,31	**125,01 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	118,65	**143,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Prova kleurwissel LED

Opzetlamp voor achterwanden. Aluminium LED profiel, alle 25 mm inkortbaar, geen zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp
– 31,2 watt, 12 V
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– lengte van de lamp 2600 mm
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
– voor 16 mm wanddikte
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7061207	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig	272,07	**329,20 €**
7061209	afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat	276,82	**334,95 €**
Optionele accessoires			
7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**
7061305	Prova Kleurwissel LED-band, L 2600 mm, 31,2 W/12 V	103,22	**124,90 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

LED verbindingsleiding

– secundair voor LED
– met mini stekkersysteem

7061049	wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Verdeler 12 V

– voor 12 VDC
– aansluitwaarde in acht nemen: max. 3 A per uitgang, max. 5 A in totaal
– met 200 mm toevoerleiding

7061244	zwart	7,28	**8,81 €**



Prova 90° verbindingshoekelement

Hoekelement 90°.
– eindkap rechts
– eindkap links
– verbindingsleiding secundair voor LED 1800 mm

7061208	roestvrij staalkleurig	12,12	**14,67 €**
7061220	zwart mat	12,12	**14,67 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Roestvrij stalen hoekprofiellijsten

De roestvrij stalen hoekprofiellijsten zorgen voor een decoratieve en zuivere afsluiting van iedere Naber PICit®- en TOPit-nisachterwandbekleding.
Een plaatdikte van 4 mm of 16 mm – het maakt niet uit: de zijdelingse snijkanten kunnen met het afgeschuinde, geborstelde roestvrij stalen profiel mooi van vorm afgedekt worden. Zo wordt de achterwandafsluiting een hoogwaardig inrichtingsaccent.



Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 4 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijkanten van nisachterwanden. Het U-vormig omgekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
– standaardlengte per profiel 990 mm

8060010	roestvrij staal	28,96	**35,04 €**



Roestvrij stalen U-vormig hoekprofiel 16 mm

Hoogwaardig, roestvrij stalen afsluitprofiel voor de zijkanten van nisachterwanden. Het U-vormig gekantelde profiel omvat de nisachterwand en dekt de snijkant zuiver en decoratief af.
– standaardlengte per profiel 990 m

8060011	roestvrij staal	36,42	**44,07 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ACCOMODA®
Reling- en reksystemen

Sommige oplossingen hangen bij de hand

■	Cast	Pagina 640
	Alto	Pagina 641–642
	Linero MosaiQ	Pagina 643–645
	Linero EasyLine	Pagina 646
	Linero Style	Pagina 647–649
	transFORM	Pagina 650–662
	LED Band COB FW	Pagina 663–664
	Lucento	Pagina 665–668
	Steps	Pagina 669
	YouK	Pagina 670–671
	Cubo	Pagina 671–677

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Cast

Het relingsysteem Cast onderscheidt zich door heldere hoekige lijnen. De industriële look met zijn markante kenmerken laat het bereik tussen werkblad en hangkast met een passende charme overkomen.

Cast set

Relingsysteem, incl. haak.
– antraciet
– 25 x 24 mm (H x D)

8042100	B 600 mm, incl. 4 haken	84,26	**101,95 €**
8042101	B 900 mm, incl. 6 haken	105,32	**127,44 €**
8042102	B 1200 mm, incl. 6 haken	126,39	**152,93 €**



Cast legbord

– antraciet
– 220 x 138 mm (H x D)

8042103	B 300 mm	100,06	**121,07 €**
8042104	B 420 mm	110,58	**133,80 €**



Cast papierrollenhouder

Voor huishoudrollen.
– 220 x 377 x 138 mm (H x B x D)

8042105	antraciet	92,16	**111,51 €**



Cast haak

– 1 haak, L 45 mm

8042106	antraciet	6,93	**8,39 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Alto

Het design-relingsysteem Alto combineert rechtlijnig design in geborsteld roestvrij staalkleurig aluminium met hoge functionaliteit en elegantie van de toebehorendelen.



Alto set

Relingsysteem. Rechthoekig, aluminium, oppervlak roestvrij staalkleurig geborsteld of zwart mat.
– 35 x 17 mm (H x D)

Set bestaande uit:
– 2 houders
– 2 einddoppen
– 3 haken

8044100	roestvrij staalkleurig, L 600 mm	102,33	**123,82 €**
8044101	roestvrij staalkleurig, L 900 mm	125,50	**151,86 €**
8044102	roestvrij staalkleurig, L 1200 mm	144,82	**175,23 €**
8044170	zwart mat, L 600 mm	121,03	**146,45 €**
8044171	zwart mat, L 900 mm	139,54	**168,84 €**
8044172	zwart mat, L 1200 mm	161,49	**195,40 €**

Alto set met haken

Set bestaande uit:
– 3 haken
– L 30 mm

8044103	roestvrij staalkleurig	25,46	**30,81 €**
8044173	zwart mat	29,76	**36,01 €**

Alto legbord smal

– 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044105	roestvrij staalkleurig	156,23	**189,04 €**
8044175	zwart mat	174,66	**211,34 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Alto papierrolhouder gesloten

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 350 x 165 mm (H x B x D)

8044107	roestvrij staalkleurig	197,93	**239,50 €**
8044177	zwart mat	231,61	**280,25 €**

Alto papierrolhouder open

Voor huishoudsrollen. 1-voudig.
— 90 x 300 x 125 mm (H x B x D)

8044109	roestvrij staalkleurig	92,94	**112,46 €**
8044179	zwart mat	102,25	**123,72 €**

Alto doekhouder 1

1-voudig.
— 90 x 350 x 15 mm (H x B x D)

8044108	roestvrij staalkleurig	92,94	**112,46 €**
8044178	zwart mat	102,25	**123,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Linero MosaiQ

Talrijke mogelijkheden voor de nis – Linero MosaiQ is net zo veelzijdig en flexibel als zijn gebruiker.

Het multifunctionele profiel van geanodiseerde aluminium kan door extra bestelling van LED-strips ook als verlichte lijst gebruikt worden. Daardoor geeft hij een warm getinte, indirecte verlichting af op zijn componenten.

De MosaiQ componenten worden ingehangen of opgestoken. Zij bestaan in drie hoogtes en drie breedtes, geaccentueerd door horizontale decorelementen.





Linero MosaiQ profielstrips set-1

Relingsysteem. Aluminium.
Set bestaande uit:
– 1 aluminium profielstrip (41,5 x 33 mm, H x D)
– 2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

8045001	L 600 mm, roestvrij staalkleurig	84,35	**102,06 €**
8045002	L 900 mm, roestvrij staalkleurig	115,59	**139,86 €**
8045003	L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	148,49	**179,67 €**
8045004	L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	181,42	**219,52 €**

8045201	L 600 mm, zwart mat	84,35	**102,06 €**
8045202	L 900 mm, zwart mat	115,59	**139,86 €**
8045203	L 1200 mm, zwart mat	148,49	**179,67 €**
8045204	L 1500 mm, zwart mat	181,42	**219,52 €**

Linero MosaiQ Power Maxx

Hechtmiddel. Voor bevestiging van de profielstrips op stabiele, vlakke ondergronden (tegels, glas, hout, laminaat, metaal en vele kunststoffen). 1 set met lijm is voldoende voor een profielstrip van 1500 mm.
– draagvermogen ca. 9 kg op 600 mm

8045005	kleefset	24,32	**29,43 €**

Linero MosaiQ messenhouder 3

Het messenblok zelf bestaat uit kunststof en dient voor de opname van 5 messen. Het wordt met magneten op het metalen onderstel bevestigd, zodat het messenblok er vast op ligt. De afname van de messen is langs zowel links als rechts mogelijk.
– 140 x 350 x 140 mm (H x B x D)

8045229	zwart mat	110,03	**133,14 €**
8045226	grafiet zwart	110,03	**133,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Linero MosaiQ papierrolhouder

Voor huishoudsrollen. 1-voudig. Om onderaan in te hangen.
– 120 x 350 x 155 mm (H x B x D)

8045012	grafiet zwart	61,61	**74,55 €**
8045212	zwart mat	62,93	**76,15 €**



Linero MosaiQ rollenhouder

Met 2 houders. Met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie. Geschikt voor folie tot met een breedte van 325 mm.
– 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045013	grafiet zwart	203,01	**245,64 €**
8045213	zwart mat	211,43	**255,83 €**

Linero MosaiQ universeel legbord 1

Passend voor schaal.
– 140 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045016	grafiet zwart	61,79	**74,77 €**
8045216	zwart mat	64,07	**77,52 €**

Linero MosaiQ universeel legbord 2

Passend voor koker en schaal.
– 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045017	grafiet zwart	73,37	**88,78 €**
8045217	zwart mat	75,57	**91,44 €**

Linero MosaiQ universeel legbord 3

Passend voor koker en schaal.
– 300 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045018	grafiet zwart	86,10	**104,18 €**
8045218	zwart mat	87,68	**106,09 €**

Linero MosaiQ universeel legbord 4

Met beugel. Passend voor schaal.
– 200 x 350 x 110 mm (H x B x D)

8045019	grafiet zwart	84,52	**102,27 €**
8045219	zwart mat	87,16	**105,46 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Linero MosaiQ doekstrip 1

Langs boven inhangbaar.
– 10 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045022	grafiet zwart	31,33	**37,91 €**
8045222	zwart mat	32,39	**39,19 €**

Linero MosaiQ doekstrip 2

Langs onder inhangbaar.
– 46 x 350 x 77 mm (H x B x D)

8045023	grafiet zwart	39,40	**47,67 €**
8045223	zwart matt	40,20	**48,64 €**

Linero MosaiQ strip met haken 1

2-voudig.
– 38 x 85 x 44 mm (H x B x D)

8045024	grafiet zwart	21,51	**26,03 €**
8045224	zwart mat	23,00	**27,83 €**

Linero MosaiQ strip met haken 2

6-voudig.
– 38 x 250 x 44 mm (H x B x D)

8045025	grafiet zwart	28,96	**35,04 €**
8045225	zwart mat	29,66	**35,89 €**



Linero MosaiQ bovenste legbord gemiddelde lengte

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
– 8 x 350 x 107 mm (H x B x D)

8045027	grafiet zwart	38,17	**46,19 €**
8045227	zwart mat	38,88	**47,04 €**

Linero MosaiQ bovenste legbord lang

Langs boven in te hangen. Passend voor koker en schaal.
– 8 x 585 x 107 mm (H x B x D)

8045028	grafiet zwart	46,70	**56,51 €**
8045228	zwart mat	48,62	**58,83 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Linero EasyLine set-1

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
– 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
– 1 hakenstrip
– 1 universeel legbord, B 350 mm

8045048	zwart mat	192,21	**232,57 €**

Linero EasyLine set-2

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
– 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
– 1 papierrolhouder
– 1 universeel legbord, B 350 mm

8045049	zwart mat	210,64	**254,87 €**

Linero EasyLine set-3

Relingsysteem. Aluminium. Zonder LED verlichting.
Set bestaande uit:
– 1 set profielstrips (1 strip L 800 mm, 2 eindstukken)
– 1 hakenstrip
– 1 papierrolhouder

8045050	zwart mat	186,94	**226,20 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Linero Style profielstrips set

Relingsysteem. Aluminium.
Set bestaande uit:
– 1 aluminium profielstrip (42,5 x 33 mm, H x D)
– 2 eindstukken, 1 verbinding alsook schroeven en pluggen

8047430	L 600 mm, roestvrij staalkleurig	72,93	**88,25 €**
8047432	L 900 mm, roestvrij staalkleurig	101,25	**122,51 €**
8047434	L 1200 mm, roestvrij staalkleurig	136,13	**164,72 €**
8047436	L 1500 mm, roestvrij staalkleurig	167,86	**203,11 €**

8047431	L 600 mm, zwart mat	82,56	**99,90 €**
8047433	L 900 mm, zwart mat	114,73	**138,82 €**
8047435	L 1200 mm, zwart mat	154,13	**186,50 €**
8047437	L 1500 mm, zwart mat	190,20	**230,14 €**

Linero Style kruidenrek

Met twee niveaus, voor flessen en dozen tot Ø 66 mm en ca. 110 mm hoogte.
– 275 x 380 x 80 mm (H x B x D)

8047438	roestvrij staalkleurig	139,80	**169,16 €**
8047439	zwart mat	127,17	**153,88 €**

Linero Style houder voor vaatwasmiddelen

– 275 x 501 x 150 mm (H x B x D)

8047440	roestvrij staalkleurig	141,59	**171,32 €**
8047441	zwart mat	131,44	**159,04 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Linero Style doekstrip

Langs onder inhangbaar.
– 45 x 571 x 38 mm (H x B x D)

8047442	roestvrij staalkleurig	40,52	**49,03 €**
8047443	zwart mat	36,84	**44,58 €**

Linero Style strip met haken 1

6-voudig.
– 37,4 x 380 x 51 mm (H x B x D)

8047444	roestvrij staalkleurig	45,54	**55,10 €**
8047445	zwart mat	40,52	**49,03 €**

Linero Style papierrolhouder

Voor huishoudsrollen. 1-voudig. Om onderaan in te hangen.
– 255 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047446	roestvrij staalkleurig	66,27	**80,19 €**
8047447	zwart mat	59,97	**72,56 €**

Linero Style universeel opbergrek

– 275 x 440 x 150 mm (H x B x D)

8047448	roestvrij staalkleurig	112,42	**136,03 €**
8047449	zwart mat	101,15	**122,39 €**

Linero Style Rollenhalter

Met 3 houders. Met afscheurrand voor aluminium- en vershoudfolie. Geschikt voor folie tot met een breedte van 325 mm.
– 305 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047450	roestvrij staalkleurig	221,09	**267,52 €**
8047451	zwart mat	201,97	**244,38 €**

Linero Style messenhouder

Het messenblok zelf bestaat uit kunststof en dient voor de opname van 5 messen. Het wordt met magneten op het metalen onderstel bevestigd, zodat het messenblok er vast op ligt. De afname van de messen is langs zowel links als rechts mogelijk.
– 256 x 352 x 150 mm (H x B x D)

8047112	roestvrij staalkleurig/zwart mat	131,66	**159,31 €**
8047452	zwart mat	125,47	**151,82 €**

Linero Style strip met haken 2

2-fach.
— 37,4 x 84 x 51 mm (H x B x T)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8047453	roestvrij staalkleurig	48,10	**58,20 €**
8047454	zwart mat	43,76	**52,95 €**

Reling- en reksystemen

transFORM

Wandlamellen en verticale structuren zijn momenteel absoluut trendy. Hier is de innovatieve oplossing: men neemt een basisprofiel en een afdekprofiel en al snel kan men niet alleen lamellenwanden, maar ook nissystemen, complete wandbekledingen, solitaire rekken en wandborden met een extreme flexibiliteit en veelzijdigheid vormgeven.

transFORM relingsysteem

transFORM biedt bijkomende functionaliteit door de optie, de profielen aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes te verlichten en bij een horizontale montage als nissysteem diverse verschuifbare, functionele elementen te kunnen inhaken. Daartoe behoren o.a. volgende modules: een opbergvlak met een afneembare box (voor het opbergen van kleine benodigdheden) en ook zonder box, opbergvlak voor een tablet of smartphone, een kruidenrek, een flessenrek, een flessen- en kruidenrek, een keukenrol- en ook een glashouder, een universele koker, strip met haken en een Powerbox met twee contactdozen.

De profielsystemen onderscheiden zich door diversiteit, variabiliteit en meervoudige gebruiksmogelijkheden. Het transFORM basisprofiel is in de lengtes 1800 en 2400 mm verkrijgbaar, net zoals het daarbij passende afdekprofiel in zwarte structurering, gepoedercoat.

transFORM legbordhouder

Een zeer extravagante blikvanger is het transFORM reksysteem, waarvan de gleuf aan de weerszijden van het basisprofiel de integratie van 8-mm-LED-Stripes mogelijk maakt en zodoende voor een stijlvolle sfeer zorgt. Het basisprofiel wordt met legbordhouders voor

200 mm diepte houden of plaatstalen bodems (set incl. houder) uitgerust. De dragers kunnen ook bij de inrichting van lamellenwanden voor de opname van wandborden gebruikt worden (zie hierboven).

transFORM solitair rek

In het bijzonder in het oog springen de in zeven verschillende hoogtes leverbare eveneens verlichtbare solitaire rekken met een diepte van 180 mm. De afwisseling van open en gesloten rekvakken geeft de rekken een moderne en excentrieke optiek met een hoge herkenningswaarde. De drie kleinste rekken kunnen ook in de nisreling geïntegreerd worden.

transFORM wandlegbord

Het wandlegbord is verkrijgbaar in de lengtes 600, 900, 1200 en 1500 mm. De functionele elementen van het relingsysteem kunnen in deze wandlegborden eveneens ingehaakt worden. Ook het wandlegbord is aan weerszijden met 8-mm-LED-Stripes verlichtbaar.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

transFORM

Het systeem transFORM onderscheidt zich met zijn mat zwart gepoedercoat oppervlak door zijn extreme flexibiliteit en diversiteit. Op basis van een basisprofiel en een trapeziumvormig afdekprofiel kunnen er lamellenwanden, nissystemen, solitaire rekken en wandborden ingericht worden. Horizontaal en verticaal. Voor keuken en woonruimte.
Extra functionaliteit biedt het systeem door de mogelijkheid om de profielen met in de handel verkrijgbare 8 mm LED-Stripes te verlichten en bij een waterpas uitgevoerde montage diverse verschuifbare functionele elementen te kunnen inhaken.

transFORM profielen

Zwart mat, gepoedercoat.
Set bestaande uit:
– basisprofiel en afdekprofiel (eindkappen en schroeven inbegrepen)

8041214	L 900 mm	139,54	**168,84 €**
8041215	L 1200 mm	153,59	**185,84 €**
8041216	L 1500 mm	174,66	**211,34 €**
8041245	L 1800 mm	210,64	**254,87 €**
8041246	L 2400 mm	265,85	**321,68 €**



transFORM opzetrek

Opzetrek. Integratie in de transFORM set profielen.
– zwart mat, gepoedercoat
– aan weerszijden een gleuf in het basisprofiel voor de opname van 8 mm LED Stripes
– eenvoudige en snelle montage
– draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041217	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	885,58	**1.071,55 €**
8041218	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.118,16	**1.352,97 €**
8041219	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.404,28	**1.699,18 €**



transFORM opbergvlak 1

L-vormig.
– gepoedercoat
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041220	zwart mat	58,36	**70,62 €**



transFORM opbergvlak 2

Met afneembare box.
– gepoedercoat
– 120 x 300 x 84 mm (H x B x D)

8041221	zwart mat	114,10	**138,06 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



transFORM legbord 3

Voor een tablet, mobiele telefoon, kookboek etc. Met opstand voor een veilige stand.
– gepoedercoat
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041222	zwart mat	59,24	**71,68 €**



transFORM kruidenbord

Met beugel.
– gepoedercoat
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041223	zwart mat	82,50	**99,83 €**



transFORM flessenhouder

Met beugel.
– poedergecoat
– 195 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041224	zwart mat	86,88	**105,12 €**



transFORM opbergvlak 4

Met twee niveaus. Voor flessen en potjes.
– gepoedercoat
– 195 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041225	zwart mat	82,50	**99,83 €**



transFORM papierrolhouder

1-voudig. Voor huishoudsrollen.
– gepoedercoat
– 120 x 300 x 110 mm (H x B x D)

8041226	zwart mat	82,50	**99,83 €**





transFORM glazenhouder

Voor 3 glazen.
– gepoedercoat
– 120 x 300 x 80 mm (H x B x D)

8041227	zwart mat	52,31	**63,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



transFORM strip met haken

5-voudig.
– gepoedercoat
– 40 x 115 x 40 mm (H x B x D)

8041228	zwart mat	37,30	**45,13 €**





transFORM koker

Voor bewaring van keukenhelpers.
– gepoedercoat
– 195 x 75 x 85 mm (H x B x D)

8041229	zwart mat	78,55	**95,05 €**



transFORM Powerbox

Met geïntegreerd 2-voudige contactdoos. Gepoedercoat.
Powerbox bestaande uit:
– 2 contactdozen met veiligheidscontact
– 2000 mm netsnoer
– 139 x 165 x 92 mm (H x B x D)
– kabelaansluiting aan de achterkant van de box

8041230	zwart mat	157,54	**190,62 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

transFORM Set-1

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
– 1 transFORM profiel, l 1500 mm (8041216)
– 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
– 1 transFORM strip met haken (8041228)
– 1 transFORM legbord 3 (8041222)
– 2 kleurwissel LED-band, l 1500 mm, 11,7 W/12 V (7061314)
– 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
– 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041258	zwart mat	665,82	**805,64 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

transFORM Set-2

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
– 1 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
– 1 transFORM legbord 3 (8041222)
– 1 transFORM fleshouder (8041224)
– 1 transFORM papierrolhouder (8041226)
– 2 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 1 FW functionele converter, 30 W, 6-voudige verdeler (7061271)
– 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041255	zwart mat	811,77	**982,24 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



transFORM legbordhouder

Voor de opname van door de klant ter beschikking te stellen legborden. Ter bevestiging aan het basisprofiel.
– opnameboring voor schroefbevestiging
– diepte 200 mm
– draagvermogen ca. 50 kg/qm
– max. legbordbreedte voor enkele profielstrip 600 mm

Opbergvlakken niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041231	zwart mat	90,40	**109,38 €**



transFORM set plaatstalen opbergvlakken

Zwart mat, gepoedercoat.
– draagvermogen ca. 50 kg/qm
– bij een plaatstalen legbordbreedte van 900 mm zijn twee basisprofielen vereist
Set bestaande uit:
– plaatstalen opbergvlakken
– set houders

8041232	600 x 200 mm (B x D)	161,41	**195,31 €**
8041233	900 x 200 mm (B x D)	180,80	**218,77 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



transFORM Set-3

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
– 2 transFORM profiel, l 1800 mm (8041245)
– 2 transFORM legbordhouder (8041231)
– 4 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 1 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
– 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

Maximale kegbordbreedte bij individuele profielstrip 600 mm.
Legborden niet in het leveringspakket inbegrepen.

8041256	zwart mat	1.205,78	**1.458,99 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW







transFORM reksysteem Sail

Reksysteem. Wandrails in zwart mat, gepoedercoat. Legborden in zand mat, gepoedercoat.

- groef aan weerszijden, voor de opname van 8 mm LED Stripes **(niet in het leveringspakket inbegrepen)**
- eenvoudige en snelle montage
- draagvermogen ca. 8 kg per bord

8041247	900 x 600 x 200 mm (H x B x D), 3 legborden	607,98	**735,66 €**
8041248	1500 x 600 x 200 mm (H x B x D), 5 legborden	950,00	**1.149,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



transFORM reksysteem Wave

Reksysteem. Wandrails in zwart mat, gepoedercoat. Legborden in zand mat, gepoedercoat.
– groef aan weerszijden, voor de opname van 8 mm LED Stripes **(niet in het leveringspakket inbegrepen)**
– eenvoudige en snelle montage
– draagvermogen ca. 6 kg per bord

8041249	1500 x 450 x 230 mm (H x B x D), 3 legborden	665,13	**804,81 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

transFORM Set-4

Relingsysteem. Gepoedercoat.
Set bestaande uit:
– 3 transFORM profiel, l 2400 mm (8041246)
– 6 kleurwissel LED-band, l 2600 mm, 20,3 W/12 V (7061300)
– 2 FW functionele converter, 60 W, 6-voudige verdeler (7061273)
– 1 1-kanaals kleurwissel afstandsbediening (7061285)

8041254	zwart mat	1.755,93	**2.124,68 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



transFORM solitair rek

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
– gleuf aan weerszijden, voor de opname van 8 mm LED Stripes **(niet in de leveringsomvang inbegrepen)**
– eenvoudige en snelle montage
– draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041234	750 x 300 x 180 mm (H x B x D)	759,19	**918,62 €**
8041235	900 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.000,55	**1.210,67 €**
8041236	1200 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.290,18	**1.561,12 €**
8041237	1350 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.297,21	**1.569,62 €**
8041238	1650 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.404,28	**1.699,18 €**
8041239	1800 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.522,76	**1.842,54 €**
8041240	2100 x 300 x 180 mm (H x B x D)	1.944,05	**2.352,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



transFORM wandlegbord

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
– gleuf aan weerszijden voor de opname van 8 mm LED Stripes **(niet in de leveringsomvang inbegrepen)**
– integratie van diverse verschuifbare functionele elementen
– eenvoudige en snelle montage
– draagvermogen ca. 50 kg/qm

8041241	600 x 66 x 180 mm (H x B x D)	551,18	**666,93 €**
8041242	900 x 66 x 180 mm (H x B x D)	630,17	**762,51 €**
8041243	1200 x 66 x 180 mm (H x B x D)	696,88	**843,22 €**
8041244	1500 x 66 x 180 mm (H x B x D)	755,68	**914,37 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LED band COB FW

Flexibele LED-strip. Sfeerverlichting.

Flex Stripes
– 8 watt per meter, 12 VDC
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– max. 100 lumen/watt bij **6000 K** koudwit
– strip 6 mm breed, alle 25 mm inkortbaar, vanaf snijpunt geen verbinding meer mogelijk
– 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7063417	L 1500 mm, wit	61,41	**74,31 €**
7063416	L 2600 mm, wit	92,97	**112,49 €**



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Lucento profielsysteem

Universeel bruikbaar profielsysteem van zwart geanodiseerd aluminium voor woonruimte, keuken of badkamer.
– profiel met LED verlichting en lichtpaneel
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– 24 V

Set bestaande uit:
– basisprofiel
– wandprofiel
– 2 x afdekprofiel
– 2 x LED strip 9,8 watt per meter met elk 2x 2000 mm snoer (1200 en 1500 mm slechts één keer)
– trekontlasting voor LED strip
– beslagzak met 2 einddoppen en 1 binnenhoek
– beslagzak wandbevestiging

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse C.
De passende kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

7062450	1200mm, 23,52 W, zwart	306,30	**370,62 €**
7062451	1500mm, 29,4 W, zwart	344,45	**416,78 €**
7062452	1800mm, 35,28 W, zwart	382,77	**463,15 €**
7062453	2600mm, 50,96 W, zwart	493,19	**596,76 €**
Optionele accessoires			
7062465	Lucento beslagzakje, zwart	6,30	**7,62 €**
Reserveonderdelen			
7062463	Lucento einddopp, links, zwart	1,26	**1,52 €**
7062464	Lucento einddopp, rechts, zwart	1,26	**1,52 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Lucento verdeelkast

LED converter, netaansluiting of verdelers kan/kunnen in de box onzichtbaar geïnstalleerd worden.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– montage direct aan het profiel
– holte voor de onzichtbare installatie van drivers, verdelers, enz.
– magnetische achterwand
– incl. 5 magneten en 5 magneethaken
– 165,5 x 420 x 150 mm (H x B x D)

7062454	zwart	380,59	**460,51 €**



Lucento afzonderlijke

Afzonderlijke haak voor het inhaken in het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– set van 5 stuks
– breedte 20 mm

7062455	zwart, VE 5 stuks	13,44	**16,26 €**



Lucento papierrolhouder

Geschikt voor standaard keukenrollen. Eenvoudig in-/ en uithaken.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– 337 x 93 mm (B x D)

7062456	zwart	89,75	**108,60 €**



Lucento magnetische messenhouder

Magnetische messenhouder voor het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– montage direct aan het profiel met uithaakbeveiliging
– 114 x 420 mm (H x B)

7062457	zwart	147,56	**178,55 €**



Lucento wijnglazenhouder

Geschikt voor wijnglazen tot Ø 100 mm. Eenvoudig in- en uithaken.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– vier inschuifelementen met kunststof beschermprofiel tegen bekrassing
– 420 x 130,6 mm (B x D)

7062458	zwart	152,69	**184,75 €**



Lucento universeel opbergrek vlakke

Vlak planchet voor het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– 25 x 420 x 120 mm (H x B x D)

7062459	zwart	104,96	**127,00 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Lucento universeel opbergrek hoog

Hoog legbord voor het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– 212 x 420 x 150 mm (H x B x D)

7062460	zwart	147,65	**178,66 €**



Lucento tablethouder

Planchet voor tablets voor het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– breedte 200 mm
– hoogte 263 mm

7062461	zwart	168,49	**203,87 €**



Lucento opbergvlak klein

Plat legbord voor het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardige uitvoering van aluminium
– eenvoudig in het profiel inhaken
– 25 x 150 x 115 mm (H x B x D)

7062462	zwart	99,58	**120,49 €**

Lucento einddopp

– eindkappen voor Lucento profielsysteem

7062463	links, zwart	1,26	**1,52 €**
7062464	rechts, zwart	1,26	**1,52 €**

Lucento beslagzakje

Beslagzakje voor Lucento profielsysteem.
– bestaande uit 2 einddoppen en 1 binnenhoek

7062465	zwart	6,30	**7,62 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





Lucento plankmodule

Hoogwaardige legborden voor het Lucento profielsysteem, zwart. Flexibel inzetbaar, als losse legbord of in combinatie met keukenmeubelen. Geschikt voor gebruik met het Lucento profielsysteem.
– hoogwaardig geanodiseerd aluminium
– snelle en eenvoudige installatie
– uitvoeringen: omhoog/omlaag

7062470	H 1080 mm, B 450 mm, Up	604,20	**731,08 €**
7062471	H 1080 mm, L 600 mm, Up	688,24	**832,77 €**
7062472	H 1152, B 450 mm, Up	621,85	**752,44 €**
7062469	H 1080 mm, B 300 mm, Up	516,81	**625,34 €**
7062473	H 1224 mm, B 300 mm, Up	551,85	**667,74 €**
7062474	H 1080 mm, B 300 mm, Down	516,81	**625,34 €**
7062475	H 1080 mm, B 450 mm, Down	604,20	**731,08 €**
7062476	H 1152 mm, B 450 mm, Down	621,85	**752,44 €**
7062477	H 1224 mm, B 300 mm, Down	551,85	**667,74 €**
7062478	H 1080 mm, B 600 mm, Down	688,24	**832,77 €**
7062466	H 360 mm, B 300 mm	270,17	**326,91 €**
7062467	H 360 mm, B 450 mm	309,41	**374,39 €**
7062468	H 360 mm, B 600 mm	349,50	**422,90 €**

230 volt verbindingsleiding CE

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061279	L 1000 mm, wit	5,70	**6,90 €**
7061284	L 300 mm, wit	3,43	**4,15 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Steps 1 wandrek

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
– materiaal staal
– eenvoudige en snelle montage, met afgedekte bevestiging
– draagvermogen 7,5–12 kg bij gelijkmatig verdeelde last

8041260	B 750 mm, 7,5 kg	171,01	**206,92 €**
8041261	B 900 mm, 9 kg	190,00	**229,90 €**
8041262	B 1050 mm, 10,5 kg	209,16	**253,08 €**
8041263	B 1200 mm, 12 kg	246,97	**298,83 €**



Steps 2 wandrek reling

Reksysteem. Zwart mat, gepoedercoat.
– materiaal staal
– eenvoudige en snelle montage, met afgedekte bevestiging
– draagvermogen 7,5–12 kg bij gelijkmatig verdeelde last

8041264	B 750 mm, 7,5 kg	209,16	**253,08 €**
8041265	B 900 mm, 9 kg	227,98	**275,86 €**
8041266	B 1050 mm, 10,5 kg	265,97	**321,82 €**
8041267	B 1200 mm, 12 kg	284,96	**344,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW





YouK reksysteem

Voor de open en moderne ruimtelijke inrichting. Zwart mat.
- materiaal staal
- vrij hangende of staande rekvarianten
- elementen vrij te combineren
- eenvoudige en snelle montage
- telkens één rekelement in het leveringspakket inbegrepen zonder schroeven voor de wandmontage
- 15 kg max. draagvermogen per bodem bij gelijkmatig verdeelde last
- **legborden niet in het leveringspakket inbegrepen**

8051150	D 200 mm, H 668 mm, met 3 legbordopnames	103,39	**125,10 €**
8051151	D 200 mm, H 905 mm, met 4 legbordopnames	121,29	**146,76 €**
8051152	D 320 mm, H 550 mm, met 2 legbordopnames	95,93	**116,08 €**
8051153	D 320 mm, H 905 mm, met 3 legbordopnames	121,29	**146,76 €**
8051154	D 320 mm, H 1500 mm, met 4 legbordopnames	143,85	**174,06 €**
8051155	D 320 mm, H 2210 mm, met 6 legbordopnames	193,62	**234,28 €**
Optionele accessoires			
8051156	YouK voetstuk, zwart mat	25,36	**30,69 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



YouK voetstuk

Voor YouK reksysteem.

8051156	zwart mat	25,36	**30,69 €**

Cubo complete sets

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, gepoedercoat met fijne structuur.

Set bestaande uit:
– 1 x basis frame set (8051021)
– 1 x stut set (300/600/900) (8051022–8051024)

Geschikte planken zie catalogus 1 pagina 673–675/26 NL.

8051036	300 x 300 mm, zwart mat	261,39	**316,28 €**
8051037	600 x 300 mm, zwart mat	280,15	**338,98 €**
8051038	900 x 300 mm, zwart mat	329,75	**399,00 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Set basisframes Cubo

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Voor de montage van een rek wordt aanvullend een set traversen benodigd.
Set bestaande uit:
– 2 frameprofielen à 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051021	zwart mat	222,41	**269,12 €**



Set traversen Cubo 300

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
– 4 traversen à l 264 mm voor rek met totale afmeting van 300 mm
– voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051022	zwart mat	52,74	**63,82 €**



Set traversen Cubo 600

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
– 4 traversen à l 564 mm voor rek met totale afmeting van 600 mm
– voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051023	zwart mat	69,43	**84,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Set traversen Cubo 900

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
— 4 traversen à l 864 mm voor rek met totale afmeting van 900 mm
— voor het inleggen van plaatmateriaal tot 16 mm dikte

8051024	zwart mat	110,68	**133,92 €**

Cubo uitbreidingsframe

Reksysteem. Aluminiumprofielen 18 x 18 mm, poedergecoat met fijne structuur.
— 300 x 300 x 18 mm (H x B x D)

8051025	zwart mat	134,20	**162,38 €**



Cubo glasplaat

Reksysteem. Floatglas gesatineerd.
— dikte 4 mm

8051040	300 mm breedte, 262 x 262 mm (B x D)	35,10	**42,47 €**
8051041	600 mm breedte, 562 x 262 mm (B x D)	47,92	**57,98 €**
8051042	900 mm breedte, 862 x 262 mm (B x D)	66,10	**79,98 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Set klemmen Cubo

Reksysteem. Klemmen zijn keerbaar voor verschillende hoogtes van deinlegbodems, 4 resp. 8 mm, als de bodems vlak met de onderste traverse dienen te zijn, aan te bevelen alleen bij een breedte van 300 en 600 mm.
— 1 VE = 4 stuks

8051029	zwart, prijs per VE	7,28	**8,81 €**

Cubo flessenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 16 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051026	zwart mat	44,85	**54,27 €**

Cubo glazenhouder 300

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur. Passend voor rekken met 300 mm breedte.
— 20 x 262 x 262 mm (H x B x D)

8051027	zwart mat	44,85	**54,27 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Cubo inlegbodem

Reksysteem. Staal, poedergecoat. Voor het gebruik als vlakke bodem of als bad.
– 16 x 262 mm (H x D)

8051028	262 mm voor 300 mm breedte, zwart mat	37,21	**45,02 €**
8051049	562 mm voor 600 mm breedte, zwart mat	57,58	**69,67 €**
8051050	862 mm voor 900 mm breedte, zwart mat	71,97	**87,08 €**



Set achterwanden Cubo 600

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
– 4 traversen à l 564 mm
– plaatstalen achterwand 263 x 561 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 672–673/26 NL.

8051031	600 mm, zwart mat	156,67	**189,57 €**



Set achterwanden Cubo 900

Reksysteem. Staal, poedergecoat met fijne structuur.
Set bestaande uit:
– 4 traversen à l 864 mm
– plaatstalen achterwand 263 x 861 mm (H x B)

De bijpassende basis frame sets zie catalogus 1 pagina 672–673/26 NL.

8051032	900 mm, zwart mat	220,47	**266,77 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Cubo achterwandverlichting set

Driehoekige kleurwissel-LED lamp met magneetbevestiging, naar onder afstralend. Met 600/900er Cubo achterwanden sets.
– 7,8 watt per meter
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– kabeluitvoer achteraan rechts
– LIC/MEC LED-systeem compatibel
– **converters zijn niet in het leveringspakket inbegrepen**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

8051134	incl. 600 mm Cubo achterwand, zwart mat	210,50	**254,70 €**
8051135	incl. 900 mm Cubo achterwand, zwart mat	289,37	**350,14 €**



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
7061279	L 1000 mm, wit	5,70	**6,90 €**
7061284	L 300 mm, wit	3,43	**4,15 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ACCOMODA®
Legborddragers

Pregnant, maar onopvallend op de achtergrond

Liente kleurwissel LED Wandboard	Pagina 680–681
Kaiman	Pagina 682
Prior	Pagina 682
Two	Pagina 683
Moon	Pagina 684
Akro	Pagina 685
Glazen legborden	Pagina 685

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

LIC MEC LED-SYSTEM

12V



Liente kleurwissel LED wandbord

CE

Reksysteem. Kast van aluminium. Verlichting bovenaan en onderaan, 2 montagevarianten.

– 12 V, IP20
– traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
– Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
– dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
– max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
– **de 15 en 30 watt converter kan in het Wandboard geïntegreerd worden**
– 200 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
– achterwandhoogte 129 mm
– diepte 185 mm
– kabeluitlaat hinten links
– draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm
– incl. neigingsverstelling
– compatibel met LIC/MEC LED-systeem

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse G.

Voor meer kleurwissel functieconverters en afstandsbedieningen zijn te vinden in catalogus 1 pagina 264–268/26 NL.

*Draagvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de wand, er moet voor het betreffende wandtype geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt worden.

7062390	L 600 mm, 13,8 W, zwart mat	290,87	**351,95 €**
7062391	L 900 mm, 21 W, zwart mat	410,93	**497,23 €**
7062392	L 1200 mm, 28,2 W, zwart mat	485,96	**588,01 €**
7062393	L 600 mm, 13,8 W, roestvrij staalkleurig	274,01	**331,55 €**
7062394	L 900 mm, 21 W, roestvrij staalkleurig	378,11	**457,51 €**
7062395	L 1200 mm, 28,2 W, roestvrij staalkleurig	473,76	**573,25 €**

Optionele accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, wit, L 2000 mm	4,21	**5,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Functionele FW-converter

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
– wit
– 12 VDC
– max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
– 2000 mm netsnoer
– **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

7061286	module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	99,44	**120,32 €**
7061271	module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	126,65	**153,25 €**
7061273	module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	159,48	**192,97 €**
7061287	module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler	133,23	**161,21 €**
7061281	module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler	163,24	**197,52 €**
7061283	module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler	197,04	**238,42 €**

1-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– traploze instelling van de lichttemperatuur
– dimfunctie
– auto memory: helderheids- en lichttemperatuurinstelling blijven opgeslagen
– een besturingsunit kan voor verschillende kleurwissel-converters gebruikt worden
– 8 x 90 x 50 mm (H x L x B)

7061285	wit	55,16	**66,74 €**

4-kanaal kleurwissel afstandsbediening

– schakeling aan/uit
– dimfunctie
– traploze instelling van de lichttemperatuur en kleur in het kleurbereik wit
– indicator LED voor de lichtkleur
– Auto Memory: instelling van helderheid en lichttemperatuur blijven behouden
– alle functies voor maximaal vier groepen lampen instelbaar
– er kunnen twee lichtscènes opgeslagen worden
– 150 x 38 x 7 mm (L x B x H)

7061276	wit	76,00	**91,96 €**

230 volt verbindingsleiding

Voor het verbinden van meerdere functionele FW-converters.

7061279	L 1000 mm, wit	5,70	**6,90 €**
7061284	L 300 mm, wit	3,43	**4,15 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Kaiman

Brengt functie en elegantie onder ieder legbord.

Geen problemen met scheve wanden: Een geintegreerd mechanisme laat "Kaiman" toe, om de neiging op ongecompliceerde wijze te verstellen.



Kaiman

Legborddrager.
– voor bladdikte van 7–41 mm
– draagvermogen ca. 25 kg/drager bij een diepte van 320 mm
– lengte houder 125 mm
– **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 685/26 NL.

3021078	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	77,50	**93,77 €**
3021092	zwart mat, prijs per VE	61,27	**74,14 €**

Prior

In open rekzones enthousiasmeert deze variabele wandhouder door mooi gevormde optiek en een veilig draagvermogen.



Prior

Legborddrager.
– voor bladdikte 8–50 mm
– draagvermogen ca. 8 kg/drager bij een diepte van 320 mm
– lengte houder 78 mm
– **leverbaar alleen in VE va 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 685/26 NL.

3021032	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	66,71	**80,72 €**
3021035	zwart mat, prijs per VE	52,39	**63,39 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Two

De legborddrager Two zorgt op het gebied van vormgeving voor highlights in de keuken en in de woonruimte. Daarbij overtuigt hij door rechtlijnigheid en elegantie.



Two

Legborddrager. Tweedelig, van aluminium, poedergecoat met fijne structuur.
– voor bladdikte van 16 tot 40 mm, max. diepte 200 mm
– 46–70 x 20 mm (H x D)
– draagvermogen* ca. 15 kg
– profieldikte 20 x 15 mm
– niet geschikt voor glazen legborden
– levering zonder legbord

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen).

3021022	B 600 mm, mat zwart	92,16	**111,51 €**
3021023	B 900 mm, mat zwart	118,22	**143,05 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Moon

Dankzij de innovatieve steek-klem-functie heeft de legborddrager Moon het legbord vast in zijn greep en laat het stijlvol aan de wand zweven. Deze legborddrager biedt bevestigingsmogelijkheden voor 4–25 mm dikke borden.



Moon

Legborddrager.
– voor bladdikte 4–25 mm
– draagvermogen ca. 50 kg/paar dragers bij een diepte van 320 mm
– lengte houder 105 mm
– **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 685/26 NL.

3021090	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	36,96	**44,72 €**
3021091	zwart mat, prijs per VE	36,96	**44,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Akro

Legborddragger.
– de glasschijf ligt zonder trillingen op 2 rubberen ringen
– de overstand bedraagt 5 mm
– diepte 200 mm
– draagvermogen: ca. 85 kg/m² glazen legbord bij gelijkmatig verdeelde last
– maximale afstand tussen de dragers 700 mm
– wandbevestiging met pluggen
– **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

De passende glazen legborden vindt u in catalogus 1 pagina 685/26 NL.

3021009	roestvrij staal mat, prijs per VE	69,43	**84,01 €**

Glazen legborden

Optioneel toebehoren voor Spruzzo (3021132, 3021134), Kaiman (3021078, 3021092), Prior (3021032, 3021035), Akro (3021009) en Moon (3021090, 3021091).
– hoogwaardige glazen legborden met gepolijste randen
– dikte 8 mm
– diepte 200 mm

3021014	glashelder, L 580 mm	47,75	**57,78 €**
3021026	glashelder, L 880 mm	70,13	**84,86 €**
3021124	glashelder, L 1140 mm	77,50	**93,77 €**
3021114	glas gesatineerd, L 580 mm	72,94	**88,26 €**
3021125	glas gesatineerd, L 1140 mm	118,65	**143,57 €**
3021126	glas gesatineerd, L 880 mm	103,31	**125,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ACCOMODA®
Baldakijnsystemen

Stevig, veelzijdig en flexibel

Varia Pagina 688
Kabelophanging Pagina 689

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Varia

Baldakijnsysteem.
– roestvrij staalkleurig
– incl. bevestigingsset voor beton- en stenen plafonds
– inkortbaar
– draagvermogen ca. 90 kg
– buis-Ø 20 mm
– boor Ø 13 mm

8046201	L 500 mm, max. ophanghoogte 460 mm	89,08	**107,79 €**
8046207	L 1050 mm, max. ophanghoogte 1010 mm	122,60	**148,35 €**

Varia set met tussenringen

Montageset voor verder niveau.
2 tussenringen en 2 PVC-schijven transparant.

8046210	roestvrij staalkleurig	58,90	**71,27 €**

Varia set voor verlaagde plafonds

Bevestigingsset voor afgehangen plafonds.
Set bestaande uit:
– 1 stokschroef
– 1 universele plug
– 1 verbindingsmoer
– 1 metalen plug
– 1 zeskante moer

8046212	lot de 5 pièces	17,02	**20,59 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Kabelophanging

Ophanging van roestvrijstalen draad met verzinkte houder.
De lengte is traploos instelbaar en zelfstandig vergrendelend.
– draagvermogen ca. 20 kg

8046095	L 1000 mm	46,70	**56,51 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

ACCOMODA®
Profielen

Veilige afsluiting aan alle hoeken en kanten



Wandaansluitprofiel Vario Line — Pagina 692

Wandaansluitprofiel Slim Line Plus — Pagina 692–693

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Wandaansluitprofiel set 1 Vario Line

Set bestaande uit:
– profiel 1 x 2 m en 1 x 3 m lengte
– 2 x eindkappen links
– 2 x eindkappen rechts
– 3 x binnenhoek 90°

Leverbaar alleen in verpakkingseenheid van 10 stuks = 50 m.

9010029	zwart	70,04	**84,75 €**
9010028	roestvrij staalkleurig	70,04	**84,75 €**

Wandaansluitprofiel Slim Line Plus

Bovenste en onderste gedeelte zijn gescheiden van elkaar als strengen aangebracht en als set geconfectioneerd.
– profiellengte 2,5 m
– montage met één hand mogelijk dankzij aan de achterzijde aangebrachte plakband
– uiterst stabiele bevestiging door middel van schroeven/spijkers
– accessoires moeten apart besteld worden

Leverbaar alleen in verpakkingseenheid van 10 stuks = 25 m.

9010039	roestvrij staalkleurig, prijs per VE	343,61	**415,77 €**
9010038	zwart, prijs per VE	343,61	**415,77 €**

Slim Line Plus eindkap universele

9010041	zwart	1,05	**1,27 €**
9010040	roestvrij staalkleurig	1,05	**1,27 €**

Slim Line Plus binnenhoeken 90°

9010043	zwart	1,05	**1,27 €**
9010042	roestvrij staalkleurig	1,05	**1,27 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Slim Line Plus buitenhoek 90°

9010045	zwart	1,05	**1,27 €**
9010044	roestvrij staalkleurig	1,05	**1,27 €**

Slim Line Plus binnenhoeken 135°

9010046	roestvrij staalkleurig	1,05	**1,27 €**
9010047	zwart	1,05	**1,27 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

WESCO®

Multibakken

Fantasie

Er is altijd iets weg te werpen. Het andere moet bewaard of als voorraad aangelegd worden. Daarbij duiken de vragen op: hoe kunnen voorwerpen gemakkelijk en tegelijk passend bij de eigen stijl afgevoerd of ontdaan worden? Welke oplossing is optimaal geschikt om iets te bewaren en ziet er tegelijk aantrekkelijk uit?

Het antwoord luidt: **WESCO®:** multifunctionele afvalemmers die voor de meest uiteenlopende doeleinden perfect functioneren en een schitterende verschijningsvorm hebben. Ze zijn fantasierijk, mooi van vorm, robuust, levendig en zelfbewust. Eender of het gaat om afval, asbak, levensmiddelenvoorraad of een verzameling van de meest uiteenlopende voorwerpen – met uitgebalanceerde proporties, opgewekte kleurigheid en consequente gebruikerskwaliteit horen **WESCO® houders** precies daar thuis, waar ze op het gegeven moment staan.

Uitgevonden door WESCO®, consequent voortgezet door NABER!

WESCO®
Multibakken

Levendig en robuust!

WESCO® Afvalbakken
Harmonie van techniek en design — Pagina 699–708

WESCO® Outdoor
Mooi gevormde afvalverzamelaars en staande asbakken — Pagina 709–712

WESCO® Bewaring
Allroundbakken voor elke proviand — Pagina 713–718

WESCO® Wasgoed & badkamer
Uitgesproken functioneel en overal thuis — Pagina 719–722

WESCO®
Afvalbakken

Harmonie van techniek en design

	Bathboy 3L	Pagina 701
	Pedaal-afvalverzamelaar 116	Pagina 701
	Capboy® Maxi	Pagina 701
	Gastro pedaal-afvalverzamelaar 127	Pagina 702
	Baseboy® 20	Pagina 702
	Big Baseboy® 30	Pagina 702
	Eco verzamelaar 170	Pagina 703
	Pushboy® Junior	Pagina 703
	Pushboy®	Pagina 704
	Kickboy®	Pagina 704
	Kickmaster® 6L	Pagina 705
	Kickmaster® Junior	Pagina 705
	Kickmaster® Maxi	Pagina 706
	Kickmaster®	Pagina 706
	Big Double Boy	Pagina 707
	Big Swing® 80L	Pagina 707

WESCO®
Afvalbakken

Altijd precies daar gepositioneerd, waar afval bijeenkomt. In geen geval een vreemd voorwerp, maar een aantrekkelijk onderdeel van de woon- of kantoorruimte: de **WESCO® afvalverzamelaars.**

De vormen zijn rijk geschakeerd en doordacht. Ronde vormen zijn standpunten in de ruimte, komen harmonieus over, compenseren kanten en hoeken. Rechthoekige verzamelaars passen zich aan muren en hoeken aan en benutten de beschikbare plaats optimaal. Alle vormen hebben meer volume dan de afmetingen van het standvlak laten vermoeden.

De formaten zijn even uiteenlopend als de ruimtes en behoeften van de gebruikers. Van de **cosmetische emmer** met het kleinste volume over de **Mini Master** voor kinder- of badkamers tot de dubbele afvalverzamelaar, de **ecologische verzamelaar,** of tot de reusachtige **Big Swing** voor grote hoeveelheden afval – er is een ruime keuze aan afmetingen en vormen.

De bijzondere charme: bijna alle modellen zijn verkrijgbaar met uitgebreid kleurenpalet, gaande van ingetogen gereserveerd tot vrolijk en levendig.

Het materiaal is hoogwaardig gecoat plaatstaal. Antislip-vloerstructuren zorgen voor stabiliteit, ingebouwde dempers voor het haast geruisloos sluiten van de deksel. Al naargelang het gebruik zijn de emmers van kunststof of metaal. Een stabiel pedaal zorgt voor een gemakkelijke bediening en vaste grip bij het openen.

Helder design, betrouwbare functionaliteit, royale inwerpopeningen, geurvrije afsluiting van de inhoud: gewoon zoals afvalverzamelaars moeten zijn!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Bathboy 3L

– afvalvolume 3 liter
– plaatstalen behuizing met poedercoating
– kunststof inzetstuk
– metalen/kunststof voetpedaal
– kunststof basisring

8036200	zwart mat	25,46	**30,81 €**
8036201	wit mat	25,46	**30,81 €**
8036202	grafiet mat	25,46	**30,81 €**
8036203	zandmat	25,46	**30,81 €**



wit | rood | nieuw-zilver | grafiet | amandel | zwart

zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Pedaalafvalverzamelaar 116

– afvalvolume 13 liter
– corpus en deksel van gepoedercoate stalen plaat
– emmer kunststof
– pedaal kunststof
– vloerring kunststof

8012148	wit	79,17	**95,80 €**
8012165	rood	79,17	**95,80 €**
8012150	nieuwzilver	79,17	**95,80 €**
8012151	grafiet	79,17	**95,80 €**
8012152	amandel	79,17	**95,80 €**
8036161	zwart	79,17	**95,80 €**
8012166	zwart mat	79,17	**95,80 €**
8012167	wit mat	79,17	**95,80 €**
8012168	grafiet mat	79,17	**95,80 €**
8012169	zandmat	79,17	**95,80 €**



wit | rood | nieuw-zilver | grafiet | amandel | roze

munt | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Capboy® Maxi

– afvalvolume 22 liter
– corpus en deksel van gepoedercoate stalen plaat
– emmer metaal
– pedaal kunststof
– vloerring kunststof

8012170	wit	108,83	**131,68 €**
8012171	rood	108,83	**131,68 €**
8012172	nieuwzilver	108,83	**131,68 €**
8012173	grafiet	108,83	**131,68 €**
8012174	amandel	108,83	**131,68 €**
8012358	roze	108,83	**131,68 €**
8012359	munt	108,83	**131,68 €**
8012175	zwart mat	108,83	**131,68 €**
8012176	wit mat	108,83	**131,68 €**
8012177	grafiet mat	108,83	**131,68 €**
8012178	zandmat	108,83	**131,68 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



wit | nieuw-zilver | zilver

Gastro pedaalafvalverzamelaar 127

– afvalvolume 22 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– emmer metaal
– pedaal kunststof

8012179	wit	102,69	**124,25 €**
8012180	nieuwzilver	102,69	**124,25 €**
8012181	zilver	102,69	**124,25 €**



rood | nieuw-zilver | grafiet | amandel | zwart | zwart mat

wit mat | grafiet mat | zandmat

Baseboy® 20

– afvalvolume 20 liter
– corpus en deksel van gepoedercoate stalen plaat
– emmer metaal
– pedaal metaal met een rubberen pedaalvlak
– vloerring kunststof

8011511	rood	186,94	**226,20 €**
8011680	nieuwzilver	186,94	**226,20 €**
8011512	grafiet	186,94	**226,20 €**
8011513	amandel	186,94	**226,20 €**
8011514	zwart	186,94	**226,20 €**
8011515	zwart mat	186,94	**226,20 €**
8011516	wit mat	186,94	**226,20 €**
8011517	grafiet mat	186,94	**226,20 €**
8011518	zandmat	186,94	**226,20 €**



wit | rood | nieuw-zilver | grafiet | amandel | zwart

zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Big Baseboy® 30

– afvalvolume 30 liter
– corpus en deksel van gepoedercoate stalen plaat
– emmer metaal
– pedaal metaal met een rubberen pedaalvlak
– vloerring kunststof

8011519	wit	207,13	**250,63 €**
8011520	rood	207,13	**250,63 €**
8011521	nieuwzilver	207,13	**250,63 €**
8011522	grafiet	207,13	**250,63 €**
8011523	amandel	207,13	**250,63 €**
8011524	zwart	207,13	**250,63 €**
8011525	zwart mat	207,13	**250,63 €**
8011526	wit mat	207,13	**250,63 €**
8011527	grafiet mat	207,13	**250,63 €**
8011528	zandmat	207,13	**250,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Eco verzamelaar 170

Dubbele afvalverzamelaar met twee emmers.
– diepte 360 mm
– afvalvolume 30 (2 x 15) liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– deksel kunststof
– emmer kunststof
– pedaal kunststof
– vloerring kunststof

wit | rood | zilver | amandel | zwart | munt | warm grey | cool grey

8011532	wit	92,16	**111,51 €**
8011533	rood	92,16	**111,51 €**
8011080	zilver	92,16	**111,51 €**
8011534	amandel	92,16	**111,51 €**
8011535	zwart	92,16	**111,51 €**
8011580	munt	92,16	**111,51 €**
8011595	warm grey	92,16	**111,51 €**
8011609	cool grey	92,16	**111,51 €**



Pushboy® Junior

– afvalvolume 22 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– grepen kunststof verchroomd
– emmer metaal
– vloerring kunststof

wit | rood | zilver | grafiet | lemon-yellow | limegreen | amandel | roze | munt | zwart | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

8011536	wit	148,33	**179,48 €**
8011537	rood	148,33	**179,48 €**
8012570	zilver	148,33	**179,48 €**
8011538	grafiet	148,33	**179,48 €**
8012357	lemonyellow	148,33	**179,48 €**
8012380	limegreen	148,33	**179,48 €**
8011539	amandel	148,33	**179,48 €**
8012390	roze	148,33	**179,48 €**
8012396	munt	148,33	**179,48 €**
8011540	zwart	148,33	**179,48 €**
8011541	zwart mat	148,33	**179,48 €**
8012571	wit mat	148,33	**179,48 €**
8011542	grafiet mat	148,33	**179,48 €**
8011543	zandmat	148,33	**179,48 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Pushboy®

– afvalvolume 50 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– grepen kunststof verchroomd
– emmer metaal
– vloerring kunststof

8011544	wit	196,61	**237,90 €**
8012041	rood	196,61	**237,90 €**
8012042	nieuwzilver	196,61	**237,90 €**
8011618	zilver	196,61	**237,90 €**
8011545	grafiet	196,61	**237,90 €**
8012399	lemonyellow	196,61	**237,90 €**
8012560	limegreen	196,61	**237,90 €**
8011546	amandel	196,61	**237,90 €**
8012561	roze	196,61	**237,90 €**
8012562	munt	196,61	**237,90 €**
8012563	turkoois	196,61	**237,90 €**
8011619	cool grey	196,61	**237,90 €**
8011547	zwart	196,61	**237,90 €**
8011548	zwart mat	196,61	**237,90 €**
8011549	wit mat	196,61	**237,90 €**
8011550	grafiet mat	196,61	**237,90 €**
8011551	zandmat	196,61	**237,90 €**

Reserveonderdelen

8011702	Schelpgreep, chroom	4,38	**5,30 €**



Kickboy®

– afvalvolume 40 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– grepen kunststof verchroomd
– emmer metaal
– pedaal kunststof verchroomd
– vloerring kunststof

8011552	wit	249,26	**301,60 €**
8011553	rood	249,26	**301,60 €**
8011554	nieuwzilver	249,26	**301,60 €**
8011555	grafiet	249,26	**301,60 €**
8012066	amandel	249,26	**301,60 €**
8011556	zwart	249,26	**301,60 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Kickmaster® 6L

– afvalvolume 6 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– emmer kunststof
– pedaal kunststof verchroomd
– vloerring kunststof

wit | zwart | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

8036210	wit	100,06	**121,07 €**
8036211	zwart	100,06	**121,07 €**
8036212	zwart mat	100,06	**121,07 €**
8036213	wit mat	100,06	**121,07 €**
8036214	grafiet mat	100,06	**121,07 €**
8036215	zandmat	100,06	**121,07 €**



Kickmaster® Junior

– afvalvolume 12 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– emmer kunststof
– pedaal kunststof verchroomd
– vloerring kunststof

wit | rood | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

8012293	wit	129,02	**156,11 €**
8012192	rood	129,02	**156,11 €**
8012193	zwart mat	129,02	**156,11 €**
8012194	wit mat	129,02	**156,11 €**
8012195	grafiet mat	129,02	**156,11 €**
8012196	zandmat	129,02	**156,11 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Kickmaster® Maxi

– afvalvolume 40 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– grepen kunststof verchroomd
– emmer metaal
– pedaal kunststof verchroomd
– vloerring kunststof

8011557	wit	296,65	**358,95 €**
8011558	rood	296,65	**358,95 €**
8011559	nieuwzilver	296,65	**358,95 €**
8011560	grafiet	296,65	**358,95 €**
8011561	amandel	296,65	**358,95 €**
8011562	zwart	296,65	**358,95 €**
8011563	zwart mat	296,65	**358,95 €**
8011564	wit mat	296,65	**358,95 €**
8011565	grafiet mat	296,65	**358,95 €**
8011566	zandmat	296,65	**358,95 €**



Kickmaster®

– afvalvolume 33 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– klep roestvrij staal
– grepen kunststof verchroomd
– emmer metaal
– pedaal kunststof verchroomd
– vloerring kunststof

8011567	wit	290,51	**351,52 €**
8011568	rood	290,51	**351,52 €**
8011569	nieuwzilver	290,51	**351,52 €**
8011570	grafiet	290,51	**351,52 €**
8012564	lemonyellow	290,51	**351,52 €**
8012565	limegreen	290,51	**351,52 €**
8012204	amandel	290,51	**351,52 €**
8012566	roze	290,51	**351,52 €**
8012567	munt	290,51	**351,52 €**
8011668	cool grey	290,51	**351,52 €**
8011571	zwart	290,51	**351,52 €**
8011572	zwart mat	290,51	**351,52 €**
8011573	wit mat	290,51	**351,52 €**
8011574	grafiet mat	290,51	**351,52 €**
8011575	zandmat	290,51	**351,52 €**

Reserveonderdelen

8011702	Schelpgreep, chroom	4,38	**5,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Big Double Boy

– afvalvolume 36 (2 x 18) liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– deksel roestvrij staal
– emmer kunststof
– pedaal roestvrij staal



8011694	rood	200,99	**243,20 €**
8011695	amandel	200,99	**243,20 €**
8011696	zwart mat	200,99	**243,20 €**
8011697	wit mat	200,99	**243,20 €**
8011698	grafiet mat	200,99	**243,20 €**
8011699	zandmat	200,99	**243,20 €**
8011795	cool grey	200,99	**243,20 €**



Big Swing® 80L

– afvalvolume 80 liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– deksel roestvrij staal

8011576	rood	355,46	**430,11 €**
8011577	nieuwzilver	355,46	**430,11 €**
8011578	grafiet	355,46	**430,11 €**
8011579	zwart	355,46	**430,11 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

WESCO®
Outdoor

Mooi gevormde afvalverzamelaars en staande asbakken

Big Ash®	Pagina 711
Staande asbak 30 met zeef	Pagina 711
Wandasbak	Pagina 711

WESCO®
Outdoor

Waar mensen buiten samen zijn, wordt ook vaak gerookt. De **WESCO® asbakken** hebben voldoende volume, zien er verzorgd uit en zijn dankzij hun stabiliteit en functionaliteit ideaal geschikt voor het gebruik buitenshuis. In winkelcentra, ingangszones, luchthavens of de horeca komen ze zelfs als hoogwaardige blikvangers over en maken het best mogelijke van wat noodzakelijk is.

De **WESCO® asbakken** zijn verkrijgbaar in zowel gecoat plaatstaal als roestvrij staal. Het stand-alone model moedigt met een qua vorm mooie verschijningsvorm en veilige functionaliteit aan om het te gebruiken.

De **wandasbak** in brievenbusformaat voor de wandmontage kan met een driekantige sleutel zijdelings vergrendeld worden en is zodoende goed tegen vandalisme beschermd.

Goed idee: het model **Big Ash®** met asbakschaal voor de vulling met zand, zeefelement en 120 l afvalvolume. Het grote gelakte dak beschermt de asbakschaal tegen regen.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



rood | nieuw-zilver | grafiet

Big Ash®

– afvalvolume 120 liter
– corpus gepoedercoate stalen plaat
– **zonder emmer**
– met zeef en inwendige bevestiging voor afvalzakjes

8011691	rood	346,68	**419,48 €**
8011692	nieuwzilver	346,68	**419,48 €**
8011693	grafiet	346,68	**419,48 €**



rood | nieuw-zilver | grafiet | zilver | antraciet

Ashboy Basic

– afvalvolume 30 liter
– corpus gepoedercoate stalen plaat
– **zonder emmer**

8011529	rood	131,66	**159,31 €**
8011530	nieuwzilver	131,66	**159,31 €**
8011531	grafiet	131,66	**159,31 €**
8011705	zilver	131,66	**159,31 €**
8011706	antraciet	131,66	**159,31 €**

Wandasbak

– afsluitbaar
– 285 x 232 x 62 mm (H x B x D)

8011700	zilver	65,83	**79,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

WESCO®
Bewaring

Allroundbakken voor elke proviand

■	Breadboy®	Pagina 715
	Mini Grandy®	Pagina 715
	Single Grandy®	Pagina 715
	Grandy®	Pagina 716
	Single Elly®	Pagina 716
	Voorraadpotje Classic Line	Pagina 716
	Koektrommel Classic Line	Pagina 717
	Papierrolhouder	Pagina 717

WESCO®
Bewaring

De verse en hygiënische bewaring van brood, broodjes, gebak en tal van andere dingen vereist geschikte voorraadbakjes.
WESCO® levert daarvoor uitgekiende en optimale oplossingen!

Bijna geluidloos glijdt het schommeldeksel van de klassieker **Breadboy**® naar boven en naar achteren. De royale opening vergemakkelijkt de hantering van bakkerijproducten, optimale luchtcirculatie voor langer durende versheid wordt door kleine ventilatieopeningen gegarandeerd.

Grandy® en **Single Grandy**® zijn ideale broodboxen. Solide metalen scharnieren verschaffen hen betrouwbare stabiliteit. Opwindende kleurencombinaties en afgeronde vormen zijn een streling voor het oog. Het kleinste model, de **Mini Grandy**®, kan even goed voor het opbergen van sieraden, medicamenten als in de kinderkamer voor klein speelgoed gebruikt worden.

Het retro-pronkstuk **Single Elly**® is de passende broodbox voor kleine keukens. De voorraadpotjes en koektrommels van het model **Classic Line** begeleiden hem aantrekkelijk qua vorm en kleur. Hun dicht sluitende deksels vrijwaren de bewaring van aan bederf onderhevige voorraden zoals bijvoorbeeld koffie, suiker of bloem.

Keukenpapier- en toiletpapierrollen worden in een vaste stijl en klaar voor gebruik in de **WESCO**® **papierrolhouder** bewaard.
11 kleuren bieden een levendige keuze. En het hoogwaardige gepoedercoate plaatstaal zorgt zoals bij alle **WESCO**® **houders** voor onverwoestbare houdbaarheid.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



wit | rood | zwart | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Breadboy®

Broodbox. Met klappervrij zwenkdeksel.
– 210 x 443 x 230 mm (H x B x D)

8012295	wit	100,93	**122,13 €**
8012205	rood	100,93	**122,13 €**
8012294	zwart	100,93	**122,13 €**
8012206	zwart mat	100,93	**122,13 €**
8012207	wit mat	100,93	**122,13 €**
8012208	grafiet mat	100,93	**122,13 €**
8012209	zandmat	100,93	**122,13 €**



wit | rood | amandel | roze | munt | zwart

Mini Grandy®

Broodbox.
– 120 x 180 x 170 mm (H x B x D)

8012291	wit	38,61	**46,72 €**
8012625	rood	38,61	**46,72 €**
8012626	amandel	38,61	**46,72 €**
8036154	roze	38,61	**46,72 €**
8036155	munt	38,61	**46,72 €**
8036156	zwart	38,61	**46,72 €**



wit | rood | amandel | roze | munt | cool grey

zwart | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Single Grandy®

Broodbox.
– 175 x 268 x 220 mm (H x B x D)

8012211	wit	75,49	**91,34 €**
8012210	rood	75,49	**91,34 €**
8012213	amandel	75,49	**91,34 €**
8036157	roze	75,49	**91,34 €**
8036158	munt	75,49	**91,34 €**
8012290	cool grey	75,49	**91,34 €**
8036159	zwart	75,49	**91,34 €**
8012214	zwart mat	75,49	**91,34 €**
8012215	wit mat	75,49	**91,34 €**
8012216	grafiet mat	75,49	**91,34 €**
8012217	zandmat	75,49	**91,34 €**



Grandy®

Broodbox.
– 170 x 420 x 220 mm (H x B x D)

8036031	wit	100,93	**122,13 €**
8036032	rood	100,93	**122,13 €**
8036034	nieuwzilver	100,93	**122,13 €**
8036147	amandel	100,93	**122,13 €**
8036148	roze	100,93	**122,13 €**
8036149	munt	100,93	**122,13 €**
8036123	cool grey	100,93	**122,13 €**
8036120	zwart	100,93	**122,13 €**
8036121	zwart mat	100,93	**122,13 €**
8036122	wit mat	100,93	**122,13 €**
8036124	grafiet mat	100,93	**122,13 €**
8036125	zandmat	100,93	**122,13 €**





Single Elly®

Broodbox.
– 140 x 320 x 194 mm (H x B x D)

8012296	wit	87,77	**106,20 €**
8012218	rood	87,77	**106,20 €**
8012219	amandel	87,77	**106,20 €**
8012297	zwart	87,77	**106,20 €**
8012220	zwart mat	87,77	**106,20 €**
8012221	wit mat	87,77	**106,20 €**
8012222	grafiet mat	87,77	**106,20 €**
8012223	zandmat	87,77	**106,20 €**



Voorraadpotje Classic Line

– volume 2 liter
– 189 x 125 x 125 mm (H x B x D)

8012298	wit	31,16	**37,70 €**
8012224	rood	31,16	**37,70 €**
8012225	amandel	31,16	**37,70 €**
8012299	munt	31,16	**37,70 €**
8036145	cool grey	31,16	**37,70 €**
8012226	zwart	31,16	**37,70 €**
8036144	zwart mat	31,16	**37,70 €**
8012227	wit mat	31,16	**37,70 €**
8012228	grafiet mat	31,16	**37,70 €**
8036146	zandmat	31,16	**37,70 €**



rood | amandel | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Koektrommel Classic Line

– volume 4 liter
– **124 x 240 x 240 mm (H x B x D)**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8012235	rood	39,50	**47,80 €**
8012236	amandel	39,50	**47,80 €**
8012237	zwart mat	39,50	**47,80 €**
8012238	wit mat	39,50	**47,80 €**
8012239	grafiet mat	39,50	**47,80 €**
8012240	zandmat	39,50	**47,80 €**



wit | rood | amandel | roze | cool grey | warm grey

zwart | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Papierrolhouder

– voor in de handel verkrijgbare keukenpapierrollen of 2-3 toiletpapierrollen
– **140 x 220 x 322 mm (H x B x T)**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8036150	wit	30,71	**37,16 €**
8012229	rood	30,71	**37,16 €**
8012230	amandel	30,71	**37,16 €**
8036151	roze	30,71	**37,16 €**
8012580	cool grey	30,71	**37,16 €**
8036152	warm grey	30,71	**37,16 €**
8036153	zwart	30,71	**37,16 €**
8012231	zwart mat	30,71	**37,16 €**
8012232	wit mat	30,71	**37,16 €**
8012233	grafiet mat	30,71	**37,16 €**
8012234	zandmat	30,71	**37,16 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

WESCO®

Wasgoed & badkamer

Uitgesproken functioneel en overal thuis

Wasbox	Pagina 721–722
Bathboy 3L	Pagina 722
Papierrolhouder	Pagina 722

WESCO®

Wasgoed & badkamer

Het moet altijd zeer snel gaan om gebruikt wasgoed op de juiste plaats te verzamelen, het "kleine" afval op te ruimen en om zich van keuken- of toiletpapier te voorzien. Om dat allemaal comfortabel af te handelen, zijn de passende accessoires vereist. Ideaal daarvoor geschikt: de luchtige wasboxen, de slimme kleine en grote afvalbakken en de papierrolhouder van **WESCO®!**

Daarbij kot het ook op persoonlijkheid en charme aan. Dat zijn precies de kwaliteiten van de **WESCO® producten** die de consumenten reeds jarenlang in hun hart gesloten hebben. Eender of het nu gaat om een **wasbox,** een **afvalbak** of het multitalent **papierrolhouder:** ze zijn mooi, precies juist geproportioneerd, stevig en stabiel.

Ze tonen dan ook snel hun excellente gebruikskwaliteit. En omdat ze met actuele kleuren en uitgebalanceerde vormen zichtbare en toch ingetogen accenten leggen, voelen ze zich overal thuis!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Wasbox

Typisch voor WESCO® producten is het vrolijke verschijningsbeeld van functionele oplossingen voor het leven van alledag. Met zijn stippendesign zorgt de solide metalen bak van de wasbox voor een goed humeur. Het luchtige inzetstuk heeft een volume van 32 liter. De duo-varianten omvatten twee inzetstukken. Het verschil tussen duo 1 en duo 2 situeert zich bij de afmetingen: bij variant 1 raken de brede zijkanten van de inzetstukken elkaar, bij variant 2 de smalle zijkanten. Met deze flexibiliteit vindt de oplossing met een groot volume ook op kleinere oppervlakken hun plaats.



wit mat | grafiet mat | zandmat

Wasbox Single

– volume 32 (1 x 32) liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– emmer wit geperforeerde kunststof

8011801	wit mat	306,21	**370,51 €**
8011802	grafiet mat	306,21	**370,51 €**
8011803	zand mat	306,21	**370,51 €**



wit mat | grafiet mat | zandmat

Wasbox Duo 1

– volume 64 (2 x 32) liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– emmer wit geperforeerde kunststof

8011804	wit mat	379,56	**459,27 €**
8011805	grafiet mat	379,56	**459,27 €**
8011806	zand mat	379,56	**459,27 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



wit mat | grafiet mat | zandmat

Wasbox Duo 2

– volume 64 (2 x 32) liter
– corpus van gepoedercoate stalen plaat
– emmer wit geperforeerde kunststof

8011807	wit mat	379,56	**459,27 €**
8011808	grafiet mat	379,56	**459,27 €**
8011809	zandmat	379,56	**459,27 €**



zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Bathboy 3L

– afvalvolume 3 liter
– plaatstalen behuizing met poedercoating
– kunststof inzetstuk
– metalen/kunststof voetpedaal
– kunststof basisring

8036200	zwart mat	25,46	**30,81 €**
8036201	wit mat	25,46	**30,81 €**
8036202	grafiet mat	25,46	**30,81 €**
8036203	zandmat	25,46	**30,81 €**



wit | rood | amandel | roze | cool grey | warm grey

zwart | zwart mat | wit mat | grafiet mat | zandmat

Papierrolhouder

– voor in de handel verkrijgbare keukenpapierrollen of 2-3 toiletpapierrollen
– **140 x 220 x 322 mm (H x B x T)**

8036150	wit	30,71	**37,16 €**
8012229	rood	30,71	**37,16 €**
8012230	amandel	30,71	**37,16 €**
8036151	roze	30,71	**37,16 €**
8012580	cool grey	30,71	**37,16 €**
8036152	warm grey	30,71	**37,16 €**
8036153	zwart	30,71	**37,16 €**
8012231	zwart mat	30,71	**37,16 €**
8012232	wit mat	30,71	**37,16 €**
8012233	grafiet mat	30,71	**37,16 €**
8012234	zandmat	30,71	**37,16 €**

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting
- Multibakken

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal

3 INTERIEUR

- Barkrukken, stoelen, tafels

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Distributie

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
... inspireert!

KEUKENACCESSOIRES

2 TECH

Naber®
... inspireert!

COMPAIR®

Luchtafvoer-techniek



Kracht

Naber
...inspireert!

Daarop zetten kenners in: perfecte luchtkanaaltechniek met perfect op elkaar afgestemde componenten van Naber! Voor alle types van keukenventilatie, extreem flexibel en productief, montage-vriendelijk en op optimale efficiën-tie afgestemd. COMPAIR® ventila-tiesystemen zijn het resultaat van constructief tot in het kleine detail doordachte eigen, ontwikkelingen. Met hun telkens specifiek geconst-rueerde doorsnee-geometrie zijn ze voor een duurzame efficiënte ventilatie- of luchtafvoergeleiding in de keuken uitstekend gewapend.

En met COMPAIR PRIME flow® is de COMPAIR® ventilatietechniek in elke categorie andermaal creatief geperfectioneerd. Begonnen met de in hoge mate doeltreffende, muisstille werking tot de "update" voor de luchtkanaalsystemen met geïntegreerd kabelmanagement voor stroom- en gegevenskabels (al naar behoefte) en een nieuwe steunbrug voor de vlakke kanalen met verhoogde drukweerstand. En tot de gemakkelijke ruwbouw-montage van de muurdoorvoerunit en bekroonde roestvrij stalen jaloezieën. Met deze kwantum-sprong definieert Naber de nieuwe norm bij luchtkanaalsystemen voor wasemkappen. Voor luchtafvoer, ventilatie en alle wasemkap-systemen!

www.compair-flow.com/nl/



De website
met alle antwoorden op
vragen over de ventilatietechniek!

www.com-pair-flow.com/nl/

De website voor architecten, ontwikkelaars, inrichters, gebruikers

Keukenventilatie perfect geïntegreerd

Uw klanten verwachten goed lucht bij hen thuis. Wij tonen, wanneer welke stappen bij de planning zinvol zijn, welke toestellen er gekozen kunnen worden en hoe u innovatief de wensen van uw opdrachtgevers en de prestaties van de ambachtelijke partners harmonieert.



Luchtgeleiding optimaal gepland

Er zijn heel wat oplossingen voor de keukenventilatie en variaties wat toestellen betreft. Als professional lijft u zeer ontspannen. Want bij Naber vindt u voor elk project het passende bouwdeel voor een efficiënte en stille luchtgeleiding. Bijzonder waardevol: onze praktische tips voor uw planning!

Wasemkap optimaal geïnstalleerd

Hoe worden luchtkanaalsystemen en muurdoorvoerunits optimaal ingebouwd? Welke bouwdelen halen het beste uit het wasemkapsysteem? Welke mogelijkheden bieden de innovaties van Naber? Wij geven alle noodzakelijke antwoorden!

Beter koken, mooier wonen – dankzij goede lucht

Lucht in beweging is complex – zoals de eliminatie van geurtjes en vocht. Daarom heeft de juiste wasemkap een essentiële invloed op gezondheid en wooncomfort. De competentie van Naber in de zoektocht naar oplossingen overtuigt planners, keukenprofessionals en keukenkopers!

Trefwoorden

- luchtafvoer of ventilatie?
- wasemkap in verschillende keukenvormen
- bouwwijzen
- de juiste afmetingen
- optimaal vermogen
- montagehoogte
- noodzakelijke breedte
- drukverliezen
- geluidsemissie
- vetafscheidingsgraad
- technische principes
- kernboring en muurdoorvoerunit
- montage
- geluidsontkoppeling
- condenswaterafscheider
- onderhoudskosten
- energie-efficiëntie

Handleiding voor dampkapsystemen voor keukens



Compacte kennis voor ontwikkelaars, deskundigen en gebruikers

Gratis download:
www.naber.com / www.compair-flow.com/nl/

Projectpartner:

Institut für Holztechnologie Dresden (gemeinnützige GmbH)

Passivhaus Institut, Darmstadt
Dr. Wolfgang Feist

Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH
Prof. Oschatz, Prof. Hartmann, Prof. Werdin

Naber GmbH

Gesponsord door: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung)

Handleiding voor dampkapsystemen voor keukens

Keukenventilatie – in orde gebracht

Overzicht, inhoud



Centrale thema's

- beschikbare afzuigsystemen voor kookplaten
- algemene planningsinformatie
- bepalen van de luchtstroomsnelheid
- instructies voor de werking van de recirculatie en de luchtafvoer
- aanbevelingen afhankelijk van de bouwnorm en de bouwspecificatie
- speciale kenmerken voor energie-efficiënte gebouwen
- aanbevelingen voor gebouwen met een zeer lage verwarmingsbehoefte (bijv. passiefhuis en efficiëntie 40 huis)

COMPAIR®
Luchtafvoertechniek



Flexibele systeemoplossingen maak dikke luchtstoom



- COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)
  Kwantumsprong van de luchtafvoertechniek — Pagina 9–32
- COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)
  Compleet systeem van metaal, stevig en onbrandbaar — Pagina 33–42
- COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)
  Het programma voor hoogste stromingscapaciteit — Pagina 43–62
- COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)
  Sterk op gebied van lucht-toevoer- en luchtafvoertechniek — Pagina 63–78
- COMPAIR® top (systeem Ø 125 vlak)
  Zeer krachtige ventilatietechniek — Pagina 79–86
- COMPAIR® norm (systeem Ø 100)
  Het programma voor een goed kamerklimaat — Pagina 87–92
- COMPAIR® Toebehoren
  Problemloze verbinding — Pagina 93–102

Luchtafvoeroplossing – beslissing voor een beter keukenklimaat



Niets is doeltreffender, bouwtechnische realiseerbaarheid vooropgesteld, dan keukenwasems en vochtigheid gecontroleerd naar de buitenlucht af te voeren. Wie kan, zou daarom zijn wasemkap altijd met luchtafvoer moeten gebruiken.

Een krachtige wasemkap, in combinatie met een Naber COMPAIR® flow luchtafvoerkanaal, dat het drukverlies tot een minimum herleidt, en een alleen bij het gebruik van kappen openende en wanddicht afsluitbare Naber muurdoorvoerunit, verzekeren een perfect kamerklimaat in de keuken.

Ook met betrekking tot de regelgeving zit u vandaag en in de toekomst met een luchtafvoeroplossing gebeiteld. Alle energietechnische standaards worden nageleefd. Actuele tests tonen aan dat zelfs een hooggeïsoleerde nieuwbouw van vandaag, een zogenaamde "laagenergiewoning", met een wasemkap met luchtafvoerfunctie uitgerust zou moeten worden.

De voordelen van een luchtafvoeroplossing liggen dan ook duidelijk voor de hand. Naast hogere onderhoudskosten is een ventilatiekap namelijk niet alleen luider, maar er blijven ook meer vet- en vet- en geurdeeltjes en ook vochtigheid in de keuken. Dit beïnvloedt het kamerklimaat in de keuken in negatieve zin en vormt een optimale voedingsbodem voor schimmel.

COMPAIR® **flow** – het luchtafvoersysteem dat door prestaties en flexibiliteit overtuigt





Gelijktijdig biedt het Naber COMPAIR® flow systeem met een groot aantal systeemdelen in diverse formaten en vormen de hoogst mogelijke flexibiliteit en maakt het individuele planningoplossingen op het gebied van de luchtafvoer voor zo goed als alle ruimtelijke omstandigheden mogelijk.

Intelligente keukenluchtafvoersystemen spelen vandaag de dag een sleutelrol bij de verbetering van het kamerklimaat in de keuken. Perfect op elkaar afgestemde componenten van luchtafvoerkanalen, muurdoorvoerunits en buitenjaloezieën van Naber optimaliseren niet alleen de door de kap en de volumestroom geleverde prestaties, ze hebben ook een directe positieve invloed op hygiëne en gezondheid.

Een bijzondere aanvulling op de COMPAIR® flow systeemcomponenten vormt de Naber THERMOBOX. Geïntegreerd in een op het luchtafvoerkanaalsysteem aangesloten muurdoorvoerunit, zorgt deze bij een uitgeschakelde wasemkap voor een warmte-isolerend effect. Er wordt een U-waarde van circa 2,2 W/(m2K) bereikt. Dat stemt overeen met een isolatievermogen van vensters met een isolerende beglazing.

COMPAIR® PRIME flow®

Systeem Ø 150

Kwantumsprong van de luchtafvoertechniek



Vlakke buizen en toebehoren — Pagina 12–15

Ronde buis en accessoires — Pagina 16

Muurdoorvoerunits — Pagina 17–20

Ventilatietechniek voor kookplaatafzuigingen — Pagina 21–32

Montagevoorbeeld

Ⓐ P-UR 150 omkeerstuk 90°
Ⓑ P-UVB 150 universele verbinder
Ⓒ P-VRO 150 vlakke buis
Ⓓ P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
Ⓔ P-MAS 150 muuraansluitingen
Ⓕ P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw
incl. P-Turbo 150 muurdoorvoerunit
incl. THERMOBOX
Ⓖ P-UVR 150 universele verbinder
Ⓗ P-RRO 150 ronde buis



reddot winner 2023

GERMAN INNOVATION AWARD '23 SPECIAL

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

COMPAIR PRIME flow®

Kwantumsprong van de luchtafvoertechniek

Ontwikkeld voor luchtafvoer, ventilatie en kookplaatafzuiging. De nieuwe norm – wereldwijd!

Met **COMPAIR PRIME flow®** heeft de mondiale marktleider Naber de keukenventilatie in elke categorie beter, efficiënter en montagevriendelijker gemaakt. Consequent doordacht, van de ruwbouwmontage van muurdoorvoerunits tot en met de muisstille werking. En: door een ecologisch productdesign en een sociaal verantwoorde productie neemt de duurzaamheid duidelijk toe.

Ieder onderdeel van **COMPAIR PRIME flow®** vervult zijn taak om het keukenventilatiesysteem onafhankelijk van de fabrikant perfect te maken. Hoogwaardige 3D-stromingssimulaties verlenen de buisbochten en omkeerstukken een ongeëvenaarde efficiëntie. De bionische verruiming van de buisdoorsneden en de bijzondere vorm van de luchtleischoepen garanderen de geringste weerstanden in de luchtstroming. Voor een maximaal luchtvermogen, een stille werking en minimale elektriciteitskosten van de wasemkap.

Eender om welke plattegrond, welke wasemkap of welke plaatsingsmethode het gaat – steeds biedt **COMPAIR PRIME flow®** de optimale oplossing voor een zo goed mogelijk comfort en de hoogst mogelijke efficiëntie. Gelijktijdig profiteren keukenmonteurs van de ongeëvenaard eenvoudige en veilige montage!

Universele verbinder (vlak of rond)

De unieke kern van het **COMPAIR PRIME flow® systeem** maakt de luchtkanaalmontage zo veilig en eenvoudig als nooit tevoren. Steken, vergrendelen, klikken – klaar! De zachte, lichtjes verheven steunpunten zorgen voor geluidsontkoppeling. En de compensatorring creëert beweeglijkheid in iedere richting tot 15 graden. Daardoor zijn ruimtelijke afwijkingen gemakkelijk en moeiteloos te realiseren.



Veilige, eenvoudige en snelle montage!

COMPAIR PRIME flow® doet bij de montage veel tijd besparen! Duidelijke richtingspijlen op de bochten geven de plaatsingsrichting aan. Modules kunnen desgewenst vooraf gemonteerd worden. Het nieuwe N-Klick systeem op basis van lipafdichtingen en vergrendelelementen zorgt voor een veilige en luchtdichte verbinding van alle componenten – volkomen zonder plakband en silicone.

COMPAIR PRIME flow® muurdoorvoerunit

Volkomen onbezorgde oplossing met energiebesparende, mechanische THERMOBOX en weersbestendige roestvrij stalen jaloezie in zwei bekroonde designs. Dankzij geïntegreerde afdichtingen lucht- en regendicht. Optionele muuraansluitstomp voor de horizontale aansluiting voor vlakke buizen.

Ruwbouwset voor muurdoorvoerunits

Elke COMPAIR PRIME flow® set voor muurdoorvoerunits bevat een afzonderlijk verpakte ruwbouwset. Deze bestaat uit de nieuwe wandaansluithuls, die de ventilatiebuis veilig en luchtdicht in de kernboring vastzet, een doorlopende ronde buis en twee stoppen van hardschuim voor de binnen- en buitenwand die later verwijderd worden. Het wasemkapsysteem kan zo op een schone, stofvrije buis aangesloten worden.

COMPAIR PRIME flow®

Een systeem. Een oplossing. Voor elk apparaat!

Systeemcomponenten

Universele verbinder vlak/rond

Geniaal eenvoudig, gewoon geniaal! De universele verbinder staat garant voor een blijvend dicht luchtkanaalsysteem met maximale efficiëntie en ingebouwde flexibiliteit. De dubbele, permanent elastische 2-lippenafdichting dicht de verbindingen altijd netjes en perfect af. De flexibele compensator laat het rekken, stuiken, verschuiven en buigen van anders onbuigzame luchtkanalen toe en dit gelijktijdig bij de beste aerodynamische eigenschappen.

Buisbocht horizontaal 90°, Ronde buisbocht 90°, omkeerstuk 90°

Vlak of rond – dat is eender: de buisbochten en omkeerstukken hebben een minimale stromingsweerstand. Driedimensionaal gekromde, concave en convexe luchtleischoepen maken een optimaal stromingsgedrag mogelijk. Geen luchtopstopping door bionisch vormgegeven kasten. Turbulatoren verhinderen stromingsafscheuringen en zorgen voor een maximaal luchtvermogen, stille werking en minder elektriciteitskosten van de wasemkap. Vergrendelelementen verbinden de vormstukken veilig met de universele verbinder, waarbij richtingspijlen op de kast een foutloze montage garanderen.

Vlakke buis en ronde buis

Met N-Klick systeem voor een luchtdichte verbinding met de universele verbinder. Met optionele steunbrug (bij vlakke kanalen, voor plaatsing in de vloeropbouw) en optioneel geïntegreerd kabelkanaal.

Kabelkanaal

Inschuiven of klemmen – en dan al lopen er veilig kabels in de buis.

Steunbrug

Voor vlakke kanalen, voor de plaatsing in de vloeropbouw. Geoptimaliseerde vorm voor een hoog draagvermogen. Met geïntegreerde kabelgeleiding.

Aansluiting op kookplaatafzuiging

Van meet af aan de perfecte luchtgeleiding: voor de best mogelijke detectie van de kookdamp ook bij lage afzuigtrappen.

Muuraansluitstomp

Rond of vlak, met bochten of recht: luchtkanaal insteken, past, dicht!

COMPAIR PRIME flow® muurdoorvoerunit

Mooi en efficiënt, met warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo of P-E-JAL Col. Voor installaties met ronde buizen of met de muuraansluitstomp voor de aansluiting van vlakke kanalen.

Ruwbouwset voor muurdoorvoerunits

In elke **COMPAIR PRIME flow®** Set muurdoorvoerunits inbegrepen:

Wandaansluithuls met 3-lippenafdichting

Alzijdig dicht, omdat de 3-lippenafdichting de kernboring aan de binnenwand perfect afdicht. Zonder silicone en compleet zonder gereedschap geïnstalleerd! Slim vormgegeven met bepleisteringskant en uitlijnhulpmiddel.

Kunststof buis

Vermijdt warmtebruggen.

Stop van hardschuim

Voor de binnen- en buitenzijde. Bescherming tegen stof en vuil tijdens de ruwbouw- en verbouwingsfase. Met bepleisteringsrand om nauwkeurig te werken.

COMPAIR PRIME flow® – de video.

QR-Code scannen of op naber.com bekijken!

COMPAIR PRIME flow® – de informatieve brochure.

Alle informatie over het productiefste wasemkapsysteem!

naber.com/nl/downloads/compair-prime-flow/

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

COMPAIR PRIME flow® 150

Maximaal innovatief, efficiënt en luchtdicht, productief en montagevriendelijk: er zijn voldoende goede redenen om COMPAIR PRIME flow® als "kwantumsprong van de ventilatietechniek" te omschrijven! Alleen al de nieuwe muurdoorvoerunit uit de innovatieve ruwbouw-montageset, de geïntegreerde THERMOBOX en de bekroonde, roestvrij stalen jaloezieën tonen aan dat de COMPAIR® ventilatie-techniek in elke categorie nog maar eens geperfectioneerd werd.

De montagevoordelen van COMPAIR PRIME flow® treden in het bijzonder in moeilijke plaatsingssituaties op de voorgrond. Door de nieuwe universele verbinder met geïntegreerde 2-lippenafdichting, ingebouwde flexibele compensator en N-Klick systeem met vergrendelelementen kan er bij de installatie van gereedschap, silicone of plakband afgezien worden. Het aerodynamisch geoptimaliseerde, in hoge mate werkzame luchtkanaalsysteem maakt een muisstille werking van de wasemkap mogelijk. Optionele steunbrug-gen voor de vlakke kanalen laten ook de plaatsing in de vloeropbouw toe. De geïntegreerde kabelgeleiding vergemakkelijkt de veilige en omkeerbare plaatsing van stroom- en gegevenskabels.

Naber herdefinieert daarmee de norm bij ventilatiesystemen voor wasem-kappen – eender of deze met luchtafvoer, ventilatie of kookplaatafzuiging werken. En: door het ecologische productdesign van COMPAIR PRIME flow® neemt de duurzaamheid duidelijk toe en helpt om energie te besparen.



P-UVB 150 universele verbinder

— flexibele verbinder voor vlakke buizen en vlakke buisbochten
— uit é;é;n stuk gemaakt van zachte en harde component
— 2-lippendichting voor een luchtdichte montage, voldoet minstens aan de dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
— uitwendige grijppunten voor een betere haptiek en als ontkoppeling van het contact-geluid
— compensator (stuik- en rekbaar) voor een flexibele montage, horizontaal/verticaal 0°–15°
— lengte 85 mm

4051004	lichtgrijs	16,15	**19,54 €**



P-VRO 150 vlakke buis

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)
— plaatsing in de vloeropbouw door afstandstrip (optioneel)
— lengte 1000 mm

4051001	lichtgrijs	35,45	**42,89 €**



P-STS 150 afstandstrip

— in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis
— voor de plaatsing in de vloeropbouw
— twee strips per meter
— draagvermogen 100 kg
— met geïntegreerde kabelgeleiding
— lengte 400 mm

4051003	lichtgrijs	5,09	**6,16 €**



P-KBK kabelkanaal

— in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis en P-RRO 150 ronde buis
— voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
— lengte 900 mm

4051002	lichtgrijs	7,01	**8,48 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



P-EST 150 eindstuk

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– voor de directe overgang van vlak naar rond
– geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4051018	lichtgrijs	27,47	**33,24 €**



P-BA 150 adapter

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR®-PRIME-flow-systeem op BORA wasemkapsystemen en kanaalelementen mogelijk
– geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4051005	lichtgrijs	11,41	**13,81 €**



P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

4051006	lichtgrijs	35,20	**42,59 €**



P-RBH 150 buisbocht horizontaal 30°

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– stromingstechnisch verbeterd

4051007	lichtgrijs	18,96	**22,94 €**



P-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

4051008	lichtgrijs	26,25	**31,76 €**



P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° kort

– **aansluiting op kookplaatafzuigingen bij een werkbladdiepte van 600 mm**
– **voor een plaatsbesparende omkering in het sokkelbereik**
– N-klik-systeem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoep
– stromingstechnisch verbeterd

4051033	lichtgrijs	36,60	**44,29 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





P-RBFLEX systeem 150 buisbocht met flexibele buis

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– voor omkeringen tot 90°
– duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
– om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeer-stukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
– lengte 250–550 mm
– **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051009	lichtgrijs	52,58	**63,62 €**



P-UR 150 omkeerstuk 90°

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

4051011	lichtgrijs	31,77	**38,44 €**



P-UR 150 omkeerstuk 90° met ronde buis

– incl. universele verbinder
– stromingstechnisch geoptimaliseerd
– grendelneuzen voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– montage zonder plakband en gereedschap
– **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051012	L 500 mm, lichtgrijs	68,20	**82,52 €**
4051013	L 1000 mm, lichtgrijs	88,52	**107,11 €**



P-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– incl. twee slangklemmen
– duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
– om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeer-stukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
– **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051014	L 500 mm, lichtgrijs	77,79	**94,13 €**
4051015	L 1000 mm, lichtgrijs	109,71	**132,75 €**

Prime 150 set 1 met vlakke buizen

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
– 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
– 1 x P-RRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
– 1 x P-EST 150 eindstuk (4051018)
– 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
– 3 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051016	lichtgrijs	234,38	**283,60 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Prime 150 set 2 met vlakke buizen

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
– 3 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
– 1 x P-RRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
– 1 x P-EST 150 eindstuk (4051018)
– 1 x P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90° (4051006)
– 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
– 5 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051017	lichtgrijs	320,87	**388,25 €**



Vlakke buishouder 150

Voor het leggen van vlakke buizen aan plafonds en wanden.

4043019	roestvrij staal	8,69	**10,51 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



P-UVR 150 universele verbinder

– flexibele verbinder voor ronde buizen en ronde buisbochten
– uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
– 2-lippendichting voor een luchtdichte montage, voldoet minstens aan de dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
– uitwendige grijppunten voor een betere haptiek
– compensator (stuik- en rekbaar) voor een flexibele montage, horizontaal/verticaal 0°–15°
– lengte 85 mm

4051024	lichtgrijs	16,15	**19,54 €**



P-RRO 150 ronde buis

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)

4051022	L 500 mm, lichtgrijs	20,45	**24,74 €**
4051023	L 1000 mm, lichtgrijs	40,81	**49,38 €**



P-KBK kabelkanaal

– in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis en P-RRO 150 ronde buis
– voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
– lengte 900 mm

4051002	lichtgrijs	7,01	**8,48 €**



P-RBV 150 buisbocht 90°

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

4051025	lichtgrijs	26,33	**31,86 €**



P-RBVX 150 boisbocht 90° met flexibele buis

– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– incl. twee slangklemmen
– duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
– om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeer-stukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
– **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051026	L 500 mm, lichtgrijs	70,17	**84,91 €**
4051027	L 1000 mm, lichtgrijs	105,06	**127,12 €**



P-RKH 150 ronde buishouder

– voor de wand- en plafondbevestiging
– aanbevolen afstand 500 mm

4051028	lichtgrijs	5,36	**6,49 €**

COMPAIR PRIME flow Turbo® 150

Bij Downdraft/kookplaatafzuigsystemen moet de luchtafvoerbuis op resp. in de vloer gelegd worden. Aangepast aan de planning van de plaatsing en de constructieve mogelijkheden biedt de COMPAIR PRIME flow Turbo® muurdoor-voerunit een efficiënte luchtafvoeroplossing voor Downdraft-wasemkap-systemen en laat zodoende een gecontroleerde luchtafvoergeleiding van de wasem bij de verschillende plaatsingsvarianten van onze luchtafvoerbuis toe. COMPAIR PRIME flow Turbo® werd zowel voor een wandinbouw dicht bij de grond (min. 200 mm boven de vloer) als voor de conventionele inbouw op plafondhoogte ontwikkeld. De speciale geometrie van de buitenjaloezie werkt volgens het vrije-straal-principe en leidt de wasem doelgericht weg van de huisgevel.



P-Turbo 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051064	wit, roestvrij staal	276,47	**334,53 €**



P-Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051065	wit, roestvrij staal	276,24	**334,25 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150

COMPAIR PRIME flow® luchtkanalen en de componenten van de technologie van de muurdoorvoerunits zijn exact op elkaar afgestemd om warmte-verliezen te vermijden. Het muurdoorvoerunit-systeem met hoogwaardige, roestvrij stalen buiteenjaloezie bevat het warmteblokkeersysteem THERMOBOX, waarvan de U-waarde slechts 2,2 W/(m²K) bedraagt. Daardoor komt men tot een zeer efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening in de buitenbekleding.
Het ShutterTec-blokkeersysteem van de THERMOBOX verhindert stromings- en warmteverliezen wanneer de wasemkap niet in werking is. Wanneer de wasemkap in werking is, maximaliseert het de luchttransporthoeveelheid. Dankzij het innovatieve openings- en sluitmechanisme gaat de doorlaat reeds bij een geringe volumestroom open. Door opkomende wind veroorzaakte trillingen en klapperende geluiden worden omwille van de gedefinieerde openingsdruk vermeden. Het warmteblokkeersysteem THERMOBOX is Blower-Door gecertificeerd.



P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

4051066	wit, roestvrij staal	342,47	**414,39 €**



P-E-Jal Col flow 150 wall conduct incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

4051067	wit, roestvrij staal	341,62	**413,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



P-K-Klima-R 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051068	wit	62,02	**75,04 €**
4051070	antraciet	63,60	**76,96 €**
4051074	baksteenrood	62,02	**75,04 €**
4051076	lichtgrijs	63,60	**76,96 €**



P-K-Klima flow 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051069	wit	74,06	**89,61 €**
4051071	antraciet	75,65	**91,54 €**
4051075	baksteenrood	74,06	**89,61 €**
4051077	lichtgrijs	75,65	**91,54 €**



P-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051078	wit, roestvrij staal	210,79	**255,06 €**



P-Klima-E flow 150 muurdoorvoerunit

Muurdoorvoerunit, met terugslagklep.

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051079	wit, roestvrij staal	221,15	**267,59 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw

— voor de montage door de klant en ter voorbereiding op de installatie van muurdoorvoerunits
— Aansluiting van ronde buizen en ronde buisbochten

Set bestaande uit:
— 1 x P-RRO 150 ronde buis, 500 mm
— 1 x wandaansluithuls
— 2 x stop van hard schuim

4051029	wit/lichtgrijs	44,41	**53,74 €**



P-MAS 150 muuraansluitingen

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele
— adapter voor de verbinding van vlakke buis en vlakke buisbochten op P-MRBS 150 set van buizen voor muurdoorvoerunits

4051020	lichtgrijs	9,31	**11,27 €**



P-Turbo 150 buitenjaloezie

Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis.
— aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof- en lippendichting
— alleen bij gebruik van de THERMOBOX

4043070	Ø 150 mm, RVS	151,84	**183,73 €**



P-E-Jal Col buitenjaloezie

Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis
— aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof- en lippendichting
— alleen bij gebruik van de THERMOBOX

4051063	Ø 150 mm, RVS	224,69	**271,87 €**



THERMOBOX 150

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).
— Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043064	zwart, zilver	82,85	**100,25 €**

COMPAIR® GREENflow

Het modulaire ventilatieluchtfiltersysteem voor Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen

Geen gevolgschade door vochtige lucht

De geleiding van de kooldamp in het plintbereik kan bij naar beneden afzuigende wasemkappen met gebruikelijke ventilatieoplossingen tot aanzienlijke gevolgschade door de vochtige lucht leiden. De modulair bruikbare Nader GREENflow filterbox voor Downdraft/kookplaatafzuigingen leidt de kooldamp veilig uit het meubel. De vochtige lucht komt niet in contact met meubelstukken en vloerbedekkingen. Door vocht veroorzaakte schade of een vervuiling van de kastonderzijden zijn bijgevolg uitgesloten.

Hoge flexibiliteit

De GREENflow filterbox is in alle courante corpussen in het plintbereik (plinthoogten 100–150 mm) te monteren. Meubelvoetjes kunnen door de in de filterbox geïntegreerde plintvoet vervangen worden. GREENflow is in het plintbereik flexibel op te stellen en met bijna alle op de markt verkrijgbare Downdraftkappen/kookplaatafzuigingen compatibel.

Afdoende vermindering van geurtjes

Instelbare luchtleischoepen in de filterboxen verdelen de luchtstroom gelijkmatig over de qua stroming geoptimaliseerde afvoerroosters. Het resultaat zijn geringe stromingssnelheden en een nauwelijks waarneembare luchtbeweging in het plintbereik. De optioneel te gebruiken actieve koolfilters zijn meermaals te regenereren en vertonen een gekromde vorm (OMEGA-vorm). Door de OMEGA-vorm wordt het filteroppervlak met meer dan 60 % (in vergelijking met standaardfilters) vergroot. Op grond van het maximale filteroppervlak realiseert het systeem een uitstekende vermindering van geurtjes. Voor de filtratie wordt een synthetische actieve koolfilter van schuimstof gebruikt. Deze filter is hydrofoob (waterafstotend), wat ertoe leidt dat er geen vochtigheid in het filter resp. in het filtersysteem overblijft.

GREENflow filterbox

- modulair/flexibel systeem
- passend voor 100–150 mm plint hoogten
- gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- verwijdert betrouwbaar de kookdamp
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- qua stroming geoptimaliseerde lamellenrooster (aluminium geanodiseerd)
- passend voor wasemkapsystemen met of zonder eigen actieve koolfilter

GREENflow OMEGA-filter

- synthetisch actieve koolfilter
- maar liefst 60% groter filteroppervlak
- hydrofoob
- meermaals te regenereren en daardoor kostenbesparend
- vermindert het drukverlies en de geruisontwikkeling van het wasemkap systeem
- eenvoudig onderhoud van de filter

GERMAN INNOVATION AWARD '19

INNOVATIVE INTERIOR winner

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

GREENflow

Het modulaire ventilatiefiltersysteem voor Downdraft-kappen/kookplaataf-zuigingen GREENflow filtert veilig en efficiënt geurtjes weg en leidt de tijdens het koken tot stand komende vochtigheid terug tot in de ruimte. Bovendien vermindert het filtersysteem a het drukverlies en de geruisontwikkeling van het wasemkap-systeem.

GREENflow dient in het plintbereik flexibel opgesteld te worden en is compatibel met bijna alle op de markt verkrijgbare Downdraft-kappen/kookplaatafzuigingen.

Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.
Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!

GREENflow is geoptimaliseerd voor het gebruik met Naber COMPAIR® flow luchtkanaalelementen.



Set-1 GREENflow filterbox

Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.
– hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
– passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
– leischoepen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
– passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaataf-zuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
– eenvoudig(e) onderhoud/toegang
– geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
– aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum
– maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Set bestaande uit:
– 1 x filterbox (4043075/4043097)
– 1 x flexibele buis GREENflow, 1 m (4043093)
– 1 x GREENflow koudkrimpband, 15 m (4043077)

Opmerking:
De GREENflow OMEGA-filter moet desgewenst afzonderlijk besteld worden.
Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.

4043094	grijs	406,82	**492,25 €**
4043098	zwart mat	435,61	**527,09 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Set-2 GREENflow filterboxen

Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.
- hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
- passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
- leischoepen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaataf-zuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
- eenvoudig(e) onderhoud/toegang
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum
- maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Set bestaande uit:
- 1 x filterbox (4043075/4043097)
- 1 x flexibele GREENflow buis, 1 m (4043093)
- 1 x GREENflow koudkrimpband, 15 m (4043077)
- 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)

Opmerking:
Voor een optimaal luchtverversingsresultaat kunnen daar probleemloos nog andere boxen gepland worden.

4043095	grijs	517,81	**626,55 €**
4043099	zwart mat	543,28	**657,37 €**



GREENflow filterbox

Ventilatiefiltersysteem voor de filtratie van de kookdamp bij het gebruik van een Downdraft-kap/kookplaatafzuiging.
- hoge flexibiliteit bij de opstelling van de filterboxen
- passend voor plinthoogtes van 100 tot 150 mm (rooster inkortbaar)
- leischoepen zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom
- passend voor bijna alle courante Downdraft-kappen/kookplaataf-zuigingen, met of zonder eigen actieve koolfilter
- eenvoudig(e) onderhoud/toegang
- geïntegreerde plintvoet (optioneel bruikbaar, draagvermogen tot 300 kg)
- aërodynamisch geoptimaliseerde lamellen van de ventilatierooster (aluminium geanodiseerd) herleiden het drukverlies tot een minimum
- maximale uitlaatdiameter zorgt voor een nauwelijks waarneembare luchtbeweging

Opmerking:
De GREENflow OMEGA-filter moet desgewenst afzonderlijk besteld worden. Voor een goed luchtverversingsresultaat wordt het gebruik van minstens twee boxen aanbevolen.

4043075	grijs	304,56	**368,52 €**
4043097	zwart mat	321,60	**389,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



GREENflow OMEGA-filter

Synthetische actieve koolfilter in OMEGA-design.
– schuimfilter met actieve kool (3400 +/– 500 g/m² absorbersteun)
– hydrofoob (waterafstotend)
– regenereerbaar
– eenvoudig(e) onderhoud/vervanging
– speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters
– herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

Informatie:
Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.

4043080	zwart	112,34	**135,93 €**





Flexibele GREENflow buis

– moeilijk ontvlambaar B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
– draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen (stromingsgeoptimaliseerd)
– 227 x 94 mm
– geoptimaliseerd voor aansluiting op GREENflow filterbox
– zilver
– **Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!**

4043093	L 1000 mm	80,66	**97,60 €**
4043096	L 500 mm	42,13	**50,98 €**

GREENflow koudkrimpband

Plakband voor de afdichting van luchtkanalen.
– automatisch vulkaniserende plakband
– voor toepassing binnen
– geschikt voor onregelmatige oppervlakken
– hoge bestendigheid tegenover vocht- en temperatuurwissel
– 15 m x 50 mm (L x B)

4043077	L 15 m	43,01	**52,04 €**

COMPAIR Control®

COMPAIR Control® is de universeel bruikbare bediening voor de weergave van de filterwissel bij GREENflow. Het optimale tijdstip voor een filterwissel wordt door het gedrag tijdens het koken bepaald, zodat de filter onafhankelijk van de standtijd vervangen wordt.
– gebruik onafhankelijk van de gebruikte trogventilator/afzuigkap
– bevestigd aan een GREENflow filterkast
– achteraf aansluitbaar
– bij het inschakelen van de ventilator registreert de bedieningsunit de stroom in de filterkast en begint met de evaluatie van de filterbelasting
– de belasting van de filter wordt afhankelijk van het kookgedrag bepaald

De filtervervanging/regeneratie wordt in 3 fasen aangekondigd:

1e Fase
Waarschuwing door een akoestisch signaal bij het in- en uitschakelen van de ventilator.

2e Fase
Pieptoon bij het in- en uitschakelen van de ventilator en tijdens het gebruik (om de 5 minuten).

3e Fase
Pieptoon bij het in-/uitschakelen en tijdens het gebruik van de ventilator (om de 5 seconden)

De bedieningseenheid wordt automatisch gereset door een geïntegreere lichtsensor, die een reset-signaal geeft wanneer de filter uit de GREENflow-filterkast wordt verwijderd.
COMPAIR Control® is geschikt voor gebruik met één tot vier filterkasten.

Het aantal geïnstalleerde filterkasten wordt handmatig op de bedienings-eenheid ingesteld. De waarde van de filterbelasting past zich aan het aantal filterkasten aan en verlengt zo de levensduur van het systeem.



COMPAIR Control® CE

Controle-eenheid voor het controleren van de filter bij GREENflow. Afhankelijk van het kookgedrag wordt de filterbelasting bepaald en wordt de noodzakelijke filtervervanging akoestisch aangegeven.
– primair: 230 V, 50Hz, secundair: 5 V
– 1500 mm netaansluitingssnoer
– afmetingen netvoeding (L x B x H): 58 x 29 x 69 mm
– aansluitwaarden: 230 V/50 Hz
– 1 watt
– plaatsing van een GREENflow filterbox in combinatie met GREENflow OMEGA-filter
– gecontroleerde wisselintervallen
– bruikbaar voor maximaal vier filterboxen
– automatische terugstelling bij verwijdering van de filter

4043081	wit	165,00	**199,65 €**

INFOBROCHURE

naber.com/nl/downloads/

COMPAIR® GREENflow / COMPAIR Control®

Het eerste modulaire circulatiefiltersysteem voor downdraft-afzuigkappen /
De optionele, elektronische filtervervangingsindicatie voor COMPAIR® GREENflow

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Prime 150 GREENflow filterbox set 1

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen in de ventilatiemodus. Vochtige kookdamp wordt veilig uit het corpus geleid.
– **rechthoekige aansluiting**
Set bestaande uit:
– 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 2 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
– 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
– 1 x GREENflow filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)
Set past niet in combinatie met een 600 mm diep werkblad.

4051041	roestvrij staalkleurig	476,57	**576,65 €**
4051045	zwart	499,65	**604,58 €**

Prime 150 GREENflow filterbox set 2

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen in de ventilatiemodus. Vochtige kookdamp wordt veilig uit het corpus geleid.
– **rechthoekige aansluiting**
Set bestaande uit:
– 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 1 x P-RBV 150 buisbocht 90° kort (4051033)
– 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
– 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
– 1 x GREENflow filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)
Set past in combinatie met een 600 mm diep werkblad.

4051042	roestvrij staalkleurig	476,57	**576,65 €**
4051046	zwart	499,65	**604,58 €**

Prime 150 GREENflow filterbox set 3

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen in de ventilatiemodus. Vochtige kookdamp wordt veilig uit het corpus geleid.
– **ronde aansluiting**
Set bestaande uit:
– 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
– 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
– 3 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
– 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
– 1 x GREENflow filterbox (4043075/4043097)
– 1 x GREENflow OMEGA-filter (4043080)
Set past niet in combinatie met een 600 mm diep werkblad.

4051043	roestvrij staalkleurig	476,57	**576,65 €**
4051047	zwart	499,65	**604,58 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Sokkelverluchtingsrooster flow

Een rechtlijnig puristisch design van de aerodynamisch geoptimaliseerde lamellenprofielen onderscheiden de vormgeving van deze aluminium sokkelverluchtingsrooster en zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom.
De sokkelverluchtingsrooster (aluminium geanodiseerd) garandeert door de qua stroming geoptimaliseerde lamellencontour een geleide afvoer van vochtig warme kookdamp bij het gebruik van een kookveldafzuiging in de ventilatiemodus. Direct en veilig uitgeblazen door de keukensokkel in de vrije ruimte.
Ee ongewenste ophoping van vochtigheid en vetpartikeltjes in het meubel of op de aangrenzende oppervlakken zoals vloeren en wanden wordt door het aangesloten luchtkanaal vermeden.
De positionering van de uitlaatopening is door het aanpassingsvermogen van het flexibele kanaal haast overal mogelijk, zonder sokkelvoeten te moeten verwijderen.

Opmerking: voor kookveldafzuigingen zonder geïntegreerde geurfilters adviseren wij het gebruik van het Naber **GREENflow-filtersysteem** – zie catalogus 2 pagina 22–24/26 NL.



Prime 150 sokkelverluchtingsrooster set flow hoekig

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen.
– N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
– 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
– 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° kort (4051033)
– 5 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
– 1 x Sokkelverluchtingsrooster flow (8033014/8033015)

4051073	zwart mat	363,16	**439,42 €**
4051072	roestvrij staalkleurig	363,16	**439,42 €**



Prime 150 sokkelventilatierooster set flow rond

Voor Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen.
– N-klik-systeem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
– met geoptimaliseerde luchtleischoepen
– stromingstechnisch verbeterd
– met ronde aansluiting voor Siemens kappen

Set bestaande uit:
– 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
– 1 x P-RBV 150 buisbocht verticaal 90° (4051008)
– 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
– 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)
– 1 x UVR universele verbinder rond (4051024)
– 1 x sokkelventilatierooster flow (8033014/8033015)

4051039	roestvrij staalkleurig	358,46	**433,74 €**
4051040	zwart mat	358,46	**433,74 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)



Sokkelverluchtingsrooster flow

Lamellenverluchtingsrooster op basis van geanodiseerde aluminiumprofielen.
Voor door een kanaal geleide Downdraft- of kookplaatafzuigsystemen met **geïntegreerde** adsorptiekoolfilters in de ventilatiemodus.
Geschikt voor een sokkelhoogte van 100–150 mm (inkortbaar).
Voor de aansluiting op vlakke COMPAIR® flow buis of flexibel GREENflow kanaal.
– paneelafmetingen 150 x 297 mm
– ventilatiedoorsnede 210 cm^2
– uitzaagmaat 150 x 282 mm
– afmetingen van de aansluitstomp 89 x 222 mm
– diepte van de aansluitstomp 45 mm

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
8033014	roestvrij staalkleurig, B 150 mm, L 297 mm	157,98	**191,16 €**
8033015	zwart mat, B 150 mm, L 297 mm	157,98	**191,16 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Plint verluchtingsrooster 1

Ventilatierooster met lamellen van aluminium. Kan als terugstroomopening bij de in de plint liggende ventilatieunits gebruikt worden. De door de producent van de kap opgegeven vereiste doorsneevlakken voor de luchtdoorlaat moeten in acht genomen worden! Daaruit resulteert het aantal vereiste roosters. De inbouw gebeurt voor de plintuitsparing door schroefverbinding.
– ventilatiedoorsnede ca. 265 cm²

8033012	B 84 mm, L 480 mm, zilver	46,78	**56,60 €**



Plint verluchtingsrooster 2

Ventilatierooster met lamellen van aluminium. Kan als terugstroomopening bij de in de plint liggende ventilatieunits gebruikt worden. De door de producent van de kap opgegeven vereiste doorsneevlakken voor de luchtdoorlaat moeten in acht genomen worden! Daaruit resulteert het aantal vereiste roosters. De inbouw gebeurt voor de plintuitsparing door schroefverbinding.
– ventilatiedoorsnede ca. 327 cm²

8033013	B 104 mm, L 480 mm, zilver	54,33	**65,74 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Presa plintverluchtingsrooster

De Presa aluminium lamellerooster vrijwaart een optimale luchtcirculatie in de keukenplint. Het probleemloos aanklemmen aan keukenplintvoeten (passend voor tal van courante plintvoeten) maakt een eenvoudige en snelle montage en toepassing als plintverluchtingsrooster mogelijk.



Presa verluchtingsrooster

Aluminium lamellenrooster.
– lengte 2400 mm
– 10 mm LED Flexstripes in de bovenste profiellamel inzetbaar
– inkortbaar in lengte en hoogte
– incl. 8 montageklemmen

4041016	H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd	226,45	**274,00 €**
4041017	H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd	236,97	**286,73 €**
4041018	H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd	267,69	**323,90 €**
4041216	H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, zwart mat	239,60	**289,92 €**
4041217	H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m, zwart mat	252,78	**305,86 €**
4041218	H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m, zwart mat	280,86	**339,84 €**



Plint-hoekpanelen

Voor Presa plintsysteem. Van aluminium geanodiseerd.
Als binnen- en buitenhoek te gebruiken.

4041019	H 100 mm, roestvrij staalkleurig	3,77	**4,56 €**
4041020	H 130 mm, roestvrij staalkleurig	4,57	**5,53 €**
4041021	H 150 mm, roestvrij staalkleurig	4,74	**5,74 €**
4041219	H 100 mm, mat zwart	3,95	**4,78 €**
4041220	H 130 mm, mat zwart	4,74	**5,74 €**
4041221	H 150 mm, mat zwart	4,92	**5,95 €**



Presa-klemopname

Voor Presa-plintsysteem, voor het vastschroeven van het profiel aan het keukencorpus.
– verpakkingseenheid = 10 x rechts + 10 x links

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
4041022	zwart	46,08	**55,76 €**

COMPAIR® PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

COMPAIR® Tower

Downdraft-wasemkapsystemen bieden de mogelijkheid van de ventilatie- en luchtafvoergeleiding, waarbij in het bijzonder de luchtafvoergeleiding van de constructieve omstandigheden en de keukenplanning afhangt.

Bij een vrijstaand keukeneiland kan het luchtkanaal in de vloeropbouw of onder de begane grondvloer/bintlaag (COMPAIR STEEL flow® of COMPAIR PRIME flow®) geïnstalleerd zijn. In deze gevallen bevindt de kernboring zich doorgaans onder de grasnerf. Een gebruik van een normale muurdoorvoer-unit is hierbij niet mogelijk. Hiervoor werd **COMPAIR® Tower** ontwikkeld.

Met zijn hoogwaardig mat roestvrij stalen oppervlak en zijn tactvol design, is de **COMPAIR® Tower** harmonieus in het verschijningsbeeld van het gebouw te integreren. De montage van de Tower kan ofwel direct aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin plaatsvinden.

De THERMOBOX is geschikt voor montage in de KG-buis op locatie (DN160).



COMPAIR® Tower

Roestvrij stalen luchtuitlaat incl. **THERMOBOX** en condensaatafvoer. Geschikt voor de montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin.
Een muurdoorvoer moet door de klant gegarandeerd zijn (KG 160 met buiten liggende mof).
– diepte tot maximaal 800 mm onder de grasnerf
– afmetingen Tower H 757 mm x Ø 168 mm
– Blower Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk > 65 Pa)

4043069	roestvrij staal	612,61	**741,26 €**

COMPAIR STEEL flow®

Systeem Ø 150

Compleet systeem van metaal, stevig en onbrandbaar

Montagevoorbeeld

Ⓐ SF-UR 150 omkeerstuk 90°
Ⓑ SF-VRO 150 vlakke buis
Ⓒ SF-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
Ⓓ SF-RVB 150 buisverbinding
Ⓔ SF-EST 150 eindstuk
Ⓕ SR-R 150 ronde buis
Ⓖ SF-E-Jal Col® 150 muurdoorvoerunit
incl. THERMOBOX





Vlakke buizen en toebehoren	Pagina 36–38
Ronde buis en toebehoren	Pagina 39–40
Muurdoorvoerunits	Pagina 40
Andere toebehoren	Pagina 41–42

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

COMPAIR STEEL flow®

Het eenvormige luchtkanaalsysteem van metaal.

COMPAIR STEEL flow® is het eenvormige keukenluchtafvoersysteem van metaal van Naber. Om het even, of een ventilatie- of luchtafvoeroplossing gerealiseerd dient te worden. De COMPAIR STEEL flow® biedt u alle benodigde aansluitingen, adapters en tussenstukken tot zelfs verschillende muurdoorvoerunits, zoals de E-Jal Col® inclusief innovatieve THERMOBOX – geschikt voor laagenergiewoningen. Dat garandeert het BlowerDoor-certificaat. Hiermee bieden wij een innovatieve luchtkanaaltechnologie voor alle nieuwbouw- en moderniseringsplanning.

COMPAIR STEEL flow® is niet brandbaar en is geschikt voor de export naar regio's met verscherpte eisen op het gebied van brandpreventie (voor details verwijzen wij naar de betreffende nationale brandpreventiebepalingen) en voor klanten die extra waarde aan hoge veiligheid hechten.

COMPAIR STEEL flow® is geschikt voor alle wasemkapsystemen op de wereldmarkt. COMPAIR STEEL flow® is het resultaat van intensieve research in het eigen ontwikkelingslaboratorium. In samenwerking met hogescholen werd het stromingstechnische gedrag zodanig geoptimaliseerd, dat COMPAIR STEEL flow® dezelfde perfecte stromingsresultaten boekt als de COMPAIR® flow en het COMPAIR® bion luchtkanaalsysteem van Naber. Daardoor is de COMPAIR STEEL flow® het productiefste metalen kanaalsysteem voor keukenluchtafvoer op de markt. En meer bepaald compleet.

Door de hoge dichtheid in combinatie met de optimalisatie van de luchtstroom bij alle systeemonderdelen van het programma is COMPAIR STEEL flow® uiterst stil en energie-efficiënt. Voor de oppervlaktebekleding werd niet alleen veel aandacht aan een uitstekende corrosiebestendigheid, maar ook aan een fraai uiterlijk oppervlak geschonken.

COMPAIR STEEL flow® is door zijn speciaal gecoat 0,6–0,8 mm plaatstaal en zijn specifiek geconstrueerde geometrie van de doorsnede uiterst stabiel. Door zijn vlakke constructie en zijn variabel integreerbare middenbruggen is hij tegen een gewicht van maximaal 100 kg. Dit maakt een groot aantal plaatsingsvarianten mogelijk – bv. een plaatsing van de COMPAIR STEEL flow® in de vloeropbouw. COMPAIR STEEL flow® voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van dichtheid. Dat garandeert een optimaal prestatievermogen, ook bij extreem productieve kappen. COMPAIR STEEL flow® is compatibel met alle COMPAIR® flow elementen, maakt op het gebied van vormgeving bij de keukenplanning de optimale vrijheid mogelijk en kan naar behoeven en aan de commissie aangepast besteld worden.

COMPAIR STEEL flow® is niet alleen een duurzaam systeem omdat het 100 % recyclebaar is, maar ook economisch zinvol.

Alle onderdelen uit het COMPAIR STEEL flow® programma kunnen in slechts enkele minuten gemonteerd worden. Bij een luchtafvoeroplossing kunnen de muurdoorvoerunits door traditionele ronde kernboringen snel en eenvoudig in de wand geplaatst worden.

Een eenmalige investering in COMPAIR STEEL flow® weegt op tegen alle onderhouds- en slijtagekosten bij ventilatiesystemen met actief koolfilters.

COMPAIR STEEL flow®

Eenvoudige installatie en kostenbesparende oplossing

Onder-estrik-plaatsing: COMPAIR STEEL flow® wordt onder de estriklaag met ingebouwde vloerverwarming direct in de isolatielaag gelegd. De aan geluidswering gestelde eisen dienen in overeenstemming met de bewijzen gevrijwaard te worden.

Beton-plaatsing: COMPAIR STEEL flow® wordt in de betondekking resp. betonvloer ingegoten. Positie en ligging van de ventilatiekanalen in het beton dienen door de staticus gecontroleerd te worden.



Plaatsing aan het plafond van de keuken: door middel van geluids-isolerende bevestigingsklemmen kan COMPAIR STEEL flow® snel en eenvoudig aan het plafond van de keuken gefixeerd worden. De aan geluidswering gestelde eisen dienen in overeenstemming met de bewijzen gevrijwaard te worden.



Vrije plaatsing op de vloer: COMPAIR STEEL flow® kan eenvoudig, flexibel en onzichtbaar tussen keuken-elementen en vloer gelegd worden. Een toereikende geluidsontkoppeling van de kanalen op de vloer wordt aanbevolen.

Alle montagevriendelijke componenten van het **COMPAIR STEEL flow®** systeem maken een snelle en eenvoudige plaatsing mogelijk. Een omlopende lippendichting zorgt voor een luchtdichte afsluiting van de verbinding.

De plaatsing van het **COMPAIR STEEL flow®** systeem kent praktisch geen grenzen. **COMPAIR STEEL flow®** kan op grond van de compacte constructie tussen plafond en keukenelementen onzichtbaar geplaatst worden. Ook de plaatsing onder het plafond is met de passende **COMPAIR STEEL flow®** bevestigingsklem-men probleemloos mogelijk en kan achteraf met gipskartonplaten bekleed worden.

COMPAIR STEEL flow® kan dankzij zijn hoge stabiliteit en zijn niet-brandbaarheid in de vloeropbouw gelegd worden. Met een vlottend gelegde contactgeluidiso-latie (gelieve de plaatser van de estrik te raadplegen) wordt met **COMPAIR STEEL flow®** de best mogelijke geluidsvermindering bereikt. De plaatsing in de vloeropbouw biedt compleet nieuwe mogelijkheden bij de planning.

COMPAIR STEEL flow® muurdoorvoerunits kan snel en eenvoudig met een traditionele ronde kernboring gemonteerd worden (kernboor standaard-afmetingen). Het proces is ideaal geschikt oor een eenvoudige uitrusting achteraf van muurdoor-voerunits – anders dan bij vierhoekige muurdoor-voerunits die met een passende vuil- en lawaai-vorming in de wand gepositioneerd moeten worden.

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

COMPAIR STEEL flow® 150

– COMPAIR **STEEL flow®** van verzinkt 0,6–0,8 mm plaatstaal – is op grond van zijn vlakke constructie en zijn variabel integreerbare middenbrug bestand tegen een gewicht van maximaal 100 kg.
– COMPAIR **STEEL flow®** is niet brandbaar en is geschikt voor de export en naar Regio's met hogere eisen op het gebied van brandpreventie.
– COMPAIR **STEEL flow®** is geschikt voor alle wasemkapsystemen op de wereldmarkt.
– COMPAIR **STEEL flow®** is uiterst stil en energie-efficiënt.
– COMPAIR **STEEL flow®** is de ideale aanvulling op en compatibel met alle COMPAIR® flow elementen.
– COMPAIR **STEEL flow®** is niet alleen een duurzaam systeem, omdat het voor 100% recyclebaar is, maar ook economisch zinvol.
– COMPAIR **STEEL flow®** maakt alle onderhouds- en slijtagekosten bij ventilatiesystemen met actief koolfilters goed.



SF-VRO 150 vlakke buis

Luchtafvoerbuis.
– inkortbaar
– aansluitingsafmetingen metalen buis 216 x 83 mm (met afdichting)
– 2 SF-profielafdichtingen voorgemonteerd
– na het verwijderen van de profielafdichting is de aansluiting op een vlakke buis van kunststof mogelijk

4061003	L 1000 mm, verzinkt staal	145,18	**175,67 €**
4061004	L 500 mm, verzinkt staal	114,10	**138,06 €**



SF-RVB 150 buisverbinding

Verbinding voor vlakke buizen.
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061017	verzinkt staal	46,86	**56,70 €**





SF-VRO 150 brug

– inschuiven in vlakke buis SF-VRO 500/1000, voor de plaatsing bij vloeropbouw
– 1 brug voor SF-VRO 500 benodigd
– 2 bruggen voor SF-VRO 1000 benodigd
– gewicht 100 kg

4061029	L 300 mm, verzinkt staal	38,70	**46,83 €**



SF-VRO flex 150 vlakke buis

Luchtafvoerbuis, flexibel.
– inkortbaar
– aansluitingsafmetingen metalen buis 216 x 83 mm (met afdichting)
– 2 SF-profielafdichtingen voorgemonteerd
– bruikbaar voor bv. bochten (<90°) of parallelle afwijking
– na het verwijderen van de profielafdichting is de aansluiting op een vlakke buis van kunststof mogelijk

4061001	L 500 mm, aluminium	119,36	**144,43 €**
4061002	L 1000 mm, aluminium	156,23	**189,04 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



SF-UR 150 omkeerstuk 90°

Met luchtleischoep.
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO
– passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
– aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061012	verzinkt staal	69,94	**84,63 €**



SF-VBS 150 buisbochtverbinder

Voor het verbinden van twee vlakke buisbochten. (Niet geschikt voor een verbinding van vlakke buizen)
– lengte 90 mm
– 2 SF-profielafdichtingen voorgemonteerd

4061034	verzinkt staal	76,28	**92,30 €**



SF-BA 150 adapter

Adapter, compatibel met BORA wasemkapsystemen.
– **maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR STEEL flow® systeem op BORA wasemkapsystemen en buiselementen mogelijk**
– geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4061035	verzinkt staal	58,90	**71,27 €**



SF-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

Met luchtleischoep.
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061013	verzinkt staal	65,74	**79,55 €**



SF-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°

Met luchtleischoep.
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061014	verzinkt staal	73,37	**88,78 €**



SF 150 buizenset voor kookplaatafzuiging

De buizenset laat een plaatsbesparende opstelling van de afvoerluchtbuizen bij wasemkappen met Downdraft- resp. kookplaatafzuiging toe.
– aansluitingsafmetingen (222 x 89 mm) voor directe aansluiting op het afvoersysteem
– geleiderichting (links/rechts)variabel door omsteken
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061024	verzinkt staal	144,82	**175,23 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



SF-VEST 150 afwijkingseindstuk

– Ø 148 mm (aansluitingsafmetingen binnen)
– gebruik bij de aansluiting van Downdraft-kappen
– maakt een plaatsbesparende luchtafvoergeleiding bij het gebruik van plintventilatoren mogelijk
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061028	verzinkt staal		118,49	**143,37 €**



SF 150 vlakke buishouder

Voor de plaatsing van de vlakke buis aan plafonds en wanden.
– met demping
– aanbevolen afstand tussen twee houders 500 mm
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061022	verzinkt staal		27,21	**32,92 €**



SF-profielafdichting

– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO

4061027	PVC		27,21	**32,92 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



SR-R flex 150 ronde buis

Luchtafvoerbuis, flexibel.
– Ø 148 mm (aansluitingsafmetingen binnen)
– lengte ca. 50 % reduceerbaar door stuiken
– bruikbaar voor bochten (<90°) of parallelle afwijking

4061006	L 350 mm, aluminium, roestvrij staal	50,82	**61,49 €**
4061007	L 500 mm, aluminium, roestvrij staal	56,34	**68,17 €**
4061008	L 1000 mm, aluminium, roestvrij staal	77,15	**93,35 €**



SR-R 150 ronde buis

Luchtafvoerbuis.
– Ø 148 mm (aansluitingsafmetingen binnen)
– inkortbaar

4061009	L 500 mm, verzinkt staal	63,54	**76,88 €**
4061010	L 1000 mm, verzinkt staal	71,62	**86,66 €**



SR-RBV 150 buisbocht 90°

Met luchtleischoep.
– plaatsing nabij hoeken door geringe binnenradius mogelijk
– passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
– aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061018	verzinkt staal	67,41	**81,57 €**



SF-EST 150 eindstuk

Overgang van vlak naar rond.
– passend voor vlakke buizen SF-VRO flex en SF-VRO
– passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
– aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061011	verzinkt staal	68,81	**83,26 €**



SR-VBS 150 buisbochtverbinder

Voor het verbinden van twee ronde buisbochten.
– lengte 80 mm

4061033	verzinkt staal	15,37	**18,60 €**



SR-VBS 150 buisverbinding

Voor het verbinden van twee buis-/slangstukken.
– passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
– aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061019	verzinkt staal	20,53	**24,84 €**

COMPAIR® STEEL flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW





SR 150 muuraansluitmof

— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061020	verzinkt staal	42,21	**51,07 €**



SR 150 ronde buishouder

Voor de wand- en pladondbevestiging.
— met demping
— aanbevolen afstand tussen twee houders 500 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R

4061023	verzinkt staal	27,90	**33,76 €**





SF-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Roestvrij stalen buitenjaloezie met terugslagklep.
— inkortbaar
— inbouwdiepte 500 mm, inkortbaar tot 190 mm
— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061030	verzinkt staal, roestvrij staal	296,13	**358,32 €**



SF-E-Jal Col® 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit, incl. ingebouwd warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen Buitenjaloezie E-Jal Col®**. Leischoep aan de lamellen van de jaloezie zorgen voor een geoptimaliseerde stromingsgeleiding.
— inkortbaar
— inbouwdiepte 500 mm, inkortbaar tot 220 mm
— muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm
— passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
— aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061031	verzinkt staal, roestvrij staal	434,01	**525,15 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Geluiddemper 150

Uiterst stabiele uitvoering door gebruik van dikke buis van aluminium. 25 mm/16 kg per m^3 glaswolvulling reduceert het geluid naargelang de frequentie tot 22 dB, conform DIN 4102 niet brandbaar (A1).
– aansluiting op ronde buis van kunststof

4043029	Ø 150 mm, L 460 mm	89,52	**108,32 €**



SR-KDA 150 condenswaterafscheider

Verhindert het teruglopen van condenswater in de wasemkap bij verticale luchtafvoergeleiding. Qua stroming geoptimaliseerde uitvoering door vermijding van scherpe stromingsafscheurkanten.
– vulvolume 115,5 ml
– passend voor ronde buizen SR-R flex en SR-R
– aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061021	verzinkt staal	127,26	**153,98 €**



Afsluitinrichting/brandwerende klep 150

– K 90 geclassificeerd conform DIN EN 18017-3
– resolutie bij ca. 70 °C
– DIBt certificaat voorhanden
– horizontaal en verticaal te monteerbaar
– aansluiting op een ronde buis van kunststof mogelijk

4061040	verzinkt staal	223,81	**270,81 €**

Isolatieslang

– dikte 50 mm
– lengte 1000 mm
– λ = 0,038 W/(m·K) (warmtegeleidbaarheid)
– R = 1,3 (m^2·K)/W (warmtedoorgangsweerstand)
– passend voor SF-VRO flex, SF-VRO en SR-R flex

4061026	aluminium gecacheerd	30,20	**36,54 €**

Schuimstoftape

– voor het gebruik bij de aansluiting van het metalen buissysteem op kapaansluitingen
– ter preventie van contactgeluid
– 4 mm x 15 mm x 20 m (H x B x L)

4061025	polyethyleenschuim, grijs	8,69	**10,51 €**

Geperforeerde band

Hoogvaste montage-perforatieband van verzinkt staal in een kunststof-dispenser. Voor bevestiging van buizen, stangen, kabels, kabelkanalen, aircokanalen enz.
– B 17 mm
– L 10 m

5031049	verzinkt staal	21,51	**26,03 €**



Alukleb A2

Plakband van zuiver aluminium conform DIN 4102, niet brandbaar (A2).
– foliedikte 0,025 mm
– B 50 mm
– 1 rol = 10 m

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
4061039	aluminium	10,01	**12,11 €**

COMPAIR® flow 150
bion 150
System Ø 150

Het programma voor hoogste stromingscapaciteit





Montagevoorbeeld
- Ⓐ F-UR 150 Omkeerstuk 90° met rond bois voor Ø 150 kapaansluiting
- Ⓑ F-VRO Luchtafvoerbuis
- Ⓒ F-RBH 150 Buisbocht horizontaal 90°
- Ⓓ F-RVB 150 Buisverbinding
- Ⓔ K-Klima-R flow 150 Muurdoorvoerunit



Vlakke buizen en toebehoren	Pagina 45–50
Ronde buis en toebehoren	Pagina 51–53
Muurdoorvoerunits	Pagina 54–59
Buitenjaloezie	Pagina 60–61
Luchtafvoertechniek voor kookplaatafzuigingen	Pagina 62

BMK Innovationspreis Küchenfachhandel 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 150
bion 150

Meer prestatie door "geleiding"

Door de gepatenteerde leischoepen-technologie worden de wasemstromen in de buis gladgemaakt en met geringste drukverliezen naar buiten geleid. Naargelang de lengte en de opbouw van de luchtafvoerbuis gaat met COMPAIR® flow 150 tot 79 % minder druk verloren – en dit bij een met 2,9 % grotere diameterverhoging in vergelijking tot een 150 mm ronde buis.



Stromingssnelheid en drukverlies in systeemvergelijking

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen vormende stromingstechnisch optimale meander systemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de nieuwste simulatie- en meettechniek omgezet. In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemonderdelen bij extreem sterke wasemkappen.

Alle COMPAIR® bion omkeerstukken kunnen ook achteraf, rekening houdend met de buisgeometrie in bestaande installaties geïntegreerd worden.



Stromingssnelheid en drukverlies in systeemvergelijking

Opvallend onopvallende vorm

Met het moderne COMPAIR® flow 150 rechthoekprofiel blijft de vrijheid in vormgeving bij de keukenplanning behouden. De systeembuitenmaten 89 x 222 mm (H x B) en hoekradiussen van 20 mm laten een onopdringerige en ruimte-economische realisatie van uw planning toe.

Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

COMPAIR® flow 150 van Naber is leidinggevende top-techniek, die u naar behoeven en aan de commissie aangepast kunt bestellen. Sets met componenten kunnen al vanaf 10 stuks afnamehoeveelheid individueel naar uw wensen samengesteld worden.

F-VRO 150
Vlakke buis
wit 1000 mm 4043001

F-RVB 150
Buisverbinding
wit 80 mm 4043005

F-UR 150
Omkeerstuk 90°
wit 4043002

F-bion 150
Omkeerstuk 90°
wit 4043048

F-UR 150
Omkeerstuk 90°
met ronde buis
wit 500 mm 4043012
wit 900 mm 4043013

F-RBV 150
Buisbocht
verticaal 90°
wit 4043004

F-RBH 150
Buisbocht
horizontal 90°
wit 4043003

F-EST 150
Eindstuk
wit 4043006

E-Jal flow 150
Buitenjaloezie
roestvrij staal 4022038

Klima-E 150
Muurdoorvoerunit
wit/roestvrij staal 4022039

K-Klima-R 150/150
Muurdoorvoerunit
wit 4044047
baksteenrood 4044049
lichtgrijs 4044060
antraciet 4044061

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



COMPAIR® flow 150

– COMPAIR® flow 150, met geïntegreerde leischoepen-technologie, is het modernste luchtkanaalsysteem.
– COMPAIR® bion 150 voert de afvoerlucht van extreem sterke kappen effectief af.
– COMPAIR® flow 150 reduceert drukverlies, optimaliseert het debiet en bespaart de ventilatormotor.
– COMPAIR® bion 150 minimaliseert door minder drukverlies de geruis-ontwikkeling.
– COMPAIR® flow 150 wordt door leidinggevende fabrikanten van wasemkappen aanbevolen.



F-VRO 150 vlakke buis

Luchtafvoerbuis zonder mof.
– lengte 1000 mm

4043001	wit	36,26	**43,87 €**



F-RVB 150 buisverbinding

Voor rechte luchtafvoerbuizen (F-VRO 1000).
– lengte 80 mm

4043005	wit	11,85	**14,34 €**



F-BA 150 adapter

Adapter, compatibel met BORA wasemkapsystemen.
– **maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR® systeem op BORA wasemkapsystemen en buiselementen mogelijk**
– geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4043035	wit	11,41	**13,81 €**



F-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°

Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4043003	wit	33,71	**40,79 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



F-RBH 150 buisbocht horizontaal 15°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4043007	wit	16,85	**20,39 €**



F-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4043004	wit	25,36	**30,69 €**



F-RBFLEX 1 systeem 150 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°.
Adapter, flexibel, hoekig op hoekig, met aangepaste mof.
– lengte 250–550 mm

4043042	wit	40,18	**48,62 €**



F-RBFLEX 2 systeem 150 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°.
Adapter, flexibel, rond op hoekig met aangepaste mof.
– lengte 350–750 mm

4043043	wit	47,65	**57,66 €**



F-VBS 150 buisbochtverbinder

Voor het verbinden van twee vlakke buisbochten. (Niet geschikt voor een verbinding van vlakke buizen).
– lengte 80 mm

4040021	wit	8,17	**9,89 €**



F-Top adapter

Adapter. Voor de verbinding van COMPAIR® flow 150 en COMPAIR® top 125.
– geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk
– de adapter is aan weerszijden met de kanaalafmetingen geconfigureerd

4043079	wit	18,96	**22,94 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



F-UR 150 omkeerstuk 90°

Voor directe aansluiting van de kap met luchtleischoepen en eenzijdig aangepaste mof.

4043002	wit	30,98	**37,49 €**



F-UR 150 omkeerstuk 90° met ronde buis

Met luchtleischoepen en ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, dient u absoluut de omkeerstukken met ronde buis te gebruiken.
Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, als er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (F-URX 500/F-URX 1000).

4043012	L 500 mm, wit	50,71	**61,36 €**
4043013	L 1000 mm, wit	71,62	**86,66 €**



F-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met luchtleischoepen, flexibele buis en 2 slangklemmen.

4043014	L 500 mm, wit	39,88	**48,25 €**
4043015	L 1000 mm, wit	45,64	**55,22 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



F-bion 150 omkeerstuk 90°

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen van producten. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen gevormde, stromingstechnisch optimale meandersystemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de innovatiefste simulatie- en meettechniek omgezet.

In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeem-delen bij extreem sterke wasemkappen. Tegen de trend in, om bij zeer sterke wasemkappen grote veel plaats innemende buissystemen met Ø 180 mm of Ø 200 mm in te bouwen, waarvoor vaak de vereiste inbouwplaats ontbreekt, kan het beproefde plaatssparende buissysteem Naber Compair met behulp van de nieuwe omkeerbocht Naber COMPAIR® F-bion geoptimaliseerd worden. Met toepassing van het bionisch gevormde omkeerstuk 90° F-bion wordt het drukverlies ten opzichte van de gebruikelijke 90° bocht zonder luchtleischoepen technologie met tot 80 % gereduceerd.

Door deze reductie van het drukverlies kunnen grotere volumestromen efficiënter en vrijwel geruisloos door de wasemkap naar buiten worden afgevoerd. De COMPAIR® F-bion omkeerstukken voor de Naber COMPAIR® luchtafvoersystemen 125/150 kunnen ook achteraf, rekening houdend met de voorhanden buisgeometrie zonder problemen in bestaande installaties geïntegreerd worden en het transportresultaat van de wasemkap beslissend verbeteren.





F-bion 150 omkeerstuk 90°

Energie-efficiënte oplossing bij extreem sterke wasemkappen. Voor directe aansluiting van de kap met aangepaste mof.

Gelieve bij de montage de verhoogde plaatsbehoefte op grond van de bouwdeelgrootte in acht te nemen!

4043048	wit	41,60	**50,34 €**



Ronde buis 150

Passend voor omkeerstukken.
– buis Ø 150 mm

4043008	L 350 mm, wit	17,72	**21,44 €**
4043009	L 500 mm, wit	20,37	**24,65 €**
4052102	L 1000 mm, wit	40,64	**49,17 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



F-EST 150 eindstuk

Met aangepaste mof voor de directe overgang van vlak op rond (muurdoorvoer). Stromingstechnisch geoptimaliseerd.

4043006	wit	27,47	**33,24 €**

flow 150 set 1 met vlakke buizen

Met luchtleischoepen.

Set bestaande uit:
– 2 x 1000 mm vlakke buis (4043001)
– 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4043013)
– 1 x verbindingsmof (4043005)
– 1 x eindstuk/overgangsstuk (4043006)
– 1 x N-KLEB (4021128)

4040010	wit	168,64	**204,05 €**

flow 150 set 2 met vlakke buizen

Met luchtleischoepen.

Set bestaande uit:
– 3 x 1000 mm vlakke buis (4043001)
– 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4043013)
– 1 x buisbocht 90°, horizontaal (4043003)
– 2 x verbindingsmof (4043005)
– 1 x eindstuk/overgangsstuk (4043006)
– 1 x N-KLEB (4021128)

4040011	wit	250,05	**302,56 €**



150 muuraansluiting 1

Voor aansluiting op ronde buis 150.
– met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– ronde buis met 350 mm lengte
– muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm

4043025	wit	40,73	**49,28 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



150 muuraansluiting 2

Voor aansluiting op flow rechthoekige buis.
– met terugslagklep
– buisaansluiting 227 x 94 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– ronde buis met 350 mm lengte
– muurdoorvoer-Ø ca. 155 mm

4043028	wit	40,81	**49,38 €**



Vlakke buishouder 150

Voor het leggen van vlakke buizen aan plafonds en wanden.

4043019	roestvrij staal	8,69	**10,51 €**

COMPAIR® flow round 150

Systeem Ø 150

Met groot volume en makkelijk te plaatsen

COMPAIR® flow round basisdelen overtuigen door universele toepasbaarheid en perfecte luchtgeleiding. Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige stekkerverbinding met elkaar verbonden worden.

Plaatsen nabij hoeken

COMPAIR® flow round laat een plaatsing nabij hoeken toe door een zeer geringe binnenradius.

Absoluut effeciënt

COMPAIR flow round is op de markt één van de meest efficiënte systemen met ronde buizen.

Beproefde leischoepentechnologie

COMPAIR® flow round maakt gebruik van de beproefde leischoepentechnologie.

Gering drukverlies

COMPAIR® flow round maximaliseert door 70 % minder drukverlies de prestatie van de wasemkap en minimaliseert de geruisontwikkeling.

Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

Sets kunnen, vanaf 10 stuks afname, individueel naar uw wensen samengesteld worden.

Minder drukverlies met COMPAIR® flow round 150



R-150 ronde buis
wit 1000 mm 4052102

R-VBS 150 round Buisverbinding
wit 60 mm 4052017

R-RBV flow 150 Buisbocht 90º
wit 4052015

R-URX flow 150 Omkeerstuk 90° met flexibele slang
wit 500 mm 4052019
wit 1000 mm 4052021

K-Jal 150 Buitenjaloezie
wit 4044044
baksteenrood 4044046
lichtgrijs 4044064
antraciet 4044065

K-Klima-R 150/150 Muurdoorvoerunit
wit 4044047
baksteenrood 4044049
lichtgrijs 4044060
antraciet 4044061

N-PXO 152 Flexibele slang rond
wit 4023004

A-PXO 152 Flexibele slang alu., rond
aluminium 4023007

Ronde buishouder 152
aluminiumkleurig 4021133

Betere stroomlijnwaarden bij COMPAIR® flow round 150

COMPAIR® flow round ronde bocht

Stromlijnen, snelheid in m/s



Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, snelheid in m/s



COMPAIR® flow round ronde bocht

Stromlijnen, statische druk in Pa



Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, statische drukt in Pa



COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Ronde buis 150

Passend voor omkeerstukken.
– buis Ø 150 mm

4043008	L 350 mm, wit	17,72	**21,44 €**
4043009	L 500 mm, wit	20,37	**24,65 €**
4052102	L 1000 mm, wit	40,64	**49,17 €**



R-VBS 150 round buisverbinding

Voor de verbinding van twee buis- en slangstukken.
– Ø 155 mm
– lengte 60 mm

4052017	wit	9,12	**11,04 €**



R-RBV flow 150 buisbocht 90°

Verliesarme omkering over geïntegreerde leischoepen. Met aan beide zijden aangevormde moffen.
– **Ook geschikt voor directe aansluiting van de kap.**
– Tot 70 % minder drukverliezen door leischoepentechniek. Daardoor ontstaat een duidelijke capaciteitsverhoging bij gereduceerde geruisontwikkeling.
– Leggen nabij hoeken mogelijk door zeer geringe binnenradius.
– Optimale overgang naar alle muurdoorvoerunits met ronde aansluiting.
– Ø 153 mm

4052015	wit	26,77	**32,39 €**



R-URX flow 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met 500/1000 mm flexibele buis en 2 slangklemmen.
– Ø 150 mm

4052019	L 500 mm, wit	41,08	**49,71 €**
4052021	L 1000 mm, wit	44,77	**54,17 €**



Ronde buishouder 150

Voor muur- en plafondbevestiging.
– aanbevolen afstand 500 mm

4052110	Ø 150 mm, wit	5,62	**6,80 €**

R-recirculatie set

Set bestaande uit:
– 1 x R-150 ronde buis (4052102)
– 1 x R-VBS 150 round buisverbinding (4052017)
– 1 x T-ZULRG 150 rond rooster luchttoevoer (4041015)

4050002	wit	65,48	**79,23 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Slangset 1

Bestaande uit:
— 1 x N-PXO flexibele buis rond, Ø 152 mm, L 1000 mm (4023009)
— 2 x ronde buishouder, Ø 152 mm, 140–160 mm (4021133)
— 1 x T-ZULRG rond rooster luchttoevoer (4041015)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
4020014	wit	36,96	**44,72 €**

COMPAIR® THERMOBOX®150

Energie-efficiënte luchtafvoer oplossingen in de keuken

Intelligente luchtafvoer oplossingen in de keuken spelen actueel een sleutelrol bij de verbetering van het kamerklimaat. Geur- en vetpartikeltjes, maar ook vochtigheid moeten met behulp van een luchtkanaal naar de buitenlucht worden afgevoerd. Gelijktijdig moet het omhulsel van het gebouw, met name de voor een luchtafvoersysteem geschapen kernboring, energetisch worden afgedicht.

THERMOBOX maximaliseert de efficiëntie van een wasemkap en verhindert stromings- en warmteverliezen door het **ShutterTec isolatiesysteem** wanneer zij niet wordt gebruikt. Met een U-waarde* van 2,2 W/(m^2K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de voor muurdoorvoerunits gebruikelijke isolatiewaarden en bereikt als component een met isolatieramen vergelijkbare isolatiewerking. Bovendien worden ongewenste trillingen en kleppergeluiden als gevolg van de windbelasting vermeden.

De Naber® THERMOBOX is in verbinding met de buitenjaloesie "Col" als systeem met muurdoorvoerunit in Ø 125 en Ø 150 mm beschikbaar. Bovendien is de THERMOBOX als toerustset voor bestaande Naber® muurdoorvoerunits verkrijgbaar en is ook voor verticale montage geschikt (luchtafvoer geleiding over het dak).

*U-waarde is een maat voor de warmte-isolatie.
Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Energie-efficiëntie

- tot 20-voudig minder warmteverliezen (in vergelijking tot standaard terugslagkleppen)
- efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening
- warmte-isolerende reflectielaag
- U-waarde* van slechts 2,2 W/(m^2K)
- toerustbaar bij bestaande Naber® muurdoorvoerunits

Innovatief opening- en sluitmechanisme

- Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)
- magnetisch openen en sluiten
- gedefinieerde openingdruk verhindert klepperen
- volledige opening reeds bij geringe volumestroom
- geen trillingen, geen kleppergeluiden





THERMOBOX 150

Het warmte-isolatiesysteem THERMOBOX bestaat uit drie achter elkaar op een gedefinieerde afstand geplaatste kleppenparen met magneetsluiting. Met een U-waarde van 2,2 W/(m²K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits (ca. 25 W/(m²K)) en bereikt een met isolatieglas beglaasde ramen vergelijkbare isolatiewerking. In het gesloten systeem worden twee volkomen geïsoleerde luchtkamers gevormd. Een reflectielaag op het naar binnen gerichte eerste kleppenpaar vermindert de transmissiegraad aan de ingang van het systeem en verhindert zo extra warmteverliezen.
Op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits daarentegen beschikken over eenvoudige terugslagkleppen, die op grond van hun niet voorhanden warmte-isolerende eigenschap niet geschikt zijn voor de inbouw in een muurgevel van energie-efficiënte of energetisch gesaneerde huistypes.



THERMOBOX 150

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).
– Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043064	zwart, zilver	82,85	**100,25 €**





E-Jal 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatie-systeem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal**.
– slang-/buisaansluiting Ø 150 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 255 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
– Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043065	wit, roestvrij staal	295,52	**357,58 €**





E-Jal flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatie-systeem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal**.
– buisaansluiting 227 x 94 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 290 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
– Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043066	wit, roestvrij staal	295,52	**357,58 €**

COMPAIR® flow Star GTS 150

De eerste muurdoorvoerunit met geleideschoepen technologie







Een optimaal stromingsverloop met bijbetrekking van de muurdoorvoerunit van de buitenmuur is van beslissende betekenis voor de algemene efficiëntie van ieder keukenluchtafvoersysteem. Met de flow Star luchtdoorvoerunit slaagde de verbinding van hoge stromingscapaciteit, "BlowerDoor" gecertificeerde dichtheid van de wandaansluiting en moderne buitenoptiek. Door de verbinding met het COMPAIR® flow vlak buizensysteem kunnen vermogenswaarden en energie-efficiëntie nog worden verhoogd.

Het functieprincipe van de flow Star baseert op de drukwerking bij de tijdens de werking van de wasemkap ontstane luchtstroom (volumestroom) in verbinding met mechanisch bestuurde veer- en magneetkracht bij het openen resp. sluiten. Bij uitgeschakelde kap sluit de frontplaat vlak af met de buitenmuur.

Bij de **flow Star GTS 150** wordt de optredende hoge energie, veroorzaakt door de grote stromingsdoorsnede, door een extra ingebouwde drukveer opgenomen.

De **flow-Star** vervult met zijn modern, vlakbouwaspect de verwachtingen aan een hedendaagse keukenplanning en architectuur.

Voordelen

- optimaal stromingsgedrag door geïntegreerde leischoepentechnologie
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale debietcapaciteit van de wasemkap
- minimalisering van de geluidsemissie van de wasemkap

Techniek

- puur mechanisch bestuurde openings- en sluitfunctie met veer- en magneetkracht
- robuuste constructie met niet roestende, afgedichte kogellagers
- geen terugslagklep noodzakelijk
- bij uitgeschakelde kap sluit de roestvrij stalen frontplaat dicht af met de buitenmuur
- eenvoudige montage zonder stroomaansluiting, geen extra boringen
- ideaal voor de uitwisseling van oude systemen bij voorhanden kernboring
- veilige functie tegen invriezen, hevige wind, slagregen en vervuiling

Energie-efficiëntie

- geen vreemde energie voor gebruik van de muurdoorvoerunit noodzakelijk: gebruik van de stromingsenergie van de bij de werking van de kap ontstane luchtstroom (debiet)
- optimale thermische isolatie in gesloten toestand
- een omlopende labyrintdichting verhindert warmteverlies en bespaart verwarmingsenergie (hoge dichtheid)
- perfecte oplossing voor veilige afdichting van de buitenlaag van het gebouw volgens EnEV09 (BlowerDoor-certificaat)
- geschikt voor energie-efficiëntiehuizen
- door optimalisatie van de stroming reductie van het stroomverbruik van de aangesloten wasemkap

Materiaal & Design

- elegant, modern design
- hoogwaardige roestvrij stalen buitenafdekking
- afdekking kan voor extra bewerking (bv. coating) moeiteloos worden gedemonteerd
- meermaals bekroond voor design en functie



flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

GTS betekent woordelijk "generation two springs", hetgeen betrekking heeft op de twee ingebouwde veren. In vergelijking tot de oorspronkelijke flow Star is er een drukveer bijgekomen, die het stromingslichaam op de laatste 10 mm uitschuifweg remt en zo een sterke botsing tegen de eindaanslagen vermijdt. De kinetische energie, die bij het openingsproces ontstaat, wordt opgenomen en in sluitrichting, tegen het debiet in, weer afgegeven. Daarbij wordt de openingswijdte van de flow Star GTS individueel aan het specifieke volume-debiet van de kap aangepast. Een aan de buitenflens gepositioneerde, omlopende dichtinglip zorgt voor extra bescherming bij koudere weersomstandigheden.

Eigenschappen en functies:
- optimaal stromingsgedrag door leischoepentechnologie
- elegant design (effen vlakken in plaats van panelen)
- sluiten van de muurdoorvoerunit met veerkracht en extra magneten
- eenvoudige montage zonder extra boringen
- robuuste constructie met niet-roestende, vetgesmeerde kogellagers
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale transportcapaciteit van de wasemkap
- geringe geruisontwikkeling van de wasemkap
- optimale warmte-isolatie
- geen terugslagklep vereist
- geen klapperen bij windbuien
- hoge dichtheid bij uitgeschakelde wasemkap
- Blower-Door certificaat
- geen stroomaansluiting vereist
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kerngatboring (Ø 155 mm) aanbevolen





flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

Met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde **roestvrij stalen buiten-afdekking**.
- vereiste openingsdruk 150 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm
- slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm, aansluitdiepte 24 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

4043040	wit, roestvrij staal	332,11	**401,85 €**



flow Star GTS 150 F muurdoorvoerunit

Met aansluiting aan COMPAIR® flow 150 rechthoekbuis en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking**.
- vereiste openingsdruk 150 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm
- buisaansluiting 227 x 94 mm, aansluitdiepte 80 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 285 mm, Muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

4043041	wit, roestvrij staal	332,11	**401,85 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Telescoophuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal**, met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 175 mm
– muurdoorvoer ca. Ø 155 mm

4022039	wit, roestvrij staal	212,40	**257,00 €**



antracietgrijs (RAL 7016) | wit (RAL 9010) | baksteenrood (RAL 8004) | lichtgrijs (RAL 7042)

K-Klima-R 150/150 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
– slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 155 mm

4044047	wit	72,99	**88,32 €**
4044049	baksteenrood	72,99	**88,32 €**
4044060	lichtgrijs	76,44	**92,49 €**
4044061	antraciet	76,44	**92,49 €**



E-Klima-E 150 muurdoorvoerunit

Roestvrij stalen buis 500 mm lang, 120 mm schuifelement en **buitenjaloezie van roestvrij staal**, met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
– inbouwdiepte 500–600 mm, inkortbaar tot 175 mm

4022044	roestvrij staal	272,07	**329,20 €**



Klima-E flow 150 muurdoorvoerunit

Buitenjaloezie van roestvrij staal met terugslagklep.
Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 150.
– buisaansluiting 227 x 94 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 210 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 155 mm

4022040	wit, roestvrij staal	212,40	**257,00 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



antraciet (RAL 7016) | wit (RAL 9010) | baksteen-rood (RAL 8004) | lichtgrijs (RAL 7042)

K-Klima-R flow 150 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep en buitenjaloezie.
Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 150.
– buisaansluiting 227 x 94 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 135 mm
– muurdoorvoer ca. Ø 155 mm

4044050	wit	72,99	**88,32 €**
4044052	baksteenrood	72,99	**88,32 €**
4044062	lichtgrijs	76,44	**92,49 €**
4044063	antraciet	76,44	**92,49 €**



E-Klima A/Z 150

Tweedelige muurdoorvoerunit met afzonderlijke luchtafvoer- en luchttoevoer-elementen. Beide **roestvrij stalen** design buitenjaloezieën in moderne lamellen-optiek met inwendig liggende terugslagkleppen lossen ook ruimtelijk moeilijke inbouwsituaties op. Een **roestvrij stalen** binnenafdekking van het luchtafvoer-element kan over de kunststofbuis geschoven worden en dekt daardoor de muurdoorvoer mooi af. Op de luchttoevoerzijde bevindt er zich een roosteruitvoer met een opnamesteun op de ronde buis. Beide elementen kunnen als set onmiddellijk naast elkaar of ook als afzonderlijk element worden gebruikt. Optimale stromingswaarden door met de volumenstroom bestuurde luchtafvoer en -toevoer-openingen.
De luchttoevoerklep opent alleen bij onderdruk.
Bij inbouw met een van de kamerlucht afhankelijke schoorsteen, gelieve af te stemmen met uw bevoegde schoorsteenveger.
– roestvrij stalen buitenjaloezie 190 x 190 mm per jaloezie
– ronde luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
– inbouwdiepte 490–690 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 155 mm per element

4044053	luchtafvoer- en luchttoevoer muurdoorvoerunit	510,97	**618,27 €**

4044055	luchttoevoerelement	264,84	**320,46 €**
4044056	luchtafvoerelement	278,04	**336,43 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



E-Jal 150 buitenjaloezie

190 x 190 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– aansluitdiepte 145 mm

4022012	Ø 150 mm, RVS	150,96	**182,66 €**



E-Jal 180 buitenjaloezie

240 x 240 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– aansluitdiepte 145 mm

4022030	Ø 180 mm, RVS	200,99	**243,20 €**



E-Jal 200 buitenjaloezie

240 x 240 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– aansluitdiepte 145 mm

4022031	Ø 200 mm, RVS	212,40	**257,00 €**



antraciet (RAL 7016) | wit (RAL 9010) | baksteen-rood (RAL 8004) | lichtgrijs (RAL 7042)

K-Jal 150 buitenjaloezie

190 x 190 mm met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– Ø 150 mm
– aansluitdiepte 71 mm

4044044	wit	15,62	**18,90 €**
4044046	baksteenrood	15,62	**18,90 €**
4044064	lichtgrijs	16,85	**20,39 €**
4044065	antraciet	16,85	**20,39 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

E-Jal HK flow 150 buitenjaloezie

De roestvrijstalen buitenjaloezie COMPAIR® E-Jal HK biedt extra mogelijkheden bij de plaatsing van het luchtafvoersysteem bij moeilijke montagesituaties. Door een verticale montagepositie is het nu mogelijk om het luchtkanaal en de buitenjaloezie op de kleinste ruimte zonder vermindering van de stromingstechnische eigenschappen van het buissysteem verticaal te plaatsen.

De COMPAIR® E-Jal HK wordt op de gewenste plaats aan de buitenmuur gemonteerd. De verticaal geplaatste vlakke buis COMPAIR® flow 150 wordt van de wasemkap komend plaatsbesparend aan de muur geplaatst en zonder wijziging van de doorsnede direct op de buitenjaloezie aangesloten.

De esthetiek van de klassiek-zakelijke vormtaal, van de gevestigde en designbekroonde COMPAIR® E-Jal-serie, wird opgenomen en aan de nieuwe vorm aangepast. Het torsiestijf geconstrueerde roestvrijstalen frame-element toont ook bij langdurig gebruik en in alle weersomstandigheden geen vervorming. De in paneelbouwwijze gevormde roestvrijstalen buitenjaloezieën met door een veer beveiligde terugslagkleppen verhinderen veilig het binnendringen van hevige wind en slagregen.



E-Jal HK flow 150 buitenjaloezie

150 x 300 mm met terugslagklep voor aansluiting 222 x 89 mm op COMPAIR® flow 150.
– aansluitdiepte 120 mm

4022029	roestvrij staal	205,38	**248,51 €**



E-Jal flow 150 buitenjaloezie

290 x 160 mm, met terugslagklep voor aansluiting 222 x 89 mm aan COMPAIR® flow 150.
– aansluitdiepte 120 mm

4022038	roestvrij staal	181,67	**219,82 €**

COMPAIR® flow 150 (systeem Ø 150)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



flow 150 set met buizen voor kookplaatafzuiging

De set met buizen laat een plaatsbesparende plaatsing toe van de lucht-afvoerbuizen bij wasemkappen met Downdraft- resp. kookplaatafzuiging.
– buisaansluiting 227 x 94 mm
– voor directe aansluiting (links/rechts) op het luchtafvoersysteem
– incl. N-KLEB PVC plakband (4021128)
– levering gedemonteerd

4043074	wit	87,42	**105,78 €**



F-BA 150 adapter

Adapter, compatibel met BORA wasemkapsystemen.
– **maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR® systeem op BORA wasemkapsystemen en buiselementen mogelijk**
– geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4043035	wit	11,41	**13,81 €**

COMPAIR® flow 125
bion 125

System Ø 125

Sterk op gebied van lucht-toevoer- en luchtafvoertechniek

Montagevoorbeeld
- Ⓐ Omkeerstuk 90 met ronde buis Ø 125 (MF-UR 50/90) voor Ø 125 mm kapaansluiting
- Ⓑ Luchtafvoerbuis (MF-VRO 1000)
- Ⓒ Buisbocht horizontaal 90 (MF-RBH 90)
- Ⓓ Buisverbinding (MF-RVB)
- Ⓔ Telescoopbuis - muurdoorvoerunit (T-KLIMA-R 125/125)



Vlakke buizen en toebehoren	Pagina 65–68
Ronde buis en toebehoren	Pagina 69–71
Muurdoorvoerunits	Pagina 72–76
Buitenjaloezie	Pagina 77–78

BMK Innovationspreis Küchenfachhandel 2006

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

COMPAIR® flow 125
bion 125

Meer prestatie door "geleiding"

Door de gepatenteerde leischoepen-technologie worden de wasemstromen in de buis gladgemaakt en met geringste drukverliezen naar buiten geleid. Naargelang de lengte en de opbouw van de luchtafvoerbuis gaat met COMPAIR® flow 125 tot 59 % minder druk verloren – en dit bij een met 3,9 % grotere diameterverhoging in vergelijking tot een125 mm ronde buis.



Stromingssnelheit en druk-verlies in systeemvergelijking

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen vormende stromingstechnisch optimale meander systemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de nieuwste simulatie- en meettechniek omgezet. In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemonderdelen bij extreem sterke wasemkappen.

Alle COMPAIR® bion omkeerstukken kunnen ook achteraf, rekening houdend met de buisgeometrie in bestaande installaties geïntegreerd worden.



Stromingssnelheit en druk-verlies in systeemvergelijking

Opvallend onopvallende vorm

Met het moderne COMPAIR® flow 150 rechthoekprofiel blijft de vrijheid in vormgeving bij de keukenplanning behouden. De systeembuitenmaten 77 x 169 mm (H x B) en hoekradiussen van 20 mm laten een onopdringerige en ruimte-economische realisatie van uw planning toe.

Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

COMPAIR® flow 125 van Naber is leidinggevende top-techniek, die u naar behoeven en aan de commissie aangepast kunt bestellen. Sets met componenten kunnen al vanaf 10 stuks afnamehoeveelheid individueel naar uw wensen samengesteld worden.

MF-VRO 125
Vlakke buis
wit 1000 mm 4033002

MF-VRM 125
Vlakke buis
wit 1000 mm 4033004

MF-RVB 125
Buisverbinding
wit 61 mm 4033005

F-bion 125
Omkeerstuk 90º
wit 4033031

MF-UR 125
Omkeerstuk 90º
wit 4033010

MF-UR 125
Omkeerstuk 90º
met ronde buis
wit 500 mm 4033008
wit 1000 mm 4033009

MF-RBH 125
Buisbocht
horizontaal 90°
wit 4033011

MF-RBV 125
Buisbocht
verticaal 90º
wit 4033013

K-Klima-R 125/125
Muurdoorvoerunit
wit 4021073
baksteenrood 4021075
antraciet 4021077

MF-EST 125
Eindstuk
wit 4033014

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



COMPAIR® flow 125

– COMPAIR® **flow 125**, met geïntegreerde leischoepentechnologie, is het modernste luchtkanaalsysteem.
– COMPAIR® **bion 125** voert de lucht van extreem sterke kappen effectief af.
– COMPAIR® **flow 125** reduceert drukverlies, optimaliseert het debiet en bespaart de ventilatormotor.
– COMPAIR® **bion 125** minimaliseert door minder drukverlies de geruis-ontwikkeling.
– COMPAIR® **flow 125** wordt door leidinggevende fabrikanten van wasemkappen aanbevolen.



MF-VRO 125 vlakke buis

Luchtafvoerbuis zonder mof.
– lengte 1000 mm

4033002	wit	26,16	**31,65 €**



MF-VRM 125 vlakke buis

Luchtafvoerbuis met mof.

4033004	L 1000 mm, wit	29,14	**35,26 €**



MF-RVB 125 buisverbinding

Verbinding voor vlakke buizen.
– lengte 61 mm

4033005	wit	6,58	**7,96 €**



MF-RBH 125 buisbocht horizontaal 90°

Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4033011	wit	23,35	**28,25 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MF-RBH 125 buisbocht horizontaal 15°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4033012	wit	13,77	**16,66 €**



MF-RBV 125 buisbocht verticaal 90°

Met luchtleischoepen en aan beide zijden aangepaste moffen.

4033013	wit	23,08	**27,93 €**



MF-UR 125 omkeerstuk 90°

Met luchtleischoepen en buisaansluiting, alsook eenzijdig aangepaste mof.

4033010	wit	21,15	**25,59 €**



MF-UR 125 omkeerstuk 90° met ronde buis

Met luchtleischoepen en ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, dient u absoluut de omkeerstukken met ronde buis te gebruiken. Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, indien er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (MF-URX).

4033008	L 500 mm, wit	34,07	**41,22 €**
4033009	L 1000 mm, wit	41,16	**49,80 €**



MF-URX 125 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met luchtleischoepen en 2 slangklemmen.

4033006	L 500 mm, wit	37,47	**45,34 €**
4033007	L 1000 mm, wit	45,11	**54,58 €**



F-bion 125 omkeerstuk 90°

Energie-efficiëntie bij extreem sterke wasemkappen

Bionik houdt zich bezig met de research en de systematische overbrenging van probleemoplossingen uit de natuur op technische toepassingen van producten. Bij COMPAIR® bion waren de zich in rivierlopen gevormde, stromingstechnisch optimale meandersystemen het natuurlijke voorbeeld. De ontwikkeling van de omkeerstukken werd met behulp van de innovatiefste simulatie- en meettechniek omgezet. In de focus stond daarbij de energie-efficiënte toepassing van de systeemdelen bij extreem sterke wasemkappen.

Tegen de trend in, om bij zeer sterke wasemkappen grote veel plaats innemende buissystemen met Ø 180 mm of Ø 200 mm in te bouwen, waar-voor vaak de vereiste inbouwplaats ontbreekt, kan het beproefde plaatsspa-rende buissysteem Naber Compair met behulp van de nieuwe omkeerbocht Naber COMPAIR® F-bion geoptimaliseerd worden. Met toepassing van het bionisch gevormde omkeerstuk 90° F-bion wordt het drukverlies ten opzichte van de gebruikelijke 90° bocht zonder luchtleischoepen technologie met tot 80 % gereduceerd. Door deze reductie van het drukverlies kunnen grotere volumestromen efficiënter en vrijwel geruisloos door de wasemkap naar buiten worden afgevoerd.

De COMPAIR® F-bion omkeerstukken voor de Naber COMPAIR® luchtafvoer-systemen 125/150 kunnen ook achteraf, rekening houdend met de voorhanden buisgeometrie zonder problemen in bestaande installaties geïntegreerd worden en het transportresultaat van de wasemkap beslissend verbeteren.





F-bion 125 omkeerstuk 90°

Energie-efficiënte oplossing bij extreem sterke wasemkappen.
Voor directe aansluiting van de kap met eenzijdig aangepaste mof.

Gelieve bij de montage de verhoogde plaatsbehoefte op grond van de bouwdeelgrootte in acht te nemen!

4033031	wit	26,25	**31,76 €**



MF-RBFLEX 1 systeem 125 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°. Adapter, flexibel, hoekig op hoekig.
Met aan weerszijden verbindingsmoffen.
– lengte 160-550 mm

4033023	wit	27,18	**32,89 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



MF-RBFLEX 2 systeem 125 buisbocht

Voor omkeringen en draaiingen tot 90°. Adapter, flexibel, rond op hoekig.
– lengte 250–650 mm

4033024	wit	27,21	**32,92 €**



MF-EST 125 eindstuk

Met aangevormde mof voor de directe overgang van vlak op rond (muurdoorvoer).

4033014	wit	17,46	**21,13 €**

flow 125 set 1 met vlakke buizen

Set bestaande uit:
– 2 x 1000 mm vlakke buis zonder mof (4033002)
– 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4033009)
– 1 x buisverbinding (4033005)
– 1 x N-KLEB PVC plakband (4021128)

4033040	wit	103,69	**125,46 €**

flow 125 set 2 met vlakke buizen

Set bestaande uit:
– 3 x 1000 mm vlakke buis zonder mof (4033002)
– 1 x omkeerstuk met 1000 mm ronde buis (4033009)
– 1 x buisbocht 90°, horizontaal (4033011)
– 2 x buisverbinding (4033005)
– 1 x N-KLEB PVC plakband (4021128)

4033041	wit	159,40	**192,87 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



125 muuraansluiting 1

Voor toepassing in schoorstenen. Voor aansluiting aan ronde buis 125.
– met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– ronde buis met 350 mm lengte
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4020040	wit	28,52	**34,51 €**



125 muuraansluiting 2

Voor toepassing in schoorstenen.
Voor rechthoekige aansluiting op COMPAIR® flow 125.
– met terugslagklep
– slang-/buisaansluiting 174 x 82 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– ronde buis met 350 mm lengte
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4033026	wit	28,60	**34,61 €**



Vlakke buishouder 125

Voor veilige muur-/plafondmontage van vrij geleide buizen en slangen.

4033025	roestvrij staal	8,69	**10,51 €**



Ronde buis 125

– ronde buis Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, wit	14,13	**17,10 €**
4021118	L 500 mm, wit	17,90	**21,66 €**
4052002	L 1000 mm, wit	32,30	**39,08 €**



T-VBS 125 round buisverbinding

– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– lengte 50 mm

4021127	wit	7,63	**9,23 €**

COMPAIR® flow round 125

Systeem Ø 125

Met groot volume en makkelijk te plaatsen

COMPAIR® flow round basisdelen overtuigen door universele toepasbaarheid en perfecte luchtgeleiding. Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige stekkerverbinding met elkaar verbonden worden.

Plaatsen nabij hoeken

COMPAIR® flow round laat een plaatsing nabij hoeken toe door een zeer geringe binnenradius.

Absoluut effeciënt

COMPAIR flow round is op de markt één van de meest efficiënte systemen met ronde buizen.

Beproefde leischoepentechnologie

COMPAIR® flow round maakt gebruik van de beproefde leischoepentechnologie.

Gering drukverlies

COMPAIR® flow round maximaliseert door 70 % minder drukverlies de prestatie van de wasemkap en minimaliseert de geruisontwikkeling.

Typisch Naber: klantvriendelijke set-samenstelling

Sets kunnen, vanaf 10 stuks afname, individueel naar uw wensen samengesteld worden.

Minder drukverlies met COMPAIR® flow round 125



R-125 Ronde buis
wit 1000 mm 4052002

R-VBS 125 round Buisverbinding
wit 60 mm 4052016

R-RBV flow 125 Buisbocht 90º
wit 4052014

R-URX flow 125 Omkeerstuk 90° met flexibele slang
wit 500 mm 4052018
wit 1000 mm 4052020

K-Jal 125 Buitenjaloezie
wit 4021070
baksteenrood 4021072
antraciet 4021079

K-Klima-R 125/125 Muurdoorvoerunit
wit 4021073
baksteenrood 4021075
antraciet 4021077

N-PXO 127 Flexibele slang rond
wit 4023002

A-PXO 127 Flexibele slang alu., rond
aluminiumkleurig 4023006

Ronde buishouder 127
aluminiumkleurig 4021132

Betere stroomlijnwaarden bij COMPAIR® flow round 125

COMPAIR® flow round ronde bocht

Stromlijnen, snelheid in m/s



Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, snelheid in m/s



COMPAIR® flow round ronde bocht

Stromlijnen, statische druk in Pa

Gebruikelijke ronde buisbocht

Stromlijnen, statische drukt in Pa



Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Ronde buis 125

— ronde buis Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, wit	14,13	**17,10 €**
4021118	L 500 mm, wit	17,90	**21,66 €**
4052002	L 1000 mm, wit	32,30	**39,08 €**



R-VBS 125 round buisverbinding

Voor verbinding van twee buizen.
— Ø 130 mm
— lengte 60 mm

4052016	wit	7,71	**9,33 €**



R-RBV flow 125 buisbocht 90°

Verliesarme omkering over geïntegreerde leischoepen. Met aan beide zijden aangevormde moffen.
— Ø 130 mm
— **ook geschikt voor directe aansluiting van de kap**
— Tot 70 % minder drukverliezen door leischoepentechniek. Daardoor ontstaat een duidelijke capaciteitsverhoging bij gereduceerde geruisontwikkeling.
— Leggen nabij hoeken mogelijk door zeer geringe binnenradius.
— Optimale overgang naar alle muurdoorvoerunits met ronde aansluiting.

4052014	wit	20,19	**24,43 €**



R-URX flow 125 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met 500/1000 mm flexibele buis en 2 slangklemmen.
— Ø 125 mm

4052018	L 500 mm, wit	32,66	**39,52 €**
4052020	L 1000 mm, wit	35,81	**43,33 €**



Ronde buishouder 125

Voor muur- en plafondbevestiging.
— aanbevolen afstand 500 mm

4052010		5,36	**6,49 €**

COMPAIR® THERMOBOX®125

Energie-efficiënte luchtafvoer oplossingen in de keuken

Intelligente luchtafvoer oplossingen in de keuken spelen actueel een sleutelrol bij de verbetering van het kamerklimaat. Geur- en vetpartikeltjes, maar ook vochtigheid moeten met behulp van een luchtkanaal naar de buitenlucht worden afgevoerd. Gelijktijdig moet het omhulsel van het gebouw, met name de voor een luchtafvoersysteem geschapen kernboring, energetisch worden afgedicht.

THERMOBOX maximaliseert de efficiëntie van een wasemkap en verhindert stromings- en warmte-verliezen door het **ShutterTec isolatiesysteem** wanneer zij niet wordt gebruikt. Met een U-waarde* van 2,2 W/(m^2K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de voor muurdoorvoerunits gebruikelijke isolatiewaarden en bereikt als component een met isolatieramen vergelijkbare isolatiewerking. Bovendien worden ongewenste trillingen en kleppergeluiden als gevolg van de windbelasting vermeden.

De Naber® THERMOBOX is in verbinding met de buitenjaloesie "Col" als systeem met muurdoorvoerunit in Ø 125 en Ø 150 mm beschikbaar. Bovendien is de THERMOBOX als toerustset voor bestaande Naber® muurdoorvoerunits verkrijgbaar en is ook voor verticale montage geschikt (luchtafvoer geleiding over het dak).

*U-waarde is een maat voor de warmte-isolatie.
Hoe kleiner de U-waarde, hoe beter de isolatie.

Energie-efficiëntie

- tot 20-voudig minder warmteverliezen (in vergelijking tot standaard terugslagkleppen)
- efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening
- warmte-isolerende reflectielaag
- U-waarde* van slechts 2,2 W/(m^2K)
- toerustbaar bij bestaande Naber® muurdoorvoerunits

Innovatief opening- en sluitmechanisme

- Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)
- magnetisch openen en sluiten
- gedefinieerde openingdruk verhindert klepperen
- volledige opening reeds bij geringe volumestroom
- geen trillingen, geen kleppergeluiden





THERMOBOX 125

Het warmte-isolatiesysteem THERMOBOX bestaat uit drie achter elkaar op een gedefinieerde afstand geplaatste kleppenparen met magneetsluiting. Met een U-waarde van 2,2 W/(m²K) onderscheidt THERMOBOX zich duidelijk van de op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits (ca. 25 W/(m²K)) en bereikt een met isolatieglas beglaasde ramen vergelijkbare isolatiewerking. In het gesloten systeem worden twee volkomen geïsoleerde luchtkamers gevormd. Een reflectielaag op het naar binnen gerichte eerste kleppenpaar vermindert de transmissiegraad aan de ingang van het systeem en verhindert zo extra warmteverliezen.
Op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits daarentegen beschikken over eenvoudige terugslagkleppen, die op grond van hun niet voorhanden warmte-isolerende eigenschap niet geschikt zijn voor de inbouw in een muurgevel van energie-efficiënte of energetisch gesaneerde huistypes.



THERMOBOX 125

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).
– Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4022049	zwart, zilver	70,74	**85,60 €**





E-Jal Col® 125 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatie-systeem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal Col®**. Leischoepen aan de panelen van de jaloezie zorgen voor een optimale stromingsgeleiding.
– slang-/buisaansluiting Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 205 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
– Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4022046	wit, roestvrij staal	319,03	**386,03 €**





E-Jal Col® flow 125 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en **roestvrijstalen buitenjaloezie E-Jal Col®**. Leischoepen aan de panelen van de jaloezie zorgen voor een optimale stromingsgeleiding.
– buisaansluiting 174 x 82 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 350–500 mm, inkortbaar tot 240 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
– Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4033044	wit, roestvrij staal	319,03	**386,03 €**

COMPAIR® flow Star GTS 125

De eerste muurdoorvoerunit met geleideschoepen technologie







Een optimaal stromingsverloop met bijbetrekking van de muurdoorvoerunit van de buitenmuur is van beslissende betekenis voor de algemene efficiëntie van ieder keukenluchtafvoersysteem. Met de flow Star luchtdoorvoerunit slaagde de verbinding van hoge stromingscapaciteit, "BlowerDoor" gecertificeerde dichtheid van de wandaansluiting en moderne buitenoptiek. Door de verbinding met het COMPAIR® flow vlak buizensysteem kunnen vermogenswaarden en energie-efficiëntie nog worden verhoogd.

Het functieprincipe van de flow Star baseert op de drukwerking bij de tijdens de werking van de wasemkap ontstane luchtstroom (volumestroom) in verbinding met mechanisch bestuurde veer- en magneetkracht bij het openen resp. sluiten. Bij uitgeschakelde kap sluit de frontplaat vlak af met de buitenmuur.

De **flow-Star** vervult met zijn modern, vlakbouwaspect de verwachtingen aan een hedendaagse keukenplanning en architectuur.

Voordelen

- optimaal stromingsgedrag door geïntegreerde leischoepentechnologie
- geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
- maximale debietcapaciteit van de wasemkap
- minimalisering van de geluidsemissie van de wasemkap

Techniek

- puur mechanisch bestuurde openings- en sluitfunctie met veer- en magneetkracht
- robuuste constructie met niet roestende, afgedichte kogellagers
- geen terugslagklep noodzakelijk
- bij uitgeschakelde kap sluit de roestvrij stalen frontplaat dicht af met de buitenmuur
- eenvoudige montage zonder stroomaansluiting, geen extra boringen
- ideaal voor de uitwisseling van oude systemen bij voorhanden kernboring
- veilige functie tegen invriezen, hevige wind, slagregen en vervuiling

Energie-efficiëntie

- geen vreemde energie voor gebruik van de muurdoorvoerunit noodzakelijk. Gebruik van de stromingsenergie van de bij de werking van de kap ontstane luchtstroom (debiet)
- optimale thermische isolatie in gesloten toestand
- een omlopende labyrintdichting verhindert warmteverlies en bespaart verwarmingsenergie (hoge dichtheid)
- perfecte oplossing voor veilige afdichting van de buitenlaag van het gebouw volgens EnEV09 (BlowerDoor-certificaat)
- geschikt voor energie-efficiëntiehuizen
- door optimalisatie van de stroming reductie van het stroomverbruik van de aangesloten wasemkap

Materiaal & Design

- elegant, modern design
- hoogwaardige roestvrij stalen buitenafdekking
- afdekking kan voor extra bewerking (bv. coating) moeiteloos worden gedemonteerd
- meermaals bekroond voor design en functie

reddot design award honourable mention 2009 · KüchenInnovation des Jahres® 2009 Focus Open Silver 2009 · Bundespreis ecodesign nominiert 2012 · product design award gold 2010 · Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT · interior innovation award 2013 Winner · German Design Award NOMINEE 2014



flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit

GTS betekent woordelijk "generation two springs", hetgeen betrekking heeft op de twee ingebouwde veren. In vergelijking tot de oorspronkelijke flow Star is er een drukveer bijgekomen, die het stromingslichaam op de laatste 10 mm uitschuifweg remt en zo een sterke botsing tegen de eindaanslagen vermijdt. De kinetische energie, die bij het openingsproces ontstaat, wordt opgenomen en in sluitrichting, tegen het debiet in, weer afgegeven. Daarbij wordt de openingswijdte van de flow Star GTS individueel aan het specifieke volume-debiet van de kap aangepast.

Eigenschappen en functies:
– optimaal stromingsgedrag door leischoepentechnologie
– elegant design (effen vlakken in plaats van panelen)
– sluiten van de muurdoorvoerunit met veerkracht en extra magneten
– eenvoudige montage zonder extra boringen
– robuuste constructie met niet-roestende, vetgesmeerde kogellagers
– geringste drukverlies van alle op de markt gebruikelijke muurdoorvoerunits
– maximale transportcapaciteit van de wasemkap
– geringe geruisontwikkeling van de wasemkap
– optimale warmte-isolatie
– geen terugslagklep vereist
– geen klapperen bij windbuien
– hoge dichtheid bij uitgeschakelde wasemkap
– Blower-Door certificaat
– geen stroomaansluiting vereist
– voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kerngatboring (Ø 132 mm) aanbevolen





flow Star GTS 125 muurdoorvoerunit

Met aansluiting aan ronde buis Ø 125 mm en ronde **roestvrij stalen buiten-afdekking**.
– vereiste openingsdruk 100 Pa
– roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm, aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
– voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen

4033042	wit, roestvrij staal	332,11	**401,85 €**



flow Star GTS 125 F muurdoorvoerunit

Met aansluiting aan COMPAIR® flow 125 rechthoekbuis en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking**.
– vereiste openingsdruk 100 Pa
– roestvrij stalen afdekking Ø 197 mm
– buisaansluiting 174 x 82 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 285 mm, muurdoorvoer Ø ca. 132 mm
– voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 132 mm) aanbevolen

4033043	wit, roestvrij staal	332,11	**401,85 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Klima-E flow 125 muurdoorvoerunit

Telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal,** met terugslagklep. Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 125.
– buisaansluiting 174 x 82 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 210 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4033022	wit, roestvrij staal	191,95	**232,26 €**



Klima-E 125 muurdoorvoerunit

Met telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal**, met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 175 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4022013	wit, roestvrij staal	192,12	**232,47 €**



K-Klima-R 125/125 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

wit (RAL 9010) | baksteenrood (RAL 8004) | antraciet (RAL 7016)

4021073	wit	54,61	**66,08 €**
4021075	baksteenrood	54,61	**66,08 €**
4021077	antraciet	57,58	**69,67 €**



K-Klima-R flow 125 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep en buitenjaloezie. Met rechthoekopname voor COMPAIR® flow 125.
– buisaansluiting 174 x 82 mm
– aansluitdiepte 80 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 135 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

wit (RAL 9010) | baksteenrood (RAL 8004) | antraciet (RAL 7016)

4033027	wit	55,03	**66,59 €**
4033029	baksteenrood	55,03	**66,59 €**
4033033	antraciet	57,32	**69,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



E-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– aansluitdiepte 140 mm

4022011	Ø 125 mm, RVS	151,84	**183,73 €**



K-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, buitenjaloezie met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– Ø 125 mm
– aansluitdiepte 72,5 mm

wit (RAL 9010) | baksteen-rood (RAL 8004) | antraciet (RAL 7016)

4021070	wit	15,62	**18,90 €**
4021072	baksteenrood	15,62	**18,90 €**
4021079	antraciet	16,85	**20,39 €**

COMPAIR® flow 125 (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

E-Jal HK flow 125 buitenjaloezie

De roestvrijstalen buitenjaloezie COMPAIR® E-Jal HK biedt extra mogelijkheden bij de plaatsing van het luchtafvoersysteem bij moeilijke montagesituaties. Door een verticale montagepositie is het nu mogelijk om het luchtkanaal en de buitenjaloezie op de kleinste ruimte zonder vermindering van de stromingstechnische eigenschappen van het buissysteem verticaal te plaatsen.

De COMPAIR® E-Jal HK wordt op de gewenste plaats aan de buitenmuur gemonteerd. De verticaal geplaatste vlakke buis COMPAIR® flow 125 wordt van de wasemkap komend plaatsbesparend aan de muur geplaatst en zonder wijziging van de doorsnede direct op de buitenjaloezie aangesloten.

De esthetiek van de klassiek-zakelijke vormtaal, van de gevestigde en designbekroonde COMPAIR® E-Jal-serie, wird opgenomen en aan de nieuwe vorm aangepast. Het torsiestijf geconstrueerde roestvrijstalen frame-element toont ook bij langdurig gebruik en in alle weersomstandigheden geen vervorming. De in paneelbouwwijze gevormde roestvrijstalen buitenjaloezieën met door een veer beveiligde terugslagkleppen verhinderen veilig het binnendringen van hevige wind en slagregen.



E-Jal HK flow 125 buitenjaloezie

130 x 250 mm met terugslagklep voor aansluiting 169 x 77 mm op COMPAIR® flow 125.
– aansluitdiepte 100 mm

4022017	roestvrij staal	205,38	**248,51 €**



E-Jal flow 125 buitenjaloezie

210 x 140 mm met terugslagklep voor aansluiting 169 x 77 mm aan COMPAIR® flow 125.
– aansluitdiepte 90 mm

4033015	roestvrij staal	184,31	**223,02 €**

COMPAIR® top
Systeem Ø 125 vlak

Zeer krachtige luchtafvoertechniek

Montagevoorbeeld
- Ⓐ Omkeerstuk 90° met flexibele slang en 2 slangklemmen (T-URX 500/1000) voor Ø 120 mm en Ø 125 mm kapaansluiting
- Ⓑ Brede buisverbinding (T-RVB)
- Ⓒ Brede buis (T-VRO 500/1000)
- ⒹⒺ Brede buisbocht horizontaal 90° (T-RBH 90)
- Ⓕ Overgangsstuk rond/brede buis (T-EST)
- Ⓖ Telescoopbuis - wandelement (T-KLIMA-R 125/125)





Luchtkanaal en toebehoren	Pagina 81–83
Muurdoorvoerunits	Pagina 84
Buitenjaloezieën	Pagina 85

COMPAIR® top
Systeem Ø 125 vlak

Zeer krachtige luchtafvoertechniek

COMPAIR® top basisdelen blijken reeds bij standaardinstallaties zeer gevarieerd en stromingstechnisch in opperbeste vorm te zijn.

Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige steekmontage met elkaar worden verbonden.

Sets kunnen, vanaf aankoop van 10 stuks, individueel overeenkomstig uw wensen worden samengesteld.

T-VRO 125 Brede buis
wit 500 mm 4021001
wit 1000 mm 4021002

T-RVB 125
Brede buisverbinding
wit 4021004

T-UR 125/2
Omkeerstuk 90°
wit 4021010

T-UR-ST 125
Omkeerstuk 90°
wit 4021012

T-URX 125
Omkeerstuk 90°
met flexibele slang
wit 500 mm 4021025
wit 1000 mm 4021026

T-RBH 1 Systeem 125
Brede buisbocht
wit 4021043

T-RBV 1 Systeem 125
Brede buisbocht
wit 4021044

T-EST 125
Eindstuk
wit 4021047

K-Jal 125
Buitenjaloezie
wit 4021070
baksteenrood 4021072
antraciet 4021079

K-Klima-R 125/125
muurdoorvoerunit
wit 4021073
baksteenrood 4021075
antraciet 4021077

N-PXO127
flexibele slang rond
wit Ø 127 4023002

A-PXO 127
flexibele slang alu., rond
aluminium Ø 127 4023006

Ronde buishouder 127
aluminiumkleurig Ø 127
4021132



COMPAIR® top Breed buisformaat

- vergroot het volumedebiet in luchtafvoer- en luchttoevoerbedrijf
- reduceert drukverliezen door de grotere bochtdoorsnede
- past zich aan de hoge luchttransportcapaciteit van moderne wasemkappen aan door compensatie aan de uitblaasdoorsnede

COMPAIR® top Doorschuifblokkering

- verhindert storingen van de luchtstroom in het aansluitbereik van de omkeerdelen bij directe omkering van de kap of omkering via een ingeschoven afstandsbuis

COMPAIR® top Klikmontage

- eenvoudige, veilige en gereedschapsloze stekker-montagetechniek
- voor de bouw van individuele omkeer- en adapterstukken

COMPAIR® top Klemrandbeveiling

- stabiliseert buisverbindingen over de volledige doorsnede

COMPAIR® top (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



T-VRO 125 brede buis

Luchtafvoerbuis zonder mof.

4021001	L 500 mm, wit	13,26	**16,04 €**
4021002	L 1000 mm, wit	24,57	**29,73 €**



T-TR 300 systeem 125 brede buis

Telescoop-schuifelement. Afstandscompensatiestuk en buisverbinding.

4021003	wit	20,62	**24,95 €**



T-RVB 125 brede buisverbinding

Verbinding voor T-VRO brede buizen.

4021004	wit	7,20	**8,71 €**



T-RBH 1 systeem 125 brede buisbocht

Bochtstuk horizontaal 90°. Met eenzijdig aangepaste mof.

4021043	wit	20,37	**24,65 €**



T-RBV 1 systeem 125 brede buisbocht

Bochtstuk verticaal 90°. Met eenzijdig aangepaste mof.

4021044	wit	19,13	**23,15 €**



T-RBFLEX 125 brede buisbocht

Flexibel bochtstuk voor brede buizen horizontaal/verticaal tot 90°. Met verbindingsmof aan weerszijden.
— lengte 180–500 mm

4021045	wit	24,22	**29,31 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



T-UR-EX 125 omkeerstuck 90°, excentrisch

Voor 125 mm kapaansluiting met verstelbaar, excentrisch aansluitdeel voor te dicht bij de muur liggende kapuitvoer.
– aansluit-Ø 120 mm
– aansluitdiepte 14 mm

4021086	wit	22,38	**27,08 €**



T-UR 125/2 omkeerstuk 90°

Voor 125 mm buis-/slangaansluiting.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 30 mm voor veilige buis-/slangmontage

4021010	wit	21,85	**26,44 €**



T-UR-ST 125 omkeerstuk 90°

Met geïntegreerde trapring.
Voor 100 mm, 120 mm, 125 mm en 150 mm buis-/slangaansluiting.
– aansluit-Ø 100, 120, 125, 150 mm
– aansluitdiepte 20 mm per grootte voor veilige buis-/slangmontage

4021012	wit	30,28	**36,64 €**



T-UR 125 omkeerstuk 90° met ronde buis

Omkeerstuk 90° met ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, gebruikt u absoluut de omkeerstukken met ronde buis. Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, indien er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (T-URX).

4021019	L 500 mm, wit	36,77	**44,49 €**
4021020	L 1000 mm, wit	46,78	**56,60 €**



T-URX 125 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Voor 120 mm en 125 mm kapaansluiting.
– incl. 2 klemmen
– slang-Ø 125 mm

4021025	L 500 mm, wit	38,45	**46,52 €**
4021026	L 1000 mm, wit	45,11	**54,58 €**



T-STU-ST 125 trapring

– ring-Ø 100, 120, 125, 150 mm
– aansluitdiepte 20 mm per grootte

4021038	wit	9,04	**10,94 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



T-HS 125 broekstuk

– 2 x Ø 125 mm
– aansluitdiepte 30 mm, Ø 150 mm

4021040	wit	22,29	**26,97 €**



T-EST 125 eindstuk

Overgangsstuk ronde/brede buis met recht steunvlak.
Voor aansluiting op ronde aansluitingen aan jaloezieën, kappen of muurdoor-voerunits (maar ook als begindeel voor directe aansluiting op 125 mm kapaansluitingen toepasbaar).

4021047	wit	23,70	**28,68 €**



125 muuraansluiting 1

Voor toepassing in schoorstenen. Voor aansluiting aan ronde buis 125.
– met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– ronde buis met 350 mm lengte
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4020040	wit	28,52	**34,51 €**



Vlakke buishouder 125

Voor veilige muur-/plafondmontage van vrij geleide brede buizen/slangen.

4021130	wit	7,01	**8,48 €**



Ronde buis 125

– ronde buis Ø 125 mm

4021114	L 350 mm, wit	14,13	**17,10 €**
4021118	L 500 mm, wit	17,90	**21,66 €**
4052002	L 1000 mm, wit	32,30	**39,08 €**



T-VBS 125 round buisverbinding

– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– lengte 50 mm

4021127	wit	7,63	**9,23 €**

COMPAIR® top (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Klima-E 125 muurdoorvoerunit

Met telescoopbuis en **buitenjaloezie van roestvrij staal**, met terugslagklep.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 175 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4022013	wit, roestvrij staal	192,12	**232,47 €**



wit (RAL 9010) | baksteen-rood (RAL 8004) | antraciet (RAL 7016)

K-Klima-R 125/125 muurdoorvoerunit

Met terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
– slang-/buisaansluiting-Ø 125 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 132 mm

4021073	wit	54,61	**66,08 €**
4021075	baksteenrood	54,61	**66,08 €**
4021077	antraciet	57,58	**69,67 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



E-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– aansluitdiepte 140 mm

4022011	Ø 125 mm, RVS	151,84	**183,73 €**



E-Jal top buitenjaloezie

290 x 150 mm, met terugslagklep voor aansluiting 220 x 55 mm aan COMPAIR® 125 brede buis.
– aansluitdiepte 110 mm

4022021	roestvrij staal	166,75	**201,77 €**



wit (RAL 9010)

baksteen-rood (RAL 8004)

antraciet (RAL 7016)

K-Jal 125 buitenjaloezie

190 x 190 mm, buitenjaloezie met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– Ø 125 mm
– aansluitdiepte 72,5 mm

4021070	wit	15,62	**18,90 €**
4021072	baksteenrood	15,62	**18,90 €**
4021079	antraciet	16,85	**20,39 €**

COMPAIR® top (systeem Ø 125)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

COMPAIR® norm Systeem Ø 100

Het programma voor een goed kamerklimaat

Montagevoorbeeld

- Ⓐ Omkeerstuk 90° met flexibele slang en 2 slangklemmen (N-URX 1000) voor Ø 100 mm kapaansluiting
- Ⓑ Buisverbinding (N-RVB)
- Ⓔ Luchtafvoerbuis met mof (N-VRM 1000)
- Ⓓ Ⓕ Buisbocht horizontaal 90° (N-RBH 90)
- Ⓔ Luchtafvoerbuis (N-VRO 500/1000)
- Ⓗ Eindstuk (N-EST)
- Ⓘ Telescoopbuis muurelement (K-KLIMA-R 100/100)





Luchtkanaal en toebehoren — Pagina 89–91
Muurdoorvoerunits — Pagina 91
Buitenjaloezieën — Pagina 91

COMPAIR® norm

Systeem Ø 100

Flexibele systeemoplossingen verjagen snel "dikke lucht"

COMPAIR® norm basisdelen zijn geschikt voor vele standaard-oplossingen van perfecte luchtafvoer- en luchttoevoerinstallaties.

Alle systeemdelen kunnen door eenvoudige steekmontage met elkaar worden verbonden.

Sets kunnen, vanaf aankoop van 10 stuks, individueel overeenkomstig uw wensen worden samengesteld.

N-VRM 100
Luchtafvoerbuis met mof
wit 1000 mm 4011005

N-RVB 100
Buisverbinding
wit 4011010

N-UR 8 Systeem 100
Omkeerstuk 90°
wit 4011002

N-URX 100
Omkeerstuk 90°
met flexibele slang
wit 500 mm 4011021
wit 1000 mm 4011022

N-RBH 100
Buisbocht
horizontaal 90°
wit 4011011

N-RBV 100
Buisbocht verticaal 90°
wit 4011012

N-EST 100
Eindstuk
wit 4011023

K-Jal 100
Buitenjaloezie
wit 4011076

K-Klima-R 100/100
muurdoorvoerunit
wit 4011079

N-PXO 102
flexibele slang rond
wit Ø 102 4013003

A-PXO 102
flexibele slang alu., rond
aluminium
Ø 102 4013005

Ronde buishouder 102
aluminiumkleurig
Ø 102 4011038

COMPAIR® norm (systeem Ø 100)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



N-VRM 100 luchtafvoerbuis met mof

Met aangepaste mof.

4011005	wit, L 1000 mm	18,70	**22,63 €**



N-RVB 100 buisverbinding

Voor rechte luchtafvoerbuizen.
– lengte 71,5 mm

4011010	wit	5,62	**6,80 €**



N-RBH 100 buisbocht horizontaal 90°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4011011	wit	14,92	**18,05 €**



N-RBV 100 buisbocht verticaal 90°

Met eenzijdig aangepaste mof.

4011012	wit	15,01	**18,16 €**



N-UR 8 systeem 100 omkeerstuk 90°

Met 80 mm buisaansluiting voor aansluiting op ronde buis of flexibele buis.

4011002	wit	17,21	**20,82 €**



N-UR 100 omkeerstuk 90°

Voor directe aansluiting van de kap, met condenswaterafsluiting.

4011003	wit	14,39	**17,41 €**

COMPAIR® norm (systeem Ø 100)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



N-UR 100 omkeerstuk 90° met ronde buis

Met luchtleischoepen en ronde buis.
Om de optimale stromingscapaciteit te bereiken, gebruikt u absoluut de omkeerstukken met ronde buis.
Gebruikt u alleen in onoverkomelijke gevallen, indien er technisch geen andere mogelijkheid bestaat, de omkeerstukken met slang (N-URX).

4011014	L 500 mm, wit	27,73	**33,55 €**
4011015	L 900 mm, wit	34,23	**41,42 €**



N-URX 100 omkeerstuk 90° met flexibele buis

Met flexibele buis 500 mm/1000 mm en 2 slangklemmen.

4011021	L 500 mm, wit	33,89	**41,01 €**
4011022	L 1000 mm, wit	41,04	**49,66 €**



N-EST 100 eindstuk

Met aangepaste mof voor directe overgang van vlak op rond (muurdoorvoer).

4011023	wit	21,51	**26,03 €**

100 muuraansluiting 1

Voor toepassing in schoorstenen. Voor aansluiting op ronde buis.
– met terugslagklep
– slang-/buisaansluiting-Ø 100 mm

4010500	wit	27,21	**32,92 €**



Vlakke buishouder 100

Voor veilige muur-/plafondmontage van vrij geleide buizen en slangen.

4011045	roestvrij staal	7,82	**9,46 €**



Ronde buis 100

– ronde buis Ø 100 mm

4011018	L 350 mm, wit	8,61	**10,42 €**
4011019	L 500 mm, wit	10,80	**13,07 €**
4011020	L 900 mm, wit	18,87	**22,83 €**

COMPAIR® norm (systeem Ø 100)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



N-VBS 100 round buisverbinding

– slang-/buisaansluiting-Ø 100 mm
– lengte 50 mm

4011027	wit	5,70	**6,90 €**



K-Klima-R 100/100 muurdoorvoerunit

Incl. terugslagklep, telescoopbuis en buitenjaloezie.
– ronde buis met 350 mm lengte
– buisaansluiting-Ø 100 mm
– aansluitdiepte 24 mm
– inbouwdiepte 420–620 mm, inkortbaar tot 100 mm
– muurdoorvoer Ø ca. 103 mm

4011079	wit	53,28	**64,47 €**

design award winner 2003

reddot design award winner 2003

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

E-Jal 100 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– Ø 100 mm
– aansluitdiepte 145 mm

4022010	RVS	152,72	**184,79 €**



K-Jal 100 buitenjaloezie

190 x 190 mm, met terugslagklep voor aansluiting aan ronde buis.
– Ø 100 mm
– aansluitdiepte 71 mm

4011076	wit	14,39	**17,41 €**

COMPAIR® norm (systeem Ø 100)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

COMPAIR®
Toebehoren (alle systemen)

Probleemloze verbinding

COMPAIR®-slangen in aluminium- of draad-/weefseluitvoering overtuigen bijzonder bij moeilijke en nauwe ruimtelijke omstandig-heden door uiterst flexibele eigenschappen.

Hoogwaardige COMPAIR®-kwaliteit garandeert bovendien de nauwkeurig passende verbinding aan alle starre ronde en vlakke buissystemen.

Raamcontactschakelaar	Pagina 94–95
Radio-Temperatuursensor	Pagina 95
Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging	Pagina 96
Geluiddemper	Pagina 97
Plakband	Pagina 97
GREENflow koudkrimpband	Pagina 98
Textielplakband	Pagina 98
Terugslagklep	Pagina 98
Rond rooster luchttoevoer	Pagina 98
Luchtafvoerbekleding	Pagina 99
Flexibele slang	Pagina 100–101
Ronde buishouder	Pagina 102

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Raamcontactschakelaar radiosysteem

Met externe antenne. Steeds wanneer er een luchtafvoertoestel – zoals bijvoorbeeld een wasemkap – en een open vuur – zoals bijvoorbeeld een haardstel – gelijktijdig worden gebruikt, bestaat er bij gesloten ramen gevaar voor dodelijke koolmonoxide vergiftiging.
Om dit gevaar te verhinderen, heeft de wetgever in de M-FeuVO vastgelegd, dat bij gelijktijdig gebruik van kamerlucht afhankelijke haardstellen en een luchtaf-voertoestel gevrijwaard moet worden, dat er geen gevaarlijke onderdruk ontstaat en er een voldoende hoeveelheid buitenlucht – bijvoorbeeld door een open raam of een verluchtingsklep – kan nastromen.
Door een raamcontactschakelaar wordt er opgevraagd, of het raam geopend is, om de toevoer van verse lucht te garanderen.
Om een veilige functie ook bij moeilijke ontvangstomstandigheden te garanderen, werd het beproefde model van de raamcontactschakelaar uitgebreid met een externe antenne. **Een typische toepassing van de raamcontactschakelaar met externe antenne is de montage van de ontvangerunit van de afvoerschakelaar bij wasemkappen met een schoorsteenschacht van roestvrij staal.**
Deze metalen bekleding schermt de interne antenne van de radiobestuurde schakelaarunit sterk af en de signalen van radiozenders kunnen daardoor slechts verminderd of helemaal niet ontvangen worden. Hier biedt de externe antenne de oplossing! Zij wordt aan de buitenkant van de metalen bekleding gemonteerd met een afstand van minimum 100 mm en garandeert een storingvrije ontvangst van de besturingssignalen. Een 100 cm lange antennekabel verbindt de buitenantenne met de schakelaarunit van de luchtafvoer.

Raamcontactschakelaar radiosysteem

Veiligheidsschakelaar met **snoerloze radio-overdracht via een externe antenne** voor toepassing onder moeilijke ontvangstomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van roestvrij staal. Stekkerklaar met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik).
– schakelvermogen tot 1150 W (5 A)

7051001	met externe antenne, wit		380,04	**459,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Raamcontactschakelaar kabelsysteem

Veiligheidsschakelaar met kabelbreukbewaking en omsteekbeveiliging. Stekkerklaar met 6 m sensorleiding, incl. montagemateriaal. Geen batterijen vereist.
– schakelvermogen tot 1400 W (6 A)

7051004	wit		172,91	**209,22 €**







Radio Temperatuursensor

De radio-temperatuursensor is integreerbaar in het radiosysteem van de raamcontactschakelaar. Daarbij wordt via de temperatuur de bedrijf-stoestand van de schoorsteen bewaakt. Alleen bij brandende schoorsteen moet er een raamopening gebeuren, terwijl de wasemkap actief is. Daardoor vervalt de strikte koppeling van actieve wasemkap en geopend raam. De temperatuursensor is geschikt voor montage in gesloten en droge woon-kamers.
– type PT 1000
– Ø 5 mm
– lengte 100 mm
– temperatuurbereik -50–500 °C
– sensorkabel 2000 mm, tot 450 °C
– de radio-temperatuursensor (7051005) is te combineren met de radio-schakelaar 7051001 of 7051002

7051005	wit		258,48	**312,76 €**



Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Met de raamcontactschakelaar voor Downdraft- en kookplaatafzuiging kan een luchtafvoersysteem pas gebruikt worden wanneer het raam geopend is en de daarvoor noodzakelijke luchttoevoer de ruimte kan binnenstromen. Een aan de raamvleugel aangebrachte zender observeert of het raam open of gesloten is en draagt deze informatie draadloos aan de ingebouwde ontvanger over. De geeft de stroomtoevoer pas vrij wanneer het raam gekanteld of geopend is.



Raamcontactschakelaar voor kookplaatafzuiging

Veiligheidsschakelaar **met draadloze radiotransmissie voor wasemkappen** met vast aangesloten stroomaansluiting (in de fabriek zonder veiligheidsstekker) zoals bv. kookplaatafzuigingen, kookveldafzuigingen of eilandkappen.
Via een externe antenne voor de toepassing zelfs in moeilijke ontvangstomstandigheden, zoals bv. bij montage achter een bekleding van metaal of roestvrij staal.
De inbouw in het wasemkapsysteem gebeurt door middel van het netsnoer (fasegeleider), via een potentiaalvrij schakelcontact (indien in de fabriek voorzien) of via de fasegeleider van de ventilatormotor (alleen bij een wisselstroommotor mogelijk!)
LET OP: Daarvoor moet er in de elektriciteit van het wasemkapsysteem ingegrepen worden!
Neem de garantie-/waarborgvoorwaarden van de fabrikant van de kap in acht.
Compleet systeem met zender en ontvanger, incl. montagemateriaal en batterijen (lange levensduur, gering energieverbruik).
– schakelvermogen tot 1449 W (6,3 A)
– controle van de radioverbinding
– batterijcontrole
– relaiscontact 5 A maakcontact (potentiaalvrij)
– inbouw in wasemkap (motortoevoerleiding)
– gekeurd overeenkomstig EU-richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU en 2014/30/EU
– bij inbouw in een conventionele wasemkap kan de verlichting ook bij een uitgeschakelde ventilatormotor ingeschakeld worden.

Aanwijzing voor het gebruik in combinatie met BLDC-motoren:
Een aantal wasemkappen, kookveldafzuigingen en ventilatiesystemen beschikt over een zogenaamde BLDC-motor. Deze kan bij het gebruik van de derde fase (fasen é;é;n en twee worden voor het kookveld gebruikt) afzonderlijk geschakeld worden. Een passende aansluiting is vaak reeds door de apparatenindustrie voorzien – en kan voor de draadloze schakelaar gebruikt worden.
Voor de klassieke eenfasige wisselstroommotor adviseren wij 7051001.
Gelieve de installatie-instructies op www.naber.com In acht te nemen!

7051012	met externe antenne, wit	493,59	**597,24 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Geluiddemper 125

Uiterst stabiele uitvoering door gebruik van dikke buis van aluminium. 25 mm/16 kg per m^3 glaswolvulling reduceert het geluid naargelang de frequentie tot 22 dB, conform DIN 4102 niet brandbaar (A1).
– aansluiting op ronde buis van kunststof

4033034	Ø 125 mm, L 475 mm	85,75	**103,76 €**





Geluiddemper 150

Uiterst stabiele uitvoering door gebruik van dikke buis van aluminium. 25 mm/16 kg per m^3 glaswolvulling reduceert het geluid naargelang de frequentie tot 22 dB, conform DIN 4102 niet brandbaar (A1).
– aansluiting op ronde buis van kunststof

4043029	Ø 150 mm, L 460 mm	89,52	**108,32 €**



RDZ flow reduceerstuk

Voor de overgang van diameter 125 mm ronde buis op diameter 100 mm ronde buis en van diameter 150 mm ronde buis op diameter 125 mm ronde buis. Reversibele montage mogelijk. Stromingsgeoptimaliseerde uitvoering door vermijding van scherpe stromingsafscheurkanten.

4011048	Ø 125/150 mm, wit	14,21	**17,19 €**
4011049	Ø 100/125 mm, wit	11,76	**14,23 €**



KDA 150 condenswaterafscheider

Verhindert het teruglopen van condensatiewater in de wasemkap bij verticale luchtafvoergeleiding. Stromingsgeoptimaliseerde uitvoering door vermijding van scherpe stromingsafscheurkanten. Aan beide zijden aansluiting van slangen en buizen op Ø 125 mm en Ø 150 mm mogelijk. Bij aansluiting op Ø 150 mm moet het Ø 125 mm deelstuk op de voorziene snijlijn worden afgesneden.

4051030	lichtgrijs	30,71	**37,16 €**

N-KLEB PVC plakband

Voor veilige verbinding van slangen met systeemdelen.
– breedte 50 mm
– lengte 10 m = 1 rol

4021128	wit	9,31	**11,27 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

GREENflow koudkrimpband

Plakband voor de afdichting van luchtkanalen.
– automatisch vulkaniserende plakband
– voor toepassing binnen
– geschikt voor onregelmatige oppervlakken
– hoge bestendigheid tegenover vocht- en temperatuurwissel
– 15 m x 50 mm (L x B)

4043077	L 15 m	43,01	**52,04 €**

Textielplakband

– hoge kleefkracht
– vochtafstotend
– bestand tegen koude en warmte
– vrij van oplosmiddelen
– 50 m x 50 mm (l x b)

4021124	wit, L 50 m	73,47	**88,90 €**



Terugslagklep rondje

Niet geschikt voor inbouw in een verticaal lopende buis.
– verzinkt

4011026	Ø 100 mm, L 43 mm	38,70	**46,83 €**
4021104	Ø 125 mm, L 49 mm	40,29	**48,75 €**
4043030	Ø 150 mm, L 62 mm	52,22	**63,19 €**



Terugslagklep hoekig

Voor de plaatsing in luchtafvoerbuis F-VRO (4043001).
Voor de inbouw in een Niet geschikt voor de inbouw in een verticaal lopende buis.
– diepte 120 mm

4043034	roestvrij staal	108,83	**131,68 €**



T-ZULRG rond rooster luchttoevoer

Voor buiten en binnen.
– wit
– aansluitdiepte 25 mm
– incl. ingezet vliegengaas

4021147	D1 = 99 mm, D2 = 128 mm	11,24	**13,60 €**
4021148	D1 = 124 mm, D2 = 160 mm	11,41	**13,81 €**
4041015	D1 = 149 mm, D2 = 200 mm	13,52	**16,36 €**



M-ZULGR rond rooster luchttoevoer

Voor buiten en binnen.
– van hoogwaardig aluminium
– wit
– aansluitdiepte 15 mm
– incl. ingezet vliegengaas

4043082	D1 = 149 mm, D2 = 173 mm	23,26	**28,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

COMPAIR® luchtafvoerbekleding wandoplossing

Met de COMPAIR® luchtafvoerbekleding heeft u vorm en functie best in de hand! De uit spaanplaat bestaande bekleding kan door verf of behang een individuele vorm krijgen, om haar nog harmonischer als wand- of eilandkap in een moderne keuken te integreren. Een extra nut ontstaat door het gebruik van verlichting in de COMPAIR® luchtafvoerbekleding, waarmee u de werkbereiken van de keuken in het juiste licht rukt.

Luchtafvoer naar rechts/links tot aan de buitenmuur of uit optische redenen over de volledige lengte van de muur. De rechthoekige lijst wordt aan muur en plafond gemonteerd. Dan kan de luchtafvoerbekleding bevestigd worden.

De bekleding heeft een hoogte van 220 mm en is daardoor geschikt, om ook een ronde buis met probleemloze overgang naar een muurdoorvoerunit te leggen. Voor individuele aanpassing kan de bekleding ook gewoon op een lagere hoogte resp. kortere lengte worden ingekort.

Voor alle COMPAIR® systemen.



COMPAIR® luchtafvoerbekleding wandoplossing

De bekleding is vervaardigd van 16 mm dikke spaanplaat, gelijmd en aan beide zijden uitgerust met plugboringen. Ieder 1000 mm deel bevat een met pluggen voorzien eindstuk, wat een seriebouwwijze toelaat **(eindeloos systeem)**.
– voor alle COMPAIR® systemen
– hoogte 220 mm
– breedte 300 mm
– lengte 1000 mm incl. eindkap

4041010	L-vorm	109,79	**132,85 €**

COMPAIR® Toebehoren (alle systemen)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



H-PXO flexibele buis

Voor de directe aansluiting van de kap in nauwe schoorsteenschachten van wasemkappen. Stromingsgeoptimaliseerd.
– draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen
– moeilijk ontvlambaar B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
– grijs

4023025	Ø 152 mm, L 1000 mm	62,05	**75,08 €**
4023026	Ø 152 mm, L 3000 mm	174,66	**211,34 €**

N-PXO flexibele buis rond

Met PVC gecoate staalspiraal.
– wit

4013004	Ø 102 mm, L 1000 mm	12,90	**15,61 €**
4013002	Ø 102 mm, L 3000 mm	32,21	**38,97 €**
4013003	Ø 102 mm, L 6000 mm	56,79	**68,72 €**
4023008	Ø 127 mm, L 1000 mm	17,46	**21,13 €**
4023003	Ø 127 mm, L 3000 mm	47,22	**57,14 €**
4023002	Ø 127 mm, L 6000 mm	76,54	**92,61 €**
4023009	Ø 152 mm, L 1000 mm	18,78	**22,72 €**
4023005	Ø 152 mm, L 3000 mm	47,30	**57,23 €**
4023004	Ø 152 mm, L 6000 mm	86,29	**104,41 €**

ST-PXO volledig flexibele slang

Met grotere wanddikte.
– wit

4023019	Ø 127 mm, L 1000 mm	27,03	**32,71 €**
4023020	Ø 127 mm, L 3000 mm	67,67	**81,88 €**
4023010	Ø 127 mm, L 6000 mm	84,07	**101,72 €**
4023021	Ø 152 mm, L 1000 mm	28,88	**34,94 €**
4023022	Ø 152 mm, L 3000 mm	73,03	**88,37 €**
4023011	Ø 152 mm, L 6000 mm	89,52	**108,32 €**

G-PXO volledig flexibele weefselslang

– lengte 6000 mm
– grijs

4023015	Ø 152 mm	146,58	**177,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

A-PXO flexibele buis aluminium, rond

— eenlagig gewikkeld aluminium
— door de felsverbinding komt men tot een hoge luchtdichtheid en flexibiliteit
— strekbaar tot 3000 mm

4013005	Ø 102 mm, gestuikte lengte 400 mm	45,38	**54,91 €**
4023006	Ø 127 mm, gestuikte lengte 400 mm	48,89	**59,16 €**
4023007	Ø 152 mm, gestuikte lengte 400 mm	73,55	**89,00 €**
4023023	Ø 180 mm, gestuikte lengte 800 mm	113,21	**136,98 €**
4023024	Ø 203 mm, gestuikte lengte 800 mm	122,88	**148,68 €**

F-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® flow 150, 222 x 89 mm.
— wit

4040065	L 500 mm	20,10	**24,32 €**
4040066	L 750 mm	28,35	**34,30 €**
4043020	L 3000 mm	100,93	**122,13 €**





Flexibele GREENflow buis

— moeilijk ontvlambaar B1 (gekeurd overeenkomstig DIN EN 13501: Bs2, d0)
— draadkern met terugverende eigenschap produceert zachte buigradiussen (stromingsgeoptimaliseerd)
— 227 x 94 mm
— geoptimaliseerd voor aansluiting op GREENflow filterbox
— zilver
— **Let op de gladwandige, strakke plaatsing van het flexibele buis!**

4043093	L 1000 mm	80,66	**97,60 €**
4043096	L 500 mm	42,13	**50,98 €**

MF-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® flow 125, 169 x 77 mm.
— wit

4033020	L 3000 mm	98,30	**118,94 €**

T-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate rechthoekige staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® top, Ø 125, 220 x 56 mm.
— wit

4020003	L 500 mm	17,72	**21,44 €**
4023001	L 3000 mm	87,68	**106,09 €**

N-NFRS flexibele buis

Met PVC gecoate staalspiraal met grote wanddikte, stabiele uitvoering. Voor COMPAIR® norm, Ø 100, 108 x 55 mm.
— wit

4013001	L 3000 mm	78,55	**95,05 €**



Ronde buishouder

Klem van gegalvaniseerde staaldraad.
– aluminiumkleurig
– 12 mm bandbreedte

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
4011038	Ø 102, nominale opening 90–110 mm	5,09	**6,16 €**
4021132	Ø 127, nominale opening 120–140 mm	6,39	**7,73 €**
4021133	Ø 152, nominale opening 140–160 mm	6,40	**7,74 €**

MONTEC®

Montage-materiaal

Precisie

Naber®
...inspireert!



Altijd het precies juiste voor spoelunit- of kraanaansluitingen, elektromontage, buis- en leiding-verbindingen: MONTEC® heeft alles wat benodigd wordt! En biedt gelijktijdig belangrijke montage-hulpmiddelen.

Professionals weten: hoe minder plaats er voor de sanitair- en elektromontage ter beschikking staat, hoe doordachter verdeel- en bevestigingssystemen ontworpen moeten zijn. Meer bepaald hier komt het MONTEC® montage-materiaal als geroepen. Met innovatieve productsystemen zoals Flex-Frame®, het comfortabel integreerbare bevestigingssysteem voor de sanitairmontage in onder-kasten, bv. bij keukeneilanden. Of met de kant-en-klaar op de aansluiting voorbereide Water Box tool voor de waterverdeling. Of de Power Splitter MONTEC® Energie Box voor een probleemloze instal-latie van bijkomende w, zonder dat er bijkomende contactdozen in het meubelcorpus voorzien moeten worden.

Meer bepaald voor de bijzondere uitdagingen die zich "achter het scherm" bij planning en montage van keukeneilanden voordoen, heeft MONTEC® veilige en snelle oplossingen. Voor leidingen, aansluitingen en afvoeren, met verlaagde onderhoudskosten en bedrijfszekere accessoires!

MONTEC®
Montagemateriaal

Getest –
en opperbest geschikt

MONTEC®
Accessoires voor spoelbakaansluiting
Wanneer het om de perfecte aansluiting gaat Pagina 107–118

MONTEC®
Accessoires voor kraanaansluiting
In alle omstandigheden veilig in de aansluiting Pagina 119–130

MONTEC®
Elektrische accessoires
Waarop u kunt betrouwen Pagina 131–142

MONTEC®
Verbindingsmateriaal
Dat houdt, wat het belooft Pagina 143–151

MONTEC®

Accessoires voor spoelbakaansluiting

Wanneer het om de perfecte aansluiting gaat

Montageset	Pagina 108–112
Geurafsluiting	Pagina 112
Ruimteschepper	Pagina 112
Buisgeurafsluiting	Pagina 112–114
Kogelscharniersifon	Pagina 113
Geurafsluiting, vlak	Pagina 113
Wastafelsifon	Pagina 114
Buisgeurafsluiting bad	Pagina 114
Sifon-aansluitslang badkamer	Pagina 114
Afloopgarnitur "Klik-comfort"	Pagina 114
Kartelbuis	Pagina 115
Ruimtebesparende verbinding	Pagina 115
Afloopbocht 90°	Pagina 115
Verstelbuis	Pagina 115
Verlengbuis	Pagina 115
Schroefverbinding	Pagina 115
Slangschroefverbinding	Pagina 116
Draadnippel	Pagina 116
HT Rubbernippel	Pagina 116
Rubberen manchet voor aansluitbuizen	Pagina 116
Rubberen manchet voor bad-aansluitbuizen	Pagina 116
HTEM Afvoerbuis	Pagina 117
HTR Overgangsbuis	Pagina 117
HTB Boog	Pagina 117
HTMM Dubbele mof	Pagina 118
HTB-S Bocht traploos	Pagina 118
Reduceerstuk	Pagina 118
Glijmiddel	Pagina 118

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Montageset-1

Bestaande uit:
– 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051022	set 8-delig	80,83	**97,80 €**

Montageset-1A

Bestaande uit:
– 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050022	set 8-delig	76,60	**92,69 €**

Montageset-8

Bestaande uit:
– 1 x kogelsifon DN 50 (1051012)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 50/87,5° (1053020)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 50, 250 mm lang (1053006)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051072	set 7-delig	79,17	**95,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Montageset-8A

Bestaande uit:
– 1 x buisgeurafsluiting DN 50 (1051004)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 50/87,5° (1053020)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 50, 250 mm lang (1053006)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050072	set 7-delig	75,00	**90,75 €**

Montageset-2

Bestaande uit:
– 1 x geurafsluiting (1052007)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 2 x roestvrij stalen slangen 500 mm (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050028	set 5-delig	70,13	**84,86 €**

Montageset-3

Bestaande uit:
– 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
– 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051063	set 10-delig	104,12	**125,99 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Montageset-3A

Bestaande uit:
– 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
– 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050063	set 10-delig	99,77	**120,72 €**

Montageset-4

Bestaande uit:
– 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
– 1 x verbindingsleiding 3000 mm (7011045)
– 1 x uitloopventiel (5031009)
– 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051064	set 12-delig	173,20	**209,57 €**

Montageset-4A

Bestaande uit:
– 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
– 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
– 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
– 1 x verbindingsleiding 3000 mm (7011045)
– 1 x uitloopventiel (5031009)
– 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050064	set 12-delig	169,13	**204,65 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Montageset-5

Bestaande uit:
– 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051014	set 7-delig	64,19	**77,67 €**



Montageset-5A

Bestaande uit:
– 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
– 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
– 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
– 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
– 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
– 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050014	set 7-delig	59,96	**72,55 €**

Montageset-6

Voor aansluiting van wasmachines.
Bestaande uit:
– 1 x pantserslang 2000 mm (5031113)
– 1 x afvoerslang 1500 mm (5031109)
– 2 x slangverbindingsbuisje messing (5031114)
– 1 x slangklem, 9 mm, diam. 12–22 mm (4011043)
– 1 x slangklem, 9 mm, diam. 20–32 mm (4011044)

Bij afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

5030010	set 6-delig	70,31	**85,08 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Montageset-7

Voor verlengingen van wasmachineaansluitingen.
Bestaande uit:
– 1 x pantserslang 2000 mm (5031113)
– 1 x afloopslang 2500 mm (5031110)
– 1 x slangverbindingsbuisje kunststof (5031111)
– 2 x slangklemmen, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel samengesteld worden.

5030013	set 5-delig	66,71	**80,72 €**



Geurafsluiting 1, flexibel

De flexibele aansluiting van deze standaardsifon lost vrijwel elk installatieprobleem op. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine. Afvoerslang inkortbaar.

1052007	Aansluitstuk Ø 40/50 mm	14,48	**17,52 €**



Geurafsluiting 2, flexibel

De flexibele aansluiting van deze standaardsifon lost vrijwel elk installatieprobleem op. Met twee toestelaansluitingen voor een vaatwasser of wasmachine. Afvoerslang inkortbaar.

1051161	ansluitstuk Ø 40/50 mm	15,45	**18,69 €**



Ruimteschepper

Plaatsbesparende ruimteschepper zonder af- en overloopgarnituur. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051001	1 ½" x Ø 40 mm	22,38	**27,08 €**
1051002	1 ½" x Ø 50 mm	22,38	**27,08 €**



Buisgeurafsluiting 1

De 90° zwenkbare afvoerbuis laat een variabele geleiding toe van de afvoerleiding. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051003	1 ½" x Ø 40 mm	13,52	**16,36 €**
1051004	1 ½" x Ø 50 mm	13,52	**16,36 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Buisgeurafsluiting 4

Verchroomde buisgeurafsluiting met grote regelmogelijkheid voor wastafels.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051029	1 ¼" x 1 ¼"	37,04	**44,82 €**



Buisgeurafsluiting 2

Voor spoelbakken, met horizontale afvoer, met extra aansluiting voor afvalwaterslang voor vaatwasser of wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051024	1 ½" x Ø 50 mm	10,71	**12,96 €**
1051023	1 ½" x Ø 40 mm	10,71	**12,96 €**



Kogelscharniersifon 1

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Aanvullende afvalwateraansluiting voor vaatwasmachine of wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051011	1 ½" x Ø 40 mm	16,41	**19,86 €**
1051012	1 ½" x Ø 50 mm	16,41	**19,86 €**



Kogelscharniersifon 2

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Aanvullend 2 hoektuitjes voor afvalwateraansluiting van een vaatwasmachine en een wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051019	1 ½" x Ø 50 mm	25,10	**30,37 €**
1050011	1 ½" x Ø 40 mm	21,68	**26,23 €**



Kogelscharniersifon 3 super geruisarm

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Met een extra gescheiden kamer voor het afvalwater van de vaatwasser of de wasmachine, daardoor super zacht.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051013	1 ½" x Ø 50 mm	21,41	**25,91 €**



Geurafsluiting, vlak

Voor de afvoerwaterslang van wasmachines en vaatwassers.
– wandmontage
– afvoerbuis horizontaal
– bevestigingsschroeven
– schroefverbinding van de slang 45°
— gekeurd volgens DIN 19541

1051065	DN 40 wit	56,70	**68,61 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Buisgeurafsluiting 5

Voor de afvoerwaterslang van wasmachines en vaatwassers. Met wandhouder (houderklem, stokschroef en scharniermoer). Dichtingen en rozet. Kleur wit.
— gekeurd volgens DIN EN274

1051066	1 ½" x Ø 40 mm	12,64	**15,29 €**
1051067	1 ½" x Ø 50 mm	12,64	**15,29 €**



Buisgeurafsluiting

Voor wastafels en bidets. Ruimtebesparend.
— gekeurd volgens DIN EN274
— 1 ¼" x DN 32

1051059	wit	43,71	**52,89 €**





Wastafelsifon

Extreem ruimtebesparend door traploos regelbare draaischarnieren, speciaal voor wastafelframes en voor gehandicapten geschikte wastafels, met uittrekbare reinigingselement rozet.
— materiaal polypropyleen, uiterst slagbestendig
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274
— 1 ¼" x DN 32

1051052	wit	68,73	**83,16 €**



Buisgeurafsluiting Bad

Incl. afvoerbuis 240 mm lang en in hoogte verstelbare dompelbuis. Afdichtingen en rozet.
— 1 ¼" x DN 32
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051026	wit	10,96	**13,26 €**



Sifon-aansluitslang badkamer

— flexibel en naar behoefte uittrekbaar
— 1 ¼"

1051071	wit	6,50	**7,87 €**



Afloopgarnituur "Klik-comfort"

— messing verchroomd
— passend voor wastafel
— afsluit-Ø 63 mm
— 1 ¼"

1051069	zonder overloop, L 50 mm	47,92	**57,98 €**
1051070	met overloop, L 70 mm	58,45	**70,72 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Kartelbuis recht

— 32 x 200 mm (Ø x L)

1051038	chroom	10,36	**12,54 €**



Ruimtebesparende verbinding

Dit montagedeel laat een verplaatsing van de sifon toe naar de vaak niet gebruikte zone dichtbij de wand van de onderkast van de spoelunit en schept daardoor plaats.
— aansluitschroefdraad 1 ½"

1051017	wit	5,88	**7,11 €**



Afloopbocht 90°

Met wartelmoer.
— 40 x 245 mm (Ø x L)

1051010	wit	8,95	**10,83 €**



Verstelbuis

Met twee schroefverbindingen voor slangen, voor de aansluiting van de afvoerslangen van was- of vaatwasmachines.
— L 200 mm
— 1 ½"
— Ø 40 mm

1051018	wit	8,69	**10,51 €**

Verlengbuis

Met wartelmoer.
— L 250 mm
— 1 ½"
— Ø 40 mm

1051020	wit	5,62	**6,80 €**



Schroefverbinding

Voor aansluiting van een afvoerslang van was- of vaatwasmachines – met dubbele tuit.
— uitvoering Kunststof, vlakdichtend
— schroefdraad 1"
— voor slang I.W. 3/4", 19 mm

1051021	wit	4,57	**5,53 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Slangschroefverbinding

– 45°
– kunststof Ø 20–24 mm
– voor aansluiting van afvalwaterslang

1051062	wit	2,11	**2,55 €**



Draadnippel

Zwart. Afloopverbinding voor verchroomde messing- en kunststofsifons. Voor aansluiting op ijzeren buizen.

1051045	voor 1 ½" x 32 mm, bu 47 mm, bi 30,5 mm	1,93	**2,34 €**
1051056	voor 2" x 40 mm, bu 58 mm, bi 39 mm	3,87	**4,68 €**



HT Rubbernippel

Zwart. Nippel passend voor rechte overgangaansluitingen, sifonbogen en HT-buis. De buitendiameter is beslissend voor moffen en buisdiameters.

1051043	voor 1 ½", DN 40–50, bu 54 mm, bi 33 mm	3,25	**3,93 €**
1051057	voor 2", DN 50, bu 68 mm, bi 42 mm	3,25	**3,93 €**



Rubberen manchet voor aansluitbuizen

Zwart. Manchet passend voor de meeste sifonaansluitingen, speciaal voor directe aansluiting in rolringmoffen voor aansluitbuizen van PVC, zonder gebruik van overgangsstukken.

1051053	voor 1 ½", DN 40–60, bu 59 mm, bi 33 mm	3,33	**4,03 €**
1053030	voor 1 ½", DN 40–50, bu 50 mm, bi 36 mm	3,77	**4,56 €**



Rubberen manchet voor bad-aansluitbuizen

Zwart. Manchet passend voor de meeste aansluitbochtstukken, speciaal voor de directe aansluiting op sifons.

1053032	voor 1 ¼", DN 32–40, bu 41 mm, bi 26 mm	5,00	**6,05 €**
1053033	voor 1 ¼", DN 32–50, bu 50 mm, bi 27 mm	7,12	**8,62 €**

HTEM Afvoerbuis

Montageklaar met eenzijdige steekmof en ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
1053001	L 150, Ø 40 mm	2,27	**2,75 €**
1053002	L 250, Ø 40 mm	2,63	**3,18 €**
1053003	L 500, Ø 40 mm	3,25	**3,93 €**
1053004	L 1000, Ø 40 mm	4,82	**5,83 €**
1053005	L 150, Ø 50 mm	2,81	**3,40 €**
1053006	L 250, Ø 50 mm	3,33	**4,03 €**
1053007	L 500, Ø 50 mm	4,57	**5,53 €**
1053008	L 1000, Ø 50 mm	6,06	**7,33 €**

HTR Overgangsbuis

Met ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
1053031	NW 50/40	2,63	**3,18 €**

HTR Overgangsbuis kort

Met ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
1053025	NW 50/40	2,63	**3,18 €**

HTB Boog

Standaard bochtstuk van PP overeenkomstig DIN 4102.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
1053009	hoek 15°, Ø 40 mm	2,27	**2,75 €**
1053010	hoek 30°, Ø 40 mm	2,27	**2,75 €**
1053011	hoek 45°, Ø 40 mm	2,27	**2,75 €**
1053012	hoek 67,5°, Ø 40 mm	2,27	**2,75 €**
1053014	hoek 87,5°, Ø 40 mm	2,27	**2,75 €**
1053015	hoek 15°, Ø 50 mm	2,73	**3,30 €**
1053016	hoek 30°, Ø 50 mm	2,73	**3,30 €**
1053017	hoek 45°, Ø 50 mm	2,73	**3,30 €**
1053018	hoek 67,5°, Ø 50 mm	2,73	**3,30 €**
1053020	hoek 87,5°, Ø 50 mm	2,73	**3,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

HTMM Dubbele mof

Met ingelegde rubberen dichtingen, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053013	Ø 50 mm	2,38	**2,88 €**
1053023	Ø 40 mm	2,19	**2,65 €**

HTB-S Bocht traploos

Met één bocht steeds het correcte aantal graden, traploos regelbaar van 0–87°.

1053028	hoek 0–87°, Ø 50 mm	5,62	**6,80 €**



Reduceerstuk

Met lippendichting.
– 50/40 mm

1053019	wit	3,08	**3,73 €**

Glijmiddel

Voor HT buizen.

1053022	tube 150 ml	4,38	**5,30 €**

MONTEC®

Accessoires voor kraanaansluiting

In alle omstandigheden veilig in aansluiting

Roestvrij stalen slangen	Pagina 120
Water Box	Pagina 121–122
Flex-Frame®	Pagina 123–124
Hoekventielen	Pagina 125
Vuilfilter Ecco 1	Pagina 125
Afvoerventiel	Pagina 125
Schuine klepafsluiter voor toestellen	Pagina 125
Spoelbakdoorvoer	Pagina 126
Onderlegschijf	Pagina 126
Koperen buis verchroomd	Pagina 126
Dubbele schroefverbinding	Pagina 126
Wandschijf voor koperen buizen	Pagina 126
T-vormige schroefverbinding	Pagina 126
T-stuk	Pagina 127
Springbeveiliging voor slangen	Pagina 127
Dop voor kraanopening	Pagina 127
Schroefgatperforator	Pagina 127
Sleutel voor parelstraal-regelaar	Pagina 127
Standkraansleutel	Pagina 127
Slangdouchedeflector	Pagina 128
Mofnippel	Pagina 128
Wasmachineslang toevoerleiding	Pagina 128
Wasmachineslang-verlengstuk	Pagina 128
Slangklem	Pagina 128
Veiligheidstoevoerslang	Pagina 129
Afloopslang	Pagina 129
Verbindingsbuisje voor slang	Pagina 129
Terugstroomblokkeringsnippel	Pagina 129
Pantserslang	Pagina 129
Debietmeter	Pagina 130

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Flexibele sanitaire slangen

Kenmerken:
– inliner (materiaal PE-RT) met een sterke wanddikte van 0,6 mm
– hoge knikveiligheid, gelijkblijvend debiet gevrijwaard
– gekeurd op microbiologische grenswaarden (W 270), smaakneutraal en zonder geuren (KTW-A)
– zeer flexibel bij de montage, minimale buigkrachten
– hoge drukbestendigheid door hoogwaardige ommanteling met roestvrij staal
– hoge spanningsscheurbestendigheid van de inliner naar de aansluit-verbindingen
– langdurige stabiliteit tegen oxidatieve afbraak (veroudering)
– bruikbaar bij jarenlange belasting
– zeer goede temperatuurwisseleigenschappen
– alle positieve mechanische eingenschappen overeenkomstig informatie-blad W 543 **DVGW** gecertificeerd
– montage en aansluiting kunnen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (TÜV Rheinland)

Roestvrij stalen slang

Robuuste, flexibele waterslang. De mantel van gevlochten roestvrij staal en de slipvrije getrapte aanzet op de buisaansluiting garanderen optimale functie-eigenschappen.
– 3/8" knelverbinding
– **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031001	L 300 mm, buisopening 10 mm	10,01	**12,11 €**
5031002	L 500 mm, buisopening 10 mm	12,20	**14,76 €**

Roestvrij stalen slang met 3/8" wartelmoer

Robuuste, flexibele waterslang. De mantel van gevlochten roestvrij staal met 3/8" wartelmoer garanderen optimale functie-eigenschappen.
– 3/8" knelverbinding
– **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031017	L 300 mm	11,14	**13,48 €**
5031018	L 500 mm	14,05	**17,00 €**



Flex-Roestvrij stalen slang knelverbinding

Robuust roestvrij stalen vlechtwerk met draaibare 3/8" knelverbinding, daardoor is er geen torsie van slangen mogelijk **(torsievrij)**.
– **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031025	L 300 mm, buisopening 10 mm	12,37	**14,97 €**
5031026	L 500 mm, buisopening 10 mm	15,45	**18,69 €**
5031031	L 1000 mm, buisopening 10 mm	30,90	**37,39 €**



Flex-Roestvrij stalen slang wartelmoer

Robuust roestvrij stalen vlechtwerk met draaibare 3/8" wartelmoer, daardoor is er geen torsie van slangen mogelijk **(torsievrij)**, met 3/8" knelverbinding. Geschikt voor flexibele slang en verlengstuk van koperen buis.
– **gekeurd volgens W 270 + KTW-A**

5031027	L 300 mm	14,48	**17,52 €**
5031028	L 500 mm	18,26	**22,09 €**
5031034	L 1000 mm	36,42	**44,07 €**

MONTEC®
Water Box



De optimale oplossing voor de aansluiting van meerdere toestellen op de leidingwater-installatie.

De Naber Water Box maakt een probleemloze aansluiting van meerdere waterverbruikers (kraan, vaatwasmachine, wasmachine) op één voorzieningspunt mogelijk. Dit vergemakkelijkt duidelijk de montage van de wateraansluiting van verschillende toestellen in de keuken. De vandaag de dag in moderne keukens aanwezige kranen voor kokend water, drinkwaterfilters, waterdispensers, volledig automatische koffiezetapparaten e.a. zijn door de Naber Water Box gemakkelijk met de leidingwaterinstallatie te verbinden en van water te voorzien.

De Naber Water Box maakt het gebruik van verschillende hoek- en opzetventielen overbodig. Alle verbruikers worden plaatsbesparend op slechts één aansluitkubus aangesloten en centraal gevoed.

De watertoevoer gebeurt door middel van een 500 mm lange, flexibele aansluitslang DN 10 met 3/8" wartelmoer. Deze slang verbindt het door de klant ter beschikking gestelde hoekventiel met de Naber Water Box. Door middel van de vier overblijvende 1/2" aansluitingen van de Naber Water Box kunnen keukenkraan, vaatwasmachine, wasmachine en andere toestellen met vaste wateraansluiting eenvoudig en probleemloos met het door de klant ter beschikking gestelde koudwater-hoekventiel verbonden worden.

Bij de installatie van drukvaste boilers biedt het massieve messingblok van de tot de toestellen behorende veiligheidsgroep een veilige grip en zorgt het door de flexibele, vrij te kiezen montagepositie voor voldoende niveauverschil tegenover het afvoerpunt van de sifon. Vier bevestigingsboringen zorgen voor een goede bevestiging aan het keukencorpus of metselwerk.

De aansluiting van de Waterbox op een hoekventiel op locatie kan worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (Modulreihe TÜV Rheinland Akademie www.tuv.com) in verband met keuken- of meubelassemblage.



Water Box

Voor de aansluiting van meerdere waterverbruikers op één voorzieningspunt. Individuele montagepositie door flexibele slang mogelijk.

- aansluiting 1 x ½" inwendige schroefdraad open, 3 x ½" inwendige schroefdraad met afdichtsop afgesloten
- incl. 500 mm 3/8" flexibele, roestvrij stalen slang (aansluitingen: ½" AG x 3/8" wartelmoer)
- 55 x 55 x 55 mm (H x B x D)
- max. waterdoorloophoeveelheid tot 27 l/min bij 3 bar
- materiaal: messing CB 757S, DVGW-gecertificeerd en geschikt voor drinkwater
- montage en aansluiting kunnen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (TÜV Rheinland)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW
5031035	verchroomd	126,39	**152,93 €**

MONTEC®
Flex-Frame®

Perfecte montage van alle aansluitingen bij keukeneilanden

Keukeneilanden zijn als aantrekkelijke blikvangers in het centrum van riante, hoogwaardige woonkeukens populair. Daarbij zijn er "achter de schermen" bijzondere uitdagingen die met de planning en montage gepaard gaan. Als leidingen, aansluitingen en aflopen door de klant op de grond gepositioneerd zijn, is de installatie omslachtig en tijdrovend.

De duidelijk betere oplossing heet **MONTEC® Flex-Frame®.** Daarmee biedt Naber een veilige en snelle mogelijkheid om wateraansluitingen en alle andere voor de installatie voorziene componenten in de onderkast te monteren.

De basis van **Flex-Frame®** vormt een montageframe, bestaande uit twee bevestigingshoeken met een verschuifbaar middengedeelte. De bevestiging door middel van slobgaten maakt een traploze aanpassing mogelijk. Door de klant voorziene wandschijven van de aansluitingen en aflopen kunnen stabiel en moeiteloos bevestigd worden. Uiterst voordelig: dit perfecte en uitgekiende inrichtingshulpmiddel is flexibel op de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten afgestemd.

Keurig en overzichtelijk gemonteerd: koud en warm water, afvoer van de spoelunit, opbouwcontactdoos, aansluiting voor drinkwaterleiding (bv. voor een koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting of een koelkast met ijsblokjesbereider).

Naber
FLEX FRAME®



Flex-Frame®

Bij de installatie van wateraansluitingen treft de keukeninstallateur normaliter reeds vooraf geïnstalleerde hoekventielen aan de wand aan. Voor de wateraanvoer bevindt zich meestal in de onmiddellijke nabijheid van de hoekventielen de aansluiting voor de afvoer.

Wordt er een keukeneiland gepland, dan zien de omstandigheden er anders uit. Hier is elke leiding en afvoer op de vloer gepositioneerd en slechts zeer omslachtig bereikbaar.

Flex-Frame® biedt de installateur een keurige oplossing. Om alle gebruikelijke breedtes van keukenmeubelen af te beelden, bestaat het product telkens uit twee winkelhaken, waarop een verschuifbaar middenstuk gezet wordt. Slobgaten in het middenstuk maken een flexibele lengteaanpassing van Flex-Frame® aan de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten mogelijk. Met behulp van het Flex-Frame® wordt er een extra montageniveau gecreëerd dat de mogelijkheid biedt om al de componenten vrij positioneerbaar en veilig onder te brengen.

Montagepositie van het Flex-Frame®
Afhankelijk van de geplande positie van de spoelbak kan het Flex-Frame® binnen de onderkast of ook daarbuiten in de bouwruimte daarachter gemonteerd worden. Daardoor ontstaat er bij krappe inbouwsituaties meer plaats bv. voor afvalscheidingssystemen, waterfilters of close-in toestellen.

Opmerking
Niet in het leveringspakket inbegrepen: wandschijven/persfittingen (bv. Wavin® Logafix of Tigris, Viega® Sanpress).



Flex-Frame®

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.
– voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten
– montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbre hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittingen voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
– bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm corpusdikte)
– hoogwaardige optiek door kras- en slagbestendige poedercoating
– eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte

5031037	voor kastbreedtes 500/600 mm	100,06	**121,07 €**
5031038	voor kastbreedtes 800/900/1000 mm	124,63	**150,80 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Hoekventiel

Aansluitarmatuur met zelfdichtende installatiedraad, met verlengstuk, -schuifrozet verchroomd.
– gekeurd overeenkomstig DIN 3227

5031004	1/2", chroom	15,62	**18,90 €**



Hoekventiel COMFORT

Aansluitarmatuur met verlengstuk, schuifrozet verchroomd, trekvaste messingconus, knelverbinding met lengtecompensatie en zelfdichtende draad.
– **geruisklasse I**
– **gekeurd overeenkomstig DIN 3227**

5031003	3/8", chroom	20,53	**24,84 €**
5031029	1/2", chroom	16,85	**20,39 €**



Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkranen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkranen slechts één filter.

5031005	3/8", chroom	30,28	**36,64 €**



GA Hoekventiel 2

Verchroomde armatuur voor de aansluiting van wasmachines, met zelfdichtende schroefdraad, met terugstroomblokkering, schroefverbinding met lengtecompensatie, kroongreep en schuifrozet.

5031006	3/8", chroom	76,71	**92,82 €**
5031030	1/2", chroom	60,29	**72,95 €**



Afvoerventiel

Voor aansluiting van hoekventiel, met kroongreep en beveiliging voor lengtecompensatie, incl. terugstroomblokkering.
– **passend voor koperen buis 10 mm**

5031009	3/8", chroom	55,99	**67,75 €**



Schuine klepafsluiter voor toestellen

Met vetkamer bovendeel, slangverbinding en terugstroomblokkering.

5031032	1/2", chroom	55,30	**66,91 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Spoelbakdoorvoer

Voor betrouwbare dichte verbinding van watertoevoerleiding en spoelbak-/mengkraan. Een verstelbereik van 70 mm laat ook het gebruik toe van zeer dikke werkbladen of dikwandige vormdelen van spoelbakken. Aan de ventielzijde met buigzame slangaansluiting.
Koperen buis-Ø: 12 x 500 mm en ¾" wartelmoer met dichting en slang-schroefverbinding ½" x 12 mm.

5031014	Ø 12 mm, chroom	77,68	**93,99 €**



Onderlegschijf

Optioneel toebehoren voor alle kranen. Deze kunststofschijf zorgt vooraal bij roestvrijstalen spoelunits voor extra stabiliteit.

5031020	wit	5,70	**6,90 €**

Koperen buis verchroomd

Geconfectioneerd voor ringen à 5000 mm.

5031010	L 5000 mm, Ø 10 mm	105,32	**127,44 €**

Dubbele schroefverbinding

Met twee knelverbindingen, chroom.
Alleen leverbaar in VE van 20 stuks.

5031016	3/8" x 3/8", Ø 10 mm, prijs per VE	137,80	**166,74 €**

Wandschijf voor koperen buizen

Chroom met knelverbinding.

5031036	1/2", Ø 10 mm	33,53	**40,57 €**

T-vormige schroefverbinding

Chroom met 3 knelverbindingen.

5031039	3/8" x 3/8" x 3/8", Ø 10 mm	15,71	**19,01 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

T-stuk

Voor aansluiting aan wasmachines en vaatwasmachines.
2 uitwendige schroefdraden ¾" en 1 inwendige schroefdraad ¾".

5031046	chroom	38,61	**46,72 €**

Springbeveiliging voor slangen

Voor ½" slangen, inwendige en uitwendige schroefdraad ¾" en sluitfunctie bij springen of afglijden van de aansluitslang. Reageert op waterdruk tot maximaal 18 l/min. doorstroomhoeveelheid.

5031051	chroom	28,44	**34,41 €**

Dop voor kraanopening

De dop voor kraanopening van kunststof sluit een voorhanden, maar niet gebruikte opening voor mengkranen in de spoelbak af.
— **dop Ø 50 mm**

1051008	chroom	13,07	**15,81 €**

Schroefgatperforator

Eenvoudig, maar zeer effectief stanstoestel om gaten in roestvrij stalen spoelbakken te stansen, robuuste en schone precisieverwerking voor continu gebruik.
Perforeert plaatijzer en plaatstaal tot een dikte van 2 mm en VA-Nirosta plaatstaal tot 1,5 mm dikte.

1051016	Ø 35 mm, M 12 x 1,5	92,16	**111,51 €**



Sleutel voor parelstraalregelaar

Belastbare sleutel voor parelstraalregelaars, van extra belastbare, vezelversterkte kunststof. Passend voor de meeste parelstraalregelaars.

5031047	rood	4,74	**5,74 €**

Standkraansleutel

Van speciaal chroom-vanadiumstaal, zeer robuust, zwenkbare dwarse greep, met zwenkbare, afgeveerde klauw voor rechtse en linkse loop. Voor eenvoudige montage en demontage van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen van kranen.
— grotte 3/8"–1 ¼"
— spanbereik 10–32 mm

5031048	L 235 mm	48,79	**59,04 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Rondo plus Slangdouchedeflector

Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekranen.
– eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
– gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
– geinstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
– metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
– **optioneel toebehoren voor Rondo plus**

8011175	wit	20,72	**25,07 €**

Mofnippel

Afvoerlang, vastgeschroefd.
– voor wasmachines, vaatwasmachines en vuilwaterpompen
– geen uitglijden van de afvoerslang
– duurzame en dichte verbinding
– universeel bruikbaar
– mofnippel NW 50 x ¾"
– slangtule met ¾" wartelmoer

5031121	wit	17,12	**20,72 €**

Wasmachineslang toevoerleiding

Wasmachine/vaatwasserslang aanvoerleiding. Met een rechte schroefverbinding ¾" en een hoekige schroefverbinding ¾", grijs, temperatuurbestendig tot max. 25 °C alleen voor koudwateraansluiting.
– **bedrijfsdruk 10 bar**

5031100	L 1500 mm	10,88	**13,16 €**
5031102	L 2500 mm	17,46	**21,13 €**
5031103	L 3500 mm	22,21	**26,87 €**

Wasmachineslang - verlengstuk

Wasmachine/vaatwasserslang verlenging, PVC grijs, een rechte schroefverbinding van kunststof ¾" en een klaar gemonteerde uitwendige schroefdraad ¾", temperatuurbestendig tot max. 25 °C.
– **bedrijfsdruk 10 bar**

5031104	L 1500 mm	9,93	**12,02 €**
5031105	L 2500 mm	14,57	**17,63 €**

Slangklem

Staalverzinkt met zeskante schroef.
– aluminiumkleurig
– bandbreede 9 mm

4011043	1/2" 3/4", nominale opening 12–22 mm	2,19	**2,65 €**
4011044	3/4"7/8", nominale opening 20–32 mm	2,55	**3,09 €**

Veiligheidstoevoerslang

Voor was- en vaatwasmachines, ventiel sluit automatisch bij het springen van de slang, met rechte schroefverbinding en een hoekige schroefverbinding.
— maximale druk 10 bar
— maximale watertemperatuur 90 °C

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
5031106	L 1500 mm	63,37	**76,68 €**
5031107	L 2000 mm	72,41	**87,62 €**
5031108	L 3000 mm	95,67	**115,76 €**

Afloopslang

Spiraalslang van kunststof met ophangbeugel, aan beide zijden met aangespoten, elastische moffen. Bijzonder geschikt voor de afvoeraansluiting van de toestellen in de inbouwkeuken. De slang kan bij het inschuiven van het toestel onder het werkblad niet afknikken. 19 mm en 22 mm aansluitmoffen, grijs.

5031109	L 1500 mm	9,12	**11,04 €**
5031110	L 2500 mm	12,20	**14,76 €**

Verbindingsbuisje voor slang 3/4" kunststof

Passend voor afloopslang 5031109 en 5031110.

5031111	L 75 mm, Ø buiten 19 en 22 mm	2,46	**2,98 €**



Verbindingsbuisje voor slang 3/4" messing

Passend voor afloopslang 5031109 en 5031110.

5031114	L 53 mm, Ø 19 mm	5,62	**6,80 €**

Terugstroomblokkeringsnippel 3/4"

Terugstroomblokkeringen beschermen drinkwaterleidingen tegen de ongewenste terugstroming van verbruikt water conform DIN EN 61770.
— voor **witgoed conform KTW-BWGL**
— messing
— terugstroomblokkeringsnippel inwendige schroefdraad ¾" x ¾" uitwendige schroefdraad ter bescherming van waterterugstroming bij vaatwassers, wasmachines en gelijkaardige apparaten

5031119	IG/AG ¾"	24,14	**29,21 €**

Pantserslang

Wasmachineslang met roestvrij stalen vlechtwerk, een zijde met 3/4" uitwendige schroefdraad, andere zijde met wartelmoer en 3/4" inwendige schroefdraad. Bedrijfsdruk: 10 bar, springdruk: 80 bar, hittebestendigheid: max. 90 °C
— DVGW W543

5031112	L 1000 mm	32,65	**39,51 €**
5031113	L 2000 mm	50,29	**60,85 €**
5031116	L 3000 mm	70,92	**85,81 €**

Debietmeter

Maatbeker. Kunststof. Voor debietmeting.
Ter controle van het waterdebiet bij lagedrukboilers.
Opmerking: de waterdoorloophoeveelheid mag niet meer dan **4,5–5 l/min** bedragen!
Een te hoge waterdoorloophoeveelheid kan **in een extreem geval tot het springen van de boiler leiden**.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
6011045	rood	62,58	**75,72 €**

MONTEC®

Elektrisch toebehoren

Waarop u kunt betrouwen

Energiebox	Pagina 132–133
Keukenaansluitbox	Pagina 133–134
Doorverbindingsdoos	Pagina 134
Evoline® Plug	Pagina 135
Vlakke stekker	Pagina 136
Drievoudige tafelcontactdoos	Pagina 137
Stekker met veiligheidscontact	Pagina 137
Hoekige stekker met veiligheidscontact	Pagina 137
Adapter voor Zwitserse stekker	Pagina 137
Klemkoppelbus met veiligheidscontact	Pagina 137
Spiraalverlengkabel	Pagina 137
Verblengkabel	Pagina 138
Aansluitleidingen	Pagina 138
Netsnoeren	Pagina 138
Universele fornuis aansluitdoos	Pagina 139
Vario Energieverdeler	Pagina 139
Wago verbindingsklem	Pagina 139
Wago doortakklem	Pagina 140
Isolatieband	Pagina 140
Compensatiering pleisterlaag	Pagina 140
Kabelkanaal	Pagina 140
Kabeldoorvoer	Pagina 140
Tuimelschakelaar	Pagina 141
Veiligheidsstopcontact	Pagina 141
Afdekraam	Pagina 141
Inbouwdoos	Pagina 141–142

MONTEC®
Energie Box

Aansluiting van kookplaat, bakoven of vaatwasser gemakkelijk gemaakt

Het montagehulpmiddel voor de keuken van Naber. Het wordt toegepast als kookplaat en bakoven niet als combitoestel ingebouwd zijn. Bovendien spaart u plaats bij de montage. Een mechanische uittrekbeveiliging zorgt voor een veilig houvast van de stekkers in de aansluitbox.

De afvoerleiding met vier aders is als vaste aansluiting aan kookplaten met een maximale vermogensopname van **2 x 3680 W** voorzien. De afvoerleiding met drie aders en veiligheidskoppeling is uitsluitend voorzien voor de aansluiting van een stekkerklare bakoven/ vaatwasser met een maximale vermogensopname van **1 x 3680 W.**

Max. belasting: 11 KW (bij symmetrische verdeling)

Zelfblussend materiaal conform UL 94 (FR). In geval van brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortste tijd ophouden te branden (zelfblussend).

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Vóór gebruik resp. ingebruikname van de energiebox beslist de gebruiksaanwijzing in acht nemen. Product mag **ALLEEN** door een elektricien aangesloten worden.
- De energiebox voldoet aan de afdichtingsnorm IP20 en is **NIET** geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes. De montage dient overeenkomstig beveiligd plaats te vinden.
- Na het insteken van de aansluitleidingen in de energiebox dient de mechanische vergrendeling van de steekverbindingen gecontroleerd te worden.
- Bij veronachtzaming van de aanwijzingen valt de door de fabrikant verleende garantie weg.
- Transport of onvakkundig gebruik kan tot beschadiging van het apparaat leiden. In dit geval apparaat niet openen en niet in gebruik nemen. Een beschadigd apparaat vervangen.

Aansluiting ingang
(voor de aansluiting op de aansluitdoos van het fornuis)

1 x vaste aansluiting kabel 2.0 m – 5G2,5 mm2 met draadeindhulzen – Max. belasting 11 KW (3-fasig)

Vaatwasser/bakoven

1 x kabel 2.0 m, 3G1,5 mm2 – Kant 1: stekker EPN1104 –
Kant 2: veiligheidskoppeling – Max. belasting 3680 W (1-fasig)

Inductieveld/kookplaat

1 x kabel 2.0 m, 4G2,5 mm2 – Kant 1: stekker EPN1204

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Energiebox

Technische gegevens:
– ingangsspanning 400 V
– uitgangsspanning 4-polig (2-fasig) 400 V
– uitgangsspanning 3-polig (1-fasig) 230 V
– stroom max. 20 A
– gekeurd volgens IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
– materiaal: zelfblussend volgens UL 94 (FR). Ingeval van een brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortst mogelijke tijdspanne stoppen met branden (zelfblussend).
– opbouw: de behuizing is dichtgeschroefd en mag door onbevoegde personen niet geopend worden
– afmetingen van de box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
– afdichtingsnorm voor het complete product IP20
– materiaal: kunststof

Berekening van de aansluitwaarde van de energiebox:
– totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos: 11 KW (bij symmetrische indeling)
– kookplaatvermogen (4-polige aansluiting): max. 7360 W (2-fasig)
– bakovenvermogen (3-polige aansluiting): max. 3680 W (1-fasig)
Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor de aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheids-redenen te worden afgezien.

Is er op de inductiekookplaat reeds een kabel vast aangesloten, dan dient deze beslist te worden gebruikt. In dit geval moet de 4-polige stekker van de voorgemonteerde kabel van de energiebox losgemaakt en aan de aanwezige kabel van de inductiekookplaat aangebracht worden.

7012050	telkens 2 m snoerlengte	121,12	**146,56 €**
7012051	telkens 5 m snoerlengte	188,70	**228,33 €**
7012052	5 m/2 m (toevoerleiding) snoerlengte	174,66	**211,34 €**
Optionele accessoires			
7012053	Adapterkabel, 10 m, 3 x 1,5 mm²	74,60	**90,27 €**



Keukenaansluitbox

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor kookplaat, bakoven, vaatwasmachine of inductieplaten uitgerust.
Uitgaande van de fornuiscontactdoos kunnen de elektrische toestellen van de keuken probleemloos aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend doorgevoerd worden.

Technische gegevens:
– ingangsspanning 400 V
– voorzekering max. 16 A
– leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
– opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbevoegde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.
– witte verdeeldoos 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)

Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:
– totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)
– kookplaatvermogen (4-polige aansluiting) max. 7360 W (2-fasig)
– bakovenvermogen (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig)

Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden.

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheids-redenen te worden afgezien.

7012017	elk 1,8 m kabellengte, wit	80,74	**97,70 €**
7012018	elk 4,8 m kabellengte, wit	119,36	**144,43 €**
7012019	4,8 m/1,8 m (toevoerleiding) kabelengte, wit	101,81	**123,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Keukenaansluitbox voor afzonderlijke toestellen

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor dubbele kookplaten, teppanyaki, bakoven, vaatwasmachine en ventilatieapparatuur uitgerust. Uitgaande van de fornuiscontactdoos (11 KW) kunnen de elektrische toestellen (230 V) van de keuken probleemloos door middel van de veiligheidskoppelingen aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend afgehandeld worden.
Technische gegevens:
– ingangsspanning 400 V
– voorzekering max. 16 A
– leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
– opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbevoegde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.
– grijze verdeeldoos 36 x 115 x 107 mm (H x B x L)

Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:
– totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)
– 3 stuks schaalkoppeling met veiligheidscontact (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig)

Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden.
Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schaalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.



7012031	1,8 m/1,3 m (toevoerleiding) kabelengte, wit	83,19	**100,66 €**

Doorverbindingsdoos

Montagebox zonder klemmen voor de verbinding van aansluitkabels.
9 invoeringen, met zelfdichtende, zachte invoermembranen. Afdichtbereik 4–16 mm.
– doorsnede van de geleider: 2,5 mm²
– toegekende isolatiespanning AC: 450 V
– afdichtingsnorm: IP66 – overeenkomstig DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)
– 87 x 87 x 52 mm (H x B x D)

7011160	grijs	10,00	**12,10 €**
7011161	grijs, met 3-geleider-klemmen Wago	14,96	**18,10 €**



Evoline® Plug

De innovatieve vlakke stekker, die u meer plaats schenkt! Door zijn lage hoogte kunnen meubelen moeitelozer en dichter bij de muur aansluiten.

Met behulp van het verlengde greepelement kunt u de stekker gewoon zonder veel krachtinspanning uit de contactdoos halen.

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
11. Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2009
Universal Home: Product Design

Evoline® Plug

Losse vlakke stekker, **slechts 5 mm diep**. Overal waar er zeer weinig plaats is, heeft Evoline® Plug zijn optreden.
– 3680 W/16 A

7011069	wit	21,06	**25,48 €**

Verlengleiding met Evoline Plugstekker CE

Met Evoline® Plugstekker en toestelcontactdoos, 3 x 1,5 mm² bedrading.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3680 W/16 A
– vlakke stekker 5 mm diep

7011066	L 2000 mm, wit	45,29	**54,80 €**
7011067	L 1000 mm, wit	35,55	**43,02 €**
7011068	L 500 mm, wit	33,44	**40,46 €**

Drievoudige tafelcontactstrip met Evoline Plugstekker CE

16 A, 250 V, contactdozen schuin gerangschikt 45°, 3000 mm netsnoer, met Evoline® Plugstekker.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3680 W/16 A
– vlakke stekker 5 mm diep

7011065	L 3000 mm, wit	48,18	**58,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Vlakke stekkers

De innovatzieve vlakke stekker lost een oud probleem op:
Meubelen of toestellen kunnen nu zeer deicht bij de muur geplaatst worden, want de vlakke stekker heeft een extreem vlakke bouwwijze. Maar ook in normale contactdozen vlijt hij zich vlak aan de wand en is daardoor een klein designobject voor uw keuken!



Vlakke stekker

Vlakke stekker, los voor schroefmontage.
Slechts 15 mm diep, extreem vlak voor veilig contact op de kleinste ruimte.
– 3500 W/16 A

7012020	wit	20,19	**24,43 €**

Verbindingsleiding met vlakke stekker

Vlakke stekker en koppeling (toestelcontactdoos), klaar geconfectioneerd.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3500 W/16 A
– vlakke stekker 15 mm diep

7012021	L 500 mm, wit	28,35	**34,30 €**
7012022	L 1000 mm, wit	30,98	**37,49 €**
7012023	L 2000 mm, wit	38,79	**46,94 €**

Drievoudige tafelcontactdoos met vlakke stekker

Vlakke stekker en 3-voudige tafelcontactdoos 45°, 3000 mm netsnoer, klaar geconfectioneerd.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– 3500 W/16 A
– vlakke stekker 15 mm diep

7012024	wit	44,23	**53,52 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Drievoudige tafelcontactdoos

Contactdozen schuin gerangschikt 45°, wit, met hoekvormige stekker met veiligheidscontact.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbaar max. 3500 watt

7011058	L 1400 mm netsnoer	16,94	**20,50 €**
7011099	met verhoogde aanraakbeveiliging, L 3000 mm netsnoer	24,06	**29,11 €**

Stekker met veiligheidscontact

Met geïntegreerde trekontlasting en centrale kabelaansluiting.
– belastbaar max. 3500 watt

7011021	wit	3,68	**4,45 €**

Hoekige stekker met veiligheidscontact

Met geïntegreerde trekontlasting en zijdelingse kabelaansluiting.
– belastbaar max. 3500 watt

7011040	wit	5,09	**6,16 €**

Adapter voor Zwitserse stekker

Met deze adapter van veiligheidsstekker op Zwitserse stekker, wordt uit een veiligheidsstekker een CH-conforme aansluiting.
– zwart
– afdichtingnorm IP20, bouwwijze door Electrosuisse gekeurd
– na de montage kan de adapter niet meer losgemaakt worden

7011027	tot max. 10 A/250 V	16,41	**19,86 €**
7011042	tot max. 16 A/250 V	19,13	**23,15 €**

Klemkoppelbus met veiligheidscontact

– 2-polig
– belastbaar tot 3500 W
– slagbestendig

7011059	wit	7,28	**8,81 €**

Spiraalverlengkabel

Met hoekvormige veiligheidsstekker en klemkoppelbus, rekbaar van 0,6 tot 2,75 m.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbaar max. 3500 watt

7011044	wit	76,88	**93,02 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Verlengkabel

Met hoekvormige veiligheidsstekker en klemkoppelbus.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbaar max. 3500 watt

7011045	L 3000 mm, wit	18,00	**21,78 €**
7011046	L 5000 mm, wit	24,22	**29,31 €**
7011063	L 2000 mm, wit	13,77	**16,66 €**

Aansluitleiding 1

Ontmanteld, gestript, met aderhulzen en kabelschoenen.
(incl. kopertoeslag)

7012006	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	16,77	**20,29 €**
7012007	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	19,13	**23,15 €**
7012008	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	21,68	**26,23 €**



Aansluitleiding 2

Ontmanteld, gestript, aan beide zijden met aderhulzen.
(incl. kopertoeslag)

7012030	L 1500 mm, 5 x 1,5 mm²	10,23	**12,38 €**
7012002	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm²	15,88	**19,21 €**
7012003	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm²	17,46	**21,13 €**
7012004	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm²	17,81	**21,55 €**
7012013	L 3000 mm, 5 x 2,5 mm²	28,70	**34,73 €**
7012014	L 5000 mm, 5 x 2,5 mm²	59,06	**71,46 €**

Aansluitleiding op rol

– leiding H05VV-F3 x G 1,5–2,5 mm² (incl. kopertoeslag)
– 1 rol 50 m

7012010	5 x 2,5 mm²	394,96	**477,90 €**
7012011	3 x 1,5 mm²	200,12	**242,15 €**

Netsnoeren

Met aangespoten hoekvormige veiligheidsstekker. (incl. kopertoeslag)
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²

7011061	L 2000 mm	12,12	**14,67 €**
7011062	L 3000 mm	13,69	**16,56 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Universele fornuis aansluitdoos

Voor opbouw en inbouw volgens VDE 0606.
– met klauwendrager
– afdekkap met snapsluiting
– grote aansluitruimte door plaatsing van de klemmen buiten de UP doos
– draagframe voor schroefbevestiging op 58 mm en 70 mm schakeldoos of plugbevestiging
– afgedekte dubbele klem 5 x 6 mm² nominale doorsnede

7012012	wit	16,77	**20,29 €**

Fornuisaansluitdoos

Voor inbouw.
– 16 A/400 V
– met klauwendrager
– voor 55 mm wanddoos, hoogte 12 mm
– met schroefklem 5 x 2,50 mm² en trekontlasting
– klemmen met kleurcodering volgens de geldige draadkleuren
– met snapdeksel

7012025	wit	12,64	**15,29 €**

Fornuisaansluitdoos WAGO klemmen

Voor op- en inbouw.
– 16 A/V400 V
– schroefloze klempunten tot 6 mm²
– voor 55 mm wanddoos, hoogte 12 mm
– zwenkbare trekontlasting
– dubbele kabeluitgang (5 x 2 mm², 3 x 4 mm²)
– met snapdeksel

7012028	wit	36,77	**44,49 €**



Vario Energieverdeler

Met 1500 mm netaansluitingssnoer. De Vario energieverdeler stuurt het samenspel van sterke verbruikers met hoge aansluitwaarden aan een 230 V/16 A veiligheidsstopcontact.

Bij de gelijktijdige werking van twee apparaten met een hoog energieverbruik (bv. wasmachine en droger of vaatwasser en boiler), kan het tijdens de verwarmingsfase van de apparaten tot overbelasting van de aanvoerleiding en vervolgens tot activering van de leidingveiligheidsschakelaar komen.
Dit detecteert de Vario energieverdeler en hij schakelt het apparaat uit om een activering van de zekering te verhinderen.
Wordt er bijvoorbeeld in het zwarte stopcontact een wasmachine gebruikt en in het witte stopcontact een wasdroger, dan wordt de wasdroger tijdens de verwarmingsfase van de wasmachine even uitgeschakeld. Na het einde van het verwarmingsproces van de wasmachine wordt de droger automatisch weer mee ingeschakeld. Is het witte stopcontact ingeschakeld, dan is automatisch ook de rode functie-indicator verlicht. Een 2-poliger, verlichte tuimelschakelaar biedt aanvullend de mogelijkheid om alle aangesloten verbruikers van het stroomnet te verbreken om potentiële gevarenbronnen te verhinderen.
De uitgebreide aanraakbeveiliging biedt u en uw gezin extra veiligheid.
– uitschakeling door overlastbeveiliging bij ca. 3400 W
– opnieuw inschakelen bij ca. 450 W

7011064	zilver	107,07	**129,55 €**

Wago verbindingsklem

– 3 klempunten met bedieningshefboom
– nominale doorsnede 0,14–4 mm²
– kleur transparant
– nominale spanning 450 V
– nominale stroom 32 A
– geschikt voor massieve geleider, flexibele geleiders, meerdradige geleiders
– **leverbaar uitsluitend in VE van 50 stuks**

7011039	transparent, prijs per VE	56,26	**68,07 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Wago doortakklem

– 2 klempunten met bedieningshefboom
– nominale doorsnede 0,2–4 mm²
– kleur transparant
– nominale spanning 450 V
– nominale stroom 20 A
– geschikt voor massieve geleider, flexibele geleiders, meerdradige geleiders
– **leverbaar uitsluitend in VE van 60 stuks**

7011097	transparent, prijs per VE	66,53	**80,50 €**

Isolatieband

– L 10 m
– B 15 mm

7011052	wit	4,65	**5,63 €**

Compensatiering pleisterlaag CE

Voor schakelaardoos. Geschikt voor nisachterwanden.
– H 12 mm
– Ø 60 mm

7011043	rood	2,19	**2,65 €**



Kabelkanaal

Kanaal van kunststof met plakband. Geschikt voor LED en halogeenspot.
– 497 x 12 x 7 mm (L x B x H)

7011088	L 497 mm, roestvrij staalkleurig	3,08	**3,73 €**



Kabeldoorvoer metaal

Rond. Met borstel. Van zamak (onder druk gegoten zink).
– schachthoogte 22 mm

7011090	Ø 80 mm, roestvrij staalkleurig	27,38	**33,13 €**
7011091	Ø 60 mm, roestvrij staalkleurig	23,52	**28,46 €**



Kabeldoorvoer kunststof

Rond. Met borstel.
– schachthoogte 22 mm

7011092	Ø 80 mm, zilver gelakt	7,20	**8,71 €**
7011093	Ø 60 mm, zilver gelakt	5,18	**6,27 €**
7011095	Ø 80 mm, zwart mat	6,06	**7,33 €**
7011096	Ø 60 mm, zwart mat	4,12	**4,99 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Tuimelschakelaar

— contact eenpolige uitgang
— schakelspanning 230 V
— schakelstroomsterkte 16 A

7013046	zilverkleurig	20,89	**25,28 €**



Veiligheidsstopcontact

— spanning 230 V
— stroomsterkte 10/16 A

7013047	zilverkleurig/zwart	28,17	**34,09 €**



Veiligheidsstopcontact met klapdeksel

— spanning 230 V
— stroomsterkte 10/16 A

7013048	zilverkleurig/zwart	35,45	**42,89 €**



Afdekraam 1

1-voudig. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof

7013049	zilverkleurig	14,92	**18,05 €**



Afdekraam 2

Dubbel. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof

7013050	zilverkleurig	20,62	**24,95 €**



Inbouwdoos 1

1-voudig. Voor schakelaars en stopcontacten.
— kunststof
— boor Ø 50 mm
— inbouwdiepte 34 mm
— trekontlasting 1 uitgang zijdelings

7013044	zwart	3,77	**4,56 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Inbouwdoos 2

Dubbel. Voor schakelaars en stopcontacten.
– kunststof
– boor Ø 2 x 50 mm
– inbouwdiepte 40,5 mm
– trekontlasting 2 uitgangen zijdelings

7013045	zwart	8,77	**10,61 €**

MONTEC®

Verbindings-materiaal

Dat houdt, wat het belooft

Zijprofiel	Pagina 144
Schutplaat tegen damp	Pagina 144
Alukleb	Pagina 144
RAUKANTEX Foliex	Pagina 145
Beschermplaten tegen hitte	Pagina 145
Ophangrail	Pagina 145
Top Safe beslag	Pagina 145
Hoekelement	Pagina 146–147
Verbindingsplaatje	Pagina 147
Werkbladen bevestigingsprofielen	Pagina 148
Stabilisatielijst	Pagina 148
Afstandsstrip achterwand	Pagina 148
Geperforeerde band	Pagina 148
Verbindingselementen	Pagina 148
Siliconenrubber	Pagina 149
Set voegschaven	Pagina 149
Montagelijm	Pagina 149
Verzorgingsset Cin-Nagranit	Pagina 149
Geluidwering in de keuken	Pagina 150–151

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Zijprofiel

De stalen profielen worden aan de zijdelingse corpuswanden van de fornuisombouw aangebracht. De naar voren afgeschuinde profielen beschermen de zijdelings aansluitende corpusfronten tegen alle eventuele hittestralingen. De zijprofielen zijn uitgerust met uitsparingen voor bevestiging van het fornuis.

— **voor 16 mm zijwanden**
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

9015015	L 600 mm, zilverkleurig, prijs per VE	16,68	**20,18 €**
9015016	L 600 mm, zwart, prijs per VE	18,07	**21,86 €**



zwart

Schutplaat tegen damp 1

De schutplaat tegen damp wordt boven de deur van de vaatwasmachine, aan de onderzijde van het werkblad bevestigd. Zij verhindert, dat de bij het openen van de vaatwasmachine optredende waterdamp in het werkblad binnendringt en deze op lange termijn opzwelt. Incl. bevestigingsmateriaal.

9015011	L 450 mm, zilverkleurig	19,32	**23,38 €**
9015012	L 600 mm, zilverkleurig	20,45	**24,74 €**
9015036	L 450 mm, zwart	20,59	**24,91 €**
9015037	L 600 mm, zwart	22,61	**27,36 €**



zwart

Schutplaat tegen damp 2

Verhindert het opzwellen van de zijkanten van kasten.

— diepte 335 mm
— hoogte 30 mm
— afschuining 19 mm
— dikte 1,5 mm
— incl. bevestigingsmateriaal
— **leverbaar alleen in VE van 2 stuks**

9015031	zilverkleurig, prijs per VE	29,76	**36,01 €**
9015038	zwart, prijs per VE	28,49	**34,47 €**

Alukleb A2

Plakband van zuiver aluminium conform DIN 4102, niet brandbaar (A2).

— foliedikte 0,025 mm
— B 50 mm
— 1 rol = 10 m

4061039	aluminium	10,01	**12,11 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

RAUKANTEX Foliex

Met de RAUKANTEX Foliex kan de verwijdering van de beschermfolie sneller en preciezer doorgevoerd worden.
– eenvoudige hantering
– geringe krachtinspanning
– snellere montage

9013003	beuk	42,21	**51,07 €**





Beschermplaten tegen hitte

Voor toepassing tussen koelkast en fornuis. Langs alle zijden voorzien met een vernikkeld frame, op de voorzijde verborgen aluminiumfolie, die gekarakteriseerd is door hoger reflecteren van en afstraling van hitte.
– temperatuurbestendigheid tot max. +750 °C
– 800 x 500 mm (H x D)
– dikte 3 mm

9015030	aluminium	87,32	**105,66 €**

Ophangrail voor keukenkasten

Met verzinkt oppervlak, doorlopend geperforeerd met ronde en slobgaten.
– profieldikte 1,75 mm
– afstand boringen ca. 20 mm
– slobgatafst. ca. 140 mm

8031080	L 2000 mm, verzinkt	17,12	**20,72 €**

Optionele accessoires

8031081	Speciale schroeven, verzinkt, prijs per VE van 100 stuks	24,65	**29,83 €**

Top Safe beslag

Speciaal veiligheidsbeslag voor bevestigingen van wandkasten conform DIN EN 1153, ook voor de overbrugging van elektrische leidingen.

1111145	140 x 50 x 10 mm, verzinkt	17,46	**21,13 €**



MTS profiel

Voor ophangrails. Voor het omzeilen van leidingen: boringen worden buiten de leidingen geplaatst, de ophangrail wordt dan door beide profielen geleid.
– passend voor alle courante ophangrails
– zijdelings flexibel bij de montage van de MTS-profielen, omdat de ophangrail ingeschoven wordt of de profielen erop geschoven worden
– 15 x 260 x 15 mm (H x B x D)
– draagvermogen tot max. 230 kg/profiel
– geschikte bevestigingsmiddelen dienen in overeenstemming met de gesteldheid van de wand gekozen te worden
– min. 2 schroeven per profiel gebruiken

De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige bevestiging!

1111160	verzinkt	21,76	**26,33 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Hoekelement 1

— dikte 2 mm
— benen 30 x 30 mm
— breedte 25 mm

1111101	verzinkt	1,57	**1,90 €**



Hoekelement 2

Met horizontale en verticale slobgaten.
— dikte 1,5 mm
— benen 25 x 18 mm
— breedte 20 mm

1111102	verzinkt	1,49	**1,80 €**



Hoekelement 3

Bladhoekelement.
— dikte 2 mm
— benen 47 x 32 mm
— breedte 18 mm

1111103	verzinkt	1,57	**1,90 €**



Hoekelement 4

— dikte 2 mm
— benen 52 x 52 mm
— breedte 15 mm

1111104	verzinkt	1,84	**2,23 €**



Hoekelement 5

Met slobgaten (kantelbeveiliging voor hoekelement).
— dikte 1,5 mm
— benen 105 x 30 mm
— breedte 20 mm

1111105	verzinkt	1,93	**2,34 €**



Hoekelement 6

Met inkeping.
— dikte 2 mm
— benen 58 x 58 mm
— breedte 60 mm

1111106	verzinkt	2,73	**3,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Hoekelement 7

— dikte 3 mm
— benen 45 x 35 mm
— breedte 50 mm

1111107	verzinkt	8,42	**10,19 €**



Euro-hoekelement

Universeel hoekelement.
— dikte 2 mm
— benen 47 x 25 mm
— breedte 35 mm

1111123	verzinkt	2,38	**2,88 €**

Optionele accessoires

1111124	Afdekkap, wit	2,38	**2,88 €**



Hoekelement 8

— dikte 2 mm
— benen 40 x 30 mm
— breedte 170 mm

1111108	verzinkt	7,20	**8,71 €**



Hoekelement 9

— dikte 3 mm
— benen 52 x 52 mm
— met inkeping

1111144	verzinkt	2,55	**3,09 €**



Hoekelement voor bovenplaat

— **benen 200 x 60 mm**

Inclusief zakje met accessoires:
— 2 x houtschroeven 5,5 x 6 mm
— 2 x tandschijven verzinkt 6,4 mm
— 2 x KS universele pluggen
— 4 x spaanplaatschroeven 4 x 16 mm

1111109	wit	22,21	**26,87 €**



Verbindingsplaatje

Recht, voor het verbinden van deurblindering. Dikte 3 mm.

1111110	L 135, verchroomd	4,30	**5,20 €**
1111111	L 135, wit	3,60	**4,36 €**
1111112	L 135, zilver	3,68	**4,45 €**
1111113	L 170, verchroomd	4,38	**5,30 €**
1111114	L 170, wit	3,68	**4,45 €**
1111115	L 170, zilver	4,30	**5,20 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Werkbladen bevestigingsprofielen

Hoeksteunen voor keukenwerkbladen.

1111119	L 535 mm, wit	21,24	**25,70 €**



Stabilisatielijst

De stabilisatielijst voor 16 mm zijwanden is universeel als afstandstraverse en in combinatie voor de ondersteuning van het werkblad bruikbaar. Hierbij kan deze, al naargelang de gestelde eis, op de smalle kant en ook plat gebruikt worden. Door de constructiewijze kan bij een frontmontage ook aanvullend een houten paneel gemonteerd worden.
– ter ondersteuning van lange en smalle werkbladen

1111125	L 567 mm, wit	57,74	**69,87 €**
1111126	L 767 mm, wit	64,42	**77,95 €**
1111127	L 867 mm, wit	64,69	**78,27 €**
1111128	L 967 mm, wit	65,56	**79,33 €**
1111129	L 1167 mm, wit	72,05	**87,18 €**

Afstandsstrip achterwand

Voor het versterken van kasten zonder achterpaneel, bevestiging aan de muur of binnenwanden van kasten – ook voor ombouw van fornuizen.

1111146		9,47	**11,46 €**

Geperforeerde band

Hoogvaste montage-perforatieband van verzinkt staal in een kunststof-dispenser. Voor bevestiging van buizen, stangen, kabels, kabelkanalen, aircokanalen enz.
– B 17 mm
– L 10 m

5031049	verzinkt staal	21,51	**26,03 €**

Verbindingselementen voor werkbladen

Stalen verbindingselement voor keukenwerkbladen.
Metalen boog voor 60 mm Ø boring compleet gemonteerd met montagehulp en lange moer M6.

1111039	M6 x 150 mm, verzinkt	4,38	**5,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Siliconenrubber

Permanent elastisch verzegelingmateriaal voor voegen en industriële lijmverbindingen. Zeer eenvoudige omgang door dispensercartouche, uitstekende hechting op metalen, glas, beton, hout en kunststof.
Niet geschikt voor graniet.
– temperatuurbestendig van –40 °C tot +150 °C

1111040	310 ml patroon, transparant	21,85	**26,44 €**
1111041	310 ml patroon, wit	21,85	**26,44 €**

Set voegschaven

Siliconevoegen trekken zoals een professional – alleen zo komt u tot een zuiver en gesloten voegbeeld. Uiteinde van het patroon door het middelste gat van de handtrekker tot aan de aanslag steken en op het verst gelegen punt afsnijden.

Set bestaande uit:
– siliconeschuif 6 mm
– voegtrekker
– reinigingsset

1111002	oranje	22,64	**27,39 €**

Montagelijm

1-component, elastische kleefstof met zeer hoge aanvangshechting. Geschikt voor toepassingen in interieur en exterieur, kan indien vereist overschilderd worden (gelieve hiervoor de bijzondere aanwijzingen in acht te nemen).

1111042	290 ml patroon, wit	17,90	**21,66 €**

Verzorgingsset Cin-Nagranit

Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.
– 1 x easy Care verzorgingsmiddel
– 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003	set 3-delig	33,79	**40,89 €**

Geluid-
wering
in de keuken

Geluidsbronnen tot een minimum herleiden, welzijn bevorderen, wooncomfort verbeteren!

Goede geluidwering met het Naber "SOUND of SILENCE"-systeem

De bij het gebruik van een keuken tot stand komende geluiden kunnen door de overdracht van contactgeluiden aan de aangrenzende ruimte of aan de woning van een buurman/-vrouw overgedragen worden. Geluiden, ontstaan door bv. het hakken of kloppen, het neerzetten van potten en harde voorwerpen op het keukenwerkblad, worden via de meubelen en de wand in nabijgelegen gebruikseenheden overgedragen. Nog andere storende geluiden ontstaan bij het opbergen van servies, pannen, flessen of blikjes in kasten, schuiflades en uittreksystemen.

Contactgeluid wordt, zonder geluidwerende maatregelen, via de vast verbonden inbouwkeuken in wanden en bodems van het bouwlichaam overgedragen. Het gevolg zijn storende, goed waarneembare geluiden uit aangrenzende woningen of ruimtes. Om dat te verhinderen, moeten de bevestigingen en contactpunten van de keukenkasten qua geluid van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Met de Naber "SOUND of SILENCE"-geluidwerende – en isolerende elementen kunnen tijdens de keukenmontage geluidsoverdrachtspunten eenvoudig en snel geïsoleerd en van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Voordelen van de geluidwerende en isolerende Naber componenten "SOUND of SILENCE" voor keukens:

- getest overeenkomstig SIA-norm 181:2006 – aan de hogere eisen wordt voldaan
- geschikt voor inbouw aan enkelvoudige betonnen scheidingswanden van woningen
- slechts 4 mm dikke ontkoppeling van het bouwlichaam noodzakelijk
- voor keukens overeenkomstig Zwitserse – en Euro-norm





Rail met rubberen onderlaag en rubbertules bevestigen, kastdeksel of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Voeten met rubberen rondelen en paneel met elastiek van bodem ontkoppelen.

Werkblad aan de voorzijde met PE-randtape of PE-tape van wand ontkoppelen.



Kastbodem of zijwanden met elastiek ontkoppelen.

Paneel aan de voorzijde met PE-tape van wand ontkoppelen.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Rubberbus met sluitring

Voor ophangrails. Ontkoppeling voor schroefkop en -schacht, van caoutchouc 45° Shore A.
– voor 5 mm schroeven
– Ø bi 10 mm, Ø bu 16 mm
– L 5 mm
– **leverbaar alleen in VE van 10 stuks**

1112008	zwart, prijs per VE	10,96	**13,26 €**



Rubber onderlegger

Ontkoppeling van kasten en ophangrails, zelfklevend, met doorvoergat, van caoutchouc 45° Shore A.
– 4 x 50 mm (H x L)
– **leverbaar alleen in VE van 10 stuks**

1112002	Ø van het gat 12 mm, B 30 mm, prijs per VE	14,48	**17,52 €**

Rubber rondellen

Ontkoppeling voor steunvoeten, zelfklevend met glijfolie van caoutchouc 45° Shore A.
– H 4 mm
– **leverbaar alleen in VE van 50 stuks**

1112010	Ø 60 mm, prijs per VE	142,18	**172,04 €**

Rubber tape

Belastbare tape voor de ontkoppeling, zelfklevend, van caoutchouc 45° Shore A.
– L 10 m
– 4 x 13 mm (H x B)

1112005	wit	68,37	**82,73 €**

PE-band

Band ter vrijwaring van afstanden, zelfklevend, van geslotencellig PE volumegewicht 33 kg/m^3.
– L 10 m
– 4 x 15 mm (H x B)

1112012	wit	14,31	**17,32 €**

PE-Kantentape

Tape ter vrijwaring van afstanden van de voor- en bovenzijden van werkbladen, zelfklevend, met insnijding in de lengte, van geslotencellig PE 33 kg/m^3.
– L 20 m
– 4 x 50 mm (H x B)

1112007	wit	114,10	**138,06 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting
- Multibakken

3 INTERIEUR

- Barkrukken, stoelen, tafels

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Distributie

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
... inspireert!

KEUKENACCESSOIRES

3 INTERIEUR

Naber®
... inspireert!

INTERIEUR

TABLON®

Uitstraling

Naber®
...inspireert!

Keukeninrichting vereist flexibiliteit! Hier moet immers alles mogelijk zijn – van het korte ontbijt tot het stijlvolle genot, van de snelle snack tot het uitgebreid bij elkaar zitten. In ieder keukenscenario geïntegreerd: stoelen, krukken en tafels.

TABLON® biedt daarvoor een groot aantal uitrustingsvarianten en combinatiemogelijkheden. Dat geldt voor stoelen of krukken die er goed uitzien, in de gegeven omgeving passen en die tegelijk uitgesproken comfortabel en stabiel zijn. En net zo voor tafels die perfect ontworpen en meesterlijk gebouwd zijn, aantrekkelijk vormgegeven en flexibel in alle inrichtingsstijlen integreerbaar – ronduit onontbeerlijk!

TABLON®

Aantrekkelijke blikvanger

Verstelbare barkrukken
Perfecte variabiliteit Pagina 9–26

Barkrukken
Nuchter design en zitcomfort Pagina 27–54

Stoelen
Uitnodigende vormen en kleuren Pagina 55–76

Tafels en onderstellen
Stabiel en meesterlijk geconstrueerd Pagina 77–112

TABLON®

Onderstellen en kleuren

Ons stoelenprogramma onderscheidt zich door verschillende onderstellen en diverse zitkussens. Daardoor vindt de passende stoel resp. kruk in de hoogte 67, 80 of ook in hoogte verstelbaar zijn eigen plaats in de keuken of in de eetkamer.

Hier vindt u een overzicht van onze zittingen en onderstelkleuren:

Fiberglas-polypropyleen (outdoor)

tortora/grijs | antracite/ anthraciet | agave/groen | bianco/wit | senape/geel | ottanio/blauw | tabacco/ bruine



Stof S (100 % PES)

donkergrijs (011) | bruin (011) | groen (011)

Achterzijde kunstleer (100 % PES)

Achterzijde standaard donkergrijs

Stof C (100 % PES, voorzijde ↑, achterzijde ↓)

Kunstleer generfd KT (100 % PU)

lichtgrijs (012) | zwart (012) | bruin (012)

Kunstleer zacht KM (100 % PES)

donker kaki (013) | donkergrijs (013) | licht kaki (013)



Gelieve te letten op de mogelijke combinaties met de betreffende modellen op de volgende pagina's.

TABLON®

Kunststof P

wit (010)

taupe (010)

lichtgrijs (010)

Ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), oppervlak PU

antraciet

cognac

olijfgroen

Ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), oppervlak polyester

antraciet

cognac

olijfgroen

zwart

100 % recycled polyester van PET flessen

beige (02)

taupe (02)

grijs (02)

Fluwelen stof

zwart

taupe

donkergroen

donkerblauw

koper



roze

antraciet

Onderhoud/reiniging

Wanneer de overtrekken met vlekken te maken krijgen, reinigt u deze met een beetje water en droogt u ze daarna weer compleet met een nieuwe doek. Te veel vochtigheid trekt in het oppervlak en kan dit daardoor beschadigen. Gelieve de in het leveringspakket aanwezige reinigings- en onderhoudshandleiding in acht te nemen.

Gelieve te letten op de mogelijke combinaties met de betreffende modellen op de volgende pagina's.

TABLON®

Onderstellen

roestvrij staal kleurig, rond

zwart mat, rond

roestvrij staal kleurig, hoekig

zwart mat, hoekig

zwart mat

roestvrij staal kleurig

zwart mat

zwart mat

zwart mat, stijf

zwart mat, draaibaar

zwart mat, stijf, ovale poten

zwart mat, draaibaar, ronde poten

zwart mat, sdraaibaar, hoekige poten

eik, draaibaar

zwart mat,, draaibaar, wipfunctie

Gelieve te letten op de mogelijke combinaties met de betreffende modellen op de volgende pagina's.

TABLON®

Verstelbare barkrukken

Naber®
...inspireert!

TABLON®

Verstelbare barkrukken

Perfecte variabiliteit

	Famous AS	Pagina 10
	Brezo AS	Pagina 11
	Stella AS	Pagina 12
	Stella S	Pagina 13
	Livaro AC	Pagina 14
	Livaro C	Pagina 15
	Sitro AC	Pagina 16
	Sitro AC	Pagina 17
	Artea C	Pagina 18
	Level KT	Pagina 19
	Buono KM	Pagina 20
	Lex E	Pagina 21
	Bella R	Pagina 22
	Aron R	Pagina 23
	Sera V	Pagina 24
	Vilt-vloerglijder	Pagina 25

TABLON® Verstelbare barkrukken

Famous AS

Barkruk met armleuningen.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– hoogte tot bovenkant armleuningen 76–97 cm
– breedte incl. armleuningen 52 cm
– **zetelhoogte regelbaar van 65–86 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031324	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donkergrijs	459,31	**555,77 €**
3031325	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding bruin	459,31	**555,77 €**
3031326	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding groen	459,31	**555,77 €**
3031327	onderstel zwart mat, rond, bekleding donkergrijs	454,19	**549,57 €**
3031328	onderstel zwart mat, rond, bekleding bruin	454,19	**549,57 €**
3031329	onderstel zwart mat, rond, bekleding groen	454,19	**549,57 €**
3031330	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donkergrijs	459,31	**555,77 €**
3031331	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding bruin	459,31	**555,77 €**
3031332	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding groen	459,31	**555,77 €**
3031333	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donkergrijs	454,19	**549,57 €**
3031334	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin	454,19	**549,57 €**
3031335	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding groen	454,19	**549,57 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031364

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Brezo AS

Barkruk met armleuningen.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– hoogte tot bovenkant armleuningen 77–98 cm
– breedte incl. armleuningen 53 cm
– **zetelhoogte regelbaar van 61–82 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031360	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donkergrijs	442,96	**535,98 €**
3031361	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding bruin	442,96	**535,98 €**
3031362	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding groen	442,96	**535,98 €**
3031363	onderstel zwart mat, rond, bekleding donkergrijs	437,84	**529,79 €**
3031364	onderstel zwart mat, rond, bekleding bruin	437,84	**529,79 €**
3031365	onderstel zwart mat, rond, bekleding groen	437,84	**529,79 €**
3031366	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donkergrijs	442,96	**535,98 €**
3031367	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding bruin	442,96	**535,98 €**
3031368	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding groen	442,96	**535,98 €**
3031369	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donkergrijs	437,84	**529,79 €**
3031370	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin	437,84	**529,79 €**
3031371	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding groen	437,84	**529,79 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031405



donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Stella AS

Barkruk met armleuningen.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– hoogte tot bovenkant armleuningen 78–99 cm
– breedte incl. armleuningen 57 cm
– **zetelhoogte regelbaar van 61–82 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031396	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donkergrijs	458,88	**555,24 €**
3031397	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding bruin	458,88	**555,24 €**
3031398	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding groen	458,88	**555,24 €**
3031399	onderstel zwart mat, rond, bekleding donkergrijs	453,77	**549,06 €**
3031400	onderstel zwart mat, rond, bekleding bruin	453,77	**549,06 €**
3031401	onderstel zwart mat, rond, bekleding groen	453,77	**549,06 €**
3031402	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donkergrijs	458,88	**555,24 €**
3031403	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding bruin	458,88	**555,24 €**
3031404	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding groen	458,88	**555,24 €**
3031405	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donkergrijs	453,77	**549,06 €**
3031406	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin	453,77	**549,06 €**
3031407	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding groen	453,77	**549,06 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031414

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Stella S

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– **zetelhoogte regelbaar van 62–83 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031414	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donkergrijs	432,44	**523,25 €**
3031415	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding bruin	432,44	**523,25 €**
3031416	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding groen	432,44	**523,25 €**
3031417	onderstel zwart mat, rond, bekleding donkergrijs	427,33	**517,07 €**
3031418	onderstel zwart mat, rond, bekleding bruin	427,33	**517,07 €**
3031419	onderstel zwart mat, rond, bekleding groen	427,33	**517,07 €**
3031420	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donkergrijs	432,44	**523,25 €**
3031421	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding bruin	432,44	**523,25 €**
3031422	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding groen	432,44	**523,25 €**
3031423	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donkergrijs	427,33	**517,07 €**
3031424	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin	427,33	**517,07 €**
3031425	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding groen	427,33	**517,07 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031618

roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Livaro AC

Barkruk met armleuningen.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– Schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– hoogte tot bovenkant armleuningen 78–99 cm
– breedte incl. armleuningen 55 cm
– **zetelhoogte regelbaar van 66,5–86,5 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd
Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031613	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding roodbruin	499,92	**604,90 €**
3031614	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding blauw	499,92	**604,90 €**
3031615	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding antraciet	499,92	**604,90 €**
3031690	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding zand	499,92	**604,90 €**
3031619	onderstel zwart mat, rond, bekleding roodbruin	494,96	**598,90 €**
3031620	onderstel zwart mat, rond, bekleding blauw	494,96	**598,90 €**
3031621	onderstel zwart mat, rond, bekleding antraciet	494,96	**598,90 €**
3031691	onderstel zwart mat, rond, bekleding zand	494,96	**598,90 €**
3031616	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding roodbruin	499,92	**604,90 €**
3031617	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding blauw	499,92	**604,90 €**
3031618	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding antraciet	499,92	**604,90 €**
3031692	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding zand	499,92	**604,90 €**
3031622	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding roodbruin	494,96	**598,90 €**
3031623	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding blauw	494,96	**598,90 €**
3031624	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding antraciet	494,96	**598,90 €**
3031693	onderstel parelgrijs metallic, rond, zand	494,96	**598,90 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031635

roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Livaro C

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– Schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– **zetelhoogte regelbaar van 63,5–83,5 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031625	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding roodbruin	485,63	**587,61 €**
3031626	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding blauw	485,63	**587,61 €**
3031627	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding antraciet	485,63	**587,61 €**
3031696	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding zand	485,63	**587,61 €**
3031631	onderstel zwart mat, rond, bekleding roodbruin	480,67	**581,61 €**
3031632	onderstel zwart mat, rond, bekleding blauw	480,67	**581,61 €**
3031633	onderstel zwart mat, rond, bekleding antraciet	480,67	**581,61 €**
3031697	onderstel zwart mat, rond, bekleding zand	480,67	**581,61 €**
3031628	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding roodbruin	485,63	**587,61 €**
3031629	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding blauw	485,63	**587,61 €**
3031630	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding antraciet	485,63	**587,61 €**
3031698	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding zand	485,63	**587,61 €**
3031634	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding roodbruin	480,67	**581,61 €**
3031635	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding blauw	480,67	**581,61 €**
3031636	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding antraciet	480,67	**581,61 €**
3031699	onderstel parelgrijs metallic, rond, zand	480,67	**581,61 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031641



Sitro AC

Kruk met armleuningen.
– variabele hoogteverstelling
– voorzijde: zitting en rugleuning stof (100% PES, **014**) met pocketverenkern (RG 28)
– achterzijde: stof (100% PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– schuurbestendigheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– hoogte tot bovenkant armleuningen 79,5–99,5 cm
– breedte incl. armleuningen 55 cm
– **zithoogte verstelbaar 65,5–85,5 cm**
– met viltglijders
– levering in gedemonteerde toestand

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031637	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding roodbruin	506,30	**612,62 €**
3031638	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding blauw	506,30	**612,62 €**
3031639	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding antraciet	506,30	**612,62 €**
3031702	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding zand	506,30	**612,62 €**
3031643	onderstel zwart mat, rond, bekleding roodbruin	501,64	**606,98 €**
3031644	onderstel zwart mat, rond, bekleding blauw	501,64	**606,98 €**
3031645	onderstel zwart mat, rond, bekleding antraciet	501,64	**606,98 €**
3031703	onderstel zwart mat, rond, bekleding zand	501,64	**606,98 €**
3031640	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding roodbruin	506,30	**612,62 €**
3031641	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding blauw	506,30	**612,62 €**
3031642	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding antraciet	506,30	**612,62 €**
3031704	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding zand	506,30	**612,62 €**
3031646	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding roodbruin	501,64	**606,98 €**
3031647	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding blauw	501,64	**606,98 €**
3031648	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding antraciet	501,64	**606,98 €**
3031705	onderstel parelgrijs metallic, rond, zand	501,64	**606,98 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031652





Sitro C

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– **zetelhoogte regelbaar van 66,5–86,5 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031649	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding roodbruin	495,71	**599,81 €**
3031650	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding blauw	495,71	**599,81 €**
3031651	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding antraciet	495,71	**599,81 €**
3031708	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding zand	495,71	**599,81 €**
3031655	onderstel zwart mat, rond, bekleding roodbruin	490,76	**593,82 €**
3031656	onderstel zwart mat, rond, bekleding blauw	490,76	**593,82 €**
3031657	onderstel zwart mat, rond, bekleding antraciet	490,76	**593,82 €**
3031709	onderstel zwart mat, rond, bekleding zand	490,76	**593,82 €**
3031652	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding roodbruin	495,71	**599,81 €**
3031653	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding blauw	495,71	**599,81 €**
3031654	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding antraciet	495,71	**599,81 €**
3031710	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding zand	495,71	**599,81 €**
3031658	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding roodbruin	490,76	**593,82 €**
3031659	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding blauw	490,76	**593,82 €**
3031660	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding antraciet	490,76	**593,82 €**
3031711	onderstel parelgrijs metallic, rond, zand	490,76	**593,82 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031665

roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Artea C

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– Schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– Breedte buiten 49 cm
– zetelhoogte regelbaar van 62,5–82,5 cm
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031661	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding roodbruin	449,75	**544,20 €**
3031662	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding blauw	449,75	**544,20 €**
3031663	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding antraciet	449,75	**544,20 €**
3031714	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding zand	449,75	**544,20 €**
3031667	onderstel zwart mat, rond, bekleding roodbruin	444,96	**538,40 €**
3031668	onderstel zwart mat, rond, bekleding blauw	444,96	**538,40 €**
3031669	onderstel zwart mat, rond, bekleding antraciet	444,96	**538,40 €**
3031715	onderstel zwart mat, rond, bekleding zand	444,96	**538,40 €**
3031664	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding roodbruin	449,75	**544,20 €**
3031665	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding blauw	449,75	**544,20 €**
3031666	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding antraciet	449,75	**544,20 €**
3031716	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding zand	449,75	**544,20 €**
3031670	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding roodbruin	444,96	**538,40 €**
3031671	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding blauw	444,96	**538,40 €**
3031672	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding antraciet	444,96	**538,40 €**
3031717	onderstel parelgrijs metallic, rond, zand	444,96	**538,40 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031437



lichtgrijs (012)


zwart (012)


bruin (012)

Level KT

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– zit en rugleuning generfd kunstleer (100 % PU, **012**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 50.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– **zetelhoogte 57–77 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031426	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding lichtgrijs	417,95	**505,72 €**
3031427	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding zwart	417,95	**505,72 €**
3031428	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding bruin	417,95	**505,72 €**
3031429	onderstel zwart mat, rond, bekleding lichtgrijs	412,83	**499,52 €**
3031430	onderstel zwart mat, rond, bekleding zwart	412,83	**499,52 €**
3031431	onderstel zwart mat, rond, bekleding bruin	412,83	**499,52 €**
3031432	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding lichtgrijs	417,95	**505,72 €**
3031433	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding zwart	417,95	**505,72 €**
3031434	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding bruin	417,95	**505,72 €**
3031435	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding lichtgrijs	412,83	**499,52 €**
3031436	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding zwart	412,83	**499,52 €**
3031437	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding bruin	412,83	**499,52 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3031444

donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Buono KM

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 130 kg
– 360° draaibaar
– **zetelhoogte 61–82 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031444	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donker kaki	458,03	**554,22 €**
3031445	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding donkergrijs	458,03	**554,22 €**
3031446	onderstel zwart mat, hoekig, bekleding licht kaki	458,03	**554,22 €**
3031447	onderstel zwart mat, rond, bekleding donker kaki	452,91	**548,02 €**
3031448	onderstel zwart mat, rond, bekleding donkergrijs	452,91	**548,02 €**
3031449	onderstel zwart mat, rond, bekleding licht kaki	452,91	**548,02 €**
3031450	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donker kaki	458,03	**554,22 €**
3031451	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding donkergrijs	458,03	**554,22 €**
3031452	onderstel parelgrijs metallic, hoekig, bekleding licht kaki	458,03	**554,22 €**
3031453	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donker kaki	452,91	**548,02 €**
3031454	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding donkergrijs	452,91	**548,02 €**
3031455	onderstel parelgrijs metallic, rond, bekleding licht kaki	452,91	**548,02 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken





Lex E

Barkruk.
– variabele hoogteverstelling
– zitting en rugleuning ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), **oppervlak PU**
– slijtvastheid 45.000
– voorbeeld horizontaal gestreept
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– **zithoogte verstelbaar van 62 tot 82 cm**
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039037	onderstel zwart, bekleding antraciet	179,93	**217,72 €**
3039038	onderstel zwart, bekleding cognac	179,93	**217,72 €**
3039039	onderstel zwart, bekleding olijfgroen	179,93	**217,72 €**

Optionele accessoires

3039100	PU kunstleer-verzorgingsset, 150 ml	54,85	**66,37 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

Bella R

Barkruk.
– variabele hoogteregeling
– zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
– slijtvastheid 50.000
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– **zetelhoogte regelbaar van 61 tot 81 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039063	onderstel zwart, bekleding beige (02)	216,78	**262,30 €**
3039064	onderstel zwart, bekleding taupe (02)	216,78	**262,30 €**
3039065	onderstel zwart, bekleding grijs (02)	216,78	**262,30 €**

Optionele accessoires

3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**

3039060

beige (02)

taupe (02)

grijs (02)

Aron R

Barkruk.
– Hoogteverstelling (**vastgezet**) mogelijk door twee in het leveringspakket inbegrepen uitbreidingssets (zwart) ter verlenging van het onderstel
– zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
– slijtvastheid 50.000
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 160 kg
– breedte incl. armleuningen 54 cm
– **zithoogte (vastgezet) instelbaar op 65 cm/70 cm/78 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039060	onderstel zwart, bekleding beige (02)	296,65	**358,95 €**
3039061	onderstel zwart, bekleding taupe (02)	296,65	**358,95 €**
3039062	onderstel zwart, bekleding grijs (02)	296,65	**358,95 €**
Optionele accessoires			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**
3039105	Vilt-vloerglijder 2, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

3039030

zwart

taupe

donkergroen


koper

roze

Sera V

Barkruk.
– Hoogteverstelling (vastgezet) mogelijk door twee in het leveringspakket inbegrepen uitbreidingssets (goudkleurig) ter verlenging van het onderstel
– zitting en rugleuning fluwelen stof
– slijtvastheid 70.000
– voorbeeld visgraten (rugleuning)
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– **zithoogte (vastgezet) instelbaar op 67 cm/72 cm/80 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039028	onderstel zwart, bekleding zwart	261,55	**316,48 €**
3039029	onderstel zwart, bekleiding taupe	261,55	**316,48 €**
3039030	onderstel zwart, bekleiding donkergroen	257,68	**311,79 €**
3039031	onderstel zwart, bekleiding koper	261,55	**316,48 €**
3039032	onderstel zwart, bekleiding roze	261,55	**316,48 €**
Optionele accessoires			
3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**
3039105	Vilt-vloerglijder 2, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Vilt-vloerglijder 1

Vloerglijder. Gemaakt van silicone en vilt. Omdat het vilt met de silicone verbonden is, kan het net loskomen.
– geluidloos, gemakkelijk glijden zonder krassen
– geschikt voor alle soorten vloeren uitsluitend binnenshuis
– De vloerbeschermers kunnen snel en eenvoudig aangebracht worden: reinig het onderste gedeelte van de onderstelvoeten en plaats dan de vloerbeschermer over de voet van de stoel/kruk.

Passend voor stoelen Lera, Step, Lino 1KT, Lino 1KM, Ella 1KM en kruk Famous 2, Brezo 2, Stella 2, Level 2, Buono 2, Artea 2, Livaro 2, Sitro 2, Cup 2, Lino 2, Felice 2, Step.

3039104	zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

Vilt-vloerglijder 2

Vloerglijder. Gemaakt van silicone en vilt. Omdat het vilt met de silicone verbonden is, kan het net loskomen.
– geluidloos, gemakkelijk glijden zonder krassen
– geschikt voor alle soorten vloeren uitsluitend binnenshuis
– De vloerbeschermers kunnen snel en eenvoudig aangebracht worden: reinig het onderste gedeelte van de onderstelvoeten en plaats dan de vloerbeschermer over de voet van de stoel/kruk.

Passend voor krukken Sera, Eda, Aron, Daimo 2 en Bringo 2.

3039105	zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Verstelbare barkrukken

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

TABLON®

Barkrukken

Naber®
...inspireert!

TABLON®
Barkrukken

Nuchter design en zitcomfort

Famous 2AS	Pagina 30
Brezo 2AS	Pagina 31
Stella 2AS	Pagina 32
Stella 2S	Pagina 33
Livaro 2AC	Pagina 34
Livaro 2C	Pagina 35
Sitro 2AC	Pagina 36
Sitro 2AC	Pagina 37
Artea 2C	Pagina 38
Level 2KT	Pagina 39
Buono 2KM	Pagina 40
Cup 2P	Pagina 41
Lino 2KT	Pagina 42
Lino 2KM	Pagina 43
Felice 2KT	Pagina 44
Felice 2KM	Pagina 45
Bringo 2KT	Pagina 46
Daimo 2KM	Pagina 47
Step 2V	Pagina 48
Eda 2R	Pagina 49
Vilt-vloerglijder	Pagina 50
Trill 2	Pagina 52
Trill 3	Pagina 53

TABLON® Barkrukken

3031320/3031323



donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Famous 2AS

Barkruk met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– hoogte tot bovenkant armleuningen 82 cm
– breedte incl. armleuningen 54 cm
– **zetelhoogte 67 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031318	onderstel zwart mat, stijf, bekleding donkergrijs	327,96	**396,83 €**
3031319	onderstel zwart mat, stijf, bekleding bruin	327,96	**396,83 €**
3031320	onderstel zwart mat, stijf, bekleding groen	327,96	**396,83 €**
3031321	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding donkergrijs	344,16	**416,43 €**
3031322	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding bruin	344,16	**416,43 €**
3031323	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding groen	344,16	**416,43 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031354/3031357

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Brezo 2AS

Barkruk met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs (**011**)
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– hoogte tot bovenkant armleuningen 85 cm
– breedte incl. armleuningen 55 cm
– **zetelhoogte 68 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031354	onderstel zwart mat, stijf, bekleding donkergrijs	311,61	**377,05 €**
3031355	onderstel zwart mat, stijf, bekleding bruin	311,61	**377,05 €**
3031356	onderstel zwart mat, stijf, bekleding groen	311,61	**377,05 €**
3031357	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding donkergrijs	327,80	**396,64 €**
3031358	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding bruin	327,80	**396,64 €**
3031359	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding groen	327,80	**396,64 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

3031392/3031395



donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Stella 2AS

Barkruk met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– hoogte tot bovenkant armleuningen 83 cm
– breedte incl. armleuningen 58 cm
– **zetelhoogte 68 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031390	onderstel zwart mat, stijf, bekleding donkergrijs	327,53	**396,31 €**
3031391	onderstel zwart mat, stijf, bekleding bruin	327,53	**396,31 €**
3031392	onderstel zwart mat, stijf, bekleding groen	327,53	**396,31 €**
3031393	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding donkergrijs	343,73	**415,91 €**
3031394	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding bruin	343,73	**415,91 €**
3031395	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding groen	343,73	**415,91 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031408/3031411





donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Stella 2S

Barkruk.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– **zetelhoogte 65 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031408	onderstel zwart mat, stijf, bekleding donkergrijs	301,09	**364,32 €**
3031409	onderstel zwart mat, stijf, bekleding bruin	301,09	**364,32 €**
3031410	onderstel zwart mat, stijf, bekleding groen	301,09	**364,32 €**
3031411	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding donkergrijs	317,29	**383,92 €**
3031412	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding bruin	317,29	**383,92 €**
3031413	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding groen	317,29	**383,92 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

3031588

roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Livaro 2AC

Barkruk met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– Schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– hoogte tot bovenkant armleuningen 81 cm
– breedte incl. armleuningen 55 cm
– **zetelhoogte 69 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Leveringstijd uit voorraad.
Actuele informatie over de leveringstijd op naber.com.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031583	onderstel zwart mat, stijf, bekleding roodbruin	384,45	**465,18 €**
3031584	onderstel zwart mat, stijf, bekleding blauw	384,45	**465,18 €**
3031585	onderstel zwart mat, stijf, bekleding antraciet	384,45	**465,18 €**
3031688	onderstel zwart mat, stijf, bekleding zand	384,45	**465,18 €**
3031586	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding roodbruin	399,41	**483,29 €**
3031587	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding blauw	399,41	**483,29 €**
3031588	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding antraciet	399,41	**483,29 €**
3031689	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding zand	399,41	**483,29 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031590

Livaro 2C

Barkruk.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– Schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– zetelhoogte 67 cm
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Leveringstijd uit voorraad.
Actuele informatie over de leveringstijd op naber.com.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031589	onderstel zwart mat, stijf, bekleding roodbruin	349,16	**422,48 €**
3031590	onderstel zwart mat, stijf, bekleding blauw	349,16	**422,48 €**
3031591	onderstel zwart mat, stijf, bekleding antraciet	349,16	**422,48 €**
3031694	onderstel zwart mat, stijf, bekleding zand	349,16	**422,48 €**
3031592	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding roodbruin	364,12	**440,59 €**
3031593	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding blauw	364,12	**440,59 €**
3031594	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding antraciet	364,12	**440,59 €**
3031695	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding zand	364,12	**440,59 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

3031598



Sitro 2AC

Kruk met armleuningen.
– voorzijde: zitting en rugleuning stof (100% PES, **014**) met pocketverenkern (RG 28)
– achterzijde: stof (100% PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– schuurbestendigheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– star of 180° draaibaar (draait automatisch terug tot in de oorspronkelijke stand)
– hoogte tot bovenkant armleuningen 82 cm
– breedte incl. armleuningen 55 cm
– **zithoogte 68 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering in gedemonteerde toestand
Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3031595	onderstel zwart mat, stijf, bekleding roodbruin	391,26	**473,42 €**
3031596	onderstel zwart mat, stijf, bekleding blauw	391,26	**473,42 €**
3031597	onderstel zwart mat, stijf, bekleding antraciet	391,26	**473,42 €**
3031700	onderstel zwart mat, stijf, bekleding zand	391,26	**473,42 €**

3031598	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding roodbruin	406,22	**491,53 €**
3031599	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding blauw	406,22	**491,53 €**
3031600	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding antraciet	406,22	**491,53 €**
3031701	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding zand	406,22	**491,53 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031605



roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Sitro 2C

Barkruk.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– **zetelhoogte 69 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031601	onderstel zwart mat, stijf, bekleding roodbruin	359,24	**434,68 €**
3031602	onderstel zwart mat, stijf, bekleding blauw	359,24	**434,68 €**
3031603	onderstel zwart mat, stijf, bekleding antraciet	359,24	**434,68 €**
3031706	onderstel zwart mat, stijf, bekleding zand	359,24	**434,68 €**
3031604	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding roodbruin	373,87	**452,38 €**
3031605	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding blauw	373,87	**452,38 €**
3031606	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding antraciet	373,87	**452,38 €**
3031707	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding zand	373,87	**452,38 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

Artea 2C

Barkruk.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– Schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– totale hoogte 98 cm
– zitdiepte 41 cm
– zitbreedte 37 cm
– breedte buiten 49 cm
– zetelhoogte 65 cm
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com/p>

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031607	onderstel zwart mat, stijf, bekleding roodbruin	332,61	**402,46 €**
3031608	onderstel zwart mat, stijf, bekleding blauw	332,61	**402,46 €**
3031609	onderstel zwart mat, stijf, bekleding antraciet	332,61	**402,46 €**
3031712	onderstel zwart mat, stijf, bekleding zand	332,61	**402,46 €**
3031610	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding roodbruin	348,32	**421,47 €**
3031611	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding blauw	348,32	**421,47 €**
3031612	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding antraciet	348,32	**421,47 €**
3031713	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding zand	348,32	**421,47 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031438/3031441

lichtgrijs (012)


zwart (012)


bruin (012)

Level 2KT

Barkruk.
– zit en rugleuning generfd kunstleer (100 % PU, **012**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 50.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– **zetelhoogte 65 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031438	onderstel zwart mat, stijf, bekleding lichtgrijs	286,60	**346,79 €**
3031439	onderstel zwart mat, stijf, bekleding zwart	286,60	**346,79 €**
3031440	onderstel zwart mat, stijf, bekleding bruin	286,60	**346,79 €**
3031441	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding lichtgrijs	302,79	**366,38 €**
3031442	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding zwart	302,79	**366,38 €**
3031443	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding bruin	302,79	**366,38 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

3031457/3031460

donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Buono 2KM

Barkruk.
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– stijf of 180° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– **zetelhoogte 70 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031456	onderstel zwart mat, stijf, bekleding donker kaki	326,68	**395,28 €**
3031457	onderstel zwart mat, stijf, bekleding donkergrijs	326,68	**395,28 €**
3031458	onderstel zwart mat, stijf, bekleding licht kaki	326,68	**395,28 €**
3031459	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding donker kaki	342,88	**414,88 €**
3031460	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding donkergrijs	342,88	**414,88 €**
3031461	onderstel zwart mat, draaibaar, bekleding licht kaki	342,88	**414,88 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031500

wit (010)

taupe (010)

lichtgrijs (010)

Cup 2P

Kruk.
– zitschaal kunststof (**010**)
– belastbaar tot ca. 140 kg
– star of 180° draaibaar (draait automatisch terug tot in de oorspronkelijke stand)
– **zithoogte 58 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering in gedemonteerde toestand

Leveringstijd uit voorraad.
Actuele informatie over de leveringstijd op naber.com.

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031496	onderstel zwart mat, stijf, wit	202,50	**245,03 €**
3031497	onderstel zwart mat, stijf, taupe	202,50	**245,03 €**
3031498	onderstel zwart mat, stijf, lichtgrijs	202,50	**245,03 €**
3031499	onderstel zwart mat, draaibaar, wit	218,34	**264,19 €**
3031500	onderstel zwart mat, draaibaar, taupe	218,34	**264,19 €**
3031501	onderstel zwart mat, draaibaar, lichtgrijs	218,34	**264,19 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

3031464

lichtgrijs (012)


zwart (012)


bruin (012)

Lino 2KT

Barkruk.
– zit en rugleuning generfd kunstleer (100 % PU, **012**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 50.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– **zetelhoogte 65 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031462	onderstel zwart mat, bekleding lichtgrijs	258,44	**312,71 €**
3031463	onderstel zwart mat, bekleding zwart	258,44	**312,71 €**
3031464	onderstel zwart mat, bekleding bruin	258,44	**312,71 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031465

donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Lino 2KM

Barkruk.
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– **zetelhoogte 65 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031465	onderstel zwart mat, bekleding donker kaki	274,65	**332,33 €**
3031466	onderstel zwart mat, bekleding donkergrijs	274,65	**332,33 €**
3031467	onderstel zwart mat, bekleding licht kaki	274,65	**332,33 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

3031468

lichtgrijs (012)


zwart (012)


bruin (012)

Felice 2KT

Barkruk.
– zit en rugleuning generfd kunstleer (100 % PU, **012**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 50.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– **zetelhoogte 64 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3031468	onderstel zwart mat, bekleding lichtgrijs	300,24	**363,29 €**
3031469	onderstel zwart mat, bekleding zwart	300,24	**363,29 €**
3031470	onderstel zwart mat, bekleding bruin	300,24	**363,29 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031471

donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Felice 2KM

Barkruk.
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– **zetelhoogte 64 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031471	onderstel zwart mat, bekleding donker kaki	303,65	**367,42 €**
3031472	onderstel zwart mat, bekleding donkergrijs	303,65	**367,42 €**
3031473	onderstel zwart mat, bekleding licht kaki	303,65	**367,42 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

3031479



lichtgrijs (012)

zwart (012)

bruin (012)

Bringo 2KT

Barkruk.
– zit en rugleuning generfd kunstleer (100 % PU, **012**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 50.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– **zetelhoogte 68 cm**
– met kunststof vloerglijders

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031474	onderstel zwart mat, bekleding lichtgrijs	303,65	**367,42 €**
3031475	onderstel zwart mat, bekleding zwart	303,65	**367,42 €**
3031476	onderstel zwart mat, bekleding bruin	303,65	**367,42 €**
3031477	onderstel parelgrijs metallic, bekleding lichtgrijs	303,65	**367,42 €**
3031478	onderstel parelgrijs metallic, bekleding zwart	303,65	**367,42 €**
3031479	onderstel parelgrijs metallic, bekleding bruin	303,65	**367,42 €**

Optionele accessoires

3039105	Vilt-vloerglijder 2, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031481

donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Daimo 2KM

Barkruk.
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 140 kg
– **zetelhoogte 65 cm**
– met kunststof vloerglijders

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031480	onderstel zwart mat, bekleding donker kaki	300,24	**363,29 €**
3031481	onderstel zwart mat, bekleding donkergrijs	300,24	**363,29 €**
3031482	onderstel zwart mat, bekleding licht kaki	300,24	**363,29 €**
3031483	onderstel parelgrijs metallic, bekleding donker kaki	300,24	**363,29 €**
3031484	onderstel parelgrijs metallic, bekleding donkergrijs	300,24	**363,29 €**
3031485	onderstel parelgrijs metallic, bekleding licht kaki	300,24	**363,29 €**

Optionele accessoires

3039105	Vilt-vloerglijder 2, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

3039025

zwart

taupe

donkergroen

donkerblauw


koper

roze

Step 2V

Barkruk.
– zitting en rugleuning fluwelen stof
– slijtvastheid 70.000
– voorbeeld horizontaal gestreept
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– **zithoogte 71 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039022	onderstel zwart, bekleiding zwart	208,01	**251,69 €**
3039023	onderstel zwart, bekleiding taupe	204,94	**247,98 €**
3039024	onderstel zwart, bekleiding donkergroen	208,01	**251,69 €**
3039025	onderstel zwart, bekleiding donkerblauw	208,01	**251,69 €**
3039026	onderstel zwart, bekleiding koper	208,01	**251,69 €**
3039027	onderstel zwart, bekleiding roze	208,01	**251,69 €**

Optionele accessoires

3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**
3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3039058

beige (02)

taupe (02)

grijs (02)

Eda 2R

Barkruk.
– zit en rugleuning 100 % gerecycled polyester
– slijtvastheid 50.000
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 160 kg
– **zithoogte 67 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039057	onderstel zwart, bekleding beige (02)	229,95	**278,24 €**
3039058	onderstel zwart, bekleding taupe (02)	229,95	**278,24 €**
3039059	onderstel zwart, bekleding grijs (02)	229,95	**278,24 €**

Optionele accessoires

3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**
3039105	Vilt-vloerglijder 2, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON® Barkrukken

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Vilt-vloerglijder 1

Vloerglijder. Gemaakt van silicone en vilt. Omdat het vilt met de silicone verbonden is, kan het net loskomen.
– geluidloos, gemakkelijk glijden zonder krassen
– geschikt voor alle soorten vloeren uitsluitend binnenshuis
– De vloerbeschermers kunnen snel en eenvoudig aangebracht worden: reinig het onderste gedeelte van de onderstelvoeten en plaats dan de vloerbeschermer over de voet van de stoel/kruk.

Passend voor stoelen Lera, Step, Lino 1KT, Lino 1KM, Ella 1KM en kruk Famous 2, Brezo 2, Stella 2, Level 2, Buono 2, Artea 2, Livaro 2, Sitro 2, Cup 2, Lino 2, Felice 2, Step.

3039104	zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

Vilt-vloerglijder 2

Vloerglijder. Gemaakt van silicone en vilt. Omdat het vilt met de silicone verbonden is, kan het net loskomen.
– geluidloos, gemakkelijk glijden zonder krassen
– geschikt voor alle soorten vloeren uitsluitend binnenshuis
– De vloerbeschermers kunnen snel en eenvoudig aangebracht worden: reinig het onderste gedeelte van de onderstelvoeten en plaats dan de vloerbeschermer over de voet van de stoel/kruk.

Passend voor krukken Sera, Eda, Aron, Daimo 2 en Bringo 2.

3039105	zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON®

Barkrukken Indoor/Outdoor

Trill – perfect voor elke gelegenheid

Gewoon bijeenkomen

Krukken komen altijd uitnodigend over. Ze zijn ongedwongen en zorgen voor een goed humeur. Op krukken geniet men van bistro-ontspanning, in het leven van alledag ingelaste pauzes, gesprekken. Wanneer men de tijd buiten doorbrengt, vinden Trill indoor/outdoor krukken al snel een plekje. En al evenzeer komen ze binnen van pas. Gewoonweg overal, waar men gewoon bijeenkomt.

Doordacht design

Trill krukken hebben het niet nodig om groots uit te pakken. Worden ze op het gegeven moment niet benodigd, dan staan ze gestapeld aan de kant. Daarbij moet hun design zich geenszins verstoppen: het is niet alleen mooi, maar straalt ook rust uit en is functioneel. De kleuren zijn zodanig weloverwogen gekozen, dat Trill krukken zich in een ruime waaier aan stijlen van woonkeukens en buitenruimtes thuis voelen.

Licht en beweeglijk

Trill krukken bestaan uit UV-bestendig fiberglas-polypropyleen. Dit materiaal biedt heel wat positiefs. Het is vooral licht, het maakt de Trill meubelen beweeglijk en verleent daardoor aan de gehele scenerie extra flexibiliteit en een ontspannen uitstraling. Moeiteloos kunnen of één of meerdere krukken gewoon even anders gepositioneerd worden. De slipvrije voetdoppen verhinderen sporen, de hoge resistentie verdraagt een vlot transport of lichte schokken – en natuurlijk het stapelen en wegzetten.

TABLON® Barkrukken





Trill 2

Barkruk.
– barkruk volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
– duurzaam, omdat volledig recyclebaar
– **kan binnen en buiten worden gebruikt**
– gesloten rugleuning
– volledig gekleurd, mat effect
– met anti-slip voetdoppen
– **stapelbaar om ruimte te besparen**
– gemakkelijk te transporteren
– belastbaar tot ca. 150 kg
– gemakkelijk te reinigen en duurzaam
– voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– **zetelhoogte 65 cm**

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3038021	tortora/grijs	156,23	**189,04 €**
3038022	antracite/antraciet	156,23	**189,04 €**
3038023	agave/groen	156,23	**189,04 €**
3038024	bianco/wit	156,23	**189,04 €**
3038025	senape/geel	156,23	**189,04 €**
3038026	ottanio/blauw	156,23	**189,04 €**
3038027	tabacco/bruine	156,23	**189,04 €**





Trill 3

Barkruk.
– barkruk volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
– duurzaam, omdat volledig recyclebaar
– **kan binnen en buiten worden gebruikt**
– gesloten rugleuning
– volledig gekleurd, mat effect
– met anti-slip voetdoppen
– **stapelbaar om ruimte te besparen**
– gemakkelijk te transporteren
– belastbaar tot ca. 150 kg
– gemakkelijk te reinigen en duurzaam
– voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– **zetelhoogte 76 cm**

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3038031	tortora/grijs	156,23	**189,04 €**
3038032	antracite/antraciet	156,23	**189,04 €**
3038033	agave/groen	156,23	**189,04 €**
3038034	bianco/wit	156,23	**189,04 €**
3038035	senape/geel	156,23	**189,04 €**
3038036	ottanio/blauw	156,23	**189,04 €**
3038037	tabacco/bruine	156,23	**189,04 €**

TABLON® Barkrukken

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

TABLON®

Stoelen

Naber®
...inspireert!

TABLON®
Stoelen

Uitnodigende vormen en kleuren

Famous 1AS	Pagina 58
Famous 1S	Pagina 59
Brezo 1AS	Pagina 60
Brezo 1S	Pagina 61
Stella 1AS	Pagina 62
Stella 1S	Pagina 63
Livaro 1AC	Pagina 64
Sitro 1AC	Pagina 65
Artea 1C	Pagina 66
Lino 1KT	Pagina 67
Lino 1KM	Pagina 68
Ella 1KM	Pagina 69
Step 1V	Pagina 70
Lera 1V	Pagina 71
Diam 1E	Pagina 72
Vilt-vloerglijder	Pagina 73
Trill 1	Pagina 75
Trill 1A	Pagina 76

3031503

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Famous 1AS

Stoel met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
– rugleuning: kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, draagvermogen tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– hoogte tot bovenkant armleuningen 68 cm
– breedte incl. armleuningen 61 cm
– **zetelhoogte 51 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031300	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding donkergrijs	296,99	**359,36 €**
3031301	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding bruin	296,99	**359,36 €**
3031302	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding groen	296,99	**359,36 €**
3031303	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding donkergrijs	325,49	**393,84 €**
3031304	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding bruin	325,49	**393,84 €**
3031305	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding groen	325,49	**393,84 €**
3031306	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding donkergrijs	325,49	**393,84 €**
3031307	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding bruin	325,49	**393,84 €**
3031308	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding groen	325,49	**393,84 €**
3031502	onderstel eik, draaibaar, bekleding donkergrijs	394,54	**477,39 €**
3031503	onderstel eik, draaibaar, bekleding bruin	394,54	**477,39 €**
3031504	onderstel eik, draaibaar, bekleding groen	394,54	**477,39 €**
3031505	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding donkergrijs	355,38	**430,01 €**
3031506	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding bruin	355,38	**430,01 €**
3031507	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding groen	355,38	**430,01 €**

3031511

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Famous 1S

Stoel.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
– rugleuning: kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, draagvermogen tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– **zetelhoogte 51 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031309	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding donkergrijs	260,79	**315,56 €**
3031310	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding bruin	260,79	**315,56 €**
3031311	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding groen	260,79	**315,56 €**
3031312	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding donkergrijs	289,30	**350,05 €**
3031313	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding bruin	289,30	**350,05 €**
3031314	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding groen	289,30	**350,05 €**
3031315	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding donkergrijs	289,30	**350,05 €**
3031316	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding bruin	289,30	**350,05 €**
3031317	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding groen	289,30	**350,05 €**
3031508	onderstel eik, draaibaar, bekleding donkergrijs	360,80	**436,57 €**
3031509	onderstel eik, draaibaar, bekleding bruin	360,80	**436,57 €**
3031510	onderstel eik, draaibaar, bekleding groen	360,80	**436,57 €**
3031511	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding donkergrijs	321,76	**389,33 €**
3031512	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding bruin	321,76	**389,33 €**
3031513	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding groen	321,76	**389,33 €**

3031517

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Brezo 1AS

Stoel met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning: kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, draagvermogen tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– hoogte tot bovenkant armleuningen 68 cm
– breedte incl. armleuningen 59 cm
– **zetelhoogte 48 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031336	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding donkergrijs	259,29	**313,74 €**
3031337	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding bruin	259,29	**313,74 €**
3031338	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding groen	259,29	**313,74 €**
3031339	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding donkergrijs	288,29	**348,83 €**
3031340	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding bruin	288,29	**348,83 €**
3031341	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding groen	288,29	**348,83 €**
3031342	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding donkergrijs	288,29	**348,83 €**
3031343	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding bruin	288,29	**348,83 €**
3031344	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding groen	288,29	**348,83 €**
3031514	onderstel eik, draaibaar, bekleding donkergrijs	359,50	**435,00 €**
3031515	onderstel eik, draaibaar, bekleding bruin	359,50	**435,00 €**
3031516	onderstel eik, draaibaar, bekleding groen	359,50	**435,00 €**
3031517	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding donkergrijs	320,59	**387,91 €**
3031518	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding bruin	320,59	**387,91 €**
3031519	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding groen	320,59	**387,91 €**

3031522



donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Brezo 1S

Stoel.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning: kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, draagvermogen tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oor spronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– **zetelhoogte 48 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031345	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding donkergrijs	222,62	**269,37 €**
3031346	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding bruin	222,62	**269,37 €**
3031347	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding groen	222,62	**269,37 €**
3031348	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding donkergrijs	250,77	**303,43 €**
3031349	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding bruin	250,77	**303,43 €**
3031350	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding groen	250,77	**303,43 €**
3031351	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding donkergrijs	250,77	**303,43 €**
3031352	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding bruin	250,77	**303,43 €**
3031353	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding groen	250,77	**303,43 €**
3031520	onderstel eik, draaibaar, bekleding donkergrijs	325,21	**393,50 €**
3031521	onderstel eik, draaibaar, bekleding bruin	325,21	**393,50 €**
3031522	onderstel eik, draaibaar, bekleding groen	325,21	**393,50 €**
3031523	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding donkergrijs	285,80	**345,82 €**
3031524	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding bruin	285,80	**345,82 €**
3031525	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding groen	285,80	**345,82 €**

3031527

donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Stella 1AS

Stoel met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning: kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik, belastbaar tot ca. 140 kg
– onderstel stijf of 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– hoogte tot bovenkant armleuningen 65 cm
– breedte incl. armleuningen 60 cm
– **zetelhoogte 47 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031372	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding donkergrijs	278,95	**337,53 €**
3031373	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding bruin	278,95	**337,53 €**
3031374	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding groen	278,95	**337,53 €**
3031375	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding donkergrijs	307,45	**372,01 €**
3031376	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding bruin	307,45	**372,01 €**
3031377	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding groen	307,45	**372,01 €**
3031378	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding donkergrijs	307,45	**372,01 €**
3031379	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding bruin	307,45	**372,01 €**
3031380	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding groen	307,45	**372,01 €**
3031526	onderstel eik, draaibaar, bekleding donkergrijs	377,73	**457,05 €**
3031527	onderstel eik, draaibaar, bekleding bruin	377,73	**457,05 €**
3031528	onderstel eik, draaibaar, bekleding groen	377,73	**457,05 €**

3031534



donkergrijs (011)

bruin (011)

groen (011)

Stella 1S

Stoel.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **011**) met golfveren (volumetrisch gewicht 28)
– rugleuning: kunstleder donkergrijs
– slijtvastheid 30.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik, belastbaar tot ca. 140 kg
– onderstel stijf of 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand)
– **zetelhoogte 47 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031381	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding donkergrijs	256,13	**309,92 €**
3031382	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding bruin	256,13	**309,92 €**
3031383	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding groen	256,13	**309,92 €**
3031384	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding donkergrijs	284,63	**344,40 €**
3031385	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding bruin	284,63	**344,40 €**
3031386	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding groen	284,63	**344,40 €**
3031387	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding donkergrijs	284,63	**344,40 €**
3031388	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding bruin	284,63	**344,40 €**
3031389	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding groen	284,63	**344,40 €**
3031532	onderstel eik, draaibaar, bekleding donkergrijs	356,30	**431,12 €**
3031533	onderstel eik, draaibaar, bekleding bruin	356,30	**431,12 €**
3031534	onderstel eik, draaibaar, bekleding groen	356,30	**431,12 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

3031544

Livaro 1AC

Stoel met armleuningen.
– voorzijde: zitting en rugleuning stof (100% PES, **014**)
– achterzijde: stof (100% PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– schuurbestendigheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, belastbaar tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– hoogte tot bovenkant armleuningen 65 cm
– breedte incl. armleuningen 62 cm
– **zithoogte 50 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering in gedemonteerde toestand

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3031538	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding roodbruin	348,74	**421,98 €**
3031539	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding blauw	348,74	**421,98 €**
3031540	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding antraciet	348,74	**421,98 €**
3031673	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding zand	348,74	**421,98 €**
3031541	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding roodbruin	375,21	**454,00 €**
3031542	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding blauw	375,21	**454,00 €**
3031543	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding antraciet	375,21	**454,00 €**
3031674	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding zand	375,21	**454,00 €**
3031544	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding roodbruin	375,21	**454,00 €**
3031545	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding blauw	375,21	**454,00 €**
3031546	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding antraciet	375,21	**454,00 €**
3031675	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding zand	375,21	**454,00 €**
3031547	onderstel eik, draaibaar, bekleding roodbruin	466,81	**564,84 €**
3031548	onderstel eik, draaibaar, bekleding blauw	466,81	**564,84 €**
3031549	onderstel eik, draaibaar, bekleding antraciet	466,81	**564,84 €**
3031550	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding roodbruin	427,73	**517,55 €**
3031551	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding blauw	427,73	**517,55 €**
3031552	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding antraciet	427,73	**517,55 €**

3031580

roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Sitro 1AC

Stoel met armleuningen.
– voorzijde: zit en rugleuning stof (100 % PES, **014**) opgevuld met pocketveringkern (RG 28)
– achterzijde: stof (100 % PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– slijtvastheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, belastbaar tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– hoogte tot bovenkant armleuningen 67,5 cm
– breedte incl. armleuningen 61 cm
– **zetelhoogte 52 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031568	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding roodbruin	362,44	**438,55 €**
3031569	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding blauw	362,44	**438,55 €**
3031570	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding antraciet	362,44	**438,55 €**
3031683	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding zand	362,44	**438,55 €**
3031571	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding roodbruin	388,95	**470,63 €**
3031572	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding blauw	388,95	**470,63 €**
3031573	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding antraciet	388,95	**470,63 €**
3031684	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding zand	388,95	**470,63 €**
3031574	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding roodbruin	388,95	**470,63 €**
3031575	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding blauw	388,95	**470,63 €**
3031576	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding antraciet	388,95	**470,63 €**
3031685	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding zand	388,95	**470,63 €**
3031577	onderstel eik, draaibaar, bekleding roodbruin	480,59	**581,51 €**
3031578	onderstel eik, draaibaar, bekleding blauw	480,59	**581,51 €**
3031579	onderstel eik, draaibaar, bekleding antraciet	480,59	**581,51 €**
3031686	onderstel eik, draaibaar, bekleding zand	480,59	**581,51 €**
3031580	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding roodbruin	441,43	**534,13 €**
3031581	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie bekleding blauw	441,43	**534,13 €**
3031582	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding antraciet	441,43	**534,13 €**
3031687	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding zand	441,43	**534,13 €**

3031558



roodbruin(014)↑
roodbruin(015)↓

blauw(014)↑
blauw(015)↓

antraciet(014)↑
antraciet(015)↓

zand (015/015)

Artea 1C

Stoel.
– voorzijde: zitting en rugleuning stof (100% PES, **014**)
– achterzijde: stof (100% PES, **015**)
– voorzijde en achterzijde "**bekleding zand**": stof (100 % PES, **015**)
– schuimstof gestoffeerd, zitting: RG 28, rugleuning: RG 25
– schuurbestendigheid >40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg, onderstel eik en onderstel met wipfunctie, belastbaar tot ca. 140 kg
– onderstel stijf, 360° draaibaar (draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand) of 360° draaibaar met wipfunctie
– zitbreedte buiten 50 cm
– **zithoogte 49 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering in gedemonteerde toestand

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031553	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding roodbruin	277,82	**336,16 €**
3031554	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding blauw	277,82	**336,16 €**
3031555	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding antraciet	277,82	**336,16 €**
3031678	onderstel zwart mat, stijf, ovaal, bekleding zand	281,99	**341,21 €**
3031556	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding roodbruin	305,88	**370,11 €**
3031557	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding blauw	305,88	**370,11 €**
3031558	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding antraciet	305,88	**370,11 €**
3031679	onderstel zwart mat, draaibaar, rond, bekleding zand	305,88	**370,11 €**
3031559	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding roodbruin	305,88	**370,11 €**
3031560	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding blauw	305,88	**370,11 €**
3031561	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding antraciet	305,88	**370,11 €**
3031680	onderstel zwart mat, draaibaar, hoekig, bekleding zand	305,88	**370,11 €**
3031562	onderstel eik, draaibaar, bekleding roodbruin	391,72	**473,98 €**
3031563	onderstel eik, draaibaar, bekleding blauw	391,72	**473,98 €**
3031564	onderstel eik, draaibaar, bekleding antraciet	391,72	**473,98 €**
3031681	onderstel eik, draaibaar, bekleding zand	391,72	**473,98 €**
3031565	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding roodbruin	361,47	**437,38 €**
3031566	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding blauw	361,47	**437,38 €**
3031567	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding antraciet	361,47	**437,38 €**
3031682	onderstel zwart mat, draaibaar, wiebelfunctie, bekleding zand	361,47	**437,38 €**







Lino 1KT

Stoel.
– zit en rugleuning generfd kunstleer (100 % PU, **012**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 50.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg
– **zetelhoogte 48 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031486	onderstel zwart mat, bekleding lichtgrijs	232,85	**281,75 €**
3031487	onderstel zwart mat, bekleding zwart	232,85	**281,75 €**
3031488	onderstel zwart mat, bekleding bruin	232,85	**281,75 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

3031491

donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Lino 1KM

Stoel.
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg
– **zetelhoogte 48 cm**
– met kunststof vloerglijders
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3031489	onderstel zwart mat, bekleding donker kaki	244,80	**296,21 €**
3031490	onderstel zwart mat, bekleding donkergrijs	244,80	**296,21 €**
3031491	onderstel zwart mat, bekleding licht kaki	244,80	**296,21 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3031492



donker kaki (013)

donkergrijs (013)

licht kaki (013)

Ella 1KM

Stoel.
– zit en rugleuning zacht kunstleer (100 % PES, **013**) opvuld (RG 28)
– slijtvastheid 40.000
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 150 kg
– hoogte tot bovenkant armleuningen 67 cm
– **zetelhoogte 48 cm**
– met kunststof vloerglijders

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3031492	onderstel zwart mat, bekleding donker kaki	324,97	**393,21 €**
3031493	onderstel zwart mat, bekleding donkergrijs	324,97	**393,21 €**
3031494	onderstel zwart mat, bekleding licht kaki	324,97	**393,21 €**

Optionele accessoires

3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3039001



Step 1V

Stoel.
– zitting en rugleuning fluwelen stof
– slijtvastheid 70.000
– voorbeeld horizontaal gestreept
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– **zithoogte 46 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039000	onderstel zwart, bekleiding zwart	173,79	**210,29 €**
3039001	onderstel zwart, bekleiding taupe	173,79	**210,29 €**
3039002	onderstel zwart, bekleiding donkergroen	173,79	**210,29 €**
3039003	onderstel zwart, bekleiding donkerblauw	173,79	**210,29 €**
3039004	onderstel zwart, bekleiding koper	173,79	**210,29 €**
3039005	onderstel zwart, bekleiding roze	173,79	**210,29 €**

Optionele accessoires

3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**
3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

3039019

zwart

taupe

donkergroen

donkerblauw


koper

antraciet

Lera 1V

Stoel.
– zit en rugleuning fluwelen stof
– slijtvastheid 70.000
– waterafstotend
– open rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– hoogte tot bovenkant armleuningen 62 cm
– breedte incl. armleuningen 57 cm
– **zetelhoogte 49 cm**
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3039015	onderstel zwart, bekleding zwart	208,01	**251,69 €**
3039016	onderstel zwart, bekleding taupe	204,94	**247,98 €**
3039017	onderstel zwart, bekleding donkergroen	208,01	**251,69 €**
3039018	onderstel zwart, bekleding donkerblauw	208,01	**251,69 €**
3039019	onderstel zwart, bekleding koper	208,01	**251,69 €**
3039020	onderstel zwart, bekleding antraciet	208,01	**251,69 €**

Optionele accessoires

3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**
3039104	Vilt-vloerglijder 1, zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Diam 1E

Stoel.
– zit en rugleuning ecoleder (combinatie van leder, polyester en gerecycled leder), **oppervlak polyester**
– slijtvastheid 45.000
– patroon ruiten
– waterafstotend
– gesloten rugleuning
– belastbaar tot ca. 120 kg
– 180° draaibaar, draait automatisch terug naar de oorspronkelijke stand
– hoogte tot bovenkant armleuningen 65 cm
– breedte incl. armleuningen 60 cm
– **zetelhoogte 52 cm**
– met viltglijders
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3039033	onderstel zwart, bekleding antraciet	342,29	**414,17 €**
3039034	onderstel zwart, bekleding cognac	342,29	**414,17 €**
3039035	onderstel zwart, bekleding olijfgroen	342,29	**414,17 €**
3039036	onderstel zwart, bekleding zwart	342,29	**414,17 €**

Optionele accessoires

3039101	Textiel-verzorgingsset, 2 x 500 ml	60,12	**72,75 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Vilt-vloerglijder 1

Vloerglijder. Gemaakt van silicone en vilt. Omdat het vilt met de silicone verbonden is, kan het net loskomen.
– geluidloos, gemakkelijk glijden zonder krassen
– geschikt voor alle soorten vloeren uitsluitend binnenshuis
– De vloerbeschermers kunnen snel en eenvoudig aangebracht worden: reinig het onderste gedeelte van de onderstelvoeten en plaats dan de vloerbeschermer over de voet van de stoel/kruk.

Passend voor stoelen Lera, Step, Lino 1KT, Lino 1KM, Ella 1KM en kruk Famous 2, Brezo 2, Stella 2, Level 2, Buono 2, Artea 2, Livaro 2, Sitro 2, Cup 2, Lino 2, Felice 2, Step.

3039104	zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

Vilt-vloerglijder 2

Vloerglijder. Gemaakt van silicone en vilt. Omdat het vilt met de silicone verbonden is, kan het net loskomen.
– geluidloos, gemakkelijk glijden zonder krassen
– geschikt voor alle soorten vloeren uitsluitend binnenshuis
– De vloerbeschermers kunnen snel en eenvoudig aangebracht worden: reinig het onderste gedeelte van de onderstelvoeten en plaats dan de vloerbeschermer over de voet van de stoel/kruk.

Passend voor krukken Sera, Eda, Aron, Daimo 2 en Bringo 2.

3039105	zwart, per stuk	3,78	**4,57 €**

TABLON®

Stoelen Indoor/Outdoor

Trill – overal passend, toverachtig comfortabel

Klaar voor verrassingen

Plots wordt er nog een zitplaats benodigd. Of moeten stoelen plaatsbesparend ondergebracht worden. Dan is het de beurt aan de Trill indoor/outdoor stoelen. Ze zijn stapelbaar. Ze staan altijd ter beschikking wanneer ze nodig zijn, kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden en zijn snel te plaatsen of te verwijderen. En ze misstaan echt nooit!

Harmonieuze verschijning

Trill indoor/outdoor stoelen doen beroep op actuele inrichtingsoplossingen, omdat ze wonderbaarlijk in staat zijn om zich aan te passen. Want hun uiterlijk is ongekunsteld, functioneel en sober. Al op het eerste gezicht wordt duidelijk: hier klopt alles. En daar is niets aan toe te voegen.

Ongecompliceerd materiaal

De perfecte aanvulling op de uiterlijke verschijningsvorm is het materiaal. Het UV-bestendige fiberglas-polypropyleen van Trill is vooral één ding: ongecompliceerd. Het neemt (bijna) niets kwalijk. Het is licht, maar toch stabiel en resistent. Stapelbare stoelen moeten het een en ander kunnen doorstaan. Trill indoor/outdoor stoelen hebben geen bescherming nodig (uitzondering: aanhoudende vorst). En niet in de laatste plaats: Trill stoelen zijn compleet recyclebaar.

Trill A1 – agave/groen

Trill 1 – ottanio/blauw

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

3038011

tortora/grijs

antracite/
antraciet

agave/groen

bianco/wit

senape/geel

ottanio/blauw

tabacco/bruine

Trill 1

Stoel.
– stoel volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
– duurzaam, omdat volledig recyclebaar
– **kan binnen en buiten worden gebruikt**
– open rugleuning
– volledig gekleurd, mat effect
– met anti-slip voetdoppen
– **stapelbaar om ruimte te besparen**
– gemakkelijk te transporteren
– belastbaar tot ca. 150 kg
– gemakkelijk te reinigen en duurzaam
– voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– **zetelhoogte 47 cm**

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3038011	tortora/grijs	129,90	**157,18 €**
3038012	antracite/antraciet	129,90	**157,18 €**
3038013	agave/groen	129,90	**157,18 €**
3038014	bianco/wit	129,90	**157,18 €**
3038015	senape/geel	129,90	**157,18 €**
3038016	ottanio/blauw	129,90	**157,18 €**
3038017	tabacco/bruine	129,90	**157,18 €**

Trill 1A

Stoel met armleuningen.
– stoel volledig gemaakt van UV-bestendig glasvezelpolypropyleen
– duurzaam, omdat volledig recyclebaar
– **kan binnen en buiten worden gebruikt**
– open rugleuning
– volledig gekleurd, mat effect
– met anti-slip voetdoppen
– **stapelbaar om ruimte te besparen**
– gemakkelijk te transporteren
– belastbaar tot ca. 150 kg
– gemakkelijk te reinigen en duurzaam
– voldoet aan de standaard UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
– hoogte van de armleuningen 64,5 cm
– **zetelhoogte 47,5 cm**

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3038001	tortora/grijs	140,43	**169,92 €**
3038002	antracite/antraciet	140,43	**169,92 €**
3038003	agave/groen	140,43	**169,92 €**
3038004	bianco/wit	140,43	**169,92 €**
3038005	senape/geel	140,43	**169,92 €**
3038006	ottanio/blauw	140,43	**169,92 €**
3038007	tabacco/bruine	140,43	**169,92 €**

TABLON®

Tafels en onderstellen

Stoelen

Naber®
...inspireert!

TABLON®

Tafels en onderstellen

Stabiel en meesterlijk geconstrueerd

Essere bankonderstel	Pagina 80
Essere tafelonderstel	Pagina 81
Tavolo tafelonderstel	Pagina 82
Sledesystemen	Pagina 83–85
Aanzettafelonderstel Siena	Pagina 86
TopSwing	Pagina 87
Gliera EHV	Pagina 88–89
Livia E Duo roestvrij staal	Pagina 90
Livia SE Duo roestvrij staal	Pagina 90
Livia E Duo zwart	Pagina 91
Livia SE Duo zwart	Pagina 91
Livia E roestvrij staal	Pagina 92
Livia SE roestvrij staal	Pagina 92
Livia E zwart	Pagina 93
Livia SE zwart	Pagina 93
Livia R roestvrij staal	Pagina 94
Livia SR roestvrij staal	Pagina 94
Livia R zwart	Pagina 95
Livia SR zwart	Pagina 95
Thalea U	Pagina 96
Xtreme	Pagina 96
Medley	Pagina 97
Struktura	Pagina 97
Tafel-/bankonderstellen WESCO **alu**ments	Pagina 98–111

Essere bankonderstel

Het Essere bankonderstel biedt een in de trend liggend design en hoge individualiteit bij de vormgeving van uw zitgroep.

Door de flexibiliteit in lengte tussen 1490–2490 mm kunt u de bank optimaal op uw tafel uitlijnen.

De montage is eenvoudig, vrijwaart niettemin hoogste stabiliteit.

Ideale aanvulling hierbij is het Essere tafelonderstel.

Leveringstijd 3–4 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com



Essere bankonderstel

— verstelmogelijkheid in 100 mm raster
— onderstel toepasbaar voor lengtes van 1490–2490 mm
— 415 x 430 mm (H x B)
— profiel 60 x 20 mm
— belastbaar tot ca. 260 kg
— niet geschikt voor granietbladen

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW
3031007	roestvrij staal	861,88	**1.042,87 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Essere tafelonderstel

Het Essere tafelonderstel biedt in de trend liggend design en hoge individualiteit bij de vormgeving van uw zitgroep.

Door de flexibiliteit in de lengte tussen 1490–2490 mm benut u uw ruimtelijkheden optimaal.

De montage is eenvoudig, vrijwaart niettemin hoogste stabiliteit.

Ideaal daarbij is het Essere bankonderstel.

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com



Essere tafelonderstel

— verstelmogelijkheid in 100 mm raster
— onderstel toepasbaar voor lengtes van 1490 tot 2490 mm
— 720 x 790 mm (H x B)
— profiel 60 x 20 mm
— belastbaar tot ca. 150 kg
— niet geschikt voor granietbladen

3031009	roestvrij staal	995,29	**1.204,30 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Tavolo tafelonderstel

Het Tavolo tafelonderstel biedt met haar schaatsvormige positionering hoge individualiteit.

Door de flexibiliteit in de lengte tussen 1226–1826 mm bovenaan benut u uw ruimtelijkheden optimaal.

De montage is eenvoudig, vrijwaart niettemin hoogste stabiliteit.

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com





Tavolo tafelonderstel

— regelmogelijkheid in een raster van 100 mm
— onderstel bruikbaar voor lengtes van 1226–1826 mm
— H 711 mm, B bovenaan 625 mm, B onderaan 800 mm
— profiel 40 x 40 mm
— belastbaar tot ca. 100 kg
— niet geschikt voor granietbladen

3031005	roestvrij staal	954,91	**1.155,44 €**
3031004	zwart mat	954,91	**1.155,44 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Slede voor vrijstaande tafel

Moderne meubelen staan in een permanent proces. Lifestyle en klassieke proporties, gepaard met hoogste kwaliteit, zijn eigenschappen, die alleen in deze verbinding naar het succes kunnen leiden.
Keuken, wonen, eten, badkamer, kantoor. Het sledesysteem is universeel toepasbaar voor uw meubelen. Highend kwaliteit – gemaakt om trends van morgen te zetten.

Sleden van platstaal 60 x 8 mm

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com



Slede voor vrijstaande tafel

– slede onderstel met grote aanschroefplaat
– diagonale stabilisator, vlak
– 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
– dwarse travers afzonderlijk bestellen
– **draagvermogen ca. 150 kg**

3033073	roestvrij staal, H 690 mm	664,32	**803,83 €**



Slede voor aanzettafel

– slede onderstel met grote aanschroefplaat
– 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
– niet geschikt voor vrijstaande tafels
– **draagvermogen ca. 120 kg**

3033088	roestvrij staal, H 690 mm	538,54	**651,63 €**
3033096	zwart mat, H 690 mm	401,53	**485,85 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Slede voor sideboard

– slede onderstel met aanschroefplaat
– 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
– dwarse travers afzonderlijk bestellen
– **draagvermogen ca. 250 kg**

3033091	roestvrij staal, H 260 mm	332,11	**401,85 €**
3033092	roestvrij staal, H 390 mm	356,51	**431,38 €**



Slede voor bank

– slede onderstel met aanschroefplaat
– 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
– dwarse travers afzonderlijk bestellen
– **draagvermogen ca. 200 kg**

3033093	roestvrij staal, H 420 mm	354,67	**429,15 €**



Rugleuningbeugel voor bank

– van vlak staal 60 x 8 mm

3033072	roestvrij staal, H 325,5 mm	119,19	**144,22 €**



Slede voor aanrechttafel (werkbladhoogte)

– slede onderstel met grote aanschroefplaat
– 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
– niet geschikt voor vrijstaande tafels
– **draagvermogen ca. 120 kg**

3033094	*roestvrij staal, H 900 mm	622,98	**753,81 €**



Slede voor buffet

– slede onderstel met grote aanschroefplaat
– 5 mm hoogteregeling, niet inkortbaar
– niet geschikt voor vrijstaande tafels
– **draagvermogen ca. 100 kg**

3033095	roestvrij staal, H 1110 mm	644,57	**779,93 €**



Bevestigingshoek voor aanbouwtafel

– voor wandbevestiging
– poedergecoat

3033083	aluminiumkleurig RAL 9006, L 540 mm	66,27	**80,19 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Dwarse travers

Is principieel vereist, behalve bij slede voor aanzettafel, slede voor aanrechttafel (werkbladhoogte) en slede voor buffet.
– buis, 40 x 20 mm, poedergecoat, aluminiumkleurig RAL 9006, niet inkortbaar
– totale lengte: 2 x breedte voor bevestigingsplaat (150 of 60 mm) + lengte travers. Leverbaar alleen in VE van 2 stuks.

3033084	L 1470 mm, prijs per VE	197,04	**238,42 €**
3033085	L 1670 mm, prijs per VE	217,66	**263,37 €**
3033086	L 1870 mm, prijs per VE	237,41	**287,27 €**
3033087	L 2270 mm, prijs per VE	280,51	**339,42 €**



Tafelslede Lucca

– voor vrijstaande tafel of aanbouwtafel
– rechthoekbuis 60 x 20 mm
– 720/723 x 946 mm (H x B)
– montage met of zonder schaduwvoeg 3 mm tussen onderstel en tafelblad mogelijk
– zonder hoogteverstelling, viltglijder
– **draagvermogen ca. 150 kg/slede**
– incl. bevestigingsplaat

3033103	zwart mat, prijs per stk.	581,72	**703,88 €**

Optionele accessoires

3033111	Bevestigingshoeken voor aanbouwtafel Lucca, voor wandmontage, L 800 mm	68,19	**82,51 €**



Set traversen Lucca

Bestaande uit 2 traversen voor de stabilisatie van het tafelblad, stalen buis, 50 x 20 mm, gepoedercoat, zwart mat. Per set verpakt.
Leverbaar in verpakkingseenheden van 2 stuks.

Voor totale tafellengte (incl. 2 sledes):

3033104	L 1396 mm, prijs per VE	197,04	**238,42 €**
3033106	L 1596 mm, prijs per VE	211,08	**255,41 €**
3033109	L 1796 mm, prijs per VE	240,22	**290,67 €**

Siena aanzettafelonderstel

Het Siena aanzettafelonderstel biedt een elegant design en een hoge mate van individualiteit bij het vormgeven van uw tafelgroep.

Dankzij de hoogteflexibiliteit met een verstelbereik van 250 mm kunnen met slechts één product verschillende roosterhoogtes worden gerealiseerd.

De montage is eenvoudig, maar zorgt toch voor maximale stabiliteit.

Leveringstijd 3–4 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com



Tafelslede Siena

– voor aanbouwtafel
– ronde buis 45/40 mm
– 780 mm breedte
– hoogte traploos verstelbaar (650–900 mm)
– **draagvermogen ca. 150 kg/loper**
– incl. bevestigingsplaat en montagemateriaal

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3033185	zwart mat, prijs per stk.	452,06	**546,99 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

TopSwing

Kindvriendelijk bedieningscomfort: het klaptafelbeslag TopSwing zorgt op plaatsbesparende wijze voor een flexibel tafelblad dat gemakkelijk met slechts één hand neergelaten kan worden. Het blad glijdt vanuit haar verticale positie aan de wand zachtjes omlaag, waarbij het activeringspunt zo hoog geplaatst is, dat kleine kinderen het niet kunnen bereiken. Bij het openen fungeert het beslag ook als tafelpoot. Dit garandeert beenvrijheid en een optimale stabiliteit.

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com





TopSwing

Klaptafelbeslag. **Zonder platen.** Voor plaatbreedte 600–800 mm.
– zwart mat
– draagvermogen max. 30 kg
– voor plaatdikte 25 mm
– vaste afmetingen van de onderste plaat 551 x 515 mm (B x D)

3031065	set	284,71	**344,50 €**

Optionele accessoires

3031069	TopSwing, zwart mat	15,18	**18,37 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Gliera EHV 1

In hoogte regelbaar tafelonderstel met enkele zuil met basisplaat. Incl. bedieningselement voor de hoogteregeling.
– buis 70 x 70 mm
– roestvrij staalkleurig gecoat
– hefvermogen 50 kg
– traploos van 550 tot 1210 mm elektrisch **in hoogte regelbaar**
– 3000 mm netsnoer
– tafelblad voor 3033001 max. 800 x 800 mm
– tafelblad voor 3033002 max. 1000 x 1000 mm
– tafelblad niet in de leveringsomvang inbegrepen
– optionele accubox (afzonderlijk te bestellen)

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3033001	incl. basisplaat 550 x 550 mm	1.114,65	**1.348,73 €**
3033002	incl. basisplaat 650 x 650 mm	1.252,45	**1.515,46 €**
Optionele accessoires			
3033010	Accubox, voor indirecte stroomkring	326,51	**395,08 €**
3033004	Bedieningselement EHV-M, zwart	42,65	**51,61 €**

Gliera EHV 2

In hoogte regelbaar tafelonderstel met enkele zuil met basisplaat. Incl. bedieningselement voor de hoogteregeling.
– buis 70 x 70 mm
– roestvrij staalkleurig gecoat
– hefvermogen 50 kg
– traploos van 550 tot 1210 mm elektrisch **in hoogte regelbaar**
– 3000 mm netsnoer
– tafelblad voor 3033001 max. 800 x 800 mm
– tafelblad voor 3033002 max. 1000 x 1000 mm
– tafelblad niet in de leveringsomvang inbegrepen
– optionele accubox (afzonderlijk te bestellen)

Leveringstijd 4–5 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3033003	incl. basisplaat 750 x 550 mm	1.790,46	**2.166,46 €**
Optionele accessoires			
3033010	Accubox, voor indirecte stroomkring	326,51	**395,08 €**
3033004	Bedieningselement EHV-M, zwart	42,65	**51,61 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Bedieningselement EHV-M

Handschakelaar incl. memory functie. Voor het opslaan van drie verschillende hoogtes. Passend bij Gliera EHV 1+2 als extra uitbreiding.
– eenvoudige uitwisseling
– montage aansluitend onder het front van het tafelblad
– 90° beslag in de leveringsomvang inbegrepen

3033004	zwart	42,65	**51,61 €**



Livia E Duo rostvrij staal

Tafelonderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 700 x 450 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis boven 800 x 400 mm
– voor tafelblad max. 1400 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 70 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW
3036417	roestvrij staal	375,65	**454,54 €**





Livia SE Duo roestvrij staal

Statafel onderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 700 x 450 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 800 x 400 mm
– voor tafelblad max. 1400 x 700 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 70 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036444	H 1080 mm	406,82	**492,25 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Livia E Duo zwart

Tafelonderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 700 x 400 mm
– poedergecoat met ruwe structuur
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruizen boven 680 x 330 mm
– voor tafelblad max. 1600 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 70 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036418	zwart	263,30	**318,59 €**





Livia SE Duo zwart

Statafel onderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 700 x 400 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 680 x 330 mm
– poedergecoat met ruwe structuur
– voor tafelblad max. 1600 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 70 kg
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Leveringstijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036445	H 1080 mm	332,82	**402,71 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Livia E roestvrij staal

Tafelonderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 450 x 450 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 500 x 500 mm
– voor tafelblad max. 800 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 50 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036419	roestvrij staal	244,87	**296,29 €**



Livia SE roestvrij staal

Statafel onderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 450 x 450 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 500 x 500 mm
– voor tafelblad max. 800 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 50 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036446	H 1080 mm	258,82	**313,17 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Livia E zwart

Tafelonderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 500 x 500 mm
– poedergecoat met ruwe structuur
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 455 x 455 mm
– voor tafelblad max. 900 x 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 50 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036420	zwart	226,44	**273,99 €**



Livia SE zwart

Statafel onderstel, hoekig.
– buis 80 x 80 mm
– bodemplaat 500 x 500 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 455 x 455 mm
– poedergecoat met ruwe structuur
– voor tafelblad max. 800 x 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 50 kg
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036447	H 1080 mm	258,82	**313,17 €**



Livia R roestvrij staal

Tafelonderstel, rond.
– buis Ø 80 mm
– bodemplaat Ø 400 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 500 x 500 mm
– voor tafelblad max. Ø 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 40 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW
3036421	roestvrij staal	224,69	**271,87 €**





Livia SR roestvrij staal

Tafelonderstel, rond.
– buis Ø 80 mm
– bodemplaat Ø 400 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 500 x 500 mm
– voor tafelblad max. Ø 800 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 40 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036448	H 1080 mm	240,32	**290,79 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Livia R zwart

Tafelonderstel, hoekig.
– buis Ø 75 mm
– bodemplaat Ø 400 mm
– poedergecoat met ruwe structuur
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 455 x 455 mm
– voor tafelblad max. Ø 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 40 kg
– niet inkortbaar
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036422	zwart		142,19	**172,05 €**



Livia SR zwart

Statafel onderstel, rond.
– buis Ø 75 mm
– bodemplaat Ø 450 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond
– bevestigingskruis 455 x 455 mm
– poedergecoat met ruwe structuur
– voor tafelblad max. Ø 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– belastbaar tot ca. 40 kg
– niet geschikt voor granietbladen
– levering gedemonteerd

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036449	H 1080 mm		184,82	**223,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW



Thalea U

U-Tafelonderstel. Naar keuze als tafelonderstel (verpakkingseenheid 2) of steunonderstel (verpakkingseenheid 1) voor aanzettafels.
– buis 40 x 80 mm
– incl. stelvoeten ter compensatie van oneffenheden in de vloer (plus 15 mm hoogteverstelling)
– voor tafelblad max. 2600 x 1000 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– montageplaaten boven 130 x 95 mm
– B 650 x **H 725 mm**
– belastbaar tot ca. 150 kg/paar
– niet geschikt voor granietbladen

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036423	zwart mat, 2 stuks, prijs per VE	337,90	**408,86 €**
3036436	zwart mat, 1 stuk, prijs per stuk	207,13	**250,63 €**



Xtreme

X-Tafelonderstel. Naar keuze als tafelonderstel (verpakkingseenheid 2) of steunonderstel (verpakkingseenheid 1) voor aanzettafels.
– buis 80 x 80 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond (plus 10 mm hoogteverstelling)
– voor tafelblad max. 2600 x 1000 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– montageplaat boven 700 x 100 mm
– B 700 x **H 720 mm**
– belastbaar tot ca.150 kg/paar
– niet geschikt voor granietbladen

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036424	zwart mat, 2 stuks, prijs per VE	337,90	**408,86 €**
3036437	zwart mat, 1 stuk, prijs per stuk	207,13	**250,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW



Medley

X-Tafelonderstel. Naar keuze als tafelonderstel (verpakkingseenheid 2) of steunonderstel (verpakkingseenheid 1) voor aanzettafels.
– buis 80 x 80 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond (plus 10 mm hoogteverstelling)
– voor tafelblad max. 3000 x 1200 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– montageplaat boven 680 x 100 mm
– **720** x 680 x 1500 mm (**H** x B x L)
– belastbaar tot ca.150 kg/paar
– niet geschikt voor granietbladen

Leveringstijd 3–4 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036450	zwart mat	599,75	**725,70 €**



Struktura

X-Tafelonderstel.
– buis 80 x 30 mm
– incl. regelbare poten voor het compenseren van oneffenheden van de grond (plus 10 mm hoogteverstelling)
– voor tafelblad max. 1800 x 900 mm (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
– montageplaat boven 1230 x 730 mm
– **720** x 730 x 1230 mm (**H** x B x L)
– belastbaar tot ca. 60 kg/paar
– niet geschikt voor granietbladen

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

3036452	zwart mat	249,58	**301,99 €**

TABLON®
Onderstellen

WESCO aluments

Mobiel en verstelbaar

'Schema F' bestaat niett

Wie individueel aangepaste oplossingen zoekt, vindt zijn gade bij deze onderstellen. De eettafel voor de grote vriendenkring met zitbank of alternatief met krukjes. Behalve de standaardmaten bieden enkele productlijnen ook individueel maatwerk naar wens van de klant.

De materiaalcombinatie

Hoogwaardige aluminiumprofielen roestvrij staalkleurig geborsteld of mat zwart. Zij kunnen met nobel echt hout, glas of makkelijk te onderhouden imitatieleer gecombineerd worden. De deskundige verwerking garandeert belastbaarheid en optimale kwaliteit.

De productie

Alle meubelstukken worden volgens de orders naar wens van de klant in Duitsland geproduceerd. Alle onderstellen worden gedemonteerd geleverd.

Door recycling tot designmeesterstuk

Wist u al, dat aluminium als materiaal een vrijwel onbeperkte levenscyclus heeft? Ongeveer 75 % van de sinds 1888 geproduceerde aluminium zijn actueel nog steeds in productieve toepassing.* De recycling van aluminium vereist slechts 5 % van de energie, die voor de productie van primaire aluminium vereist is. Het bij de productie van deze onderstellen gebruikte aluminium wordt voor 60 % uit recyclingmateriaal geproduceerd.

*Bron: GDA – Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.

roestvrij staalkleurig geborsteld

zwart mat

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bankonderstel BG120

De keuken is de plaats voor communicatie. Tafels en banken zijn het centrale ontmoetingspunt voor de familie, kinderen, paren, buren en vrienden. Dit ontmoetingspunt moet vele eisen vervullen: uitnodigend, comfortabel, royaal, praktisch, stabiel, belastbaar, individueel. Dit bankonderstel is uitgerust met een extra schaduwvoeg in de vorm van een 19 x 21 mm aluminiumprofiel op de traversen.

Laat u inspireren door 100 % stijl, kwaliteit en individualiteit.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Levering gedemonteerd.

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 370 mm (H x B x D)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x D)



Bankonderstel BG120

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 80 x 80 mm
– travers 60 x 30 mm
– maten met houten blad (dikte 40 mm) 470 x 1500 x 400 mm (H x B x D), zitting niet in de leveringsomvang inbegrepen

3032110	roestvrij staalkleurig geborsteld	619,20	**749,23 €**
3032235	zwart mat	623,41	**754,33 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Bankonderstel BG50

Passend bij het tafelonderstel TG50 past het bankonderstel BG50 zich perfect aan de inrichtingsstijl aan. Met een breedte van maar liefst 1900 mm biedt het bankonderstel plaats voor het hele gezin.

De productie: Afgestemd op de order en naar de wensen van de klant worden alle meubelstukken in Duitsland gefabriceerd.

Levering gedemonteerd.

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x D)
max. 500 x 1900 x 600 mm (H x B x D)

Geen gebruik van glazen bladen mogelijk.



Bankonderstel BG50

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 75 x 50 mm
– travers 60 x 30 mm
– onderstel hoogte 430 mm

3032262	staalkleurig geborsteld, B 1500 mm, T 400 mm	549,22	**664,56 €**
3032263	staalkleurig geborsteld, B 1900 mm, D 400 mm	590,89	**714,98 €**
3032229	zwart mat, B 1500 mm, D 400 mm	503,45	**609,17 €**
3032231	zwart mat, B 1900 mm, D 400 mm	541,64	**655,38 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Tafelonderstel TG120

Dit tafelonderstel is net zo individueel planbaar als de zitmeubelen. De profielen zijn verkrijgbaar in de varianten aluminium roestvrij staalkleurig glad geanodiseerd of met roestvrij staalkleurig geborsteld, uitgerust met een extra schaduwvoeg in de vorm van een 19 x 21 mm aluminiumprofiel op de traversen. Dit tafelonderstel is in twee verschillende groottes verkrijgbaar. Bovendien zijn individuele vervaardigingen mogelijk.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Levering gedemonteerd.

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Max. belastbaarheid: 120 kg
Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x D)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x D)

Vanaf een hoogte van 850 mm slechts als hoogonderstel leverbaar.

Bij toepassing van een granietblad prijs op aanvraag.



Tafelonderstel 1/TG120

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 80 x 80 mm
– travers 60 x 30 mm
– 720 x 1600 x 900 mm (H x B x D)

Bij alle bestellingen zonder tafelblad zijn er nauwkeurige gegevens over het gebruikte tafelblad vereist (dikte en materiaal).

3032131	roestvrij staalkleurig geborsteld	780,60	**944,53 €**
3032238	zwart mat	780,60	**944,53 €**
Optionele accessoires			
3032168	Hoogteregelaar 80, kunststof	12,08	**14,62 €**
3032139	Hoogteregelaar 80, met roestvrijstalen kap	14,72	**17,81 €**



Tafelonderstel 2/TG120

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 80 x 80 mm
– travers 60 x 30 mm
– 720 x 2000 x 1000 mm (H x B x D)

Bij alle bestellingen zonder tafelblad zijn nauwkeurige gegevens van het toegepaste tafelblad vereist (dikte en materiaal).

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032133	roestvrij staalkleurig geborsteld	853,81	**1.033,11 €**
3032239	zwart mat	853,81	**1.033,11 €**
Optionele accessoires			
3032168	Hoogteregelaar 80, kunststof	12,08	**14,62 €**
3032139	Hoogteregelaar 80, met roestvrijstalen kap	14,72	**17,81 €**

Tafelonderstel TG50

Het tafelonderstel TG50 verbindt functionaliteit met design. Het biedt een veilige stand en past zich met een puristisch design aan de moderne omgeving aan, maar zorgt ook voor opvallende contrasten in de stijl van een landhuis.

De productie: Afgestemd op de order en naar de wensen van de klant worden alle meubelstukken in Duitsland gefabriceerd.

Levering gedemonteerd.

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Max. belastbaarheid: 120 kg
Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 300 x 400 x 400 mm (H x B x D)
max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x D)

Geen gebruik van glazen bladen mogelijk.

Bij gebruik van graniet- en keramische bladen prijs op aanvraag.

Tafelonderstel TG50

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 75 x 50 mm
– travers 60 x 30 mm
– onderstel hoogte 720 mm

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032259	staalkleurig geborsteld, B 900 mm, D 900 mm	620,37	**750,65 €**
3032260	staalkleurig geborsteld, B 1600 mm, D 900 mm	710,13	**859,26 €**
3032261	staalkleurig geborsteld, B 2000 mm, D 1000 mm	736,33	**890,96 €**
3032223	zwart mat, B 900 mm, D 900 mm	531,96	**643,67 €**
3032225	zwart mat, B 1600 mm, D 900 mm	650,95	**787,65 €**
3032227	zwart mat, B 2000 mm, D 1000 mm	674,96	**816,70 €**

Aanzettafel ATG50

– voeten 75 x 50 mm, travers 60 x 30 op de smalle kant
– kunststof glijviltjes
– levering gedemonteerd

Leveringstijd 4–6 weken.

Prijs op aanvraag. Gelieve bij elke bestelling onderstelafmetingen en bladmateriaal aan te geven.
(Geen gebruik van glazen bladen mogelijk.)

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3038881	staalkleurig geborsteld		
3038885	zwart mat		

Bestelnr. Beschrijving per stuk exkl. BTW. incl. 21% BTW

Tafelonderstel ATG65

U heeft alleen de basis nodig voor ee individuele tafel? U heeft de keuze tussen twee onderstelvarianten, waarop u naar eigen wensen een tafelblad kunt monteren.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Max. belastbaarheid: 120 kg (per paar)
Max. maten van het tafelblad: 2400 x 1200 mm

Geen gebruik van glazen-, keramische- en granietbladen mogelijk.

De afgebeelde tafelbladen zijn niet leverbaar.

Geselecteerde modellen uit voorraad leverbaar.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 250 x 360 mm (H x D)
max. 1100 x 1200 mm (H x D)



Tischgestell ATG65

Onderstel in actueel design.
– profiel voet: 60 x 30 mm
– onderstel: 710 x 60 x 800 mm (H x B x D)
– **1 VE = 1 loper**

3032144	staalkleurig geborsteld	398,46	**482,14 €**
3032151	zwart mat	398,46	**482,14 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Tafelonderstel ATG420

Stel uw tafel individueel samen. U hebt enkel en allen twee lopers en een opliggend met de lopers vastgeschroefd tafelblad van hout of HPL nodig.

De productie: Alle meubelstukken worden met betrekking tot het order volgens wens van de klant in Duitsland vervaardigd.

Max. belastbaarheid: 120 kg (per paar)
Max. maten van het tafelblad: 2400 x 1200 mm

Geen gebruik van glazen-, keramische- en granietbladen mogelijk.

De afgebeelde tafelbladen zijn niet leverbaar.

Levertijd uit voorraad.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 250 x 400 mm (H x D)
max. 1100 x 1200 mm (H x D)



Tafelonderstel ATG420

Onderstel in actueel design.
– profiel voet 100 x 30 mm
– onderstel 720 x 100 x 800 mm (H x B x D)
– **1 VE = 1 loper**

3032257	roestvrij staalkleurig geborsteld, prijs per VE	389,67	**471,50 €**
3032258	zwart mat, prijs per VE	389,67	**471,50 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

Tafelonderstel TG275

U hebt alleen de basis voor een individuele tafel nodig? U hebt de keuze tussen twee onderstelvarianten, waarop u naar eigen wensen een tafelblad kunt aanbrengen. Dit tafelonderstel bestaat uit twee zijdelen in het profiel 100 x 40 mm.

De productie: Afgestemd op de order en naar de wensen van de klant worden alle meubelstukken in Duitsland gefabriceerd.

Max. belastbaarheid: 120 kg
Max. afmetingen van het tafelblad: 2400 x 1200 mm

Geen gebruik van glazen-, keramische- en granietbladen mogelijk.

Het afgebeelde tafelblad is niet leverbaar.

Extra travers voor de stabilisatie van een houten tafelblad op aanvraag.
Let op: deze worden alleen met het blad vastgeschroefd en niet met de lopers verbonden.

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Maten voor speciale vervaardiging van onderstellen (3504999):
min. 260 x 400 mm (H x D)
max. 850 x 1200 mm (H x D)



Tafelonderstel TG275

Onderstel in actueel design.
– profiel voeten 100 x 40 mm
– onderstel hoogte 720 mm
– **1 VE = 1 paar**

3032188	roestvrij staalkleurig geborsteld, D 895 mm, prijs per VE	1.038,64	**1.256,75 €**
3032190	roestvrij staalkleurig geborsteld, D 995 mm, prijs per VE	1.124,91	**1.361,14 €**

3032232	zwart mat, D 895 mm, prijs per VE	1.038,64	**1.256,75 €**
3032233	zwart mat, D 995 mm, prijs per VE	1.124,91	**1.361,14 €**

Tafelonderstel TG80

— voeten 80 x 80 mm
— travers 60 x 30 mm op de smalle kant
— hoogte zonder werblad 720 mm
— kunststof glijviltjes
— voorgeboord voor werblad
— levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg
— vanaf een hoogte van 850 mm alleen als hoogonderstel leverbaar
— max. 850 x 2400 x 1200 mm (H x B x D)

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032023	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710, D 710 mm	586,17	**709,27 €**
3032024	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460, D 710 mm	671,12	**812,06 €**
3032025	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960, D 810 mm	728,80	**881,85 €**
3032244	zwart mat, L 710 mm, D 710 mm	560,69	**678,43 €**
3032245	zwart mat, L 1460 mm, D 710 mm	641,95	**776,76 €**
3032246	zwart mat, L 1960 mm, D 810 mm	697,11	**843,50 €**

Tafelonderstel TG80 voor granietblad

– voeten 80 x 80 mm
– travers 60 x 30 mm op de smalle kant
– hoogte zonder werkblad 720 mm, kunststof glijviltje
– voorbereiding voor granietblad
– levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg
– vanaf een hoogte van 850 mm alleen als hoogtafel leverbaar
– 710 x 710 mm (B x D) wordt zonder dwarse travers geleverd
– 1460 x 710 mm (B x D) wordt met 2 dwarse traversen geleverd
– 1960 x 810 mm (B x D) wordt met 3 dwarse traversen geleverd
– max. 850 x 2200 x 1200 mm (H x B x D)

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

Gelieve in acht te nemen, dat de onderstellen bij toepassing van stenen bladen of granietbladen met de bladen verlijmd moeten worden!

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032013	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710 mm, D 710 mm	650,95	**787,65 €**
3032014	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460 mm, D 710 mm	909,07	**1.099,97 €**
3032015	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960 mm, D 810 mm	1.074,75	**1.300,45 €**
3032247	zwart mat, L 710 mm, D 710 mm	650,95	**787,65 €**
3032248	zwart mat, L 1460 mm, D 710 mm	869,55	**1.052,16 €**
3032249	zwart mat, L 1960 mm, D 810 mm	1.074,75	**1.300,45 €**

Bankonderstel BG80

– voeten 80 x 80 mm
– travers 60 x 30 mm hoogkant
– hoogte zonder werkblad 430 mm
– kunststof glijviltjes
– gedemonteerd

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032033	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710 mm, T 430 mm	462,73	**559,90 €**
3032034	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460 mm, T 430 mm	513,50	**621,34 €**
3032035	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960 mm, T 430 mm	569,70	**689,34 €**
3032250	zwart mat, L 710 mm, D 430 mm	481,23	**582,29 €**
3032251	zwart mat, L 1460 mm, D 430 mm	501,83	**607,21 €**
3032252	zwart mat, L 1960 mm, D 430 mm	543,80	**658,00 €**

Aanzettafel ATG80

– voeten 80 x 80 mm, travers 60 x 30 op de smalle kant
– kunststof glijviltjes
– voorbereiding voor werkblad- of granietblad (bij bestelling opgeven)
– levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg
Leveringstijd 4–6 weken.
Prijs op aanvraag. Gelieve bij iedere bestelling de maten op te geven.

Bestelnr.	Beschrijving
3038889	onderstel roestvrij staalkleurig geborsteld
3038883	zwart mat

Hoogteregelaar 80

Voor tafelonderstel met voeten 80 x 80 mm.
– inschuifkooi met kunststof hoogteregelaar
– kan toegerust worden
– regelbereik 15 mm

Bestelnr.		per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032139	met roestvrijstalen kap	14,72	**17,81 €**
3032168	kunststof	12,08	**14,62 €**

Tafelonderstel TG40

– voeten 40 x 40 mm
– travers 60 x 30 mm op de smalle kant
– hoogte zonder werkblad 720 mm
– kunststof glijviltjes
– voorgeboord voor werkblad
– levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg

Leveringstijd 4–6 weken.
Actuele levertijdinformatie op naber.com

Geen toepassing van granietbladen mogelijk.
Bij speciale maten prijzen op aanvraag (3504999).

Bestelnr.		per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW
3032039	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 710 mm, D 710 mm	490,71	**593,76 €**
3032040	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1460 mm, D 710 mm	588,31	**711,86 €**
3032041	roestvrij staalkleurig geborsteld, L 1960 mm, D 810 mm	637,11	**770,90 €**
3032253	zwart mat, L 710 mm, D 710 mm	500,72	**605,87 €**
3032254	zwart mat, L 1460 mm, D 710 mm	606,04	**733,31 €**
3032255	zwart mat, L 1960 mm, D 810 mm	650,11	**786,63 €**

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	incl. 21% BTW

Aanzettafel ATG40

– voeten 40 x 40 mm, travers 60 x 30 op de smalle kant
– kunststof glijviltjes
– voorbereiding voor werkblad
– levering gedemonteerd, leveringstijd max. 120 kg

Leveringstijd 4–6 weken.

Prijs op aanvraag. Gelieve bij iedere bestelling de maten op te geven. (Geen toepassing van granietbladen mogelijk.)

3038888	roestvrij staalkleurig geborsteld		
3038882	zwart mat		

Bestelnr.	Beschrijving	per stuk exkl. BTW.	per stuk incl. 21% BTW

3 INTERIEUR

- Barkrukken, stoelen, tafels

1 BASICS

- Spoelunits
- Kranen
- Afvalverzamelaars
- Verlichting
- Contactdozen
- Steunelementen
- Kastuitrusting
- Nisuitrusting
- Multibakken

2 TECH

- Luchtafvoertechniek
- Montagemateriaal

Naber GmbH
Ontwikkeling · Productie · Distributie

Enschedestr. 24
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com
www.naber.com

FSC
MIX
FSC® C116340

Naber®
... inspireert!