



KWC Livello 4E raamarmatuur

Productnummer: 5022177

Configuratie: roestvrij staal, hoogdruk

Configuratie-opties

5022177 | roestvrij staal, hoogdruk


- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Zwenkbare uitloop en keramisch binnenwerk.

— hoogte gekanteld slechts 55 mm

— zwenkbereik 125°

— boor Ø 35 mm



[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Klantenservice van de fabriek	Ja
Merk	KWC	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Aantal handgrepen	1	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Totale installatiehoogte	335 mm	Materiaal	roestvrij staal
Bereik	225 mm	Werkbladdikte	45 mm
uitloop	Zwenkbaar	Raammontage	Ja
Afvoerhoogte	257 mm	Draaibare handgreep	114 °
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	rechts	Hoogte gekanteld	55 mm
Hefboomlengte	61 mm	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	65 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	7 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	125°	Slangschroefdraad	3/8"

Maatschets (PDF)

KWC LIVELLO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.043.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
 - Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
 - Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché®
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
 - Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020