



**KWC**

Swiss Water Experience

KWC  
**INOX**

**GESTÄHLT  
AM GANZEN  
KÖRPER**



KWC INOX weiß, dass Sie gute Leistungen honorieren. Denn hier ist der Name Konzept: edel und stahlhart. Dieser Edelstahlpionier bricht in Ihrer Küche so manchen Rekord, sei es in Sachen Materialqualität, Präzision oder Eleganz.



#### **Rein und raus**


Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.

# KWC +




## OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.




## PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.




## PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




## SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




## TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.




## HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



## EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



## SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

**Küche**

Hebelmischer  
– Schwenkauslauf 160°

**10.271.023.700FL** edelstahl A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– SprayClean - Aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung  
– TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip  
– Auszugbrause  
– bis 700 mm ausziehbar  
– Siebstrahl arretierbar  
– Rückstellautomatik  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche  
– Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

**10.271.033.700FL** edelstahl A 235

**10.271.033.736FL** edelstahl/schwarz matt A 235

Auslaufmenge Normalstrahl  
12 l/min (3 bar)  
Auslaufmenge Siebstrahl  
13 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip  
– EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung  
– OptimalSpace - Großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich  
– Sockel 50 mm  
– Auszugauslauf  
– bis 700 mm ausziehbar  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche  
– Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

**10.271.303.700FL** edelstahl A 230


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer  
– TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip  
– EasyLock - Einfache Auszugbrauserückführung  
– Auszugauslauf  
– bis 700 mm ausziehbar  
– Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche  
– Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

**10.271.103.700FL** edelstahl A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Seifenspender**

**Z.536.062.700** edelstahl

