





Anelli LED changement de couleurs 3

Numéro de produit: 7061371

Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

Options de configuration

7061370 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox 7061371 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

- ✓ Luminaire à encastrer
- \checkmark 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- V 25 watte

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles. Luminaire individuel sans interrupteur

- 2,5 watts, 24 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 119 lumens/watt jusqu'à 6500 K blanc froid
- 1800 mm d'alimentation
- forage Ø 58 mm
- profondeur d'encastrement 14 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.







plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Diamètre de perçage	58 mm
Classe d'efficacité énergétique	D
Certification	CE Caractère MM
Forme	angulaire
Profondeur d'encastrement	14 mm
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Ampoule remplaçable	Non

Efficacité lumineuse	max. 119 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
Matériau du boîtier	aluminium
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.800 mm
Type de luminaire	Luminaire à encastrer
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	2,5 watts

Accessoires

7061378	Connexion de raccordement LED, Conduite/Élément de raccordement, blanc
7061372	Anneau de montage Anelli 3, Accessoire, couleur inox, 15 mm
7061373	Anneau de montage Anelli 3, Accessoire, noir mat, 15 mm