



Ideal Standard Cerafine O Salle de bain

Numéro de produit: 5024071

Configuration: noir mat, haute pression

Options de configuration

5024071 | noir mat, haute pression 5024079 | chrome, haute pression

- √ Robinetterie de lavabo
- √ haute pression
- √ Limiteur de débit

Mitigeur à bec unique. Robinetterie d'écoulement à barre à traction $1\frac{1}{4}$ ", cartouche céramique et fonction ECO (avec contrôle de température et régulateur de jet de 5 l).

- forage Ø 35 mm
- système de montage EASY-FIX

German Engineering



plus d'infos...

G1 1/4



Fiche technique

Type d'article	Robinetterie de lavabo	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	Ideal Standard	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	50 mm
Hauteur de montage totale	176 mm	Matériau	laiton
Portée	125 mm	Surface/revêtement	revêtu par poudrage
Hauteur d'écoulement	122 mm	Excentrique	Robinetterie d'écoulement à barre à traction 1¼"
Mode d'emploi	Levier	Nombre de trous de robinetterie	1
Diamètre de perçage	35 mm	Fonction ECO	Limiteur de débit Fonction d'économie d'eau contrôle de température régulateur de jet de 5 l
Griffposition	en haut		
Longueur du levier	79 mm		
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	13 °
Cartouche avec disques d'étanchéité	Oui		
en céramique		Filetage du tuyau	3/8"
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	30 mm
		Débit max. Débit à 3 bar	5 l/min