




KWC Fit 2

Productnummer: 5022292
Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties
5022292 | chroom, hoogdruk
5022293 | zwart mat, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan
✓ hoogdruk
✓ met zwenk-/uittrekbare uitloop

Eengreepsmengkraan. Met **zwenk-/uittrekbare** slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 120°
— boor Ø 35 mm
— TouchProtect: bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe
— intrinsiek veilig tegen terugstromen
— uittrekdouche tot 500 mm uittrekbaar
— EasyLock: eenvoudige retour van de uittrekdouche
— KWC stuurpatroon M 35 S (met keramische schijftechniek, uitloophoeveelheid en temperatuur traploos instelbaar)
— temperatuurbegrenzing
— flexibele aansluitslangen 3/8"
— QuickInstallation bevestiging met schroefdraadmof M33 x 1.5 met vastzetschroeven

SWISS MADE

KERAMISCHE DICHTUNG

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan
Merk	KWC
Aantal handgrepen	1
Totale installatiehoogte	214 mm
Bereik	205 mm
uitloop	met zwenk-/uittrekbare uitloop
Afvoerhoogte	131 mm
Bedrijfsmodus	Hefboom
Hoogte	200 mm
Boordiameter	35 mm
positie hendel	boven
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja
Draaibare uitloop	120°
Type fitting	Eengreepsmengkraan
Bedrijfsdruk	hoogdruk
Breed	50 mm

Materiaal	messing
Werkbladdikte	tot 60 mm
Terugstroombeveiliging	Ja
TouchProtect	Ja
Aantal kraangaten	1
Patroongrootte	M 35 S
Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Convertibele jet/douche	Ja
Verlengde uitloop	500 mm
Hellingshoek van beluchter	15 °
Temperatuur instelbaar	Ja
Slangschroefdraad	3/8"
Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche
Debiet bij 3 bar (koud)	6,8 l/min
Debiet bij 3 bar (koud spuiten)	6,5 l/min

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)

