



Gwen 3 LED

Numéro de produit: 7065104

Configuration: 3000 K blanc chaud, couleur acier inox

Options de configuration

7065104 | 3000 K blanc chaud, couleur acier inox

7065105 | 3000 K blanc chaud, noir mat

7065106 | 4000 K blanc neutre, couleur acier inox

7065107 | 4000 K blanc neutre, noir mat

- ✓ Luminaire suspendu
- √ 3000 K blanc chaud ou 4000 K blanc neutre
- 15 watts

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. Cache en matière plastique blanche, convertisseur inclus.

- 15 watts, 230 V, deux plages de couleurs : 3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre
- max. 120 lumens/watts
- suspension max. 1200 mm, peut être raccourcie jusqu'à 500 mm
- dimensions de la fixation au plafond 38 x 80 x 450 mm (H x Larg. x Long.)
- dimensions du luminaire 1200 x 80 x 450 mm (H x Larg. x Long.)
 pas de variation de l'intensité avec un variateur d'intensité côté client
- sans télécommande, fonction marche/arrêt via l'interrupteur d'éclairage fourni par le client

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Largeur	450 mm
Classe d'efficacité énergétique	F
Tension du réseau	230 V
Certification	CE
Caractéristiques	raccourcissable
Interrupteur	Oui
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000 K blanc chaud ou 4000 K blanc neutre
Efficacité lumineuse	120 lumens/watt

Transformateur / convertisseur nécessaire Matériau du boîtier aluminium Matériau de la couverture plastique Couleur de la couverture blanc Suspension max. 500–1200 mm Dimmable par un variateur fourni par le client Type de luminaire Luminaire suspendu		
Matériau de la couverture plastique Couleur de la couverture blanc Suspension max. 500–1200 mm Dimmable par un variateur fourni par le client Type de luminaire Luminaire suspendu		Oui, inclus
Couleur de la couverture blanc Suspension max. 500–1200 mm Dimmable par un variateur fourni par le client Type de luminaire Luminaire suspendu	Matériau du boîtier	aluminium
Suspension max. 500–1200 mm Dimmable par un variateur fourni par le client Type de luminaire Luminaire suspendu	Matériau de la couverture	plastique
Dimmable par un variateur fourni par le client Type de luminaire Luminaire suspendu	Couleur de la couverture	blanc
Client Type de luminaire Luminaire suspendu	Suspension	max. 500-1200 mm
,		Non
Puissance de l'amnoule 15 watts	Type de luminaire	Luminaire suspendu
i dissance de l'ampoure 15 watts	Puissance de l'ampoule	15 watts
Dimensions de la fixation au plafond $ 38 \times 80 \times 450 \text{ mm (H x Larg. x Long.)} $	Dimensions de la fixation au plafond	