





Cox® Base 360 S/600-3 with Base-Board

Product number: 8012374

Configuration: without bio lid, light grey, H 460 mm

Configuration options

8012374 | without bio lid, light grey, H 460 mm

8012375 | with bio lid, light grey, H 460 mm

8013374 | without bio lid, anthracite, H 460 mm

8013375 | with bio lid, anthracite, H 460 mm

- ✓ Front pull-out system
- ✓ full pull-out
- ✓ 42 l
- guide rail depth 470 mm
- waste capacity 42 (2 x 10/1 x 22) l
- technology: full pull-out
- fitting: cabinet wall and front panel
- for 16/19 mm side walls
- **with soft retraction and damping**
- 1 x 2.7 l and 1 x 1.2 l storage boxes and 4 brackets included

[more infos...](#)

Technical data

Article type	Waste collection system	Volume/content container 1	22 l
Height	460 mm	Volume/content container 2	10 l
Width	600 mm	Volume/content container 3	10 l
Mounting/Fixing	cabinet wall front panel	Soft closing	Yes
Installation_height_list	460 mm	Design	Front pull-out system
Cabinet width	600 mm	Volume/Content container	22/10/10
Shape	angular	Organic lid	No
For sidewall thickness	16/19 mm	Number of containers in additional drawer	2
Installation depth	400 mm	Guide rail depth	470 mm
Material container	plastic	Volume/capacity drawer container 1	2.7 l
Number of containers	3	Volume/capacity drawer container 2	1,2 l
Opening technology	full pull-out	Locking mechanism	With damper
Total volume	42 l		

Spare Parts

8010146	Complete lid, Accessory, silver
8012363	Storage box, Utensil box, dark grey, 1.2 l
8012320	Cox® system container, Single bucket, light grey, 10 liters
8012362	Storage box, Utensil box, dark grey, 2.7 l
8012364	Bracket for storage box, Accessory, silver
8012322	Cox® system container, Single bucket, light grey, 22 liters
8013146	Complete lid, Accessory, anthracite
8013362	Storage box, Utensil box, anthracite, 2.7 l
8013363	Storage box, Utensil box, anthracite, 1.2 l

Pos.	Abbildung	Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Material	RL
1		1	Gasdruckstabilisator 600	8010146	DD01 DD12	9006
2		1	Rahmenständer 600_400_2A	8010148	DD01	9006
3		1	Einbaustromer Heißdraht 22 L	8012322	PP + PA6 GF 30%	7047 + 7042
4		2	Einbaustromer Heißdraht 10 L	8012320	PP + PA6 GF 30%	7047 + 7042
5		2	Schleife Grass Nova pro 450 L	8010065	Stahl verzinkt	
6		2	Schleife Grass Nova pro 450 R	8010026	Stahl verzinkt	
7		1	Frontblech L	8010150	Stahl verzinkt	
8		1	Abdeckung L	8010161	PA 6	7042
9		1	Frontblech R	8010150	Stahl verzinkt	
10		1	Abdeckung R	8010161	PA 6	7042
11		4	Motorgriffschraube			
12		4	Motor			
13		4	Antriebsgussstange	8010155	Stahl verzinkt	
14		2	Montageplatte	8010007	ABS	7042
15		1	Aufbewahrungsbüx 1,2 L	8012363	PP	7042
16		4	Halterung für Aufbewahrungsbüx	8012364	DDX10-Zn/MC	ZnK
17		2	Montageplatte Cox Base Board	8010020	ABS	7042
18		1	Aufbewahrungsbüx davorgrau	8012362	PP	7042
19		1	Schleife 600		DD01 A	9006

Wichtige und unverzichtbare Hinweise:
 1. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 2. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 3. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 4. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 5. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 6. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 7. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 8. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 9. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 10. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 11. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 12. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 13. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 14. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 15. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 16. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 17. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 18. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 19. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.

Kundenzufriedenheit

Bitte bewerten Sie die Kundenzufriedenheit mit dem Produkt und dem Service. (Bitte in der Tabelle eintragen)

Zeitraum	Sehr zufrieden	Zufrieden	Unzufrieden	Sehr unzufrieden
1. Quartal				
2. Quartal				
3. Quartal				
4. Quartal				

Technische Daten

Modell: Cox Base 360 S. 600-3 mit Base Board

Material: Stahl verzinkt

Farbe: RAL 9006

Abmessungen: 562 mm x 496 mm x 486 mm

Wichtige Hinweise: Bitte lesen Sie die Montageanleitung.

Wichtige Hinweise:
 1. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 2. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 3. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 4. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 5. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 6. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 7. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 8. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 9. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 10. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 11. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 12. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 13. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 14. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 15. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 16. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 17. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 18. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.
 19. Die Montageanleitung ist zu lesen und zu befolgen.