

## LINEA Sottile 1 Bad

Productnummer: 5011294

Configuratie: zwart mat, hoogdruk

### Configuratie-opties

5011293 | chroom, hoogdruk

5011294 | zwart mat, hoogdruk

✓ Wastafelkraan



✓ hoogdruk

Eengreepsmengkraan. Met keramisch binnenwerk. Met afloopgarnituur Klick-Komfort.

— zwenkbereik 360°

— boor Ø 35 mm

**BELGAQUA**



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                                            |                    |                                              |                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type artikel                               | Wastafelkraan      | Oppervlak/coating                            | poedergecoat                                        |
| Merk                                       | LINEA              | Garnitur                                     | Met afloopgarnituur Klick-Komfort (zonder overloop) |
| Aantal handgrepen                          | 1                  | Werkbladdikte                                | 40 mm                                               |
| Totale installatiehoogte                   | 209 mm             | Draaibare handgreep                          | 360 °                                               |
| Bereik                                     | 116 mm             | Aantal kraangaten                            | 1                                                   |
| Afvoerhoogte                               | 123 mm             | Patroongrootte                               | 25 mm                                               |
| Bedrijfsmodus                              | Hefboom            | Minimale afstand muur tot middelste kraangat | 5 mm                                                |
| Hoogte                                     | 209 mm             | Hellingshoek van beluchter                   | 15 °                                                |
| Boordiameter                               | 35 mm              | Debiet bij 3 bar (koud)                      | 6,48 l/min                                          |
| positie hendel                             | zijdelingse hendel | Debiet bij 3 bar (heet)                      | 6,65 l/min                                          |
| Patroon met keramische afdichtingsschijven | Ja                 | Debiet bij 3 bar (sproeimengsel)             | 8,56 l/min                                          |
| Type fitting                               | Eengreepsmengkraan | Type aansluiting                             | G 3/8" F                                            |
| Bedrijfsdruk                               | hoogdruk           | Aansluitgrootte                              | DN 15                                               |
| Breed                                      | 50 mm              | Verbindingsslangen                           | 450 mm                                              |
| Materiaal                                  | messing            |                                              |                                                     |

**Maatschets (PDF)**

