







SERVIZIO Namor® 4

Numéro de produit: 5025008
Configuration: noir mat, haute pression

Options de configuration

5025007 | acier inox, haute pression
5025008 | noir mat, haute pression
5025045 | gunmetal, haute pression
5025143 | or brossé, haute pression
5025144 | rosé-or, haute pression

✓ Robinetterie d'évier
✓ haute pression
✓ fonction de démarrage à froid économe en énergie

Mitigeur à bec unique. Avec douchette **pivotante/extractible** (jet/douchette commutable), manette latérale, régulateur de jet laminaire et et cartouche céramique.
— plage pivotante de 120°
— forage Ø 35 mm
— douchette flexible : fixation simple par clic
— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

EDELSTAHL® Rost frei

KERAMISCHE DICHTUNG

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier
Marque	SERVIZIO
Nombre de poignées	1
Hauteur de montage totale	308 mm
Portée	219 mm
Hauteur d'écoulement	270 mm
Hauteur	308 mm
Mode d'emploi	Levier
Diamètre de perçage	35 mm
Griffposition	manette latérale
Longueur du levier	106 mm
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui
Plage de pivotement de la sortie	120°
Type de jet	Rayon laminaire
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Pression de service	haute pression
Largeur	48 mm

Matériau	acier inox
Montage/fixation	tuyau de douchette: fixation par simple clic
Surface/revêtement	revêtu par poudrage
Taille de la cartouche	25 mm
Fonction ECO	fonction de démarrage à froid économe en énergie
Jet/douchette réversible	Oui
Type de douchette	avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable)
Débit max. Débit à 3 bar	6,88 l/min
Débit à 3 bar (froid)	6,12 l/min
Débit à 3 bar (chaud)	6,08 l/min
Débit à 3 bar (mix)	6,88 l/min
Débit à 3 bar (spray froid)	5,33 l/min
Débit à 3 bar (spray chaud)	5,4 l/min
Débit à 3 bar (spray-mix)	5,78 l/min
Taille du régulateur de jet laminaire	M16,5x1
Tuyaux de raccordement	700 mm
Modèle de flexible de douche	fixation simple par clic

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

