

## LINEA Arco 2

Numéro de produit: 5011253

Configuration: finition acier inox, haute pression



### Options de configuration


- 5011252 | chrome, haute pression
- 5011253 | finition acier inox, haute pression
- 5011262 | noir mat, haute pression
- 5011263 | graphite, haute pression
- 5011265 | chrome, basse pression
- 5011266 | finition acier inox, basse pression
- 5011267 | noir mat, basse pression
- 5011268 | graphite, basse pression
- 5011271 | couleur cuivre, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ à tête pivotante/extractible

Mitigeur à bec unique. À tête **pivotante/extractible**, tête en métal latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.

- plage de pivotement 360°
- forage Ø 35 mm
- correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

**BELGAQUA**



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                              |                                                                     |                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier         | Plage de pivotement de la sortie                                    | 360°                  |
| Marque                                           | LINEA                        | Type de robinetterie                                                | Mitigeur à bec unique |
| Nombre de poignées                               | 1                            | Pression de service                                                 | haute pression        |
| Hauteur de montage totale                        | 268 mm                       | Matériau                                                            | laiton                |
| Portée                                           | 217 mm                       | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                     |
| Sortie                                           | à tête pivotante/extractible | Taille de la cartouche                                              | 35 mm                 |
| Hauteur d'écoulement                             | 235 mm                       | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 10 mm                 |
| Hauteur                                          | 268 mm                       | Épaisseur du plan de travail                                        | 40 mm                 |
| Mode d'emploi                                    | Levier                       | Type de connexion                                                   | G 3/8" F              |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                        | Taille de connexion                                                 | DN 15                 |
| Griffposition                                    | manette latérale             | Tuyaux de raccordement                                              | 450 mm                |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                          |                                                                     |                       |

**Croquis coté (PDF)**

