





## LINEA Fuoco 5 robinetterie pour fenêtres

Numéro de produit: 5011328

Configuration: noir mat, haute pression

## Options de configuration

5011324 | chrome, haute pression

5011325 | finition acier inox, haute pression

5011328 | noir mat, haute pression

- √ Robinetterie d'évier
- √ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.

- hauteur pivotée de seulement 50 mm
- plage pivotante de 360°
- forage Ø 35 mm
- correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable



plus d'infos...



## Fiche technique

Type d'article  Marque  LINEA  Nombre de poignées  1  Hauteur de montage totale  Portée  213 mm  Sortie  Pivotant  Hauteur d'écoulement  155 mm  Mode d'emploi  Levier  Diamètre de perçage  35 mm  Griffposition  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant  Garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Mitigeur à bec unique		
Nombre de poignées  Hauteur de montage totale  Portée  213 mm  Sortie  Pivotant  Hauteur d'écoulement  155 mm  Mode d'emploi  Levier  Diamètre de perçage  35 mm  Griffposition  en haut  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Non	Type d'article	Robinetterie d'évier
Hauteur de montage totale  Portée  213 mm  Sortie  Pivotant  Hauteur d'écoulement  155 mm  Mode d'emploi  Levier  Diamètre de perçage  35 mm  Griffposition  en haut  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Non	Marque	LINEA
Portée 213 mm  Sortie Pivotant  Hauteur d'écoulement 155 mm  Mode d'emploi Levier  Diamètre de perçage 35 mm  Griffposition en haut  Garantie du fabricant Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie 360°  Service après-vente d'usine Non	Nombre de poignées	1
Sortie Pivotant  Hauteur d'écoulement 155 mm  Mode d'emploi Levier  Diamètre de perçage 35 mm  Griffposition en haut  Garantie du fabricant Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie 360°  Service après-vente d'usine Non	Hauteur de montage totale	232 mm
Hauteur d'écoulement  Mode d'emploi  Levier  Diamètre de perçage  35 mm  Griffposition  en haut  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  155 mm  Levier  Data d'aprice de 5 ans (pièces d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine	Portée	213 mm
Mode d'emploi  Diamètre de perçage  Griffposition  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Non	Sortie	Pivotant
Diamètre de perçage  Griffposition  en haut  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  35 mm  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Oui	Hauteur d'écoulement	155 mm
Griffposition  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Non	Mode d'emploi	Levier
Garantie du fabricant  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Oui	Diamètre de perçage	35 mm
d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie  Service après-vente d'usine  Odi  d'usure exclues)  10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après accord.  Oui  Service après-vente d'usine  Non	Griffposition	en haut
d'étanchéité en céramique  Plage de pivotement de la sortie 360°  Service après-vente d'usine Non	Garantie du fabricant	d'usure exclues) 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange Nous réglons votre droit au service clientèle pendant la période de garantie individuellement, après
Service après-vente d'usine Non		Oui
·	Plage de pivotement de la sortie	360°
Type de robinetterie Mitigeur à hec unique	Service après-vente d'usine	Non
Type de l'oblitettelle l'intigedi à bee diffique	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique

Pression de service	haute pression
Largeur	50 mm
Matériau	laiton
Surface/revêtement	revêtu par poudrage
Armature de fenêtre	Oui
Nombre de trous de robinetterie	1
Taille de la cartouche	35 mm
Jet/douchette réversible	Non
Douchette à ressort	Non
Hauteur basculée	50 mm
Angle d'inclinaison du régulateur de jet	2°
Épaisseur du plan de travail	40 mm
Type de connexion	G 3/8" F
Taille de connexion	DN 15
Tuyaux de raccordement	900 mm

## Accessoires

5010178	Régulateur de jet laminaire HD-24 AG, Accessoire, chrome
5010179	Régulateur de jet laminaire HD-24 AG, Accessoire, finition acier inox