

Corto 780 – set

Productnummer: 1041005

Configuratie: graniet nero, set, incl. Drive 1S, roestvrij staalkleurig/zwart

Configuratie-opties

1041005 | graniet nero, set, incl. Drive 1S, roestvrij staalkleurig/zwart

1041017 | graniet nero assoluto, set incl. Drive 1, zwart mat

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Composiet
- ✓ Excentrische set, verchroomd

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.

- aan beide zijden voorgeboord.
- geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 760 x 480 mm
- gekeurd conform EU standaard BS EN 13310:2015
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

Eengreepsmengkraan. **Met zwenkbare uitloop**, zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.

- zwenkbereik 360°
- boor Ø 35 mm




[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Breed	780 mm	Aantal gaten	2
Materiaal	Composiet	Indeling bekken	Reversibel
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Breedte hoofdspoelbak	345 mm	Aantal overstroompunten	1
Hoogte hoofdspoelbak	200 mm	Afdruiprek	Met geribbeld afvoervlak
Diepte hoofdspoelbak	430 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Uitgesneden afmeting	ca. 760 x 480 mm	Overloop	Overloop in de afvoer
Spoelstraal (R)	6	Garnitur	Excentrische set, verchroomd
Maximale dikte werkbladmateriaal	44 mm	Kastbreedte	500 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	22 mm	Garneer activering	Verchroomd roterend excentriek
Aantal kraangaten	1		

Maatschets (PDF)



Afmetingen installatie (PDF)

