




Corto 780 – set

Productnummer: 1041005
Configuratie: graniet nero, set, incl. Drive 1S, roestvrij staalkleurig/ zwart

Configuratie-opties
1041005 | graniet nero, set, incl. Drive 1S, roestvrij staalkleurig/zwart
1041017 | graniet nero assoluto, set incl. Drive 1, zwart mat

✓ Inbouw-spoelunit
✓ Composiet
✓ Excentrische set, verchroomd

Inbouw-spoelunit. Composiet, met klein afdruppelvlak, reversibel. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd.
— aan beide zijden voorgeboord.
— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 760 x 480 mm
— gekeurd conform EU standaard BS EN 13310:2015
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)

Eengreepsmengkraan. **Met zwenkbare uitloop,** zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk.
— zwenkbereik 360°
— boor Ø 35 mm




meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Breed	780 mm	Aantal gaten	2
Materiaal	Composiet	Indeling bekken	Reversibel
Installatievariant	Inbouw-spoelunit	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Breedte hoofdspoelbak	345 mm	Aantal overstroompunten	1
Hoogte hoofdspoelbak	200 mm	Afdruiprek	Met geribbeld afvoervlak
Diepte hoofdspoelbak	430 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Uitgesneden afmeting	ca. 760 x 480 mm	Overloop	Overloop in de afvoer
Spoelstraal (R)	6	Garnitur	Excentrische set, verchroomd
Maximale dikte werkbladmateriaal	44 mm	Kastbreedte	500 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	22 mm	Garneer activering	Verchroomd roterend excentriek
Aantal kraangaten	1		

Maatschets (PDF)



Afmetingen installatie (PDF)

