

## LINEA Mio 1

Numéro de produit: 5011300

Configuration: chrome, haute pression

### Options de configuration

5011300 | chrome, haute pression

5011301 | chrome, basse pression

5011302 | noir mat, haute pression

5011303 | finition acier inox, haute pression

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ à tête pivotante


Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.

— plage pivotante de 360°

— forage Ø 35 mm

— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

**BELGAQUA**



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                      |                                          |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier | Plage de pivotement de la sortie         | 360°                  |
| Marque                                           | LINEA                | Type de robinetterie                     | Mitigeur à bec unique |
| Nombre de poignées                               | 1                    | Pression de service                      | haute pression        |
| Hauteur de montage totale                        | 400 mm               | Matériau                                 | laiton                |
| Portée                                           | 200 mm               | Nombre de trous de robinetterie          | 1                     |
| Sortie                                           | à tête pivotante     | Taille de la cartouche                   | 35 mm                 |
| Hauteur d'écoulement                             | 257 mm               | Angle d'inclinaison du régulateur de jet | 10 °                  |
| Hauteur                                          | 400 mm               | Épaisseur du plan de travail             | 40 mm                 |
| Mode d'emploi                                    | Levier               | Type de connexion                        | G 3/8" F              |
| Diamètre de perçage                              | 35 mm                | Taille de connexion                      | DN 15                 |
| Griffposition                                    | manette latérale     | Tuyaux de raccordement                   | 450 mm                |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                  |                                          |                       |

**Croquis coté (PDF)**

